

Akoestisch onderzoek weglawaai

Didam centrumontwikkeling

De Milieuadviseur
Datum: 28 augustus 2020
Projectnummer: 16042

Samenvatting

Bij de woningen wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB(A) uit de Wet geluidhinder overschreden, door de geluidhinder afkomstig van de omliggende 30 km-wegen. Voor overschrijding van de voorkeursgrenswaarden afkomstig van de 30 km-wegen is verlening van een hogere waarde niet nodig. De woningen kunnen dan ook gerealiseerd worden.

Colofon



De **Milieuvanadviseur**
Amsterdamseweg 86
6814 GG Arnhem
06 - 29 33 43 53
info@milieuvanadviseur.nl

Project:
Gemeente:
Projectnummer:
Datum

Akoestisch onderzoek weglawaai
Didam centrumontwikkeling
Montferland
16042
28 augustus 2020

Opdrachtgever:
Contactpersoon:

SAB
Niels Spierings

Inhoud

1	Inleiding	3
1.1	Aanleiding	3
1.2	Doel van het onderzoek	3
2	Wettelijk kader	4
2.1	Toetsingskaders	4
2.2	Zones	5
2.3	Rekenmethodiek	6
3	Uitgangspunten	7
3.1	Selectie van geluidsbronnen	7
3.2	Uitgangspunten en verkeersgegevens	7
4	Resultaten	10
4.1	Onderzoeksopzet	10
4.2	Geluidsbelastingen	10
4.3	Onderzoeken naar geluidsreducerende maatregelen	13
5	Conclusie	14
5.1	Toetsing aan de Wet geluidhinder	14
5.2	Toetsing aan het Bouwbesluit 2012	15

Bijlagen

Bijlage A, Overzichtstekening 1: Ligging van de waarneempunten

Bijlage B: Geluidsbelastingen, in tabelvorm

Bijlage C, Overzichtstekening 2: Grafische weergave van het model

Bijlage D: Invoergegevens van het model


1 Inleiding

1.1 Aanleiding

In Didam wordt de huidige Coop supermarkt aan de Hoofdstraat/Schoolstraat gesloopt, evenals het voormalige gemeentehuis aan de burgemeester Kronenburglaan/Schoolstraat. Het is de bedoeling dat de Coop verhuist naar de locatie van het gemeentehuis en dat op de plek van de Coop een Aldi komt. Boven beide supermarkten worden woningen gerealiseerd.

Op het terrein van de voormalige brandweerkazerne worden tevens een tiental grondgebonden woningen gerealiseerd.

In de onderstaande figuur is de globale ligging van de nieuwe ontwikkeling weergegeven.



Figuur 1: Globale ligging van de nieuwe ontwikkeling

1.2 Doel van het onderzoek

De nieuwe woningen kunnen op basis van het huidige bestemmingsplan niet worden gerealiseerd. Om de bouw van de nieuwe woningen mogelijk te maken wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld. In het kader van het nieuwe bestemmingsplan moet akoestisch onderzoek de akoestische haalbaarheid van de woningen aantonen ten opzichte van de omliggende geluidsbronnen (wegen, spoorwegen en gezoneerde industrieterreinen). Dit onderzoek heeft tot doel inzicht te geven in het akoestisch klimaat van de nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen ten gevolge van wegverkeerslawaai.

2 Wettelijk kader

2.1 Toetsingskaders

In het akoestisch onderzoek wordt getoetst op basis van verschillende toetsingskaders, te weten:

- Wet geluidhinder (Wgh)
- Gemeentelijk geluidbeleid
- Bouwbesluit 2012

De Wet geluidhinder (Wgh) en het Bouwbesluit 2012 zijn landelijke wetgeving. Gemeentelijk geluidbeleid is beleid dat gemeenten kunnen opstellen voor het vaststellen van hogere grenswaarden.

In onderstaande paragrafen staat een beknopte samenvatting weergegeven van de drie toetsingskaders.

2.1.1 Wet geluidhinder (Wgh)

De Wet geluidhinder (Wgh) heeft als doel het beschermen van de mens tegen geluidhinder. In de Wgh worden twee soorten grenswaarden genoemd:

- Voorkeursgrenswaarde¹: deze waarde garandeert een goed woon- en leefklimaat. Voor woningen waarbij de voorkeursgrenswaarde niet wordt overschreden zijn op basis van de Wgh geen aanvullende maatregelen noodzakelijk, zoals de verlening van hogere grenswaarden.
- Hoogste toelaatbare geluidsbelasting: deze waarde geeft de hoogste gevelbelasting weer waarvoor op basis van de Wgh een hogere waarde kan worden vastgesteld.

De hoogte van de grenswaarden varieert, afhankelijk van het type geluidsbron, de ligging van de geluidsgevoelige bestemming (binnen of buiten de bebouwde kom) en het soort geluidsgevoelige bestemming. In onderstaande tabel staan de voorkeursgrenswaarde en de hoogste toelaatbare geluidsbelasting voor de nieuwe woningen weergegeven. De nieuwe woningen liggen in de bebouwde kom van Didam.

Overzicht van de normen uit de Wgh			
	Wegverkeer	Railverkeer	Industrie
Voorkeursgrenswaarde	48 dB (art. 82 Wgh)	55 dB (art. 4.9 lid 1 Bgh)	50 dB(A) (art. 44 Wgh)
Hoogste toelaatbare geluidsbelastingen	63 dB (art. 83 lid 2 Wgh)	68 dB (art. 4.10 Bgh)	55 dB(A) (art. 59 lid 1 Wgh)

Tabel 1: Overzicht van de grenswaarden

2.1.2 Gemeentelijk geluidbeleid

Eventuele verlening van hogere grenswaarden bij de realisatie van nieuwe woningen vindt plaats door de gemeente. Door middel van gemeentelijk geluidbeleid kan de gemeente aanvullende eisen vastleggen voor de verlening van hogere grenswaarden.

De gemeente Montferland heeft geen gemeentelijk geluidbeleid vastgesteld in het kader van de verlening van hogere grenswaarden. Door het ontbreken van gemeentelijk geluidbeleid wordt bij de verlening van hogere waarden alleen getoetst aan de normen uit de Wgh.

¹ Formele term in de Wgh: ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting

2.1.3 Bouwbesluit 2012

Bij een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde uit de Wgh dreigt ook een overschrijding van de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012. Bij verlening van een omgevingsvergunning voor bouwen (voorheen: bouwvergunning) wordt de binnenwaarde getoetst aan het Bouwbesluit 2012. Bij weg- en railverkeerslawaai mag de binnenwaarde 33 dB bedragen. Bij industrielawaai bedraagt de binnenwaarde 35 dB(A). Wanneer de nieuwe woningen worden gerealiseerd nabij diverse geluidsbronnen, dient de geluidsbelasting van de verschillende geluidsbronnen bij elkaar te worden opgeteld (gecumuleerd). Bij de bepaling van de cumulatieve geluidsbelasting mag geen gebruik worden gemaakt van de aftrek op grond van artikel 110g van de Wgh (aftrek van 2 of 5 dB).

Bij woningen waarvoor hogere waarden in het kader van de Wet geluidhinder zijn toegestaan, is aanvullend bouwakoestisch onderzoek noodzakelijk voor de bepaling van eventueel noodzakelijke gevelisolatie, zodat de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012 wordt behaald.

Wegen met een 30 km-regime hebben op basis van de Wgh geen onderzoekspllicht. Voor deze wegen kunnen op basis van de Wgh ook geen hogere waarden worden verleend. Doordat geen hogere waarde wordt vastgesteld is een formele toetsing aan de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012 niet noodzakelijk. Echter om een goed woon- en leefklimaat bij nieuwe woningen te garanderen, is toetsing aan de binnenwaarde uit Bouwbesluit 2012 ook bij 30 km-wegen wenselijk.

2.2 Zones

Langs wegen en spoorlijnen en rondom gezoneerde industrieterreinen liggen zogenoemde zones. Wanneer een nieuwe woning wordt gerealiseerd in de zone, is akoestisch onderzoek noodzakelijk.

2.2.1 Wegverkeer

De zone van een weg bevindt zich aan beide zijden van de weg en is afhankelijk van het aantal rijbanen en de ligging van de weg. Er wordt gemeten vanuit de rand van de weg. De grootte van de zones staat beschreven in artikel 74 van de Wgh. In onderstaande tabel staan de zones weergegeven:

Zones langs wegen		
Aantal rijstroken	Stedelijk gebied	Buitenstedelijk gebied
1 en 2	200 meter	250 meter
3 en 4	350 meter	400 meter
5 en meer	350 meter	600 meter

Tabel 2: Overzicht van zones langs wegen

Uit artikel 74 lid 2 van de Wgh blijkt dat 30 km-wegen en woonerven geen zone kennen. Daarom hoeven ze niet te worden onderzocht op basis van de Wgh. Echter ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening wordt voor drukkere 30 km-wegen wel akoestisch onderzoek uitgevoerd.

2.2.2 Railverkeer

Langs landelijke spoorwegen liggen referentiepunten, waarvoor is vastgelegd hoeveel geluid de spoorlijn mag produceren, zogenaamde geluidsproductieplafonds (GPP's). De hoogte van de geluidsproductieplafonds is vastgelegd in het geluidsregister. De grootte van de zone van een spoorweg is afhankelijk van het geluidsproductieplafond en vastgelegd in artikel 1.4a van het Besluit geluidhinder (Bgh). De zone van een spoorweg ligt aan beide zijden van de spoorweg en wordt gemeten vanaf de buitenste spoorstaaf. De wettelijke zone van een spoorweg is afhankelijk van de toegestane geluidsbelasting op het referentiepunt uit het geluidsregister.

De zones van spoorlijnen zijn weergegeven in onderstaande tabel:

Zones langs spoorwegen	
Geluidsproductieplafond	Zone
Kleiner dan 56 dB	100 meter
Tussen de 56 en 61 dB	200 meter
Tussen de 61 en 66 dB	300 meter
Tussen 66 en 71 dB	600 meter
Tussen 71 en 74 dB	900 meter
Groter dan 74 dB	1.200 meter

Tabel 3: Overzicht van zones langs spoorwegen

Naast landelijke spoorlijnen zijn er in Nederland ook niet-landelijke spoorlijnen, zoals RandstadRail en de sneltram in Utrecht. De zones van deze spoorlijnen zijn vastgelegd in de 'Regeling zonekaart spoorwegen geluidhinder'.

2.2.3 Industrielawaai

Rondom een bedrijventerrein waar 'grote' lawaaimakers zijn toegestaan, ligt een geluidszone. De grootte van de geluidszone is vastgelegd in het zonebeheersplan van het gezoneerde bedrijventerrein en in het bestemmingsplan rondom het gezoneerde bedrijventerrein.

2.3 Rekenmethodiek

Met behulp van het 'Reken- en meetvoorschrift geluid 2012' (RMG 2012) zijn de geluidsbelastingen berekend voor weg- en railverkeer en de cumulatieve geluidsbelastingen.

De geluidsbelasting voor weg- en railverkeer is berekend met Standaardrekenmethode 2, met behulp van het computerprogramma GeoMilieu, versie 2020.1.

De cumulatieve geluidsbelasting is berekend op basis van Bijlage I, hoofdstuk 2: 'Rekenmethode cumulatieve geluidsbelasting' uit het RMG 2012. Hierbij wordt de gezamenlijke geluidsbelasting van de relevante geluidsbronnen (wegen, spoorwegen en industrielawaai) bepaald.

3 Uitgangspunten

De nieuwe woningen staan nabij diverse geluidsbronnen. Aan de hand van de zones rondom de diverse wegen, spoorwegen en gezoneerde bedrijventerreinen kan worden bepaald voor welke geluidsbronnen akoestisch onderzoek moet worden uitgevoerd.

3.1 Selectie van geluidsbronnen

In de omgeving van de nieuwe woningen bevinden zich wegen. In de nabijheid van de nieuwe woningen zijn geen gezoneerde industrieterreinen en spoorlijnen aanwezig. Het plangebied ligt dus niet in de zones van gezoneerde industrieterreinen en spoorlijnen. Akoestisch onderzoek naar gezoneerde industrieterreinen en spoorlijnen is dan ook niet nodig.

Rondom de woningen liggen 30 km-wegen. Formeel geldt voor deze wegen volgens de Wgh geen onderzoeksplicht, omdat de maximaal toegestane snelheid 30 km/uur bedraagt.

De verkeersintensiteit op de omliggende 30 km-wegen is dusdanig dat overschrijding van de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet kan worden uitgesloten. Daarom is in het kader van een goede ruimtelijke ordening toch akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de 30 km-wegen rond de nieuwe woningen.

3.2 Uitgangspunten en verkeersgegevens

3.2.1 Harde en zachte bodem

In het rekenmodel is als standaard bodemfactor gerekend met een harde bodem ($B_f=0$). De zachte bodemgebieden, zoals tuinen en groen, zijn gemodelleerd. Bij tuinen is een bodemfactor (B_f) van 0,5 (half hard en half zacht) aangehouden. Bij de plantsoenen, weilanden en groene bermen is een bodemfactor (B_f) van 0,8 aangehouden.

3.2.2 Ligging van de nieuwe woningen

De nieuwe woningen worden in maximaal 2 lagen boven de supermarkten gerealiseerd. De grondgebonden woningen op het terrein van de brandweerkazerne worden maximaal 10 meter hoog en krijgen daarmee drie lagen. In onderstaande tabel worden vloerhoogten en waarneemhoogten weergegeven:

Overzicht van waarneemhoogten		
	Vloerhoogte in meters	Waarneemhoogte in meters
Woningen boven supermarkt		
Begane grond (supermarkt)	0,0	--
Eerste verdieping	5,0	6,5
Tweede verdieping	8,0	9,5
Grondgebonden woningen		
Begane grond (supermarkt)	0,0	1,5
Eerste verdieping	3,0	4,5
Tweede verdieping	6,0	7,5

Tabel 4: Overzicht van de waarneemhoogten

3.2.3 Verkeersgegevens

De verkeersgegevens zijn afkomstig uit het verkeersmodel (RVMK 2018) van de gemeente Montferland voor het prognosejaar 2027. De verkeersintensiteit voor het maatgevende jaar 2030 is berekend met een autonome groei van 1,5 % per jaar.

In het verkeersmodel zijn de Burgemeester Kronenburglaan en de Domineeskamplaan niet opgenomen. De verkeersintensiteiten van de Burgemeester Kronenburglaan zijn afkomstig uit het verkeersonderzoek dat is uitgevoerd in het kader van de ontwikkeling van de supermarkt

Dit betekent dat op deze twee wegen een etmaalintensiteit geldt die lager is dan 300 motorvoertuigen per etmaal.

De ontwikkeling zorgt voor de toename van de verkeersgeneratie. Deze toename van het verkeer door de ontwikkeling wordt de planbijdrage genoemd. In het kader van deze ontwikkeling is een verkeersonderzoek² uitgevoerd. Uit dit onderzoek blijkt dat de planbijdrage (toename van de verkeersgeneratie) 600 mvt/e. Tevens blijkt uit dit onderzoek dat de toename van de verkeersintensiteit door het plan per weg 150 mvt/e bedraagt.

De planbijdrage zal zich verdelen over de omliggende wegen. In onderstaande tabel zijn de etmaalintensiteiten voor het prognosejaar 2027, de etmaalintensiteiten (exclusief en inclusief plan) voor het maatgevende jaar 2030 en de planbijdrage weergegeven:

Overzicht van de verkeersintensiteiten in mvt/e				
	2027 (prognosejaar RVMK 2018)	2030, excl. planbijdrage	planbijdrage	2030, incl. planbijdrage (maatgevend jaar)
Schoolstraat, ten noorden van de Supermarkt	901	942	155	1.097
Schoolstraat, tussen Hoofdstraat en parkeerplaats Schoolstraat, ten zuiden van de Hoofdstraat	300	314	0	314
Raadhuisstraat	2.705	2.829	233	3.061
Hoofdstraat	1.615	1.689	155	1.844
Burgemeester Kronenburglaan, ten westen van P-plaats supermarkt	--	2.250	435	2.685
Kronenburglaan, ten oosten van P-plaats supermarkt	--	1.250	185	1.435
Domineeskamplaan	300	314	0	314

Tabel 5: Overzicht van de etmaalintensiteiten

² Verkeer en parkeren, Herontwikkeling Schoolstraat e.o. Didam, uitgevoerd Goudappel Cofeng, kenmerk 0063532.2020623.N1.01, d.d. 23 juni 2020

In onderstaande tabel zijn de periode- en voertuigverdelingen weergegeven:

Periode- en voertuigverdelingen												
	Dagperiode (07:00 t/m 19:00)				Avondperiode (19:00 t/m 23:00)				Nachtperiode (23:00 t/m 07:00)			
	%/uur	% LMV	% MZMV	% ZMV	%/uur	% LMV	% MZMV	% ZMV	%/uur	% LMV	% MZMV	% ZMV
Schoolstraat	7,00	990,	0,5	0,5	2,60	990,	0,5	0,5	0,70	990,	0,5	0,5
Raadhuisstraat	6,99	94,4	4,3	1,3	2,60	94,8	4,1	1,1	0,73	90,8	5,6	3,6
Hoofdstraat	6,99	94,1	3,8	2,1	2,57	95,2	3,1	1,7	0,73	89,7	4,7	5,6
Burgemeester Kronenburglaan	7,00	990,	0,5	0,5	2,6	990,	0,5	0,5	0,7	990,	0,5	0,5
Domineeskamplaan	7,00	990,	0,5	0,5	2,6	990,	0,5	0,5	0,7	990,	0,5	0,5

Tabel 6: Periode- en voertuigverdelingen

De overige uitgangspunten, zoals snelheid, verkeersdrempels, wegdek en toegepaste aftrek op grond van artikel 110g Wgh van de onderzochte wegen, zijn weergegeven in onderstaande tabel:

Overzicht van de overige uitgangspunten				
	Wegdek	Verkeersdrempels	Maximum snelheid in km/u	Aftrek op grond van artikel 110g Wgh in dB
Schoolstraat	Elementenverharding in keperverband en Elementen verharding in halfsteensverband	Ja	30	5 ³
Raadhuisstraat	Dicht asfaltbeton (referentiewegdek)	Nee	30	5
Hoofdstraat	Elementenverharding in keperverband en Elementen verharding in halfsteensverband	Ja	30	5
Burgemeester Kronenburglaan	Elementenverharding in keperverband	Ja	30	5
Domineeskamplaan	Elementenverharding in keperverband	Nee	30	5

Tabel 7: Overzicht van de overige uitgangspunten

Bij de verkeersdrempels is obstakelcorrectie toegepast.

³ Op grond van de Wgh moet bij wegen met een snelheid tot 70 km/uur een aftrek voor het stiller worden van het verkeer (aftrek op grond van artikel 110g Wgh) van 5 dB worden toegepast. Voor 30 km-wegen is deze aftrek niet vastgelegd in de Wgh, omdat deze geen zone hebben. Bij lagere snelheden wordt het aandeel motorgeluid hoger ten opzichte van het bandengeluid. Het is aannemelijk dat het motorgeluid in de toekomst sterk zal afnemen, door gebruik van elektrische en hybride auto's, op 30 km-wegen. Op deze wegen is dan ook de aftrek voor het stiller worden van het verkeer (aftrek op grond van artikel 110g Wgh) van 5 dB toegepast. Hiermee is aangesloten bij de uitspraak van de Raad van State bij het bestemmingsplan "Parijsch Zuid" in Culemborg [zaaknummer: 201304862/3/R2]

4 Resultaten

4.1 Onderzoekopzet

Voor de nieuwe woningen zijn de geluidsbelastingen afkomstig van de omliggende wegen berekend. Deze geluidsbelastingen zijn getoetst aan de normen uit de Wgh.

4.2 Geluidsbelastingen

De geluidsbelastingen afkomstig van de onderzochte wegen zijn bepaald met behulp van standaardrekenmethode 2-berekening. De gebruikte rekenmethode voor wegverkeer is beschreven in het RMG 2012, bijlage III, behorend bij hoofdstuk 3: Weg.

Alle berekende geluidsbelastingen zijn weergegeven in bijlage B in tabelvorm. In overzichtstekening 1, bijlage A staat de nummering van de waarneempunten die is gebruikt in het model.

De grafische weergave van het model Wegverkeer is weergegeven in overzichtstekening 2, bijlage C. In deze tekening is onder meer de ligging van de verschillende waarneempunten te zien. In bijlage D zijn de invoergegevens van het model Wegverkeer weergegeven. Mocht het bevoegd gezag voor de beoordeling van het akoestisch onderzoek het rekenmodel digitaal willen ontvangen, dan kan hiervoor contact worden opgenomen met Johan van der Burg van De **Milieu**adviseur.

4.2.1 Omliggende 30 km-wegen

De geluidsbelastingen afkomstig van de omliggende 30 km-wegen (Schoolstraat, Raadhuisstraat, Hoofdstraat, Burgemeester Kronenburglaan en Domineeskamplaan) zijn tezamen bepaald. In de onderstaande figuur zijn de geluidsbelastingen (L_{den}) weergegeven, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh van 5 dB, per verdieping (begane grond/eerste verdieping/tweede verdieping) afkomstig van de omliggende 30 km-wegen:



Figuur 2: Geluidsbelastingen afkomstig van de omliggende 30 km-wegen

De hoogste geluidsbelastingen afkomstig van de omliggende 30 km-wegen staan in de onderstaande tabel:

Geluidsbelastingen afkomstig van de omliggende 30 km-wegen	
	Hoogste geluidsbelastingen in dB (incl. aftrek op grond van artikel 110g Wgh van 5 dB)
Blok A (Woningen boven Coop)	56
Blok B (woningen boven Aldi)	51
Blok C1 (grondgebonden woningen)	52
Blok C2 (grondgebonden woningen)	42
Toetsingskader	
Voorkeursgrenswaarde uit de Wgh	48
Hoogste toelaatbare geluidsbelasting de Wgh	63

Tabel 8: Geluidsbelastingen afkomstig van de omliggende 30 km-wegen

Conclusie

De hoogste geluidsbelasting bedraagt 56 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh van 5 dB, afkomstig van de omliggende 30 km-wegen.

De omliggende 30 km-wegen hebben op basis van de Wgh geen zone. Formeel gelden de normen uit de Wgh dan ook niet voor 30 km-wegen. Echter in het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn bij de beoordeling van de geluidsbelastingen de voorkeursgrenswaarde van 48 dB en de hoogste toelaatbare geluidsbelastingen van 63 dB gebruikt. Deze normen gelden voor een vergelijkbare weg met een 50 km-regime.

Bij de nieuwe woningen wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh overschreden, echter de hoogst toelaatbare geluidsbelasting van 63 dB wordt niet overschreden.

4.3 Onderzoeken naar geluidsreducerende maatregelen

Het doel van de Wgh is om geluidhinder te voorkomen en te beperken. Een geluidsbelasting tot met de voorkeursgrenswaarde garandeert een goed woon-/leefklimaat op basis van de Wgh.

De omliggende 30 km-wegen zorgen voor een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde. Daarom is onderzoek noodzakelijk naar doeltreffende geluidsreducerende maatregelen. Wanneer de geluidsbelasting niet is terug te brengen tot de voorkeursgrenswaarde, moet worden afgewogen of de optredende geluidsbelastingen acceptabel zijn.

Bij het treffen van maatregelen geldt een voorkeursvolgorde: bron, overdracht en ontvanger.

4.3.1 Bronmaatregelen

Ten opzichte van het bestaande dichte asfaltbeton is een geluidsreductie van 3,5 respectievelijk 2,2 dB haalbaar bij Blok A en B door het toepassen van dicht asfaltbeton (referentiewegdek) op de omliggende 30 km-wegen. Door het toepassen van dit wegdek wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB bij de nieuwe woning nog steeds overschreden door de omliggende 30 km-wegen. De hoogste geluidsbelasting bedraagt 53 respectievelijk 49 dB bij Blok A en B door het toepassen van dicht asfaltbeton (referentiewegdek).

4.3.2 Overdrachtsmaatregelen

Het plaatsen van een effectief geluidsscherm langs de omliggende 30 km-wegen is vanuit stedenbouwkundig en landschappelijk oogpunt niet gewenst.

Tevens zullen de kosten voor het plaatsen van een scherm dusdanig hoog zijn dat dit financieel niet rendabel is voor het plan. Het aanleggen van een geluidswal is niet gewenst, gezien het ruimtebeslag hiervan.

4.3.3 Maatregelen bij de ontvanger

De maatregelen die bij de ontvanger (woningen) kunnen worden genomen zijn erop gericht om te voldoen aan de binnenwaarde van 33 dB. Mogelijk moeten voor de woningen met een hogere geluidsbelasting dan de voorkeursgrenswaarde aanvullende isolerende voorzieningen worden getroffen om de akoestische binnenwaarde te halen. De benodigde gevelwering is berekend in hoofdstuk 6.

Conclusie

Gezien de beperkte schaal van dit plan is het niet mogelijk of wenselijk om effectieve maatregelen te treffen die de geluidsbelastingen terugbrengen tot waarden lager dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

Om de binnenwaarde van 33 dB uit het 'Bouwbesluit 2012' te kunnen garanderen is extra geluidsisolatie noodzakelijk. Bij de aanvraag van een 'Omgevingsvergunning bouwen' (voormalige bouwvergunning) kan door middel van een aanvullend bouwakoestisch onderzoek worden aangetoond dat de binnenwaarde van 33 dB wordt gehaald.

5 Conclusie

In Didam wordt de huidige Coop supermarkt aan de Hoofdstraat/Schoolstraat gesloopt, evenals het voormalige gemeentehuis aan de burgemeester Kronenburglaan/Schoolstraat. Het is de bedoeling dat de Coop verhuist naar de locatie van het gemeentehuis en dat op de plek van de Coop een Aldi komt. Boven beide supermarkten worden woningen gerealiseerd.

Op het terrein van de voormalige brandweerkazerne worden tevens een tiental grondgebonden woningen gerealiseerd.

Door de nieuwe ontwikkeling worden woningen (geluidsgevoelige bestemmingen) gerealiseerd. Voor de realisatie van deze nieuwe woningen is akoestisch onderzoek verricht. De geluidsbelasting van de nieuwe woningen wordt getoetst aan de normen uit de Wet geluidhinder (Wgh).

5.1 Toetsing aan de Wet geluidhinder

De hoogste geluidsbelasting bedraagt 56 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh van 5 dB, afkomstig van de omliggende 30 km-wegen.

De omliggende 30 km-wegen hebben op basis van de Wgh geen zone. Formeel gelden de normen uit de Wgh dan ook niet voor 30 km-wegen. Echter in het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn bij de beoordeling van de geluidsbelastingen zijn de voorkeursgrenswaarde van 48 dB en de hoogste toelaatbare geluidsbelastingen van 63 dB gebruikt. Deze normen gelden voor een vergelijkbare weg met een 50 km-regime.

Bij de nieuwe woningen wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh overschreden, echter de hoogst toelaatbare geluidsbelasting van 63 dB wordt niet overschreden.

Het doel van de Wgh is geluidhinder te voorkomen. Maatregelen om de voorkeursgrenswaarde te bereiken zijn bijvoorbeeld het toepassen van stil wegdek op de omliggende 30 km-wegen, het vergroten van de afstand tussen de woningen en de weg of het toepassen van dove gevels. Het is niet mogelijk of gewenst om effectieve maatregelen te treffen die de geluidsbelastingen terugbrengen tot de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De optredende geluidsbelastingen liggen binnen de normen uit de Wgh. Op basis van de Wgh moeten de optredende geluidsbelastingen acceptabel worden geacht.

5.2 Toetsing aan het Bouwbesluit 2012

Op grond van het Bouwbesluit 2012 dient een akoestische binnenwaarde van 33 dB bij woningen ten gevolge van wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai te worden gegarandeerd. Volgens artikel 3.2 van het Bouwbesluit 2012 bezit een standaard gevelconstructie een minimale geluidsisolatie van 20 dB.

Formeel moet de cumulatieve geluidsbelasting van geluidsbronnen met een zone op basis van het Bouwbesluit 2012 worden bepaald op basis van de Wgh. Dit betekent dat de geluidsbelastingen van de omliggende 30 km-wegen niet in de berekening van de cumulatieve geluidsbelasting hoeven te worden meegenomen. Echter in het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn de geluidsbelastingen afkomstig van 30 km-wegen wél meegenomen in de berekening van de cumulatieve geluidsbelastingen. Bij deze berekening van de cumulatieve geluidsbronnen zijn de geluidsbelastingen van de omliggende 30 km-wegen bepaald (zie hoofdstuk 4.2.1).

De hoogste cumulatieve geluidsbelastingen en de minimaal benodigde gevelwering per nieuwe woning zijn weergegeven in de onderstaande tabel:

Cumulatieve geluidsbelastingen en de minimaal benodigde gevelwering		
	Cumulatieve geluidsbelasting in dB (excl. aftrek op grond van artikel 110g Wgh)	Minimaal benodigde gevelwering in dB
Blok A (Woningen boven Coop)	61	28
Blok B (woningen boven Aldi)	56	23
Blok C1 (grondgebonden woningen)	57	24
Blok C2 (grondgebonden woningen)	47	14
Toetsingskader		
Minimale gevelwering o.b.v. Bouwbesluit 2012		20

Tabel 9: Cumulatieve geluidsbelastingen en de minimaal benodigde gevelwering

Ter indicatie: volgens artikel 3.2 van het Bouwbesluit 2012 bezit een standaard gevelconstructie een minimale geluidsisolatie van 20 dB. In een aanvullend bouwakoestisch onderzoek moet worden onderzocht of aanvullende gevelmaatregelen nodig zijn om de binnenwaarde van 33 dB uit het Bouwbesluit 2012 te halen.

Bijlagen

Bijlage A, Overzichtstekening 1: Ligging van de waarneempunten





Bijlage B: Geluidsbelastingen, in tabelvorm



Geluidsbelastingen afkomstig van de ontsluitingsweg, in tabelvorm

Waar-neem-punt	Waar-neem-hoogte in meter	Ligging van de waarneem-punt	Geluidsbelasting per periode in dB(A) (excl. aftrek ex artikel 110g Wgh)			L _{den} in dB		
			dagperiode (07:00 t/m 19:00)	avondperiode (19:00 t/m 23:00)	nachtperiode (23:00 t/m 07:00)	Excl. aftrek ex art. 110g Wgh	Aftrek ex art. 110g Wgh	Incl. aftrek ex art. 110g Wgh
Wnp_A01	6,5	Blok A	51,95	47,55	42,50	52,24	5	47,24
Wnp_A01	9,5	Blok A	51,69	47,28	42,28	52,00	5	47,00
Wnp_A02	5,5	Blok A	51,39	47,03	41,73	51,62	5	46,62
Wnp_A02	8,5	Blok A	51,27	46,90	41,67	51,52	5	46,52
Wnp_A03	6,5	Blok A	48,65	44,33	38,81	48,82	5	43,82
Wnp_A03	9,5	Blok A	48,96	44,65	39,13	49,14	5	44,14
Wnp_A04	6,5	Blok A	36,03	31,30	27,81	36,75	5	31,75
Wnp_A04	9,5	Blok A	37,71	33,02	29,37	38,38	5	33,38
Wnp_A05	6,5	Blok A	47,78	43,46	37,94	47,95	5	42,95
Wnp_A05	9,5	Blok A	48,07	43,75	38,23	48,24	5	43,24
Wnp_A06	6,5	Blok A	38,92	34,20	30,66	39,62	5	34,62
Wnp_A06	9,5	Blok A	42,08	37,41	33,71	42,74	5	37,74
Wnp_A07	6,5	Blok A	47,15	42,82	37,35	47,33	5	42,33
Wnp_A07	9,5	Blok A	47,42	43,10	37,59	47,60	5	42,60
Wnp_A08	6,5	Blok A	39,05	34,33	30,80	39,76	5	34,76
Wnp_A08	9,5	Blok A	41,33	36,64	33,01	42,01	5	37,01
Wnp_A09	6,5	Blok A	45,95	41,63	36,11	46,12	5	41,12
Wnp_A09	9,5	Blok A	46,87	42,55	37,03	47,04	5	42,04
Wnp_A10	6,5	Blok A	39,01	34,30	30,71	39,70	5	34,70
Wnp_A10	9,5	Blok A	42,23	37,55	33,87	42,90	5	37,90
Wnp_A11	6,5	Blok A	40,42	36,03	30,86	40,68	5	35,68
Wnp_A11	9,5	Blok A	42,36	37,98	32,81	42,62	5	37,62
Wnp_A12	6,5	Blok A	44,30	39,97	34,45	44,47	5	39,47
Wnp_A12	9,5	Blok A	45,45	41,14	35,54	45,60	5	40,60
Wnp_A13	6,5	Blok A	44,10	39,77	34,36	44,31	5	39,31
Wnp_A13	9,5	Blok A	45,61	41,28	35,78	45,78	5	40,78
Wnp_A14	6,5	Blok A	44,33	39,80	35,44	44,81	5	39,81
Wnp_A14	9,5	Blok A	45,37	40,84	36,50	45,85	5	40,85
Wnp_A15	6,5	Blok A	44,42	39,86	35,67	44,95	5	39,95
Wnp_A15	9,5	Blok A	45,78	41,20	37,06	46,32	5	41,32
Wnp_A16	6,5	Blok A	38,08	33,39	29,73	38,75	5	33,75
Wnp_A16	9,5	Blok A	40,54	35,85	32,20	41,21	5	36,21
Wnp_A17	6,5	Blok A	37,99	33,39	29,36	38,56	5	33,56
Wnp_A17	9,5	Blok A	40,92	36,36	32,13	41,43	5	36,43
Wnp_A18	6,5	Blok A	52,77	48,10	44,45	53,45	5	48,45
Wnp_A18	9,5	Blok A	52,74	48,07	44,41	53,42	5	48,42
Wnp_A19	6,5	Blok A	56,58	51,91	48,26	57,26	5	52,26
Wnp_A19	9,5	Blok A	55,85	51,18	47,52	56,53	5	51,53
Wnp_A20	6,5	Blok A	60,52	55,87	52,17	61,19	5	56,19
Wnp_A20	9,5	Blok A	59,85	55,19	51,49	60,52	5	55,52
Wnp_A21	6,5	Blok A	36,96	32,33	28,42	37,56	5	32,56
Wnp_A21	9,5	Blok A	39,50	34,91	30,83	40,05	5	35,05
Wnp_A22	6,5	Blok A	60,35	55,70	51,97	61,01	5	56,01
Wnp_A22	9,5	Blok A	59,79	55,14	51,41	60,45	5	55,45
Wnp_A23	6,5	Blok A	36,65	32,04	28,10	37,25	5	32,25
Wnp_A23	9,5	Blok A	38,91	34,35	30,17	39,44	5	34,44
Wnp_A24	6,5	Blok A	60,46	55,82	52,05	61,11	5	56,11
Wnp_A24	9,5	Blok A	59,96	55,32	51,54	60,61	5	55,61
Wnp_A25	6,5	Blok A	36,68	32,09	28,05	37,25	5	32,25
Wnp_A25	9,5	Blok A	38,66	34,13	29,79	39,14	5	34,14
Wnp_A26	6,5	Blok A	60,31	55,68	51,86	60,95	5	55,95
Wnp_A26	9,5	Blok A	59,94	55,31	51,49	60,58	5	55,58
Wnp_A27	6,5	Blok A	60,21	55,60	51,70	60,82	5	55,82
Wnp_A27	9,5	Blok A	59,89	55,28	51,37	60,50	5	55,50
Wnp_A28	6,5	Blok A	56,55	52,02	47,67	57,03	5	52,03
Wnp_A28	9,5	Blok A	56,38	51,85	47,53	56,87	5	51,87
Wnp_A29	6,5	Blok A	54,15	49,67	45,02	54,54	5	49,54
Wnp_A29	9,5	Blok A	53,97	49,49	44,90	54,39	5	49,39
Wnp_A30	9,5	Blok A	41,44	37,02	32,11	41,77	5	36,77

Geluidsbelastingen afkomstig van de ontsluitingsweg, in tabelvorm

Waar-neem-punt	Waar-neem-hoogte in meter	Ligging van de waarneem-punt	Geluidsbelasting per periode in dB(A) (excl. aftrek ex artikel 110g Wgh)			L _{den} in dB		
			dagperiode	avondperiode	nachtperiode	Excl. aftrek ex art. 110g Wgh	Aftrek ex art. 110g Wgh	Incl. aftrek ex art. 110g Wgh
			(07:00 t/m 19:00)	(19:00 t/m 23:00)	(23:00 t/m 07:00)			
Wnp_B01	6,5	Blok B	55,98	51,68	46,04	56,12	5	51,12
Wnp_B01	9,5	Blok B	55,92	51,61	45,99	56,07	5	51,07
Wnp_B02	6,5	Blok B	55,81	51,50	45,86	55,95	5	50,95
Wnp_B02	9,5	Blok B	55,75	51,44	45,80	55,89	5	50,89
Wnp_B03	6,5	Blok B	50,87	46,55	40,96	51,02	5	46,02
Wnp_B03	9,5	Blok B	50,99	46,67	41,10	51,15	5	46,15
Wnp_B04	6,5	Blok B	37,62	33,20	28,48	38,02	5	33,02
Wnp_B04	9,5	Blok B	43,23	38,87	33,77	43,53	5	38,53
Wnp_B05	6,5	Blok B	49,90	45,58	40,05	50,07	5	45,07
Wnp_B05	9,5	Blok B	50,13	45,80	40,29	50,30	5	45,30
Wnp_B06	6,5	Blok B	38,33	33,92	29,11	38,70	5	33,70
Wnp_B06	9,5	Blok B	42,18	37,80	32,83	42,51	5	37,51
Wnp_B07	6,5	Blok B	49,26	44,92	39,47	49,45	5	44,45
Wnp_B07	9,5	Blok B	49,56	45,22	39,80	49,76	5	44,76
Wnp_B08	6,5	Blok B	38,10	33,66	29,01	38,52	5	33,52
Wnp_B08	9,5	Blok B	41,24	36,84	32,05	41,63	5	36,63
Wnp_B09	6,5	Blok B	49,14	44,78	39,45	49,36	5	44,36
Wnp_B09	9,5	Blok B	49,49	45,12	39,83	49,71	5	44,71
Wnp_B10	6,5	Blok B	38,19	33,76	29,07	38,60	5	33,60
Wnp_B10	9,5	Blok B	42,34	37,94	33,18	42,74	5	37,74
Wnp_B11	6,5	Blok B	49,44	45,08	39,78	49,67	5	44,67
Wnp_B11	9,5	Blok B	49,75	45,38	40,12	49,99	5	44,99
Wnp_B12	6,5	Blok B	50,67	46,34	40,88	50,86	5	45,86
Wnp_B12	9,5	Blok B	50,32	45,98	40,68	50,56	5	45,56
Wnp_B13	6,5	Blok B	51,04	46,70	41,33	51,25	5	46,25
Wnp_B13	9,5	Blok B	50,87	46,51	41,30	51,13	5	46,13
Wnp_B14	6,5	Blok B	38,08	33,71	28,60	38,37	5	33,37
Wnp_B15	5,5	Blok B	35,90	31,44	26,77	36,30	5	31,30
Wnp_B16	6,5	Blok B	36,60	32,15	27,44	36,99	5	31,99
Wnp_B17	6,5	Blok B	50,76	46,43	41,05	50,98	5	45,98
Wnp_B18	6,5	Blok B	38,14	33,77	28,64	38,42	5	33,42
Wnp_B19	6,5	Blok B	51,00	46,66	41,37	51,24	5	46,24
Wnp_B20	6,5	Blok B	38,61	34,25	29,01	38,86	5	33,86
Wnp_B21	6,5	Blok B	44,78	40,42	35,32	45,08	5	40,08
Wnp_B22	6,5	Blok B	49,86	45,48	40,63	50,24	5	45,24
Wnp_B23	6,5	Blok B	51,32	46,98	41,78	51,59	5	46,59
Wnp_B24	6,5	Blok B	38,31	33,85	29,28	38,75	5	33,75
Wnp_B25	6,5	Blok B	47,29	42,98	37,40	47,45	5	42,45
Wnp_B26	6,5	Blok B	52,38	48,04	42,91	52,68	5	47,68
Wnp_B27	6,5	Blok B	55,73	51,42	45,88	55,90	5	50,90
Wnp_B28	6,5	Blok B	52,33	48,03	42,40	52,48	5	47,48
Wnp_B29	6,5	Blok B	37,63	33,14	28,74	38,11	5	33,11
Wnp_B30	6,5	Blok B	52,34	48,03	42,47	52,51	5	47,51
Wnp_B31	6,5	Blok B	34,70	30,20	25,71	35,14	5	30,14
Wnp_B32	6,5	Blok B	36,28	31,83	27,14	36,68	5	31,68
Wnp_B33	6,5	Blok B	37,26	32,77	28,36	37,74	5	32,74
Wnp_D01	1,5	Blok C1	56,76	52,45	46,77	56,89	5	51,89
Wnp_D01	4,5	Blok C1	56,62	52,32	46,63	56,75	5	51,75
Wnp_D01	7,5	Blok C1	55,91	51,61	45,92	56,04	5	51,04
Wnp_D02	1,5	Blok C1	52,92	48,61	42,98	53,06	5	48,06
Wnp_D02	4,5	Blok C1	53,25	48,94	43,30	53,39	5	48,39
Wnp_D02	7,5	Blok C1	53,07	48,76	43,14	53,22	5	48,22
Wnp_D03	1,5	Blok C1	50,96	46,65	41,00	51,10	5	46,10
Wnp_D03	4,5	Blok C1	51,08	46,77	41,13	51,22	5	46,22
Wnp_D03	7,5	Blok C1	50,59	46,28	40,68	50,74	5	45,74
Wnp_D04	1,5	Blok C1	49,29	44,97	39,42	49,45	5	44,45
Wnp_D04	4,5	Blok C1	50,20	45,89	40,31	50,36	5	45,36
Wnp_D04	7,5	Blok C1	50,43	46,11	40,55	50,59	5	45,59
Wnp_D05	1,5	Blok C1	46,21	41,89	36,36	46,38	5	41,38

Geluidsbelastingen afkomstig van de ontsluitingsweg, in tabelvorm

Waar-neem-punt	Waar-neem-hoogte in meter	Ligging van de waarneem-punt	Geluidsbelasting per periode in dB(A) (excl. aftrek ex artikel 110g Wgh)			L _{den} in dB		
			dagperiode (07:00 t/m 19:00)	avondperiode (19:00 t/m 23:00)	nachtperiode (23:00 t/m 07:00)	Excl. aftrek ex art. 110g Wgh	Aftrek ex art. 110g Wgh	Incl. aftrek ex art. 110g Wgh
Wnp_D05	4,5	Blok C1	47,26	42,93	37,43	47,43	5	42,43
Wnp_D05	7,5	Blok C1	47,29	42,95	37,53	47,49	5	42,49
Wnp_D06	1,5	Blok C1	47,07	42,74	37,29	47,26	5	42,26
Wnp_D06	4,5	Blok C1	48,37	44,04	38,56	48,55	5	43,55
Wnp_D06	7,5	Blok C1	48,84	44,51	39,05	49,03	5	44,03
Wnp_D07	1,5	Blok C1	37,24	32,80	27,95	37,58	5	32,58
Wnp_D07	4,5	Blok C1	39,39	34,95	30,12	39,74	5	34,74
Wnp_D07	7,5	Blok C1	40,84	36,35	31,80	41,27	5	36,27
Wnp_D08	1,5	Blok C1	42,99	38,61	33,45	43,25	5	38,25
Wnp_D08	4,5	Blok C1	44,75	40,36	35,23	45,02	5	40,02
Wnp_D08	7,5	Blok C1	45,29	40,87	35,90	45,60	5	40,60
Wnp_D09	1,5	Blok C2	41,94	37,62	32,06	42,10	5	37,10
Wnp_D09	4,5	Blok C2	43,30	38,98	33,41	43,46	5	38,46
Wnp_D09	7,5	Blok C2	44,56	40,23	34,71	44,73	5	39,73
Wnp_D10	1,5	Blok C2	44,42	40,06	34,77	44,65	5	39,65
Wnp_D10	4,5	Blok C2	45,98	41,62	36,30	46,20	5	41,20
Wnp_D10	7,5	Blok C2	46,77	42,41	37,10	46,99	5	41,99
Wnp_D11	1,5	Blok C2	41,59	37,11	32,54	42,01	5	37,01
Wnp_D11	4,5	Blok C2	43,75	39,26	34,73	44,18	5	39,18
Wnp_D11	7,5	Blok C2	44,74	40,22	35,86	45,22	5	40,22
Wnp_D12	1,5	Blok C2	43,46	39,08	33,90	43,72	5	38,72
Wnp_D12	4,5	Blok C2	44,99	40,61	35,40	45,24	5	40,24
Wnp_D12	7,5	Blok C2	46,09	41,71	36,52	46,34	5	41,34
Wnp_D13	1,5	Blok C2	42,17	37,63	33,35	42,67	5	37,67
Wnp_D13	4,5	Blok C2	44,42	39,86	35,63	44,93	5	39,93
Wnp_D13	7,5	Blok C2	45,49	40,91	36,81	46,04	5	41,04
Wnp_D14	1,5	Blok C2	43,18	38,78	33,75	43,48	5	38,48
Wnp_D14	4,5	Blok C2	44,54	40,14	35,10	44,84	5	39,84
Wnp_D14	7,5	Blok C2	45,75	41,35	36,32	46,05	5	41,05
Wnp_D15	1,5	Blok C2	43,14	38,53	34,63	43,75	5	38,75
Wnp_D15	4,5	Blok C2	44,87	40,23	36,42	45,50	5	40,50
Wnp_D15	7,5	Blok C2	45,51	40,87	37,07	46,15	5	41,15
Wnp_D16	1,5	Blok C2	42,28	37,69	33,65	42,85	5	37,85
Wnp_D16	4,5	Blok C2	44,58	39,98	35,99	45,16	5	40,16
Wnp_D16	7,5	Blok C2	45,62	41,02	37,07	46,22	5	41,22
Hoogste geluidsbelastingen								
		Blok A	61	56	52	61		56
		Blok B	56	52	46	56		51
		Blok C1	57	52	47	57		52
		Blok C2	47	42	37	47		42
		Hoogste geluidsbelasting	61	56	52	61		56
Toetsingskader								
		Voorkeursgrenswaarde uit de Wgh						48
		Maximaal toelaatbare geluidsbelasting uit de Wgh						63

Bijlage C, Overzichtstekening 2: Grafische weergave van het model





Bijlage D: Invoergegevens van het model



Invoergegevens van het model

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Wegverkeer (2020-08)

Model eigenschap

Omschrijving	Wegverkeer (2020-08)
Verantwoordelijke	Johan
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaai RMW-2012
Aangemaakt door	Johan op 23-5-2019
Laatst ingezien door	Johan op 28-8-2020
Model aangemaakt met	Geomilieu V4.50
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	0,00
Zichthoek [grd]	2
Maximale reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijken	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Invoergegevens van het model

Commentaar

Invoergegevens van het model

Rapport: Groepsreducties
 Model: Wegverkeer (2020-08)

Groep	Reductie			Sommatie		
	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
adressen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Berm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
groenvoorziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
onverhard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Groen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
boomteelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bouwland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grasland agrarisch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grasland overig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
houtwal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
loofbos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rietland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
struiken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
transitie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
oever	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
oever, slootkant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ontwikkeling	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tuin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wegen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 30 km-wegen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a Schoolstraat	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
b Raadhuisstraat	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
c Hoofdstraat	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
d Burg. Kronenburglaan	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
e Domineeskamplaan	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam
a Schoolstraat	32673	28	09:53, 28 aug 2020	-397	2	SS Noord
a Schoolstraat	32682	28	09:53, 28 aug 2020	-409	2	SS zuid
a Schoolstraat	32690	28	09:52, 28 aug 2020	-413	2	SS
a Schoolstraat	32746	28	09:51, 28 aug 2020	-513	2	SS
b Raadhuisstraat	32674	29	09:49, 28 aug 2020	-399	2	RHS
c Hoofdstraat	32675	30	09:50, 28 aug 2020	-401	2	HS
c Hoofdstraat	32676	30	09:50, 28 aug 2020	-403	2	HS
d Burg. Kronenburglaan	32678	31	09:46, 28 aug 2020	-407	2	BKL westen
d Burg. Kronenburglaan	32745	31	09:46, 28 aug 2020	-511	2	BKL oost
e Domineeskampaan	32677	32	09:50, 28 aug 2020	-405	2	DKL

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	
a	Schoolstraat	Schoolstraat ten noorden van supermarkt	Polylijn	206023,29	439323,17
a	Schoolstraat	Schoolstraat, ten zuiden van Hoofdstraat	Polylijn	206045,17	439089,43
a	Schoolstraat	Schoolstraat, tussen Hoofdstraat en P-plaats	Polylijn	206031,73	439178,90
a	Schoolstraat	Schoolstraat	Polylijn	206043,35	439100,86
b	Raadhuisstraat	Raadhuisstraat	Polylijn	205958,24	439325,91
c	Hoofdstraat	Hoofdstraat	Polylijn	205937,57	439102,50
c	Hoofdstraat	Hoofdstraat	Polylijn	206076,50	439115,55
d	Burg. Kronenburglaan	Burg. Kronenburglaan, ten westen van P-plaats	Polylijn	205937,77	439256,02
d	Burg. Kronenburglaan	Burg. Kronenburglaan, ten oosten van P-plaats	Polylijn	206029,18	439254,77
e	Domineeskampaan	Domineeskampaan	Polylijn	205941,80	439177,66

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH
a Schoolstraat	206029,37	439255,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a Schoolstraat	206037,57	439023,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a Schoolstraat	206043,35	439100,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a Schoolstraat	206045,17	439089,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b Raadhuisstraat	205917,20	439037,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c Hoofdstraat	206076,37	439115,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c Hoofdstraat	206251,25	439218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d Burg. Kronenburglaan	206029,18	439254,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d Burg. Kronenburglaan	206156,10	439260,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e Domineeskampaan	206031,68	439179,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte
a Schoolstraat	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	5	68,35
a Schoolstraat	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	6	66,67
a Schoolstraat	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	7	78,96
a Schoolstraat	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	3	11,62
b Raadhuisstraat	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	15	300,56
c Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	10	144,92
c Hoofdstraat	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	8	203,22
d Burg. Kronenburglaan	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	91,43
d Burg. Kronenburglaan	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	3	127,07
e Domineeskampaan	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	89,90

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling
a Schoolstraat	68,35	8,53	31,99	Verdeling	False	1,5	0,75	0
a Schoolstraat	66,67	7,45	26,11	Verdeling	False	1,5	0,75	0
a Schoolstraat	78,96	1,32	28,08	Verdeling	False	1,5	0,75	0
a Schoolstraat	11,62	2,62	9,00	Verdeling	False	1,5	0,75	0
b Raadhuisstraat	300,56	4,23	71,30	Verdeling	False	1,5	0,75	0
c Hoofdstraat	144,92	2,62	44,02	Verdeling	False	1,5	0,75	0
c Hoofdstraat	203,22	8,36	89,53	Verdeling	False	1,5	0,75	0
d Burg. Kronenburglaan	91,43	7,51	73,22	Verdeling	False	1,5	0,75	0
d Burg. Kronenburglaan	127,07	8,35	118,72	Verdeling	False	1,5	0,75	0
e Domineeskampaan	89,90	89,90	89,90	Verdeling	False	1,5	0,75	0

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Wegdek	Wegdek	V (MR (D))	V (MR (A))	V (MR (N))	V (MR (P4))
a Schoolstraat	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	--
a Schoolstraat	W9b	Elementenverharding, niet in keperverband	30	30	30	--
a Schoolstraat	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	--
a Schoolstraat	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	--
b Raadhuisstraat	W0	Referentiewegdek	30	30	30	--
c Hoofdstraat	W9b	Elementenverharding, niet in keperverband	30	30	30	--
c Hoofdstraat	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	--
d Burg. Kronenburglaan	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	--
d Burg. Kronenburglaan	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	--
e Domineeskampaan	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	--

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))
a Schoolstraat	30	30	30	--	30	30	30	--	30
a Schoolstraat	30	30	30	--	30	30	30	--	30
a Schoolstraat	30	30	30	--	30	30	30	--	30
a Schoolstraat	30	30	30	--	30	30	30	--	30
b Raadhuisstraat	30	30	30	--	30	30	30	--	30
c Hoofdstraat	30	30	30	--	30	30	30	--	30
c Hoofdstraat	30	30	30	--	30	30	30	--	30
d Burg. Kronenburglaan	30	30	30	--	30	30	30	--	30
d Burg. Kronenburglaan	30	30	30	--	30	30	30	--	30
e Domineeskampaan	30	30	30	--	30	30	30	--	30

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Crow965	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%Int (P4)
a Schoolstraat	30	30	--	True	1097,00	7,00	2,60	0,70	--
a Schoolstraat	30	30	--	True	1097,00	7,00	2,60	0,70	--
a Schoolstraat	30	30	--	True	314,00	7,00	2,60	0,70	--
a Schoolstraat	30	30	--	True	1097,00	7,00	2,60	0,70	--
b Raadhuisstraat	30	30	--	True	3061,00	6,99	2,60	0,73	--
c Hoofdstraat	30	30	--	True	1844,00	6,99	2,60	0,73	--
c Hoofdstraat	30	30	--	True	1844,00	6,99	2,60	0,73	--
d Burg. Kronenburglaan	30	30	--	True	2685,00	7,00	2,60	0,70	--
d Burg. Kronenburglaan	30	30	--	True	1435,00	7,00	2,60	0,70	--
e Domineeskamplaan	30	30	--	True	314,00	7,00	2,60	0,70	--

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	%MR (D)	%MR (A)	%MR (N)	%MR (P4)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%LV (P4)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)
a Schoolstraat	--	--	--	--	99,00	99,00	99,00	--	0,50	0,50	0,50
a Schoolstraat	--	--	--	--	99,00	99,00	99,00	--	0,50	0,50	0,50
a Schoolstraat	--	--	--	--	99,00	99,00	99,00	--	0,50	0,50	0,50
a Schoolstraat	--	--	--	--	99,00	99,00	99,00	--	0,50	0,50	0,50
b Raadhuisstraat	--	--	--	--	94,40	94,80	90,80	--	4,30	4,10	5,60
c Hoofdstraat	--	--	--	--	94,10	95,20	89,70	--	3,80	3,10	4,70
c Hoofdstraat	--	--	--	--	94,10	95,20	89,70	--	3,80	3,10	4,70
d Burg. Kronenburglaan	--	--	--	--	99,00	99,00	99,00	--	0,50	0,50	0,50
d Burg. Kronenburglaan	--	--	--	--	99,00	99,00	99,00	--	0,50	0,50	0,50
e Domineeskampaan	--	--	--	--	99,00	99,00	99,00	--	0,50	0,50	0,50

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	%MV (P4)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)	%ZV (P4)	MR (D)	MR (A)	MR (N)	MR (P4)	LV (D)	LV (A)
a Schoolstraat	--	0,50	0,50	0,50	--	--	--	--	--	76,02	28,24
a Schoolstraat	--	0,50	0,50	0,50	--	--	--	--	--	76,02	28,24
a Schoolstraat	--	0,50	0,50	0,50	--	--	--	--	--	21,76	8,08
a Schoolstraat	--	0,50	0,50	0,50	--	--	--	--	--	76,02	28,24
b Raadhuisstraat	--	1,30	1,10	3,60	--	--	--	--	--	201,98	75,45
c Hoofdstraat	--	2,10	1,70	5,60	--	--	--	--	--	121,29	45,64
c Hoofdstraat	--	2,10	1,70	5,60	--	--	--	--	--	121,29	45,64
d Burg. Kronenburglaan	--	0,50	0,50	0,50	--	--	--	--	--	186,07	69,11
d Burg. Kronenburglaan	--	0,50	0,50	0,50	--	--	--	--	--	99,45	36,94
e Domineeskamplaan	--	0,50	0,50	0,50	--	--	--	--	--	21,76	8,08

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LV (N)	LV (P4)	MV (D)	MV (A)	MV (N)	MV (P4)	ZV (D)	ZV (A)	ZV (N)
a Schoolstraat	7,60	--	0,38	0,14	0,04	--	0,38	0,14	0,04
a Schoolstraat	7,60	--	0,38	0,14	0,04	--	0,38	0,14	0,04
a Schoolstraat	2,18	--	0,11	0,04	0,01	--	0,11	0,04	0,01
a Schoolstraat	7,60	--	0,38	0,14	0,04	--	0,38	0,14	0,04
b Raadhuisstraat	20,29	--	9,20	3,26	1,25	--	2,78	0,88	0,80
c Hoofdstraat	12,07	--	4,90	1,49	0,63	--	2,71	0,82	0,75
c Hoofdstraat	12,07	--	4,90	1,49	0,63	--	2,71	0,82	0,75
d Burg. Kronenburglaan	18,61	--	0,94	0,35	0,09	--	0,94	0,35	0,09
d Burg. Kronenburglaan	9,94	--	0,50	0,19	0,05	--	0,50	0,19	0,05
e Domineeskamplaan	2,18	--	0,11	0,04	0,01	--	0,11	0,04	0,01

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ZV(P4)	BGE	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k
a Schoolstraat	--	99,3	79,84	83,85	89,69	92,57	96,06	89,19	84,02
a Schoolstraat	--	102,5	83,67	86,89	91,44	94,50	99,99	92,52	87,75
a Schoolstraat	--	93,9	74,41	78,42	84,26	87,14	90,63	83,75	78,59
a Schoolstraat	--	99,3	79,84	83,85	89,69	92,57	96,06	89,19	84,02
b Raadhuisstraat	--	103,2	79,13	83,56	92,84	93,99	99,13	96,35	89,80
c Hoofdstraat	--	107,0	88,22	92,48	99,52	98,03	102,99	95,94	91,34
c Hoofdstraat	--	104,1	84,38	89,43	97,77	96,10	99,06	92,60	87,60
d Burg. Kronenburglaan	--	103,2	83,73	87,74	93,58	96,46	99,95	93,07	87,91
d Burg. Kronenburglaan	--	100,4	81,00	85,02	90,86	93,74	97,23	90,35	85,18
e Domineeskampaan	--	93,9	74,41	78,42	84,26	87,14	90,63	83,75	78,59

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k
a Schoolstraat	76,36	99,16	75,54	79,55	85,39	88,27	91,76	84,88
a Schoolstraat	78,90	102,40	79,37	82,59	87,13	90,20	95,69	88,22
a Schoolstraat	70,93	93,73	70,10	74,12	79,96	82,84	86,33	79,45
a Schoolstraat	76,36	99,16	75,54	79,55	85,39	88,27	91,76	84,88
b Raadhuisstraat	83,99	102,66	74,68	79,04	88,25	89,57	94,77	91,96
c Hoofdstraat	85,55	106,36	83,50	87,61	94,43	93,47	98,53	91,40
c Hoofdstraat	83,00	103,40	79,66	84,57	92,68	91,53	94,60	88,07
d Burg. Kronenburglaan	80,25	103,05	79,42	83,44	89,28	92,16	95,65	88,77
d Burg. Kronenburglaan	77,53	100,33	76,70	80,72	86,56	89,44	92,93	86,05
e Domineeskamplaan	70,93	93,73	70,10	74,12	79,96	82,84	86,33	79,45

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k
a Schoolstraat	79,72	72,06	94,86	69,84	73,85	79,69	82,57	86,06
a Schoolstraat	83,45	74,60	98,10	73,67	76,89	81,44	84,50	89,99
a Schoolstraat	74,28	66,63	89,43	64,41	68,42	74,26	77,14	80,63
a Schoolstraat	79,72	72,06	94,86	69,84	73,85	79,69	82,57	86,06
b Raadhuisstraat	85,39	79,42	98,25	70,52	75,50	85,07	85,29	89,96
c Hoofdstraat	86,77	80,57	101,73	79,85	84,73	92,03	89,68	94,05
c Hoofdstraat	83,03	78,02	98,72	76,00	81,69	90,28	87,74	90,11
d Burg. Kronenburglaan	83,60	75,95	98,75	73,73	77,74	83,58	86,46	89,95
d Burg. Kronenburglaan	80,88	73,23	96,03	71,00	75,02	80,86	83,74	87,23
e Domineeskampaan	74,28	66,63	89,43	64,41	68,42	74,26	77,14	80,63

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250
a Schoolstraat	79,19	74,02	66,36	89,16	--	--	--
a Schoolstraat	82,52	77,75	68,90	92,40	--	--	--
a Schoolstraat	73,75	68,59	60,93	83,73	--	--	--
a Schoolstraat	79,19	74,02	66,36	89,16	--	--	--
b Raadhuisstraat	87,39	80,96	76,15	93,82	--	--	--
c Hoofdstraat	87,22	82,78	78,02	97,95	--	--	--
c Hoofdstraat	83,88	79,04	75,47	95,10	--	--	--
d Burg. Kronenburglaan	83,07	77,91	70,25	93,05	--	--	--
d Burg. Kronenburglaan	80,35	75,18	67,53	90,33	--	--	--
e Domineeskamplaan	73,75	68,59	60,93	83,73	--	--	--

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k	LE (P4) Totaal
a Schoolstraat	--	--	--	--	--	--
a Schoolstraat	--	--	--	--	--	--
a Schoolstraat	--	--	--	--	--	--
a Schoolstraat	--	--	--	--	--	--
b Raadhuisstraat	--	--	--	--	--	--
c Hoofdstraat	--	--	--	--	--	--
c Hoofdstraat	--	--	--	--	--	--
d Burg. Kronenburglaan	--	--	--	--	--	--
d Burg. Kronenburglaan	--	--	--	--	--	--
e Domineeskamplaan	--	--	--	--	--	--

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Obstakels, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1
a Schoolstraat	32681	28	09:34, 6 sep 2019	drempel		Lijn	206047,89
a Schoolstraat	32683	28	09:38, 6 sep 2019	drempel		Lijn	206047,89
a Schoolstraat	32686	28	09:40, 6 sep 2019	drempel		Lijn	206026,75
c Hoofdstraat	32679	30	09:32, 6 sep 2019	drempel		Lijn	206075,96
c Hoofdstraat	32680	30	09:33, 6 sep 2019	drempel		Lijn	205949,66
d Burg. Kronenburglaan	32687	31	09:40, 6 sep 2019	drempel		Lijn	206021,83
d Burg. Kronenburglaan	32688	31	09:40, 6 sep 2019	drempel		Lijn	206037,52

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Obstakels, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Y-1	X-n	Y-n	Vormpunten	Lengte	Min.lengte
a Schoolstraat	439090,32	206042,90	439089,24	2	5,11	5,11
a Schoolstraat	439090,32	206042,90	439089,24	2	5,11	5,11
a Schoolstraat	439265,77	206031,21	439265,96	2	4,46	4,46
c Hoofdstraat	439117,02	206077,55	439112,18	2	5,10	5,10
c Hoofdstraat	439102,14	205948,62	439096,83	2	5,41	5,41
d Burg. Kronenburglaan	439258,19	206021,68	439252,07	2	6,12	6,12
d Burg. Kronenburglaan	439258,12	206037,82	439252,23	2	5,89	5,89

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Obstakels, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte
a Schoolstraat	5,11
a Schoolstraat	5,11
a Schoolstraat	4,46
c Hoofdstraat	5,10
c Hoofdstraat	5,41
d Burg. Kronenburglaan	6,12
d Burg. Kronenburglaan	5,89

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
 Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X
--	28623	0	14:20, 16 mrt 2020	-1	2	Wnp_B01	Blok B	Punt	206015,91
--	28624	0	14:20, 16 mrt 2020	-7	2	Wnp_B02	Blok B	Punt	206024,84
--	28625	0	14:20, 16 mrt 2020	-13	2	Wnp_B03	Blok B	Punt	206027,77
--	28626	0	14:20, 16 mrt 2020	-19	2	Wnp_B04	Blok B	Punt	206012,73
--	28627	0	14:20, 16 mrt 2020	-25	2	Wnp_B05	Blok B	Punt	206027,69
--	28628	0	14:20, 16 mrt 2020	-31	2	Wnp_B06	Blok B	Punt	206012,56
--	28629	0	14:20, 16 mrt 2020	-37	2	Wnp_B07	Blok B	Punt	206027,58
--	28630	0	14:20, 16 mrt 2020	-43	2	Wnp_B08	Blok B	Punt	206012,33
--	28631	0	14:20, 16 mrt 2020	-49	2	Wnp_B09	Blok B	Punt	206027,46
--	28632	0	14:20, 16 mrt 2020	-55	2	Wnp_B10	Blok B	Punt	206012,14
--	28633	0	14:20, 16 mrt 2020	-61	2	Wnp_B11	Blok B	Punt	206027,36
--	28634	0	14:20, 16 mrt 2020	-67	2	Wnp_B12	Blok B	Punt	206015,77
--	28635	0	14:20, 16 mrt 2020	-73	2	Wnp_B13	Blok B	Punt	206024,16
--	28636	0	14:18, 16 mrt 2020	-79	1	Wnp_B14	Blok B	Punt	206003,30
--	28637	0	09:29, 6 sep 2019	-85	1	Wnp_B15	Blok B	Punt	206007,58
--	28638	0	14:18, 16 mrt 2020	-91	1	Wnp_B16	Blok B	Punt	206007,50
--	28639	0	14:18, 16 mrt 2020	-97	1	Wnp_B17	Blok B	Punt	206003,58
--	28640	0	14:18, 16 mrt 2020	-103	1	Wnp_B18	Blok B	Punt	205994,45
--	28641	0	14:18, 16 mrt 2020	-109	1	Wnp_B19	Blok B	Punt	205994,06
--	28642	0	14:18, 16 mrt 2020	-115	1	Wnp_B20	Blok B	Punt	205986,78
--	28643	0	14:18, 16 mrt 2020	-121	1	Wnp_B21	Blok B	Punt	205981,94
--	28644	0	14:18, 16 mrt 2020	-127	1	Wnp_B22	Blok B	Punt	205981,94
--	28645	0	14:18, 16 mrt 2020	-133	1	Wnp_B23	Blok B	Punt	205986,96
--	28646	0	14:18, 16 mrt 2020	-139	1	Wnp_B24	Blok B	Punt	205986,44
--	28647	0	14:18, 16 mrt 2020	-145	1	Wnp_B25	Blok B	Punt	205982,39
--	28648	0	14:18, 16 mrt 2020	-151	1	Wnp_B26	Blok B	Punt	205982,51
--	28649	0	14:18, 16 mrt 2020	-157	1	Wnp_B27	Blok B	Punt	205986,94
--	28650	0	09:17, 17 mrt 2020	-163	1	Wnp_B28	Blok B	Punt	205995,45
--	28651	0	14:18, 16 mrt 2020	-169	1	Wnp_B29	Blok B	Punt	205995,09
--	28652	0	09:17, 17 mrt 2020	-175	1	Wnp_B30	Blok B	Punt	206004,43
--	28653	0	14:18, 16 mrt 2020	-181	1	Wnp_B31	Blok B	Punt	206008,08
--	28654	0	14:18, 16 mrt 2020	-187	1	Wnp_B32	Blok B	Punt	206008,04
--	28655	0	14:18, 16 mrt 2020	-193	1	Wnp_B33	Blok B	Punt	206003,54
--	28656	0	14:30, 16 mrt 2020	-199	2	Wnp_A01	Blok A	Punt	206043,78
--	28657	0	09:29, 6 sep 2019	-205	2	Wnp_A02	Blok A	Punt	206041,97
--	28658	0	14:30, 16 mrt 2020	-211	2	Wnp_A03	Blok A	Punt	206045,08
--	28659	0	14:30, 16 mrt 2020	-217	2	Wnp_A04	Blok A	Punt	206050,38
--	28660	0	14:30, 16 mrt 2020	-223	2	Wnp_A05	Blok A	Punt	206053,36
--	28661	0	15:12, 16 mrt 2020	-229	2	Wnp_A06	Blok A	Punt	206055,64
--	28662	0	14:30, 16 mrt 2020	-235	2	Wnp_A07	Blok A	Punt	206061,15
--	28663	0	15:12, 16 mrt 2020	-241	2	Wnp_A08	Blok A	Punt	206064,04
--	28664	0	14:30, 16 mrt 2020	-247	2	Wnp_A09	Blok A	Punt	206068,71
--	28665	0	15:12, 16 mrt 2020	-253	2	Wnp_A10	Blok A	Punt	206071,60
--	28666	0	14:30, 16 mrt 2020	-259	2	Wnp_A11	Blok A	Punt	206070,07
--	28667	0	14:31, 16 mrt 2020	-265	2	Wnp_A12	Blok A	Punt	206072,94
--	28668	0	14:30, 16 mrt 2020	-271	2	Wnp_A13	Blok A	Punt	206078,52
--	28669	0	14:30, 16 mrt 2020	-277	2	Wnp_A14	Blok A	Punt	206083,19
--	28670	0	14:30, 16 mrt 2020	-283	2	Wnp_A15	Blok A	Punt	206084,37
--	28671	0	15:12, 16 mrt 2020	-289	2	Wnp_A16	Blok A	Punt	206078,07
--	28672	0	14:32, 16 mrt 2020	-295	2	Wnp_A17	Blok A	Punt	206083,37
--	28673	0	14:32, 16 mrt 2020	-301	2	Wnp_A18	Blok A	Punt	206088,23
--	28674	0	14:32, 16 mrt 2020	-307	2	Wnp_A19	Blok A	Punt	206089,58
--	28675	0	14:32, 16 mrt 2020	-313	2	Wnp_A20	Blok A	Punt	206085,00
--	28676	0	14:32, 16 mrt 2020	-319	2	Wnp_A21	Blok A	Punt	206075,36
--	28677	0	14:32, 16 mrt 2020	-325	2	Wnp_A22	Blok A	Punt	206077,15
--	28678	0	14:32, 16 mrt 2020	-331	2	Wnp_A23	Blok A	Punt	206066,88
--	28679	0	14:32, 16 mrt 2020	-337	2	Wnp_A24	Blok A	Punt	206068,60
--	28680	0	14:32, 16 mrt 2020	-343	2	Wnp_A25	Blok A	Punt	206058,70
--	28681	0	14:32, 16 mrt 2020	-349	2	Wnp_A26	Blok A	Punt	206060,43
--	28682	0	14:32, 16 mrt 2020	-355	2	Wnp_A27	Blok A	Punt	206053,28
--	28683	0	14:32, 16 mrt 2020	-361	2	Wnp_A28	Blok A	Punt	206048,13
--	28684	0	14:32, 16 mrt 2020	-367	2	Wnp_A29	Blok A	Punt	206046,73
--	28685	0	14:32, 16 mrt 2020	-373	1	Wnp_A30	Blok A	Punt	206050,96

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
 Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
--	439229,55	0,00	Relatief	--	6,50	9,50	--	--	--
--	439229,49	0,00	Relatief	--	6,50	9,50	--	--	--
--	439223,07	0,00	Relatief	--	6,50	9,50	--	--	--
--	439216,04	0,00	Relatief	--	6,50	9,50	--	--	--
--	439216,72	0,00	Relatief	--	6,50	9,50	--	--	--
--	439208,28	0,00	Relatief	--	6,50	9,50	--	--	--
--	439208,20	0,00	Relatief	--	6,50	9,50	--	--	--
--	439199,66	0,00	Relatief	--	6,50	9,50	--	--	--
--	439199,03	0,00	Relatief	--	6,50	9,50	--	--	--
--	439192,50	0,00	Relatief	--	6,50	9,50	--	--	--
--	439191,02	0,00	Relatief	--	6,50	9,50	--	--	--
--	439186,44	0,00	Relatief	--	6,50	9,50	--	--	--
--	439186,56	0,00	Relatief	--	6,50	9,50	--	--	--
--	439200,21	0,00	Relatief	--	6,50	--	--	--	--
--	439197,86	0,00	Relatief	--	5,50	--	--	--	--
--	439191,18	0,00	Relatief	--	6,50	--	--	--	--
--	439186,60	0,00	Relatief	--	6,50	--	--	--	--
--	439200,30	0,00	Relatief	--	6,50	--	--	--	--
--	439186,78	0,00	Relatief	--	6,50	--	--	--	--
--	439200,37	0,00	Relatief	--	6,50	--	--	--	--
--	439197,77	0,00	Relatief	--	6,50	--	--	--	--
--	439189,67	0,00	Relatief	--	6,50	--	--	--	--
--	439186,92	0,00	Relatief	--	6,50	--	--	--	--
--	439212,17	0,00	Relatief	--	6,50	--	--	--	--
--	439214,32	0,00	Relatief	--	6,50	--	--	--	--
--	439222,87	0,00	Relatief	--	6,50	--	--	--	--
--	439229,78	0,00	Relatief	--	6,50	--	--	--	--
--	439223,29	0,00	Relatief	--	6,50	--	--	--	--
--	439212,04	0,00	Relatief	--	6,50	--	--	--	--
--	439223,12	0,00	Relatief	--	6,50	--	--	--	--
--	439219,24	0,00	Relatief	--	6,50	--	--	--	--
--	439213,34	0,00	Relatief	--	6,50	--	--	--	--
--	439211,92	0,00	Relatief	--	6,50	--	--	--	--
--	439156,36	0,00	Relatief	--	6,50	9,50	--	--	--
--	439169,04	0,00	Relatief	--	5,50	8,50	--	--	--
--	439174,63	0,00	Relatief	--	6,50	9,50	--	--	--
--	439157,61	0,00	Relatief	--	6,50	9,50	--	--	--
--	439175,73	0,00	Relatief	--	6,50	9,50	--	--	--
--	439160,70	0,00	Relatief	--	6,50	9,50	--	--	--
--	439176,77	0,00	Relatief	--	6,50	9,50	--	--	--
--	439161,91	0,00	Relatief	--	6,50	9,50	--	--	--
--	439177,78	0,00	Relatief	--	6,50	9,50	--	--	--
--	439162,99	0,00	Relatief	--	6,50	9,50	--	--	--
--	439176,87	0,00	Relatief	--	6,50	9,50	--	--	--
--	439176,52	0,00	Relatief	--	6,50	9,50	--	--	--
--	439177,58	0,00	Relatief	--	6,50	9,50	--	--	--
--	439175,20	0,00	Relatief	--	6,50	9,50	--	--	--
--	439166,96	0,00	Relatief	--	6,50	9,50	--	--	--
--	439163,92	0,00	Relatief	--	6,50	9,50	--	--	--
--	439142,41	0,00	Relatief	--	6,50	9,50	--	--	--
--	439140,33	0,00	Relatief	--	6,50	9,50	--	--	--
--	439131,04	0,00	Relatief	--	6,50	9,50	--	--	--
--	439127,48	0,00	Relatief	--	6,50	9,50	--	--	--
--	439141,24	0,00	Relatief	--	6,50	9,50	--	--	--
--	439126,36	0,00	Relatief	--	6,50	9,50	--	--	--
--	439140,01	0,00	Relatief	--	6,50	9,50	--	--	--
--	439125,15	0,00	Relatief	--	6,50	9,50	--	--	--
--	439138,82	0,00	Relatief	--	6,50	9,50	--	--	--
--	439123,98	0,00	Relatief	--	6,50	9,50	--	--	--
--	439122,96	0,00	Relatief	--	6,50	9,50	--	--	--
--	439125,07	0,00	Relatief	--	6,50	9,50	--	--	--
--	439134,75	0,00	Relatief	--	6,50	9,50	--	--	--
--	439137,71	0,00	Relatief	--	--	9,50	--	--	--

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	le kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X
--	32693	0	09:45, 28 aug 2020	-415	3	Wnp_D01	Blok C1	Punt	206116,33
--	32694	0	09:45, 28 aug 2020	-421	3	Wnp_D02	Blok C1	Punt	206111,01
--	32695	0	09:45, 28 aug 2020	-427	3	Wnp_D03	Blok C1	Punt	206121,58
--	32696	0	09:45, 28 aug 2020	-433	3	Wnp_D04	Blok C1	Punt	206111,57
--	32697	0	09:45, 28 aug 2020	-439	3	Wnp_D05	Blok C1	Punt	206121,98
--	32698	0	09:45, 28 aug 2020	-445	3	Wnp_D06	Blok C1	Punt	206112,12
--	32699	0	09:45, 28 aug 2020	-451	3	Wnp_D07	Blok C1	Punt	206117,01
--	32700	0	09:45, 28 aug 2020	-457	3	Wnp_D08	Blok C1	Punt	206122,37
--	32701	0	09:45, 28 aug 2020	-463	3	Wnp_D09	Blok C2	Punt	206117,03
--	32702	0	09:45, 28 aug 2020	-469	3	Wnp_D10	Blok C2	Punt	206112,65
--	32703	0	09:45, 28 aug 2020	-475	3	Wnp_D11	Blok C2	Punt	206122,84
--	32704	0	09:45, 28 aug 2020	-481	3	Wnp_D12	Blok C2	Punt	206112,78
--	32705	0	09:45, 28 aug 2020	-487	3	Wnp_D13	Blok C2	Punt	206123,03
--	32706	0	09:45, 28 aug 2020	-493	3	Wnp_D14	Blok C2	Punt	206112,95
--	32707	0	09:45, 28 aug 2020	-499	3	Wnp_D15	Blok C2	Punt	206117,70
--	32708	0	09:45, 28 aug 2020	-505	3	Wnp_D16	Blok C2	Punt	206123,26

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
--	439250,98	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	439247,46	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	439247,61	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	439235,47	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	439235,81	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	439223,59	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	439220,62	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	439224,23	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	439214,87	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	439211,32	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	439211,76	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	439204,74	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	439205,09	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	439197,04	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	439194,34	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	439197,50	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Hoogtes	Gevel
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
 Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1
--	32691	0	09:45, 28 aug 2020	C1		Polygoon	206110,95
--	32692	0	09:45, 28 aug 2020	C2		Polygoon	206112,67
Gebouw3D	6314	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205527,29
Gebouw3D	6315	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205491,59
Gebouw3D	6316	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205598,37
Gebouw3D	6317	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205593,21
Gebouw3D	6323	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205474,95
Gebouw3D	6324	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205496,36
Gebouw3D	6325	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205484,98
Gebouw3D	6326	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205519,49
Gebouw3D	6327	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205480,89
Gebouw3D	6328	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205478,29
Gebouw3D	6329	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205516,79
Gebouw3D	6330	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205554,66
Gebouw3D	6331	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205557,73
Gebouw3D	6335	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205584,51
Gebouw3D	6336	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205547,86
Gebouw3D	6353	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205528,34
Gebouw3D	6354	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205529,90
Gebouw3D	6356	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205545,82
Gebouw3D	6357	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205559,64
Gebouw3D	6361	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205585,14
Gebouw3D	6362	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205586,95
Gebouw3D	6363	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205590,66
Gebouw3D	6365	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205536,68
Gebouw3D	6374	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205496,41
Gebouw3D	6375	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205585,24
Gebouw3D	6396	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205510,53
Gebouw3D	6397	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205531,03
Gebouw3D	6399	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205560,61
Gebouw3D	6402	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205493,30
Gebouw3D	6403	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205459,40
Gebouw3D	6404	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205598,25
Gebouw3D	6405	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205595,03
Gebouw3D	6406	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205537,36
Gebouw3D	6414	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205492,05
Gebouw3D	6415	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205527,93
Gebouw3D	6420	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205489,56
Gebouw3D	6421	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205488,55
Gebouw3D	6422	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205488,16
Gebouw3D	6424	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205582,01
Gebouw3D	6425	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205533,21
Gebouw3D	6426	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205527,87
Gebouw3D	6427	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205534,74
Gebouw3D	6428	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205544,35
Gebouw3D	6429	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205552,16
Gebouw3D	6430	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205560,10
Gebouw3D	6431	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205545,09
Gebouw3D	6473	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205527,67
Gebouw3D	6474	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205558,48
Gebouw3D	6475	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205587,67
Gebouw3D	6491	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205575,48
Gebouw3D	6492	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205543,60
Gebouw3D	6507	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205489,18
Gebouw3D	6509	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205516,14
Gebouw3D	6519	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205585,67
Gebouw3D	6520	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205598,91
Gebouw3D	6522	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205538,31
Gebouw3D	6523	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205552,90
Gebouw3D	6524	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205536,30
Gebouw3D	6526	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205526,17
Gebouw3D	6527	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205519,75
Gebouw3D	6528	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205655,75

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
 Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode WegverkeerslawaaI - RMW-2012

Groep	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
--	439250,73	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	80,78	308,27
--	439214,67	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	60,78	204,47
Gebouw3D	439190,68	8,64	8,64	0,00	Relatief	8	49,66	102,73
Gebouw3D	439208,74	8,70	8,70	0,00	Relatief	10	46,90	102,70
Gebouw3D	439129,77	6,81	6,81	0,00	Relatief	9	46,89	123,88
Gebouw3D	439110,47	6,49	6,49	0,00	Relatief	14	60,74	129,17
Gebouw3D	439345,12	8,00	8,00	0,00	Relatief	8	54,13	134,95
Gebouw3D	439260,17	7,76	7,76	0,00	Relatief	10	52,01	129,92
Gebouw3D	439296,70	8,02	8,02	0,00	Relatief	8	52,31	128,33
Gebouw3D	439327,24	8,68	8,68	0,00	Relatief	8	47,83	112,23
Gebouw3D	439316,54	8,34	8,34	0,00	Relatief	8	51,32	116,78
Gebouw3D	439328,54	8,39	8,39	0,00	Relatief	8	53,65	134,83
Gebouw3D	439292,40	8,22	8,22	0,00	Relatief	8	49,64	95,98
Gebouw3D	439286,29	8,19	8,19	0,00	Relatief	8	44,91	92,15
Gebouw3D	439196,53	8,71	8,71	0,00	Relatief	15	50,33	124,02
Gebouw3D	439311,07	7,38	7,38	0,00	Relatief	10	52,66	113,27
Gebouw3D	439299,43	7,98	7,98	0,00	Relatief	9	43,54	103,62
Gebouw3D	439279,48	8,73	8,73	0,00	Relatief	10	53,88	94,12
Gebouw3D	439271,10	8,60	8,60	0,00	Relatief	10	53,87	93,11
Gebouw3D	439328,13	9,16	9,16	0,00	Relatief	9	52,69	129,63
Gebouw3D	439224,19	7,51	7,51	0,00	Relatief	9	49,57	119,76
Gebouw3D	439204,80	8,45	8,45	0,00	Relatief	10	52,41	126,77
Gebouw3D	439240,88	9,06	9,06	0,00	Relatief	7	36,00	69,33
Gebouw3D	439220,12	9,11	9,11	0,00	Relatief	10	52,24	113,24
Gebouw3D	438931,68	6,14	6,14	0,00	Relatief	11	49,02	83,43
Gebouw3D	439185,57	8,01	8,01	0,00	Relatief	7	54,82	147,02
Gebouw3D	439306,95	7,70	7,70	0,00	Relatief	10	51,94	94,94
Gebouw3D	438924,60	7,99	7,99	0,00	Relatief	8	56,47	127,63
Gebouw3D	439232,47	8,79	8,79	0,00	Relatief	7	38,64	69,41
Gebouw3D	439209,93	7,82	7,82	0,00	Relatief	9	49,36	107,31
Gebouw3D	439194,84	4,88	4,88	0,00	Relatief	4	22,03	29,27
Gebouw3D	439328,11	4,45	4,45	0,00	Relatief	4	19,35	23,37
Gebouw3D	439297,89	3,36	3,36	0,00	Relatief	4	17,59	18,28
Gebouw3D	439238,17	2,54	2,54	0,00	Relatief	4	21,73	26,59
Gebouw3D	439194,78	2,79	2,79	0,00	Relatief	4	20,83	20,88
Gebouw3D	439247,13	7,48	7,48	0,00	Relatief	8	54,96	138,28
Gebouw3D	438929,54	6,08	6,08	0,00	Relatief	6	38,29	69,59
Gebouw3D	439225,87	8,49	8,49	0,00	Relatief	9	50,43	126,91
Gebouw3D	439283,58	8,90	8,90	0,00	Relatief	8	55,66	132,68
Gebouw3D	438931,56	7,81	7,81	0,00	Relatief	8	57,50	168,47
Gebouw3D	439332,69	8,39	8,39	0,00	Relatief	8	49,03	105,55
Gebouw3D	439220,96	8,68	8,68	0,00	Relatief	8	47,64	91,62
Gebouw3D	439203,49	7,82	7,82	0,00	Relatief	10	50,39	138,32
Gebouw3D	439260,63	8,37	8,37	0,00	Relatief	8	57,58	114,90
Gebouw3D	439336,02	9,22	9,22	0,00	Relatief	8	49,96	116,87
Gebouw3D	439322,15	7,32	7,32	0,00	Relatief	11	50,56	104,60
Gebouw3D	439261,24	9,04	9,04	0,00	Relatief	10	59,43	146,54
Gebouw3D	439263,25	8,20	8,20	0,00	Relatief	9	52,85	142,32
Gebouw3D	438920,31	6,22	6,22	0,00	Relatief	6	38,69	70,97
Gebouw3D	439230,34	8,12	8,12	0,00	Relatief	15	62,02	152,38
Gebouw3D	439236,98	8,82	8,82	0,00	Relatief	8	46,48	99,62
Gebouw3D	439345,77	8,13	8,13	0,00	Relatief	13	56,38	133,17
Gebouw3D	439228,11	2,88	2,88	0,00	Relatief	6	21,59	27,00
Gebouw3D	438946,50	3,46	3,46	0,00	Relatief	4	21,66	27,73
Gebouw3D	438937,94	5,46	5,46	0,00	Relatief	6	28,23	29,07
Gebouw3D	439109,67	3,09	3,09	0,00	Relatief	6	20,76	27,79
Gebouw3D	439205,89	1,90	1,90	0,00	Relatief	6	24,84	33,29
Gebouw3D	439136,59	10,31	10,31	0,00	Relatief	45	131,37	836,24
Gebouw3D	439125,92	10,26	10,26	0,00	Relatief	45	113,41	548,07
Gebouw3D	439068,64	12,40	12,40	0,00	Relatief	83	490,00	2944,76
Gebouw3D	439311,26	8,96	8,96	0,00	Relatief	10	49,00	119,45
Gebouw3D	439310,02	9,09	9,09	0,00	Relatief	11	54,24	154,54
Gebouw3D	439054,22	7,10	7,10	0,00	Relatief	6	62,66	201,89

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
 Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
--	10,02	30,19					0	0	0	0 dB
--	9,97	20,35					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,92	8,50					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,63	8,51					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,18	8,79					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,18	19,16					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,19	10,33					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,83	11,26					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,21	10,55					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,13	8,99					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,61	10,78					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,75	10,33					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,03	7,80					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,03	7,94					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,51	7,41					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,29	7,76					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,24	9,01					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,02	15,09					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,02	15,09					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,51	10,57					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,83	9,69					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,45	8,64					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,12	8,67					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,06	8,64					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,91	8,91					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,81	11,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,52	7,76					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,32	10,62					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,01	8,59					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,66	9,46					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,48	6,53					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,69	4,98					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,37	5,42					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,72	7,14					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,71	7,71					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,13	10,28					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,45	12,25					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,52	10,77					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,53	8,99					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,76	11,86					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,07	8,68					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,63	8,59					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,04	10,98					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,64	12,17					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,56	9,34					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,59	10,57					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,60	15,80					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,27	12,03					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,33	12,25					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,13	9,69					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,56	8,67					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,01	10,18					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,22	6,86					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,14	6,67					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,30	9,04					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,27	5,92					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,92	6,48					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,11	11,70					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,20	9,23					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,42	29,25					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,22	9,21					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,56	10,20					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,51	18,25					0	0	0	0 dB

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1
Gebouw3D	6529	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205623,97
Gebouw3D	6530	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205613,60
Gebouw3D	6531	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206019,43
Gebouw3D	6532	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205884,24
Gebouw3D	6533	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205871,31
Gebouw3D	6534	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206013,36
Gebouw3D	6541	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206108,00
Gebouw3D	6542	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206086,01
Gebouw3D	6543	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206100,13
Gebouw3D	6544	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206060,95
Gebouw3D	6545	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206145,16
Gebouw3D	6546	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206049,35
Gebouw3D	6547	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206055,04
Gebouw3D	6548	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206101,32
Gebouw3D	6549	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206087,43
Gebouw3D	6550	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206119,52
Gebouw3D	6551	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206073,51
Gebouw3D	6552	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206105,77
Gebouw3D	6553	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206082,23
Gebouw3D	6554	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206139,73
Gebouw3D	6555	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206057,41
Gebouw3D	6556	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206064,64
Gebouw3D	6557	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206111,16
Gebouw3D	6558	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206025,28
Gebouw3D	6559	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206034,86
Gebouw3D	6560	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205976,89
Gebouw3D	6561	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206000,17
Gebouw3D	6562	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205993,46
Gebouw3D	6563	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205950,98
Gebouw3D	6564	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205924,49
Gebouw3D	6565	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205855,43
Gebouw3D	6566	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205855,24
Gebouw3D	6567	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205797,88
Gebouw3D	6568	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205774,40
Gebouw3D	6569	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205768,57
Gebouw3D	6570	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205916,21
Gebouw3D	6571	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205814,95
Gebouw3D	6572	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205758,91
Gebouw3D	6573	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205777,49
Gebouw3D	6574	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205982,87
Gebouw3D	6575	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206020,74
Gebouw3D	6576	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206007,95
Gebouw3D	6577	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206021,59
Gebouw3D	6578	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206002,60
Gebouw3D	6579	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205966,91
Gebouw3D	6580	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205968,51
Gebouw3D	6581	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206009,69
Gebouw3D	6582	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206013,97
Gebouw3D	6583	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205988,75
Gebouw3D	6584	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205956,25
Gebouw3D	6585	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205987,65
Gebouw3D	6586	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206055,50
Gebouw3D	6587	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206037,36
Gebouw3D	6588	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206041,22
Gebouw3D	6589	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206038,24
Gebouw3D	6590	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206103,87
Gebouw3D	6591	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206091,23
Gebouw3D	6592	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206102,31
Gebouw3D	6593	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206078,97
Gebouw3D	6594	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206141,84
Gebouw3D	6595	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206122,31
Gebouw3D	6597	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206150,16
Gebouw3D	6598	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206149,68

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
 Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode WegverkeerslawaaI - RMW-2012

Groep	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Gebouw3D	439133,04	7,64	7,64	0,00	Relatief	8	46,05	111,34
Gebouw3D	439141,00	7,68	7,68	0,00	Relatief	10	50,01	120,42
Gebouw3D	439309,27	8,88	8,88	0,00	Relatief	14	55,58	136,33
Gebouw3D	439311,96	7,54	7,54	0,00	Relatief	8	73,65	271,44
Gebouw3D	439283,43	8,12	8,12	0,00	Relatief	8	49,40	113,33
Gebouw3D	439282,26	4,34	4,34	0,00	Relatief	4	20,92	25,94
Gebouw3D	438781,26	10,68	10,68	0,00	Relatief	22	119,16	589,04
Gebouw3D	438816,29	8,31	8,31	0,00	Relatief	23	63,89	166,17
Gebouw3D	438855,80	7,86	7,86	0,00	Relatief	6	48,62	137,34
Gebouw3D	438864,75	9,08	9,08	0,00	Relatief	7	52,03	124,90
Gebouw3D	438925,56	7,33	7,33	0,00	Relatief	10	56,03	173,70
Gebouw3D	438967,52	2,63	2,63	0,00	Relatief	10	45,10	87,71
Gebouw3D	438988,77	7,80	7,80	0,00	Relatief	12	59,63	140,64
Gebouw3D	438989,91	6,80	6,80	0,00	Relatief	8	33,59	58,41
Gebouw3D	438994,37	7,41	7,41	0,00	Relatief	7	32,89	56,18
Gebouw3D	438991,40	6,80	6,80	0,00	Relatief	11	41,10	72,91
Gebouw3D	439024,79	7,45	7,45	0,00	Relatief	18	78,57	163,37
Gebouw3D	439018,80	6,88	6,88	0,00	Relatief	7	33,43	54,76
Gebouw3D	439022,26	6,84	6,84	0,00	Relatief	8	33,38	58,01
Gebouw3D	439021,42	7,77	7,77	0,00	Relatief	7	57,73	146,77
Gebouw3D	439059,70	8,19	8,19	0,00	Relatief	8	47,19	95,02
Gebouw3D	439083,27	8,12	8,12	0,00	Relatief	12	85,97	322,61
Gebouw3D	439110,72	5,51	5,51	0,00	Relatief	14	76,61	210,94
Gebouw3D	438895,86	7,60	7,60	0,00	Relatief	23	144,96	724,65
Gebouw3D	438853,69	7,35	7,35	0,00	Relatief	13	63,77	179,19
Gebouw3D	438938,70	9,36	9,36	0,00	Relatief	13	72,47	233,22
Gebouw3D	438862,19	7,36	7,36	0,00	Relatief	12	54,49	102,41
Gebouw3D	438868,20	7,73	7,73	0,00	Relatief	9	51,57	94,04
Gebouw3D	438888,75	8,48	8,48	0,00	Relatief	7	39,41	71,33
Gebouw3D	438903,14	7,55	7,55	0,00	Relatief	7	35,51	67,53
Gebouw3D	439005,39	7,75	7,75	0,00	Relatief	10	43,64	114,56
Gebouw3D	439008,49	8,24	8,24	0,00	Relatief	18	118,81	420,49
Gebouw3D	438997,11	6,77	6,77	0,00	Relatief	9	49,17	95,62
Gebouw3D	439033,09	7,76	7,76	0,00	Relatief	10	44,13	94,57
Gebouw3D	439021,06	8,21	8,21	0,00	Relatief	9	43,96	92,99
Gebouw3D	439172,59	16,50	16,50	0,00	Relatief	27	276,56	1658,25
Gebouw3D	439186,15	7,84	7,84	0,00	Relatief	6	51,34	158,40
Gebouw3D	439100,68	7,57	7,57	0,00	Relatief	7	34,68	64,83
Gebouw3D	439169,12	8,20	8,20	0,00	Relatief	7	42,88	78,04
Gebouw3D	439108,89	7,12	7,12	0,00	Relatief	18	123,74	577,49
Gebouw3D	439131,59	4,56	4,56	0,00	Relatief	14	96,76	452,69
Gebouw3D	439112,71	7,85	7,85	0,00	Relatief	8	58,46	164,67
Gebouw3D	439154,68	6,22	6,22	0,00	Relatief	10	44,88	116,19
Gebouw3D	439159,84	8,35	8,35	0,00	Relatief	7	38,64	72,77
Gebouw3D	439146,09	7,78	7,78	0,00	Relatief	10	44,53	74,24
Gebouw3D	439170,89	9,45	9,45	0,00	Relatief	7	42,82	93,93
Gebouw3D	439278,68	7,57	7,57	0,00	Relatief	13	88,65	240,57
Gebouw3D	439297,90	7,98	7,98	0,00	Relatief	8	49,55	119,03
Gebouw3D	439330,82	7,91	7,91	0,00	Relatief	9	58,30	151,17
Gebouw3D	439282,80	10,56	10,56	0,00	Relatief	24	150,04	786,33
Gebouw3D	439272,05	6,03	6,03	0,00	Relatief	9	42,47	88,45
Gebouw3D	439279,55	8,99	8,99	0,00	Relatief	10	87,56	367,02
Gebouw3D	439325,38	7,85	7,85	0,00	Relatief	8	61,30	188,77
Gebouw3D	439306,42	8,98	8,98	0,00	Relatief	10	49,13	119,67
Gebouw3D	439283,77	7,05	7,05	0,00	Relatief	16	63,58	153,80
Gebouw3D	439321,59	6,70	6,70	0,00	Relatief	18	66,88	149,67
Gebouw3D	439294,50	6,40	6,40	0,00	Relatief	10	58,81	130,13
Gebouw3D	439290,01	2,18	2,18	0,00	Relatief	6	12,95	10,55
Gebouw3D	439273,64	8,08	8,08	0,00	Relatief	7	35,22	74,73
Gebouw3D	439301,29	7,55	7,55	0,00	Relatief	10	54,32	99,23
Gebouw3D	439302,57	6,27	6,27	0,00	Relatief	10	69,40	157,59
Gebouw3D	439169,60	7,73	7,73	0,00	Relatief	19	79,06	174,89
Gebouw3D	439232,46	7,57	7,57	0,00	Relatief	8	39,54	65,16

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
 Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
Gebouw3D	2,23	8,91					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,04	10,90					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,62	11,96					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,23	15,48					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,79	10,01					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,04	6,46					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,52	14,93					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,11	8,05					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,11	11,27					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,17	10,73					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,38	15,08					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,86	10,90					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,47	9,29					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,16	7,24					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,72	7,23					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,15	7,25					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,36	10,10					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,74	7,70					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,27	7,29					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,04	11,90					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,32	9,78					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,68	15,75					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,33	11,77					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,12	14,85					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,16	14,33					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,97	10,34					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,27	8,74					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,19	10,59					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,84	8,05					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,48	7,65					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,21	10,09					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,25	21,48					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,21	9,17					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,24	8,40					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,27	9,58					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,83	50,74					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,93	10,42					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,67	8,69					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,97	7,73					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,22	19,68					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,28	20,96					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,34	13,44					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,23	9,61					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,36	8,43					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,01	7,90					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,18	14,99					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,86	14,12					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,56	9,39					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,37	11,38					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,30	21,82					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,38	9,36					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,04	20,69					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,25	12,51					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,42	9,16					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,34	10,22					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,51	11,24					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,23	9,94					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,92	3,77					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,39	8,25					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,01	9,44					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,27	12,59					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,89	7,65					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,38	6,94					0	0	0	0 dB

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
 Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1
Gebouw3D	6599	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205766,98
Gebouw3D	6600	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205838,73
Gebouw3D	6601	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205855,71
Gebouw3D	6602	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205798,52
Gebouw3D	6603	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205948,95
Gebouw3D	6604	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205653,91
Gebouw3D	6605	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205661,53
Gebouw3D	6606	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205701,01
Gebouw3D	6607	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205685,90
Gebouw3D	6619	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206057,29
Gebouw3D	6620	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206157,69
Gebouw3D	6621	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206128,34
Gebouw3D	6622	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206056,89
Gebouw3D	6623	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206130,54
Gebouw3D	6624	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206146,19
Gebouw3D	6625	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206021,34
Gebouw3D	6626	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205963,71
Gebouw3D	6627	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205935,26
Gebouw3D	6628	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205909,71
Gebouw3D	6629	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205891,85
Gebouw3D	6630	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205884,75
Gebouw3D	6631	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205967,17
Gebouw3D	6632	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205800,22
Gebouw3D	6633	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205788,94
Gebouw3D	6634	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205757,36
Gebouw3D	6635	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205776,00
Gebouw3D	6636	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205785,06
Gebouw3D	6637	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205781,26
Gebouw3D	6638	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205780,13
Gebouw3D	6639	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205775,77
Gebouw3D	6640	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205978,27
Gebouw3D	6641	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205960,07
Gebouw3D	6642	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206032,86
Gebouw3D	6643	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206085,23
Gebouw3D	6644	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206140,82
Gebouw3D	6645	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206141,18
Gebouw3D	6646	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206107,75
Gebouw3D	6647	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205762,39
Gebouw3D	6648	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205939,98
Gebouw3D	6653	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205702,70
Gebouw3D	6654	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205677,53
Gebouw3D	6655	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205677,90
Gebouw3D	6656	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206160,13
Gebouw3D	6657	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206161,41
Gebouw3D	6658	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206096,24
Gebouw3D	6661	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206083,45
Gebouw3D	6663	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205900,64
Gebouw3D	6664	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205944,89
Gebouw3D	6665	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205964,77
Gebouw3D	6666	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206104,82
Gebouw3D	6667	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206163,86
Gebouw3D	6668	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206181,50
Gebouw3D	6669	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206185,44
Gebouw3D	6670	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206199,99
Gebouw3D	6671	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206205,10
Gebouw3D	6672	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205660,50
Gebouw3D	6673	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205669,39
Gebouw3D	6675	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205781,05
Gebouw3D	6676	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205802,87
Gebouw3D	6680	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205851,69
Gebouw3D	6685	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205785,66
Gebouw3D	6686	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205618,62
Gebouw3D	6687	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205920,93

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
 Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode WegverkeerslawaaI - RMW-2012

Groep	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Gebouw3D	439251,02	8,30	8,30	0,00	Relatief	14	58,58	129,10
Gebouw3D	439272,42	8,12	8,12	0,00	Relatief	10	51,03	110,74
Gebouw3D	439282,08	8,33	8,33	0,00	Relatief	11	55,98	160,42
Gebouw3D	439272,64	7,31	7,31	0,00	Relatief	25	124,53	373,25
Gebouw3D	439345,29	5,98	5,98	0,00	Relatief	15	76,61	225,50
Gebouw3D	439255,75	8,23	8,23	0,00	Relatief	13	47,09	121,86
Gebouw3D	439296,88	7,63	7,63	0,00	Relatief	13	52,39	113,24
Gebouw3D	439293,51	7,57	7,57	0,00	Relatief	8	51,56	134,62
Gebouw3D	439297,81	7,27	7,27	0,00	Relatief	8	48,46	140,28
Gebouw3D	438895,08	7,93	7,93	0,00	Relatief	15	74,75	237,99
Gebouw3D	438872,19	9,72	9,72	0,00	Relatief	40	54,63	160,32
Gebouw3D	438883,81	7,29	7,29	0,00	Relatief	8	46,77	94,77
Gebouw3D	439002,37	7,53	7,53	0,00	Relatief	9	57,64	155,65
Gebouw3D	439124,00	8,73	8,73	0,00	Relatief	9	57,25	181,21
Gebouw3D	439130,66	7,03	7,03	0,00	Relatief	10	58,10	127,88
Gebouw3D	439068,66	10,99	10,99	0,00	Relatief	66	432,40	2187,16
Gebouw3D	438877,77	8,46	8,46	0,00	Relatief	12	51,96	142,55
Gebouw3D	438897,27	8,10	8,10	0,00	Relatief	8	50,47	103,59
Gebouw3D	438911,56	8,05	8,05	0,00	Relatief	8	52,08	108,36
Gebouw3D	438918,27	7,90	7,90	0,00	Relatief	8	45,72	99,08
Gebouw3D	438926,01	7,51	7,51	0,00	Relatief	8	40,69	79,03
Gebouw3D	438951,93	8,64	8,64	0,00	Relatief	10	60,57	204,02
Gebouw3D	439012,67	7,45	7,45	0,00	Relatief	10	48,48	110,36
Gebouw3D	438983,11	7,83	7,83	0,00	Relatief	12	44,39	91,25
Gebouw3D	438994,25	8,10	8,10	0,00	Relatief	16	59,20	123,99
Gebouw3D	439061,56	6,83	6,83	0,00	Relatief	16	61,35	175,59
Gebouw3D	439092,38	7,03	7,03	0,00	Relatief	11	44,32	78,64
Gebouw3D	439149,39	7,81	7,81	0,00	Relatief	10	58,93	120,55
Gebouw3D	439174,36	9,18	9,18	0,00	Relatief	18	62,76	136,27
Gebouw3D	439200,14	6,69	6,69	0,00	Relatief	10	64,86	161,39
Gebouw3D	439338,75	9,55	9,55	0,00	Relatief	14	81,61	348,34
Gebouw3D	439308,18	8,32	8,32	0,00	Relatief	12	63,37	176,39
Gebouw3D	439344,30	7,52	7,52	0,00	Relatief	13	70,82	123,07
Gebouw3D	439271,98	7,64	7,64	0,00	Relatief	8	48,21	109,37
Gebouw3D	439281,99	7,53	7,53	0,00	Relatief	14	61,47	99,09
Gebouw3D	439318,01	7,43	7,43	0,00	Relatief	12	51,14	114,50
Gebouw3D	439143,95	7,94	7,94	0,00	Relatief	8	40,31	69,17
Gebouw3D	439280,06	7,86	7,86	0,00	Relatief	10	58,12	151,37
Gebouw3D	438975,72	9,27	9,27	0,00	Relatief	44	274,96	2154,75
Gebouw3D	439125,89	7,86	7,86	0,00	Relatief	6	39,04	91,23
Gebouw3D	439104,42	8,14	8,14	0,00	Relatief	10	60,73	207,69
Gebouw3D	439246,44	8,52	8,52	0,00	Relatief	10	50,28	117,43
Gebouw3D	439188,09	3,98	3,98	0,00	Relatief	4	20,99	26,69
Gebouw3D	439169,78	5,99	5,99	0,00	Relatief	8	49,35	101,23
Gebouw3D	439099,64	7,02	7,02	0,00	Relatief	4	51,46	155,16
Gebouw3D	439194,43	6,72	6,72	0,00	Relatief	4	92,24	418,99
Gebouw3D	439297,59	8,23	8,23	0,00	Relatief	12	64,83	192,66
Gebouw3D	438995,34	5,48	5,48	0,00	Relatief	7	60,91	220,44
Gebouw3D	439033,29	7,13	7,13	0,00	Relatief	19	133,87	919,67
Gebouw3D	439268,85	7,41	7,41	0,00	Relatief	20	70,63	130,65
Gebouw3D	438879,87	9,39	9,39	0,00	Relatief	9	45,77	103,64
Gebouw3D	439255,61	8,70	8,70	0,00	Relatief	14	38,63	72,94
Gebouw3D	438838,65	7,60	7,60	0,00	Relatief	8	33,88	65,90
Gebouw3D	438829,11	8,55	8,55	0,00	Relatief	13	47,10	108,24
Gebouw3D	438880,76	8,28	8,28	0,00	Relatief	11	45,69	110,11
Gebouw3D	439197,85	8,25	8,25	0,00	Relatief	12	45,55	84,91
Gebouw3D	439202,99	7,78	7,78	0,00	Relatief	18	47,40	95,67
Gebouw3D	439223,79	7,99	7,99	0,00	Relatief	12	46,46	94,83
Gebouw3D	439081,38	7,53	7,53	0,00	Relatief	8	36,85	77,52
Gebouw3D	439330,92	7,57	7,57	0,00	Relatief	19	63,04	146,46
Gebouw3D	439093,92	6,71	6,71	0,00	Relatief	7	32,29	59,26
Gebouw3D	439109,62	6,13	6,13	0,00	Relatief	8	67,80	152,56
Gebouw3D	439347,81	9,30	9,30	0,00	Relatief	13	74,15	288,35

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
 Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
Gebouw3D	0,62	12,04					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,12	8,03					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,90	10,58					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,61	13,68					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,63	11,49					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,44	10,65					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,64	7,85					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,60	12,17					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,33	12,38					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,32	11,96					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,11	11,96					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,31	8,23					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,87	13,10					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,48	12,26					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,36	9,46					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,01	26,54					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,53	9,31					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,03	8,13					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,34	8,09					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,56	8,50					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,83	7,48					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,45	13,70					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,84	8,60					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,32	7,84					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,56	8,42					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,74	16,18					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,17	8,05					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,31	12,12					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,36	11,87					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,10	11,78					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,19	13,87					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,01	12,10					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,79	11,25					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,19	8,46					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,20	13,12					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,15	7,66					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,93	7,01					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,83	9,68					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,12	25,36					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,79	10,50					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,35	12,99					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,01	11,78					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,30	6,25					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,10	13,31					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	9,65	16,08					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	12,44	33,68					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,25	12,89					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,46	14,93					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,98	25,68					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,45	11,14					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,52	8,79					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,12	6,33					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,31	8,73					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,83	9,10					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,79	9,44					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,30	6,95					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,31	6,39					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,68	7,33					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,19	8,80					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,31	11,42					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,65	10,49					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,51	22,73					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,31	20,19					0	0	0	0 dB

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
 Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1
Gebouw3D	6688	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206152,46
Gebouw3D	6689	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206171,75
Gebouw3D	6690	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206190,19
Gebouw3D	6691	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206189,68
Gebouw3D	6692	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206191,07
Gebouw3D	6693	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206192,35
Gebouw3D	6694	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206209,29
Gebouw3D	6695	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206207,73
Gebouw3D	6696	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206190,35
Gebouw3D	6697	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206158,58
Gebouw3D	6698	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206170,98
Gebouw3D	6699	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206192,00
Gebouw3D	6700	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206159,67
Gebouw3D	6702	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206165,45
Gebouw3D	6704	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206190,94
Gebouw3D	6705	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205994,21
Gebouw3D	6707	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206205,54
Gebouw3D	6708	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206190,51
Gebouw3D	6709	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206178,56
Gebouw3D	6710	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206170,96
Gebouw3D	6711	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206201,62
Gebouw3D	6712	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205965,34
Gebouw3D	6714	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206122,61
Gebouw3D	6715	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205948,16
Gebouw3D	6716	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206014,03
Gebouw3D	6717	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205960,62
Gebouw3D	6718	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206057,97
Gebouw3D	6719	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205686,73
Gebouw3D	6720	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205658,12
Gebouw3D	6721	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205649,16
Gebouw3D	6724	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205812,45
Gebouw3D	6725	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205767,24
Gebouw3D	6726	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205684,74
Gebouw3D	6727	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205689,57
Gebouw3D	6728	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205659,32
Gebouw3D	6729	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205652,73
Gebouw3D	6730	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205651,61
Gebouw3D	6731	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206130,42
Gebouw3D	6732	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206163,04
Gebouw3D	6733	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206027,25
Gebouw3D	6734	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205867,38
Gebouw3D	6735	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205963,06
Gebouw3D	6736	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206143,75
Gebouw3D	6738	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205791,73
Gebouw3D	6739	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205714,43
Gebouw3D	6740	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205721,31
Gebouw3D	6741	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205733,71
Gebouw3D	6747	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205698,93
Gebouw3D	6748	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205813,89
Gebouw3D	6750	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205613,32
Gebouw3D	6751	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205621,45
Gebouw3D	6756	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205609,93
Gebouw3D	6764	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205680,46
Gebouw3D	6765	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205666,71
Gebouw3D	6766	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205758,63
Gebouw3D	6767	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205727,70
Gebouw3D	6768	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205729,32
Gebouw3D	6769	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205688,32
Gebouw3D	6770	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205662,42
Gebouw3D	6771	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205611,91
Gebouw3D	6796	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206112,86
Gebouw3D	6801	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205974,14
Gebouw3D	6802	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205819,71

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
 Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode WegverkeerslawaaI - RMW-2012

Groep	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Gebouw3D	439221,75	7,89	7,89	0,00	Relatief	11	52,67	96,93
Gebouw3D	439306,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	13	58,94	112,72
Gebouw3D	439315,34	8,05	8,05	0,00	Relatief	10	50,29	101,83
Gebouw3D	439338,66	5,06	5,06	0,00	Relatief	7	60,40	206,01
Gebouw3D	439227,63	7,55	7,55	0,00	Relatief	7	33,79	68,68
Gebouw3D	439214,30	8,15	8,15	0,00	Relatief	10	39,62	88,52
Gebouw3D	439218,64	6,98	6,98	0,00	Relatief	10	42,65	85,66
Gebouw3D	439261,51	8,70	8,70	0,00	Relatief	13	48,01	110,83
Gebouw3D	439207,56	7,90	7,90	0,00	Relatief	12	48,52	120,15
Gebouw3D	439137,64	7,49	7,49	0,00	Relatief	7	46,23	115,45
Gebouw3D	439013,12	6,84	6,84	0,00	Relatief	9	37,72	62,48
Gebouw3D	439011,27	6,89	6,89	0,00	Relatief	7	30,31	48,22
Gebouw3D	438911,61	7,66	7,66	0,00	Relatief	7	43,93	116,33
Gebouw3D	438759,54	5,38	5,38	0,00	Relatief	12	178,30	1097,03
Gebouw3D	439248,16	8,63	8,63	0,00	Relatief	10	42,13	89,10
Gebouw3D	439344,73	7,66	7,66	0,00	Relatief	18	118,93	534,42
Gebouw3D	438801,11	7,57	7,57	0,00	Relatief	8	50,61	124,21
Gebouw3D	438875,97	8,87	8,87	0,00	Relatief	10	59,31	122,85
Gebouw3D	439330,29	7,77	7,77	0,00	Relatief	11	49,51	103,57
Gebouw3D	439342,33	6,83	6,83	0,00	Relatief	16	103,13	340,32
Gebouw3D	439312,51	8,11	8,11	0,00	Relatief	10	58,78	167,98
Gebouw3D	439119,98	11,13	11,13	0,00	Relatief	11	73,40	254,58
Gebouw3D	438774,79	4,77	4,77	0,00	Relatief	4	28,56	45,82
Gebouw3D	438969,91	7,64	7,64	0,00	Relatief	4	50,80	152,55
Gebouw3D	438944,72	5,05	5,05	0,00	Relatief	4	36,96	85,38
Gebouw3D	439064,55	9,99	9,99	0,00	Relatief	29	231,59	1389,08
Gebouw3D	438916,50	12,03	12,03	0,00	Relatief	251	235,56	2650,94
Gebouw3D	439240,59	6,64	6,64	0,00	Relatief	4	38,98	94,24
Gebouw3D	439321,89	7,66	7,66	0,00	Relatief	8	47,43	106,79
Gebouw3D	439314,55	7,78	7,78	0,00	Relatief	8	43,60	97,61
Gebouw3D	439170,78	7,82	7,82	0,00	Relatief	8	42,67	82,66
Gebouw3D	439227,43	3,76	3,76	0,00	Relatief	4	19,53	23,20
Gebouw3D	439340,10	7,34	7,34	0,00	Relatief	8	47,06	94,49
Gebouw3D	439325,89	7,18	7,18	0,00	Relatief	8	47,26	94,86
Gebouw3D	439336,37	7,94	7,94	0,00	Relatief	8	48,10	110,69
Gebouw3D	439286,04	8,23	8,23	0,00	Relatief	8	47,25	95,84
Gebouw3D	439270,69	7,72	7,72	0,00	Relatief	8	46,25	97,73
Gebouw3D	439278,90	2,47	2,47	0,00	Relatief	4	20,13	22,87
Gebouw3D	439175,95	8,05	8,05	0,00	Relatief	12	42,57	82,92
Gebouw3D	439118,65	7,71	7,71	0,00	Relatief	7	50,35	156,20
Gebouw3D	438986,89	8,11	8,11	0,00	Relatief	18	108,28	378,77
Gebouw3D	439324,14	8,06	8,06	0,00	Relatief	10	36,16	82,00
Gebouw3D	439273,72	7,95	7,95	0,00	Relatief	7	38,72	80,93
Gebouw3D	439091,56	5,99	5,99	0,00	Relatief	7	43,99	86,18
Gebouw3D	439009,01	6,79	6,79	0,00	Relatief	10	51,42	112,39
Gebouw3D	439006,24	6,18	6,18	0,00	Relatief	8	48,00	107,78
Gebouw3D	438998,54	5,76	5,76	0,00	Relatief	8	47,19	104,91
Gebouw3D	439007,99	6,91	6,91	0,00	Relatief	9	52,06	108,62
Gebouw3D	439129,82	8,76	8,76	0,00	Relatief	8	65,22	240,61
Gebouw3D	439222,87	8,77	8,77	0,00	Relatief	10	43,11	97,06
Gebouw3D	439215,88	8,70	8,70	0,00	Relatief	13	59,83	133,72
Gebouw3D	439307,44	8,30	8,30	0,00	Relatief	10	43,93	94,54
Gebouw3D	439017,03	7,96	7,96	0,00	Relatief	14	53,93	132,33
Gebouw3D	439018,82	6,71	6,71	0,00	Relatief	14	56,65	106,98
Gebouw3D	439062,97	8,27	8,27	0,00	Relatief	15	74,26	151,35
Gebouw3D	439056,44	6,27	6,27	0,00	Relatief	16	151,12	832,85
Gebouw3D	439072,34	7,48	7,48	0,00	Relatief	15	83,75	235,68
Gebouw3D	439129,16	5,85	5,85	0,00	Relatief	11	55,90	112,82
Gebouw3D	439230,96	8,36	8,36	0,00	Relatief	9	55,49	122,34
Gebouw3D	439340,33	7,59	7,59	0,00	Relatief	11	47,33	114,44
Gebouw3D	438766,47	8,74	8,74	0,00	Relatief	10	48,47	129,45
Gebouw3D	438865,64	6,64	6,64	0,00	Relatief	8	49,12	106,56
Gebouw3D	439218,41	10,34	10,34	0,00	Relatief	25	112,38	462,39

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
 Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
Gebouw3D	1,89	7,42					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,81	7,53					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,70	8,62					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,03	18,09					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,80	7,95					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,43	7,88					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,77	14,09					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,98	8,56					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,14	8,24					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,56	11,38					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,06	7,70					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,57	7,20					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,21	9,20					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,14	51,13					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,32	7,72					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,17	18,16					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,43	9,94					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,66	10,70					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,94	7,18					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,38	24,04					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,36	12,78					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,06	22,07					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,87	9,42					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	9,74	15,66					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	9,24	9,24					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,19	29,53					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,08	39,33					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	8,87	10,65					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,57	8,67					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,68	8,39					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,30	8,77					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,95	5,68					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,00	10,34					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,00	10,44					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,05	8,73					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,07	9,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,43	8,29					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,45	6,65					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,58	8,74					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,46	13,80					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,38	19,89					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,01	7,34					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,61	7,45					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,00	11,76					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,89	17,25					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,85	15,26					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,81	15,17					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,88	10,21					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,35	13,72					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,11	8,53					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,08	8,29					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,61	9,28					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,28	7,53					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,28	9,16					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,73	17,09					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,59	34,29					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,40	11,52					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,88	9,71					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,24	11,81					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,44	8,06					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,33	11,08					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,17	8,55					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,13	13,57					0	0	0	0 dB

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
 Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1
Gebouw3D	6803	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205737,09
Gebouw3D	6804	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206104,50
Gebouw3D	6805	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206151,68
Gebouw3D	6806	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205987,35
Gebouw3D	6807	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205782,35
Gebouw3D	6810	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205663,70
Gebouw3D	6832	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206080,14
Gebouw3D	6833	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206080,33
Gebouw3D	6834	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206108,53
Gebouw3D	6835	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206126,75
Gebouw3D	6836	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206098,09
Gebouw3D	6837	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206089,42
Gebouw3D	6838	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205911,77
Gebouw3D	6839	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205919,73
Gebouw3D	6840	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205750,43
Gebouw3D	6841	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205734,17
Gebouw3D	6845	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206020,09
Gebouw3D	6846	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206046,31
Gebouw3D	6850	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206190,32
Gebouw3D	6851	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206208,35
Gebouw3D	6852	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206159,50
Gebouw3D	6853	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206172,33
Gebouw3D	6854	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206203,01
Gebouw3D	6864	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205704,49
Gebouw3D	6865	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205675,82
Gebouw3D	6866	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205701,18
Gebouw3D	6867	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205726,27
Gebouw3D	6868	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205738,26
Gebouw3D	6869	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205696,80
Gebouw3D	6870	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205750,49
Gebouw3D	6871	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205729,31
Gebouw3D	6872	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205740,55
Gebouw3D	6873	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205704,57
Gebouw3D	6874	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205715,02
Gebouw3D	6883	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206122,03
Gebouw3D	6884	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206133,84
Gebouw3D	6885	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206104,12
Gebouw3D	6886	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206150,49
Gebouw3D	6887	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206160,15
Gebouw3D	6888	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206133,06
Gebouw3D	6889	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206075,76
Gebouw3D	6890	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206089,89
Gebouw3D	6891	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206090,77
Gebouw3D	6892	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206079,41
Gebouw3D	6893	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206084,90
Gebouw3D	6894	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206069,16
Gebouw3D	6895	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206143,50
Gebouw3D	6896	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206144,66
Gebouw3D	6897	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205955,27
Gebouw3D	6898	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205960,13
Gebouw3D	6899	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205920,56
Gebouw3D	6900	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205819,59
Gebouw3D	6901	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205762,90
Gebouw3D	6902	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205759,62
Gebouw3D	6903	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206005,16
Gebouw3D	6904	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205997,18
Gebouw3D	6905	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205985,44
Gebouw3D	6906	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206054,65
Gebouw3D	6907	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206060,27
Gebouw3D	6908	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206127,12
Gebouw3D	6910	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206138,80
Gebouw3D	6911	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206144,70
Gebouw3D	6912	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205743,62

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
 Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode WegverkeerslawaaI - RMW-2012

Groep	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Gebouw3D	439006,80	6,61	6,61	0,00	Relatief	8	48,53	105,20
Gebouw3D	438885,62	7,13	7,13	0,00	Relatief	10	59,08	147,76
Gebouw3D	439244,91	7,33	7,33	0,00	Relatief	8	38,71	64,90
Gebouw3D	438995,93	7,11	7,11	0,00	Relatief	5	18,43	20,70
Gebouw3D	439052,33	7,20	7,20	0,00	Relatief	8	58,92	160,70
Gebouw3D	439141,84	7,09	7,09	0,00	Relatief	12	50,18	108,67
Gebouw3D	438839,43	6,33	6,33	0,00	Relatief	26	122,80	301,43
Gebouw3D	438995,04	6,82	6,82	0,00	Relatief	7	33,32	58,55
Gebouw3D	438989,25	6,62	6,62	0,00	Relatief	9	39,75	66,42
Gebouw3D	438990,79	6,88	6,88	0,00	Relatief	7	32,81	55,71
Gebouw3D	439019,42	6,51	6,51	0,00	Relatief	7	33,65	55,98
Gebouw3D	439021,51	7,12	7,12	0,00	Relatief	8	32,67	55,56
Gebouw3D	439085,82	10,70	10,70	0,00	Relatief	16	95,46	306,63
Gebouw3D	439207,05	12,29	12,29	0,00	Relatief	11	71,23	242,03
Gebouw3D	439103,31	7,01	7,01	0,00	Relatief	12	43,58	98,03
Gebouw3D	439256,64	7,92	7,92	0,00	Relatief	13	55,96	102,92
Gebouw3D	439164,28	7,23	7,23	0,00	Relatief	8	58,75	142,47
Gebouw3D	439027,87	7,49	7,49	0,00	Relatief	8	46,50	110,02
Gebouw3D	439150,89	5,30	5,30	0,00	Relatief	4	32,33	59,86
Gebouw3D	439108,03	2,51	2,51	0,00	Relatief	4	19,68	23,32
Gebouw3D	439022,06	4,58	4,58	0,00	Relatief	4	24,88	36,64
Gebouw3D	438929,52	4,47	4,47	0,00	Relatief	4	24,33	35,95
Gebouw3D	438943,21	3,68	3,68	0,00	Relatief	4	20,22	24,25
Gebouw3D	439128,46	4,19	4,19	0,00	Relatief	8	29,15	47,49
Gebouw3D	439168,60	3,27	3,27	0,00	Relatief	4	21,75	29,42
Gebouw3D	439163,10	3,28	3,28	0,00	Relatief	4	22,03	29,99
Gebouw3D	439181,33	3,08	3,08	0,00	Relatief	4	21,11	27,09
Gebouw3D	439176,91	3,52	3,52	0,00	Relatief	4	27,82	46,83
Gebouw3D	439256,13	3,23	3,23	0,00	Relatief	4	25,68	36,97
Gebouw3D	439261,00	3,11	3,11	0,00	Relatief	4	14,64	13,22
Gebouw3D	439266,49	2,79	2,79	0,00	Relatief	4	22,29	30,58
Gebouw3D	439278,28	4,15	4,15	0,00	Relatief	4	16,31	16,62
Gebouw3D	439275,09	1,15	1,15	0,00	Relatief	4	16,44	13,38
Gebouw3D	439292,03	12,66	12,66	0,00	Relatief	4	16,18	16,30
Gebouw3D	438775,31	6,93	6,93	0,00	Relatief	4	12,50	9,40
Gebouw3D	438809,25	6,33	6,33	0,00	Relatief	4	30,08	51,22
Gebouw3D	438828,04	3,04	3,04	0,00	Relatief	4	38,29	61,97
Gebouw3D	438858,09	3,45	3,45	0,00	Relatief	4	25,37	39,97
Gebouw3D	438859,68	2,89	2,89	0,00	Relatief	4	20,86	26,50
Gebouw3D	438932,18	4,72	4,72	0,00	Relatief	4	25,13	38,21
Gebouw3D	438972,26	3,04	3,04	0,00	Relatief	4	22,20	30,09
Gebouw3D	438984,35	4,45	4,45	0,00	Relatief	4	14,10	12,40
Gebouw3D	438973,79	4,01	4,01	0,00	Relatief	4	27,54	46,45
Gebouw3D	439030,15	3,61	3,61	0,00	Relatief	4	21,86	25,77
Gebouw3D	439078,62	4,28	4,28	0,00	Relatief	4	23,67	35,03
Gebouw3D	439062,84	2,73	2,73	0,00	Relatief	4	27,22	43,81
Gebouw3D	439037,01	4,61	4,61	0,00	Relatief	4	24,88	31,95
Gebouw3D	439034,30	4,01	4,01	0,00	Relatief	4	20,76	26,29
Gebouw3D	438902,34	3,27	3,27	0,00	Relatief	4	22,10	29,11
Gebouw3D	438922,83	3,30	3,30	0,00	Relatief	4	25,97	41,16
Gebouw3D	438910,37	4,11	4,11	0,00	Relatief	4	23,85	33,06
Gebouw3D	439197,84	5,99	5,99	0,00	Relatief	4	21,32	26,28
Gebouw3D	439117,36	5,59	5,59	0,00	Relatief	4	30,83	56,89
Gebouw3D	439205,06	4,27	4,27	0,00	Relatief	4	30,68	50,67
Gebouw3D	439149,72	2,79	2,79	0,00	Relatief	4	18,71	21,47
Gebouw3D	439130,82	5,43	5,43	0,00	Relatief	4	24,21	36,54
Gebouw3D	439142,29	4,00	4,00	0,00	Relatief	4	23,66	31,56
Gebouw3D	439295,99	4,01	4,01	0,00	Relatief	4	18,00	20,07
Gebouw3D	439311,66	5,10	5,10	0,00	Relatief	4	18,86	21,13
Gebouw3D	439300,16	2,23	2,23	0,00	Relatief	4	10,98	7,53
Gebouw3D	439187,91	8,70	8,70	0,00	Relatief	4	17,64	19,43
Gebouw3D	439187,99	5,36	5,36	0,00	Relatief	4	22,66	29,45
Gebouw3D	439296,05	7,73	7,73	0,00	Relatief	4	15,82	15,64

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
 Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
Gebouw3D	0,81	15,79					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,38	9,63					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,13	7,44					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,22	5,52					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,56	11,32					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,25	7,56					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,29	15,99					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,93	7,23					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,41	7,24					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,66	7,25					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,71	7,70					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,18	7,29					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,58	14,94					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,32	12,84					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,57	8,93					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,24	10,46					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,00	11,51					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,48	10,75					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,06	10,49					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,97	5,87					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,79	7,65					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,05	7,11					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,91	6,20					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,59	7,51					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,04	5,83					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,93	6,08					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,40	6,16					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,71	8,20					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,36	8,48					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,24	4,08					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,87	6,27					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,07	4,09					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,23	5,99					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,82	4,27					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,53	3,72					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,21	9,83					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,13	15,02					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,83	6,85					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,39	6,04					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,15	7,41					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,71	6,39					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,34	3,72					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,91	7,87					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,44	7,49					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,89	5,94					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,22	8,39					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,62	8,82					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,38	6,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,34	6,71					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,50	7,49					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,38	7,54					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,87	6,79					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,12	9,29					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,82	10,52					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,03	5,33					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,73	6,38					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,06	7,77					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,07	4,93					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,67	5,76					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,66	2,83					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,29	4,53					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,16	7,68					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,92	3,98					0	0	0	0 dB

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
 Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1
Gebouw3D	6913	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205826,77
Gebouw3D	6917	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206217,36
Gebouw3D	6918	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206144,02
Gebouw3D	6919	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206141,64
Gebouw3D	6920	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206129,76
Gebouw3D	6921	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206186,87
Gebouw3D	6922	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206154,57
Gebouw3D	6926	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206199,43
Gebouw3D	6927	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206178,43
Gebouw3D	6928	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205998,78
Gebouw3D	6929	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205967,68
Gebouw3D	6930	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205974,82
Gebouw3D	6931	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206038,18
Gebouw3D	6932	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206040,91
Gebouw3D	6933	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206140,21
Gebouw3D	6945	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205602,74
Gebouw3D	6946	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205719,19
Gebouw3D	6948	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206051,78
Gebouw3D	6949	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206084,38
Gebouw3D	6950	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206195,20
Gebouw3D	6951	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205642,99
Gebouw3D	6952	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205644,58
Gebouw3D	6953	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205610,55
Gebouw3D	6954	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205610,54
Gebouw3D	6957	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205651,02
Gebouw3D	6958	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205617,53
Gebouw3D	6959	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205634,58
Gebouw3D	6960	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205634,42
Gebouw3D	7024	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205646,52
Gebouw3D	7025	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205751,46
Gebouw3D	7026	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205905,42
Gebouw3D	7027	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205721,61
Gebouw3D	7028	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205692,87
Gebouw3D	7029	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206160,90
Gebouw3D	7030	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206153,26
Gebouw3D	7031	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206186,51
Gebouw3D	7032	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206181,22
Gebouw3D	7033	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206194,01
Gebouw3D	7034	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206185,72
Gebouw3D	7035	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205612,55
Gebouw3D	7036	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206156,21
Gebouw3D	7037	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206148,36
Gebouw3D	7038	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205957,39
Gebouw3D	7040	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205945,41
Gebouw3D	7041	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205703,43
Gebouw3D	7042	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205708,93
Gebouw3D	7062	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205757,86
Gebouw3D	7073	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206071,17
Gebouw3D	7074	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206056,93
Gebouw3D	7075	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206044,94
Gebouw3D	7076	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206168,34
Gebouw3D	7077	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206172,38
Gebouw3D	7078	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206190,92
Gebouw3D	7079	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206020,97
Gebouw3D	7080	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206048,70
Gebouw3D	7081	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205750,17
Gebouw3D	7082	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205718,79
Gebouw3D	7083	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206137,05
Gebouw3D	7084	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206144,42
Gebouw3D	7085	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206138,76
Gebouw3D	7086	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206051,31
Gebouw3D	7087	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206194,79
Gebouw3D	7088	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206188,37

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
 Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode WegverkeerslawaaI - RMW-2012

Groep	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Gebouw3D	439286,75	10,70	10,70	0,00	Relatief	4	24,42	34,48
Gebouw3D	438830,02	6,89	6,89	0,00	Relatief	8	43,45	99,20
Gebouw3D	438878,15	9,18	9,18	0,00	Relatief	6	38,50	85,64
Gebouw3D	438827,49	7,08	7,08	0,00	Relatief	4	43,61	114,73
Gebouw3D	438832,92	7,23	7,23	0,00	Relatief	4	41,61	105,78
Gebouw3D	438796,18	8,60	8,60	0,00	Relatief	4	40,17	99,70
Gebouw3D	438815,40	7,65	7,65	0,00	Relatief	4	40,60	101,37
Gebouw3D	439010,67	6,84	6,84	0,00	Relatief	9	29,84	46,26
Gebouw3D	439012,51	6,81	6,81	0,00	Relatief	7	33,77	55,94
Gebouw3D	439159,82	8,01	8,01	0,00	Relatief	10	54,28	111,47
Gebouw3D	439154,50	8,04	8,04	0,00	Relatief	12	57,15	106,01
Gebouw3D	439164,62	7,49	7,49	0,00	Relatief	6	41,67	75,63
Gebouw3D	439309,90	7,73	7,73	0,00	Relatief	7	41,66	70,92
Gebouw3D	439318,96	7,93	7,93	0,00	Relatief	11	59,03	131,86
Gebouw3D	439325,86	7,57	7,57	0,00	Relatief	12	58,14	89,98
Gebouw3D	439094,70	7,54	7,54	0,00	Relatief	19	88,55	173,85
Gebouw3D	439120,20	8,82	8,82	0,00	Relatief	18	71,91	186,13
Gebouw3D	439048,00	8,21	8,21	0,00	Relatief	13	53,62	122,26
Gebouw3D	438864,92	9,42	9,42	0,00	Relatief	15	67,05	180,50
Gebouw3D	438922,05	7,21	7,21	0,00	Relatief	11	54,72	99,31
Gebouw3D	439149,72	6,43	6,43	0,00	Relatief	14	54,18	162,32
Gebouw3D	439189,30	7,19	7,19	0,00	Relatief	8	49,96	118,85
Gebouw3D	439330,66	8,51	8,51	0,00	Relatief	8	44,06	99,35
Gebouw3D	439316,07	8,05	8,05	0,00	Relatief	10	45,95	101,21
Gebouw3D	439016,21	6,87	6,87	0,00	Relatief	11	51,98	117,68
Gebouw3D	439016,61	7,48	7,48	0,00	Relatief	12	65,53	147,17
Gebouw3D	439034,87	7,80	7,80	0,00	Relatief	10	47,92	109,06
Gebouw3D	439107,70	8,82	8,82	0,00	Relatief	13	65,13	136,38
Gebouw3D	439016,23	7,80	7,80	0,00	Relatief	10	53,16	108,71
Gebouw3D	439060,08	9,11	9,11	0,00	Relatief	8	48,50	91,31
Gebouw3D	438914,06	8,00	8,00	0,00	Relatief	8	50,21	100,43
Gebouw3D	439220,50	8,20	8,20	0,00	Relatief	6	35,45	68,95
Gebouw3D	439211,77	8,59	8,59	0,00	Relatief	6	35,44	68,94
Gebouw3D	439013,87	6,83	6,83	0,00	Relatief	11	36,08	72,22
Gebouw3D	439009,20	6,77	6,77	0,00	Relatief	7	32,87	64,93
Gebouw3D	439153,60	7,63	7,63	0,00	Relatief	6	47,33	114,52
Gebouw3D	439146,38	7,42	7,42	0,00	Relatief	6	44,16	84,40
Gebouw3D	438985,38	6,18	6,18	0,00	Relatief	11	62,55	117,18
Gebouw3D	438980,49	8,05	8,05	0,00	Relatief	6	38,20	59,01
Gebouw3D	439227,10	8,69	8,69	0,00	Relatief	9	42,70	96,75
Gebouw3D	439206,29	7,64	7,64	0,00	Relatief	10	45,00	88,43
Gebouw3D	439210,65	2,76	2,76	0,00	Relatief	6	20,80	24,58
Gebouw3D	439120,63	8,48	8,48	0,00	Relatief	6	35,05	76,74
Gebouw3D	439324,72	6,43	6,43	0,00	Relatief	14	104,92	482,77
Gebouw3D	439253,84	7,88	7,88	0,00	Relatief	9	51,59	98,13
Gebouw3D	439262,79	7,74	7,74	0,00	Relatief	7	48,23	96,75
Gebouw3D	439029,02	5,84	5,84	0,00	Relatief	6	42,59	109,66
Gebouw3D	438861,34	8,85	8,85	0,00	Relatief	12	85,89	348,38
Gebouw3D	438875,73	8,93	8,93	0,00	Relatief	6	49,59	128,95
Gebouw3D	438880,43	8,90	8,90	0,00	Relatief	11	77,13	184,48
Gebouw3D	438911,80	6,77	6,77	0,00	Relatief	6	37,13	63,22
Gebouw3D	438916,86	6,96	6,96	0,00	Relatief	9	49,03	85,39
Gebouw3D	438911,18	7,04	7,04	0,00	Relatief	6	33,01	55,46
Gebouw3D	438871,83	5,58	5,58	0,00	Relatief	4	27,74	46,70
Gebouw3D	439040,77	8,15	8,15	0,00	Relatief	9	46,53	103,73
Gebouw3D	439217,54	8,32	8,32	0,00	Relatief	9	42,03	100,72
Gebouw3D	439111,16	7,84	7,84	0,00	Relatief	14	66,20	150,24
Gebouw3D	439244,12	7,18	7,18	0,00	Relatief	10	37,49	75,37
Gebouw3D	439242,08	2,76	2,76	0,00	Relatief	9	30,47	37,49
Gebouw3D	439344,18	7,22	7,22	0,00	Relatief	13	43,70	76,70
Gebouw3D	439279,33	3,29	3,29	0,00	Relatief	4	16,04	16,05
Gebouw3D	439239,52	3,88	3,88	0,00	Relatief	8	32,52	60,92
Gebouw3D	439254,14	3,20	3,20	0,00	Relatief	9	41,36	61,84

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
 Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
Gebouw3D	4,44	7,77					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,60	9,53					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,48	10,72					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	8,87	12,94					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	8,84	11,96					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	8,96	11,12					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	8,87	11,43					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,15	6,18					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,83	7,70					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,88	8,43					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,40	9,28					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,93	14,99					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,87	8,65					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,28	12,79					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,40	7,91					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,40	7,49					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,34	10,40					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,57	10,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,52	8,81					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,04	11,03					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,47	10,01					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,95	13,76					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,66	8,85					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,06	9,45					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,10	7,84					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,32	9,57					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,33	8,13					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,42	9,97					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,57	8,71					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,41	14,88					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,63	8,50					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,59	9,95					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,56	9,94					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,17	8,77					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,45	8,77					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,21	15,44					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,23	15,44					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,01	11,28					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,62	11,28					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,96	8,53					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,15	7,25					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,13	6,56					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,07	8,95					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,49	21,97					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,03	15,07					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,03	15,07					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,92	12,76					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,87	12,88					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,67	16,63					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,67	16,63					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,67	13,07					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,53	13,07					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,57	11,03					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,71	8,14					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,60	8,68					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,26	9,94					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,24	9,14					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,76	7,22					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,01	6,93					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,74	7,20					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,82	4,19					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,41	8,21					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,08	7,47					0	0	0	0 dB

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
 Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1
Gebouw3D	7092	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205838,84
Gebouw3D	7093	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205744,06
Gebouw3D	7094	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205718,64
Gebouw3D	7095	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205610,70
Gebouw3D	7096	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205618,91
Gebouw3D	7097	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205618,93
Gebouw3D	7105	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205853,86
Gebouw3D	7106	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205849,25
Gebouw3D	7110	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206095,29
Gebouw3D	7111	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206141,00
Gebouw3D	7112	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206131,66
Gebouw3D	7113	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206170,02
Gebouw3D	7114	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206162,02
Gebouw3D	7115	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205986,63
Gebouw3D	7116	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205607,93
Gebouw3D	7117	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205683,69
Gebouw3D	7118	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205749,29
Gebouw3D	7119	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206134,95
Gebouw3D	7120	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206138,48
Gebouw3D	7121	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206107,73
Gebouw3D	7123	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206109,22
Gebouw3D	7124	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206095,19
Gebouw3D	7131	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205610,66
Gebouw3D	7146	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205695,20
Gebouw3D	7149	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205705,73
Gebouw3D	7151	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205722,32
Gebouw3D	7152	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205717,34
Gebouw3D	7156	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205733,37
Gebouw3D	7158	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205740,81
Gebouw3D	7166	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205762,77
Gebouw3D	7170	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205788,21
Gebouw3D	7172	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205819,00
Gebouw3D	7184	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205851,28
Gebouw3D	7186	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205862,20
Gebouw3D	7189	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205875,48
Gebouw3D	7190	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205886,61
Gebouw3D	7195	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205935,93
Gebouw3D	7196	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205948,40
Gebouw3D	7197	2	09:18, 17 mrt 2020			Polygoon	205976,81
Gebouw3D	7199	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205984,86
Gebouw3D	7200	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205986,29
Gebouw3D	7202	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206002,78
Gebouw3D	7205	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206095,87
Gebouw3D	7206	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206108,30
Gebouw3D	7207	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206112,84
Gebouw3D	7208	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206109,34
Gebouw3D	7209	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206115,17
Gebouw3D	7210	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206122,47
Gebouw3D	7211	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206126,78
Gebouw3D	7213	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206150,25
Gebouw3D	7214	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206153,57
Gebouw3D	7215	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206156,62
Gebouw3D	7216	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206164,10
Gebouw3D	7217	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206165,96
Gebouw3D	7218	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206169,57
Gebouw3D	7219	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206169,61
Gebouw3D	7220	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206169,64
Gebouw3D	7221	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206173,50
Gebouw3D	7222	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206178,17
Gebouw3D	7223	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206179,83
Gebouw3D	7224	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206181,87
Gebouw3D	7225	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206190,36
Gebouw3D	7226	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206192,61

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
 Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode WegverkeerslawaaI - RMW-2012

Groep	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Gebouw3D	439323,19	7,41	7,41	0,00	Relatief	10	43,72	90,05
Gebouw3D	439257,58	8,40	8,40	0,00	Relatief	4	26,37	43,45
Gebouw3D	439255,29	7,35	7,35	0,00	Relatief	6	36,13	68,42
Gebouw3D	439098,65	2,52	2,52	0,00	Relatief	5	18,12	19,50
Gebouw3D	439093,54	2,96	2,96	0,00	Relatief	4	15,25	13,55
Gebouw3D	439063,66	7,75	7,75	0,00	Relatief	13	43,98	103,58
Gebouw3D	438987,49	7,23	7,23	0,00	Relatief	7	38,31	89,32
Gebouw3D	438983,00	4,56	4,56	0,00	Relatief	5	37,71	75,93
Gebouw3D	438886,59	7,43	7,43	0,00	Relatief	8	34,86	69,80
Gebouw3D	438990,11	8,02	8,02	0,00	Relatief	6	37,77	56,80
Gebouw3D	438990,94	8,11	8,11	0,00	Relatief	11	44,23	82,49
Gebouw3D	438987,46	7,25	7,25	0,00	Relatief	6	37,32	83,19
Gebouw3D	438983,09	8,29	8,29	0,00	Relatief	7	38,57	61,72
Gebouw3D	438929,52	9,96	9,96	0,00	Relatief	17	151,53	567,64
Gebouw3D	439236,47	8,36	8,36	0,00	Relatief	11	59,28	135,64
Gebouw3D	439197,90	3,56	3,56	0,00	Relatief	6	20,02	24,51
Gebouw3D	439223,66	8,37	8,37	0,00	Relatief	6	35,25	67,98
Gebouw3D	439231,06	3,31	3,31	0,00	Relatief	5	20,16	23,14
Gebouw3D	439231,75	2,80	2,80	0,00	Relatief	9	42,37	52,99
Gebouw3D	439136,25	8,06	8,06	0,00	Relatief	5	29,94	55,95
Gebouw3D	438971,65	3,54	3,54	0,00	Relatief	4	20,68	26,71
Gebouw3D	439028,74	3,07	3,07	0,00	Relatief	5	23,28	29,50
Gebouw3D	439068,31	7,98	7,98	0,00	Relatief	15	46,28	104,56
Gebouw3D	439206,00	8,45	8,45	0,00	Relatief	6	35,52	69,10
Gebouw3D	439206,45	4,50	4,50	0,00	Relatief	10	36,72	59,40
Gebouw3D	439214,36	8,40	8,40	0,00	Relatief	6	35,49	68,86
Gebouw3D	439135,08	3,77	3,77	0,00	Relatief	4	22,16	28,52
Gebouw3D	439137,14	7,34	7,34	0,00	Relatief	10	53,02	105,62
Gebouw3D	439213,27	3,23	3,23	0,00	Relatief	8	20,21	22,01
Gebouw3D	439170,63	7,79	7,79	0,00	Relatief	8	40,47	58,37
Gebouw3D	439112,61	9,44	9,44	0,00	Relatief	13	59,06	117,82
Gebouw3D	439043,74	10,61	10,61	0,00	Relatief	13	83,92	349,26
Gebouw3D	439287,71	3,62	3,62	0,00	Relatief	8	30,80	52,18
Gebouw3D	438996,02	4,36	4,36	0,00	Relatief	8	34,38	43,62
Gebouw3D	438978,78	5,32	5,32	0,00	Relatief	13	53,22	143,35
Gebouw3D	438984,69	8,00	8,00	0,00	Relatief	12	66,48	189,66
Gebouw3D	438940,00	7,52	7,52	0,00	Relatief	8	52,46	130,22
Gebouw3D	438925,87	6,30	6,30	0,00	Relatief	14	43,32	94,83
Gebouw3D	439189,57	12,61	12,61	0,00	Relatief	10	93,91	351,96
Gebouw3D	438992,57	11,98	11,98	0,00	Relatief	29	253,08	1610,98
Gebouw3D	439281,08	5,10	5,10	0,00	Relatief	4	21,91	29,09
Gebouw3D	438918,05	9,12	9,12	0,00	Relatief	14	123,09	475,12
Gebouw3D	439036,23	3,03	3,03	0,00	Relatief	5	27,70	45,77
Gebouw3D	439158,42	8,52	8,52	0,00	Relatief	10	70,49	184,81
Gebouw3D	439027,82	8,72	8,72	0,00	Relatief	6	33,05	44,13
Gebouw3D	438976,66	2,61	2,61	0,00	Relatief	7	21,64	27,98
Gebouw3D	439082,00	2,99	2,99	0,00	Relatief	8	23,24	30,65
Gebouw3D	438821,88	2,64	2,64	0,00	Relatief	6	28,46	39,26
Gebouw3D	439330,05	2,69	2,69	0,00	Relatief	6	32,88	41,53
Gebouw3D	439126,63	3,47	3,47	0,00	Relatief	14	60,19	126,17
Gebouw3D	438980,75	5,13	5,13	0,00	Relatief	4	20,33	23,61
Gebouw3D	438809,67	4,59	4,59	0,00	Relatief	10	47,26	112,25
Gebouw3D	438946,23	3,06	3,06	0,00	Relatief	14	34,49	33,33
Gebouw3D	439025,12	2,02	2,02	0,00	Relatief	4	8,89	4,93
Gebouw3D	438786,32	5,87	5,87	0,00	Relatief	4	31,65	60,59
Gebouw3D	438979,27	4,28	4,28	0,00	Relatief	6	29,12	48,84
Gebouw3D	439116,35	5,83	5,83	0,00	Relatief	8	40,53	89,98
Gebouw3D	438977,93	3,40	3,40	0,00	Relatief	4	20,73	25,68
Gebouw3D	439042,08	0,13	0,13	0,00	Relatief	4	10,32	6,53
Gebouw3D	438965,14	3,46	3,46	0,00	Relatief	4	31,50	48,75
Gebouw3D	439122,66	4,63	4,63	0,00	Relatief	4	21,85	29,44
Gebouw3D	438941,55	3,49	3,49	0,00	Relatief	8	37,97	72,19
Gebouw3D	438765,76	6,45	6,45	0,00	Relatief	6	26,97	36,26

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
 Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
Gebouw3D	0,81	7,76					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,47	6,72					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,70	9,38					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,49	5,93					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,79	4,86					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,98	9,49					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,30	11,13					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,72	13,03					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,32	9,71					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,36	11,25					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,32	11,25					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,25	10,80					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,48	10,80					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,33	18,81					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,88	8,14					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,54	5,37					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,62	9,73					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,88	6,71					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,88	11,26					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,74	7,76					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,01	5,33					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,38	7,91					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,39	9,49					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,60	9,94					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,91	9,16					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,61	9,95					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,06	7,02					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,44	10,31					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,19	5,08					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,22	12,43					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,80	8,02					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,10	20,40					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,45	6,25					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,26	5,54					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,38	11,23					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,40	19,14					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,79	11,56					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,70	8,03					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,10	21,10					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,33	37,98					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,52	6,43					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,32	25,19					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,88	8,40					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,66	13,79					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,25	12,93					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,19	6,48					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,44	6,47					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,62	7,96					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,28	13,17					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,17	11,23					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,59	6,57					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,47	11,52					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,02	5,35					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,11	2,33					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,49	9,33					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,27	7,82					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,70	9,55					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,09	6,27					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,21	2,95					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,23	11,52					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,83	6,10					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,83	8,28					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,82	7,65					0	0	0	0 dB

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
 Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1
Gebouw3D	7227	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206190,99
Gebouw3D	7228	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206196,77
Gebouw3D	7229	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206197,12
Gebouw3D	7230	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206200,94
Gebouw3D	7231	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206213,52
Gebouw3D	7232	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206206,80
Gebouw3D	7233	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206212,79
Gebouw3D	7235	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205966,33
Gebouw3D	7236	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205757,86
Gebouw3D	7237	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205781,35
Gebouw3D	7239	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205795,97
Gebouw3D	7240	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206198,21
Gebouw3D	7241	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205904,99
Gebouw3D	7242	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206067,03
Gebouw3D	7244	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206210,25
Gebouw3D	7245	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205841,46
Gebouw3D	7246	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205732,74
Gebouw3D	7247	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206120,34
Gebouw3D	7248	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206133,66
Gebouw3D	7249	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205676,89
Gebouw3D	7251	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205781,35
Gebouw3D	7252	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205717,07
Gebouw3D	7253	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205679,78
Gebouw3D	7254	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205647,58
Gebouw3D	7255	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205953,61
Gebouw3D	7256	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206149,84
Gebouw3D	7257	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205796,78
Gebouw3D	7258	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206194,79
Gebouw3D	7260	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206008,54
Gebouw3D	7729	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206124,09
Gebouw3D	7730	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206146,47
Gebouw3D	7732	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206190,75
Gebouw3D	7733	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206124,20
Gebouw3D	7744	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206158,39
Gebouw3D	7745	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206170,12
Gebouw3D	7765	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206145,65
Gebouw3D	7784	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206134,50
Gebouw3D	7787	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206165,99
Gebouw3D	7804	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206179,71
Gebouw3D	7819	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206183,44
Gebouw3D	7824	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206199,92
Gebouw3D	7861	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206180,05
Gebouw3D	7862	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206193,37
Gebouw3D	7871	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206201,10
Gebouw3D	7889	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206150,28
Gebouw3D	7891	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206175,94
Gebouw3D	7894	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206192,62
Gebouw3D	7914	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205601,14
Gebouw3D	7915	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205568,04
Gebouw3D	7916	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205591,60
Gebouw3D	7917	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205566,29
Gebouw3D	7918	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205587,95
Gebouw3D	7919	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205541,22
Gebouw3D	7920	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205492,17
Gebouw3D	7921	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205499,16
Gebouw3D	7933	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205552,62
Gebouw3D	7938	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205524,18
Gebouw3D	7939	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205534,49
Gebouw3D	7942	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205601,14
Gebouw3D	7943	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205593,00
Gebouw3D	7969	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205511,91
Gebouw3D	7986	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205465,82
Gebouw3D	7989	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205532,34

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
 Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode WegverkeerslawaaI - RMW-2012

Groep	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Gebouw3D	438914,26	5,87	5,87	0,00	Relatief	8	40,18	77,78
Gebouw3D	439020,42	2,45	2,45	0,00	Relatief	4	10,41	6,57
Gebouw3D	438853,87	4,57	4,57	0,00	Relatief	4	30,54	45,14
Gebouw3D	438973,33	3,58	3,58	0,00	Relatief	6	27,08	26,12
Gebouw3D	438972,06	2,92	2,92	0,00	Relatief	8	41,25	50,55
Gebouw3D	439222,13	4,39	4,39	0,00	Relatief	8	25,75	34,95
Gebouw3D	439055,85	5,00	5,00	0,00	Relatief	4	38,24	88,38
Gebouw3D	439139,63	8,72	8,72	0,00	Relatief	4	28,62	50,66
Gebouw3D	439029,02	4,84	4,84	0,00	Relatief	8	49,80	86,97
Gebouw3D	439138,08	4,03	4,03	0,00	Relatief	8	24,86	32,98
Gebouw3D	439114,65	7,23	7,23	0,00	Relatief	9	46,58	83,71
Gebouw3D	439255,94	2,50	2,50	0,00	Relatief	5	21,18	27,03
Gebouw3D	439072,82	42,59	42,59	0,00	Relatief	24	138,43	736,49
Gebouw3D	439097,10	8,05	8,05	0,00	Relatief	13	52,66	138,89
Gebouw3D	438745,31	2,67	2,67	0,00	Relatief	4	23,65	29,72
Gebouw3D	439033,99	7,96	7,96	0,00	Relatief	20	117,48	383,62
Gebouw3D	439328,10	6,63	6,63	0,00	Relatief	116	242,70	1365,09
Gebouw3D	439324,07	4,48	4,48	0,00	Relatief	4	20,81	26,43
Gebouw3D	439095,18	4,54	4,54	0,00	Relatief	4	38,00	88,00
Gebouw3D	439162,91	4,94	4,94	0,00	Relatief	4	37,00	75,00
Gebouw3D	439138,08	7,66	7,66	0,00	Relatief	16	70,89	194,10
Gebouw3D	439084,61	8,64	8,64	0,00	Relatief	23	62,88	190,86
Gebouw3D	439126,50	6,86	6,86	0,00	Relatief	10	44,17	109,64
Gebouw3D	439217,11	7,83	7,83	0,00	Relatief	13	53,77	130,00
Gebouw3D	438887,24	8,02	8,02	0,00	Relatief	12	49,03	108,24
Gebouw3D	439198,86	2,25	2,25	0,00	Relatief	12	50,95	116,60
Gebouw3D	439311,98	5,03	5,03	0,00	Relatief	11	101,62	297,28
Gebouw3D	439239,52	4,37	4,37	0,00	Relatief	5	25,64	39,49
Gebouw3D	439130,66	4,69	4,69	0,00	Relatief	4	45,48	128,66
Gebouw3D	438719,87	9,43	9,43	0,00	Relatief	13	98,26	402,78
Gebouw3D	438678,62	8,08	8,08	0,00	Relatief	22	66,03	195,71
Gebouw3D	438699,14	7,64	7,64	0,00	Relatief	12	40,52	85,09
Gebouw3D	438714,96	8,04	8,04	0,00	Relatief	12	84,03	272,08
Gebouw3D	438631,08	7,12	7,12	0,00	Relatief	4	37,68	87,76
Gebouw3D	438675,64	8,26	8,26	0,00	Relatief	4	65,46	242,25
Gebouw3D	438658,29	8,67	8,67	0,00	Relatief	10	53,46	132,47
Gebouw3D	438662,81	6,70	6,70	0,00	Relatief	16	43,93	91,43
Gebouw3D	438613,78	9,23	9,23	0,00	Relatief	20	109,19	497,83
Gebouw3D	438699,09	4,08	4,08	0,00	Relatief	4	22,21	30,41
Gebouw3D	438655,88	7,48	7,48	0,00	Relatief	14	50,46	86,82
Gebouw3D	438726,92	7,78	7,78	0,00	Relatief	15	69,02	121,49
Gebouw3D	438650,15	7,57	7,57	0,00	Relatief	11	71,99	145,59
Gebouw3D	438721,14	7,06	7,06	0,00	Relatief	12	54,28	117,64
Gebouw3D	438731,99	7,60	7,60	0,00	Relatief	9	44,23	93,98
Gebouw3D	438687,16	5,72	5,72	0,00	Relatief	6	50,80	112,98
Gebouw3D	438710,01	3,64	3,64	0,00	Relatief	6	27,99	47,68
Gebouw3D	438675,43	7,53	7,53	0,00	Relatief	10	51,72	124,75
Gebouw3D	439387,18	8,86	8,86	0,00	Relatief	11	47,97	109,62
Gebouw3D	439395,70	7,77	7,77	0,00	Relatief	8	49,38	102,61
Gebouw3D	439412,36	3,47	3,47	0,00	Relatief	4	21,80	27,49
Gebouw3D	439423,12	8,72	8,72	0,00	Relatief	8	46,52	114,60
Gebouw3D	439371,31	7,24	7,24	0,00	Relatief	6	41,09	92,90
Gebouw3D	439428,31	9,29	9,29	0,00	Relatief	10	46,02	109,41
Gebouw3D	439417,49	8,21	8,21	0,00	Relatief	12	72,05	171,17
Gebouw3D	439388,19	6,48	6,48	0,00	Relatief	10	61,10	137,18
Gebouw3D	439426,24	8,98	8,98	0,00	Relatief	8	48,93	117,70
Gebouw3D	439429,93	8,45	8,45	0,00	Relatief	8	42,98	96,21
Gebouw3D	439354,09	9,04	9,04	0,00	Relatief	8	42,62	88,90
Gebouw3D	439424,34	8,69	8,69	0,00	Relatief	9	42,80	97,51
Gebouw3D	439422,78	8,54	8,54	0,00	Relatief	7	38,24	71,42
Gebouw3D	439346,09	8,72	8,72	0,00	Relatief	9	49,70	127,04
Gebouw3D	439384,38	6,08	6,08	0,00	Relatief	12	69,66	225,31
Gebouw3D	439397,90	8,83	8,83	0,00	Relatief	8	41,40	83,95

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
 Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
Gebouw3D	1,00	8,29					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,15	3,05					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,00	11,27					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,32	8,51					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,12	10,61					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,13	5,98					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	7,77	11,30					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,39	7,88					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,11	14,39					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,30	7,11					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,48	8,02					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,05	6,19					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,76	23,32					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,17	7,39					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,61	8,25					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,16	14,10					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,15	41,61					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,41	6,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	8,00	11,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,00	12,50					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,41	9,67					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,13	15,56					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,52	8,60					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,80	10,61					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,18	8,05					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,38	9,75					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,00	22,49					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,45	7,73					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	10,52	12,23					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,95	15,43					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,21	11,41					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,76	8,62					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,17	16,16					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	8,43	10,41					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	11,28	21,43					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,62	9,15					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,26	8,75					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,25	16,26					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,91	6,20					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,78	7,99					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,86	9,16					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,65	10,22					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,65	10,45					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,56	9,16					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,37	18,53					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,55	7,54					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,47	11,06					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,06	8,76					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,63	8,28					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,94	6,94					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,68	11,90					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,91	10,65					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,90	10,79					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,69	13,77					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,61	12,09					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,80	10,35					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,12	9,37					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,75	9,59					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,16	8,52					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,95	8,52					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,40	8,10					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,51	13,60					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,65	9,33					0	0	0	0 dB

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
 Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1
Gebouw3D	7990	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205527,86
Gebouw3D	7991	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205520,14
Gebouw3D	7992	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205582,19
Gebouw3D	7993	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205524,30
Gebouw3D	7994	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205542,20
Gebouw3D	7997	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205576,59
Gebouw3D	8000	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205550,95
Gebouw3D	8001	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205574,87
Gebouw3D	8012	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205549,34
Gebouw3D	8657	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205879,30
Gebouw3D	8658	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205887,64
Gebouw3D	8659	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205867,14
Gebouw3D	8661	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205823,34
Gebouw3D	8662	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205843,17
Gebouw3D	8663	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205896,24
Gebouw3D	8664	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205886,37
Gebouw3D	8665	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205869,94
Gebouw3D	8666	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205858,68
Gebouw3D	8667	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205850,85
Gebouw3D	8668	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205798,78
Gebouw3D	8669	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205797,89
Gebouw3D	8670	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205759,02
Gebouw3D	8671	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205767,61
Gebouw3D	8672	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205781,38
Gebouw3D	8673	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205804,95
Gebouw3D	8674	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205800,55
Gebouw3D	8678	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205874,98
Gebouw3D	8679	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205853,99
Gebouw3D	8680	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205860,55
Gebouw3D	8681	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205835,30
Gebouw3D	8682	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205757,55
Gebouw3D	8683	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205749,59
Gebouw3D	8684	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205781,87
Gebouw3D	8686	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205663,00
Gebouw3D	8687	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205677,50
Gebouw3D	8688	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205685,62
Gebouw3D	8689	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205702,89
Gebouw3D	8690	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205719,71
Gebouw3D	8691	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205698,36
Gebouw3D	8692	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205682,32
Gebouw3D	8693	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205683,72
Gebouw3D	8697	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205752,20
Gebouw3D	8698	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205614,46
Gebouw3D	8699	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205612,59
Gebouw3D	8700	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205710,49
Gebouw3D	8701	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205727,36
Gebouw3D	8702	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205742,02
Gebouw3D	8703	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205872,91
Gebouw3D	8705	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205836,16
Gebouw3D	8706	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205717,83
Gebouw3D	8709	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205847,31
Gebouw3D	8710	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205744,97
Gebouw3D	8711	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205687,45
Gebouw3D	8712	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205804,09
Gebouw3D	8713	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205731,46
Gebouw3D	8714	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205784,23
Gebouw3D	8716	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205727,72
Gebouw3D	8718	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205606,90
Gebouw3D	8719	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205687,29
Gebouw3D	8720	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205784,72
Gebouw3D	8721	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205680,03
Gebouw3D	8722	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205791,10
Gebouw3D	8723	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205829,46

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
 Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode WegverkeerslawaaI - RMW-2012

Groep	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Gebouw3D	439387,54	8,76	8,76	0,00	Relatief	12	44,19	88,82
Gebouw3D	439429,18	8,46	8,46	0,00	Relatief	13	45,44	115,13
Gebouw3D	439368,11	8,74	8,74	0,00	Relatief	9	45,12	103,35
Gebouw3D	439352,23	8,36	8,36	0,00	Relatief	8	43,54	100,46
Gebouw3D	439355,44	8,76	8,76	0,00	Relatief	8	49,89	114,87
Gebouw3D	439360,24	8,86	8,86	0,00	Relatief	4	31,68	62,06
Gebouw3D	439395,16	8,02	8,02	0,00	Relatief	9	48,48	115,12
Gebouw3D	439348,95	3,38	3,38	0,00	Relatief	6	21,92	27,31
Gebouw3D	439403,89	8,74	8,74	0,00	Relatief	9	56,61	132,12
Gebouw3D	439377,05	6,05	6,05	0,00	Relatief	6	61,06	154,33
Gebouw3D	439438,01	7,62	7,62	0,00	Relatief	4	40,79	101,51
Gebouw3D	439422,13	6,49	6,49	0,00	Relatief	5	37,05	82,54
Gebouw3D	439394,56	3,33	3,33	0,00	Relatief	16	85,39	192,92
Gebouw3D	439557,73	5,77	5,77	0,00	Relatief	8	54,79	134,44
Gebouw3D	439592,89	8,08	8,08	0,00	Relatief	12	57,70	107,38
Gebouw3D	439592,45	7,91	7,91	0,00	Relatief	8	33,51	59,05
Gebouw3D	439589,30	8,53	8,53	0,00	Relatief	12	42,32	100,53
Gebouw3D	439586,30	7,85	7,85	0,00	Relatief	10	58,12	116,99
Gebouw3D	439585,96	7,56	7,56	0,00	Relatief	8	44,20	68,54
Gebouw3D	439469,96	5,62	5,62	0,00	Relatief	8	48,34	96,33
Gebouw3D	439464,22	5,39	5,39	0,00	Relatief	9	51,73	135,36
Gebouw3D	439565,41	7,48	7,48	0,00	Relatief	7	35,61	64,18
Gebouw3D	439568,16	7,42	7,42	0,00	Relatief	7	38,07	66,81
Gebouw3D	439570,51	7,36	7,36	0,00	Relatief	17	57,94	127,36
Gebouw3D	439574,95	7,40	7,40	0,00	Relatief	11	53,37	97,27
Gebouw3D	439555,51	5,31	5,31	0,00	Relatief	8	51,73	123,19
Gebouw3D	439400,88	6,92	6,92	0,00	Relatief	12	57,99	195,06
Gebouw3D	439463,23	5,78	5,78	0,00	Relatief	12	66,51	160,86
Gebouw3D	439533,33	5,87	5,87	0,00	Relatief	13	62,84	136,84
Gebouw3D	439499,90	5,54	5,54	0,00	Relatief	13	48,04	109,93
Gebouw3D	439519,47	5,82	5,82	0,00	Relatief	11	63,63	164,55
Gebouw3D	439547,35	5,71	5,71	0,00	Relatief	8	51,53	123,07
Gebouw3D	439552,21	5,84	5,84	0,00	Relatief	12	65,04	151,71
Gebouw3D	439426,04	8,95	8,95	0,00	Relatief	11	58,14	114,65
Gebouw3D	439429,34	7,80	7,80	0,00	Relatief	12	50,66	124,77
Gebouw3D	439426,04	7,94	7,94	0,00	Relatief	8	39,64	91,02
Gebouw3D	439435,13	7,78	7,78	0,00	Relatief	12	55,29	106,39
Gebouw3D	439435,75	7,74	7,74	0,00	Relatief	12	57,99	118,61
Gebouw3D	439548,61	7,32	7,32	0,00	Relatief	8	54,10	81,46
Gebouw3D	439520,17	7,83	7,83	0,00	Relatief	8	43,12	85,13
Gebouw3D	439504,48	8,06	8,06	0,00	Relatief	8	43,26	78,27
Gebouw3D	439393,99	8,06	8,06	0,00	Relatief	10	58,80	159,05
Gebouw3D	439374,42	8,54	8,54	0,00	Relatief	10	47,84	100,85
Gebouw3D	439400,95	7,69	7,69	0,00	Relatief	8	49,89	116,73
Gebouw3D	439455,30	8,05	8,05	0,00	Relatief	13	50,26	101,56
Gebouw3D	439432,01	7,37	7,37	0,00	Relatief	14	56,82	147,01
Gebouw3D	439455,85	7,72	7,72	0,00	Relatief	13	56,18	106,67
Gebouw3D	439357,29	6,54	6,54	0,00	Relatief	51	74,93	191,00
Gebouw3D	439580,23	7,65	7,65	0,00	Relatief	12	67,45	151,78
Gebouw3D	439550,49	7,52	7,52	0,00	Relatief	17	68,59	111,52
Gebouw3D	439505,62	6,80	6,80	0,00	Relatief	4	36,72	79,99
Gebouw3D	439382,19	7,00	7,00	0,00	Relatief	8	52,89	130,86
Gebouw3D	439352,31	6,21	6,21	0,00	Relatief	8	52,82	124,81
Gebouw3D	439516,00	5,57	5,57	0,00	Relatief	8	48,03	96,90
Gebouw3D	439491,52	7,29	7,29	0,00	Relatief	8	36,95	61,88
Gebouw3D	439411,64	5,32	5,32	0,00	Relatief	12	89,71	263,61
Gebouw3D	439505,71	7,45	7,45	0,00	Relatief	20	61,46	131,24
Gebouw3D	439425,89	8,05	8,05	0,00	Relatief	10	48,06	109,73
Gebouw3D	439485,83	8,12	8,12	0,00	Relatief	10	60,61	120,82
Gebouw3D	439495,27	8,09	8,09	0,00	Relatief	12	61,28	151,80
Gebouw3D	439454,01	7,36	7,36	0,00	Relatief	6	52,27	138,04
Gebouw3D	439351,90	6,58	6,58	0,00	Relatief	10	67,71	201,52
Gebouw3D	439426,11	5,99	5,99	0,00	Relatief	8	47,66	121,79

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
 Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
Gebouw3D	0,78	9,33					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,22	10,06					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,45	10,79					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,12	9,14					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,34	13,38					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	7,07	8,74					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,07	9,23					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,23	7,13					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,76	9,14					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,51	16,80					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	8,63	11,77					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,96	11,06					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,21	15,73					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,57	13,48					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,60	9,26					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,29	7,74					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,23	8,14					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,56	10,22					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,38	7,74					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,90	11,34					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,62	11,18					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,63	7,76					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,06	8,12					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,18	8,19					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,83	8,50					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,22	13,02					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,21	13,56					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,93	12,94					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,80	12,98					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,55	11,28					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,25	13,99					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,69	12,99					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,59	12,08					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,35	12,28					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,39	12,39					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,53	9,23					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,40	15,62					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,33	15,62					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,91	11,53					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,69	9,19					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,11	8,60					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,40	14,77					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,48	8,02					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,04	9,15					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,04	14,22					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,30	9,50					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,44	8,86					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,14	15,11					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,29	13,05					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,03	12,31					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	7,11	11,25					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,32	13,26					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,00	13,01					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,80	11,20					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,54	7,64					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,93	15,33					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,52	8,39					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,94	8,04					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,77	12,64					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,54	8,58					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,05	16,09					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,40	10,01					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,54	10,53					0	0	0	0 dB

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
 Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1
Gebouw3D	8724	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205818,87
Gebouw3D	8728	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205854,66
Gebouw3D	8730	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205696,56
Gebouw3D	8735	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205663,96
Gebouw3D	8736	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205731,90
Gebouw3D	8737	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205728,62
Gebouw3D	8738	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205717,14
Gebouw3D	8739	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205714,55
Gebouw3D	8740	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205687,81
Gebouw3D	8743	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205793,23
Gebouw3D	8744	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205703,59
Gebouw3D	8745	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205781,35
Gebouw3D	8746	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205896,91
Gebouw3D	8747	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205905,68
Gebouw3D	8751	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205794,37
Gebouw3D	8752	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205832,35
Gebouw3D	8753	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205742,05
Gebouw3D	8759	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205612,62
Gebouw3D	8760	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205692,73
Gebouw3D	8761	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205691,44
Gebouw3D	8762	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205679,54
Gebouw3D	8763	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205667,66
Gebouw3D	8764	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205866,56
Gebouw3D	8765	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205771,75
Gebouw3D	8766	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205774,73
Gebouw3D	8767	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205705,14
Gebouw3D	8768	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205691,83
Gebouw3D	8769	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205678,98
Gebouw3D	8770	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205712,95
Gebouw3D	8771	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205711,24
Gebouw3D	8801	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205838,00
Gebouw3D	8820	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205692,88
Gebouw3D	8821	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205683,64
Gebouw3D	8822	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205856,78
Gebouw3D	8823	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205856,43
Gebouw3D	8824	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205723,93
Gebouw3D	8825	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205717,71
Gebouw3D	8826	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205720,37
Gebouw3D	8827	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205687,14
Gebouw3D	8834	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205680,22
Gebouw3D	8835	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205779,27
Gebouw3D	8836	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205843,14
Gebouw3D	8837	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205708,94
Gebouw3D	8838	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205708,72
Gebouw3D	8839	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205711,72
Gebouw3D	8840	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205714,72
Gebouw3D	8841	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205882,20
Gebouw3D	8844	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205687,34
Gebouw3D	8845	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205688,56
Gebouw3D	8846	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205696,66
Gebouw3D	8847	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205707,17
Gebouw3D	8848	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205714,66
Gebouw3D	8849	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205723,71
Gebouw3D	8850	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205736,93
Gebouw3D	8851	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205743,25
Gebouw3D	8852	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205753,79
Gebouw3D	8854	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205776,09
Gebouw3D	8855	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205807,11
Gebouw3D	8856	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205893,75
Gebouw3D	8857	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205899,10
Gebouw3D	8858	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205882,20
Gebouw3D	8861	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205845,35
Gebouw3D	9486	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205957,03

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
 Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode WegverkeerslawaaI - RMW-2012

Groep	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Gebouw3D	439413,97	5,51	5,51	0,00	Relatief	11	57,73	141,38
Gebouw3D	439558,46	6,13	6,13	0,00	Relatief	10	60,12	170,07
Gebouw3D	439426,40	7,63	7,63	0,00	Relatief	9	45,30	114,31
Gebouw3D	439358,89	7,27	7,27	0,00	Relatief	10	48,56	108,61
Gebouw3D	439464,52	8,59	8,59	0,00	Relatief	8	57,41	126,47
Gebouw3D	439479,55	7,69	7,69	0,00	Relatief	8	47,56	84,12
Gebouw3D	439517,25	6,95	6,95	0,00	Relatief	8	38,46	67,89
Gebouw3D	439533,28	6,94	6,94	0,00	Relatief	8	54,18	105,74
Gebouw3D	439479,83	8,40	8,40	0,00	Relatief	21	74,62	125,08
Gebouw3D	439529,24	6,19	6,19	0,00	Relatief	18	73,86	192,55
Gebouw3D	439479,05	2,79	2,79	0,00	Relatief	4	17,94	19,66
Gebouw3D	439398,54	2,45	2,45	0,00	Relatief	4	24,82	25,65
Gebouw3D	439519,44	6,17	6,17	0,00	Relatief	6	18,51	24,69
Gebouw3D	439587,41	4,95	4,95	0,00	Relatief	4	24,30	34,63
Gebouw3D	439568,80	7,71	7,71	0,00	Relatief	8	42,92	91,63
Gebouw3D	439467,23	5,67	5,67	0,00	Relatief	9	56,15	120,85
Gebouw3D	439558,87	7,87	7,87	0,00	Relatief	10	44,48	103,99
Gebouw3D	439359,20	7,91	7,91	0,00	Relatief	8	47,23	95,53
Gebouw3D	439403,36	3,04	3,04	0,00	Relatief	8	47,80	100,56
Gebouw3D	439397,48	3,41	3,41	0,00	Relatief	8	47,30	99,55
Gebouw3D	439398,23	3,13	3,13	0,00	Relatief	8	47,50	99,69
Gebouw3D	439399,09	5,44	5,44	0,00	Relatief	6	47,26	97,99
Gebouw3D	439539,59	5,96	5,96	0,00	Relatief	8	57,93	143,33
Gebouw3D	439481,64	5,44	5,44	0,00	Relatief	10	56,07	127,07
Gebouw3D	439471,90	5,75	5,75	0,00	Relatief	10	52,34	104,59
Gebouw3D	439461,98	7,80	7,80	0,00	Relatief	10	45,20	77,51
Gebouw3D	439546,29	7,53	7,53	0,00	Relatief	6	35,30	73,44
Gebouw3D	439544,20	7,47	7,47	0,00	Relatief	6	35,48	72,28
Gebouw3D	439539,40	2,48	2,48	0,00	Relatief	4	11,70	8,47
Gebouw3D	439549,42	7,05	7,05	0,00	Relatief	8	54,48	90,73
Gebouw3D	439472,47	5,54	5,54	0,00	Relatief	9	50,17	110,80
Gebouw3D	439513,64	2,46	2,46	0,00	Relatief	4	12,88	10,06
Gebouw3D	439501,55	8,07	8,07	0,00	Relatief	10	54,93	115,73
Gebouw3D	439491,75	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	19,66	21,35
Gebouw3D	439488,89	5,62	5,62	0,00	Relatief	12	57,07	129,80
Gebouw3D	439404,77	6,36	6,36	0,00	Relatief	4	17,73	17,59
Gebouw3D	439410,39	5,43	5,43	0,00	Relatief	4	17,71	17,57
Gebouw3D	439380,60	3,13	3,13	0,00	Relatief	8	47,98	99,49
Gebouw3D	439369,97	3,06	3,06	0,00	Relatief	6	47,34	98,47
Gebouw3D	439527,73	2,61	2,61	0,00	Relatief	4	20,87	23,40
Gebouw3D	439517,19	2,12	2,12	0,00	Relatief	5	15,14	11,86
Gebouw3D	439516,28	5,52	5,52	0,00	Relatief	10	50,64	109,82
Gebouw3D	439404,20	2,59	2,59	0,00	Relatief	4	17,62	17,37
Gebouw3D	439410,04	2,57	2,57	0,00	Relatief	4	17,68	17,52
Gebouw3D	439410,16	4,10	4,10	0,00	Relatief	4	17,69	17,54
Gebouw3D	439410,27	3,16	3,16	0,00	Relatief	4	17,70	17,55
Gebouw3D	439583,72	4,08	4,08	0,00	Relatief	9	30,54	41,42
Gebouw3D	439527,45	2,52	2,52	0,00	Relatief	4	20,70	23,12
Gebouw3D	439375,72	3,02	3,02	0,00	Relatief	8	47,80	100,94
Gebouw3D	439513,54	2,36	2,36	0,00	Relatief	4	12,88	10,06
Gebouw3D	439519,02	3,85	3,85	0,00	Relatief	6	24,73	31,29
Gebouw3D	439382,00	4,55	4,55	0,00	Relatief	6	47,59	98,89
Gebouw3D	439410,63	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	18,02	18,43
Gebouw3D	439365,59	2,49	2,49	0,00	Relatief	8	58,97	105,33
Gebouw3D	439406,90	7,07	7,07	0,00	Relatief	16	78,07	209,67
Gebouw3D	439561,50	3,84	3,84	0,00	Relatief	4	18,89	21,38
Gebouw3D	439563,43	2,68	2,68	0,00	Relatief	4	15,91	15,33
Gebouw3D	439512,54	7,27	7,27	0,00	Relatief	14	56,37	145,21
Gebouw3D	439559,98	4,83	4,83	0,00	Relatief	4	28,02	49,04
Gebouw3D	439568,45	2,47	2,47	0,00	Relatief	4	19,11	21,37
Gebouw3D	439583,72	3,12	3,12	0,00	Relatief	5	19,93	23,97
Gebouw3D	439382,64	3,53	3,53	0,00	Relatief	29	168,77	396,38
Gebouw3D	439503,81	12,18	12,18	0,00	Relatief	43	216,48	1879,79

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
 Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
Gebouw3D	0,56	15,50					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,27	13,16					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,39	9,14					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,75	9,34					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,49	10,76					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,90	7,97					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,92	8,69					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,24	10,06					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,36	12,64					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,61	13,12					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,82	5,15					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,62	9,79					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,99	3,16					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,57	7,58					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,33	10,42					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,50	11,10					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,50	9,34					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,22	8,70					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,08	12,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,96	11,81					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,95	11,73					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,85	11,86					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,26	12,72					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,12	11,21					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,03	11,28					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,49	14,22					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,06	10,85					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,64	10,85					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,62	3,22					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,99	11,53					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,01	11,35					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,66	3,78					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,93	8,52					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,24	6,59					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,63	13,17					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,00	5,87					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,00	5,86					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,97	12,01					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,83	12,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,23	7,21					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,61	5,35					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,55	11,18					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,95	5,84					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,00	5,84					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,00	5,85					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,00	5,85					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,08	5,82					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,23	7,13					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,00	12,01					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,66	3,78					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,18	8,72					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,84	12,04					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,11	5,87					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,84	20,46					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,09	11,95					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,76	5,69					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,28	4,68					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,55	11,69					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,79	7,22					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,57	5,99					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,70	6,01					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,45	16,88					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,20	20,44					0	0	0	0 dB

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
 Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
 Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1
Gebouw3D	9487	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206038,67
Gebouw3D	9488	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206064,69
Gebouw3D	9489	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205971,40
Gebouw3D	9490	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205945,56
Gebouw3D	9491	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205969,55
Gebouw3D	9492	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205978,62
Gebouw3D	9493	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205983,03
Gebouw3D	9494	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206045,53
Gebouw3D	9495	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205934,78
Gebouw3D	9496	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206168,79
Gebouw3D	9498	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206178,52
Gebouw3D	9499	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205989,52
Gebouw3D	9500	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206110,03
Gebouw3D	9501	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206112,50
Gebouw3D	9502	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206014,20
Gebouw3D	9503	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205907,43
Gebouw3D	9504	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206214,59
Gebouw3D	9505	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206165,58
Gebouw3D	9506	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206179,27
Gebouw3D	9507	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205950,18
Gebouw3D	9508	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205968,40
Gebouw3D	9509	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205969,15
Gebouw3D	9510	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205928,37
Gebouw3D	9512	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206138,04
Gebouw3D	9513	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206167,47
Gebouw3D	9514	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206168,90
Gebouw3D	9515	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206173,95
Gebouw3D	9516	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206214,87
Gebouw3D	9521	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205944,42
Gebouw3D	9522	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205948,16
Gebouw3D	9523	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206173,67
Gebouw3D	9524	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206173,39
Gebouw3D	9525	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206173,10
Gebouw3D	9526	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206172,82
Gebouw3D	9527	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206172,54
Gebouw3D	9528	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206172,25
Gebouw3D	9529	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206032,45
Gebouw3D	9530	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206023,86
Gebouw3D	9531	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206034,45
Gebouw3D	9532	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206029,15
Gebouw3D	9533	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206060,90
Gebouw3D	9534	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206136,33
Gebouw3D	9535	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206138,60
Gebouw3D	9536	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206184,40
Gebouw3D	9537	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206183,92
Gebouw3D	9538	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205981,74
Gebouw3D	9539	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206180,14
Gebouw3D	9540	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206171,69
Gebouw3D	9541	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206055,34
Gebouw3D	9542	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206099,21
Gebouw3D	9543	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206099,48
Gebouw3D	9544	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206125,55
Gebouw3D	9545	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206093,64
Gebouw3D	9546	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205962,99
Gebouw3D	9547	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206180,18
Gebouw3D	9548	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205905,73
Gebouw3D	9549	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205936,86
Gebouw3D	9550	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205943,33
Gebouw3D	9551	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205943,66
Gebouw3D	9552	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205964,06
Gebouw3D	9553	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205969,93
Gebouw3D	9554	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	205973,40
Gebouw3D	9555	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206012,66

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
 Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode WegverkeerslawaaI - RMW-2012

Groep	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Gebouw3D	439566,84	16,52	16,52	0,00	Relatief	23	140,67	636,69
Gebouw3D	439356,99	7,99	7,99	0,00	Relatief	14	158,35	1074,53
Gebouw3D	439576,47	7,08	7,08	0,00	Relatief	14	61,17	142,62
Gebouw3D	439603,03	7,79	7,79	0,00	Relatief	12	53,72	98,12
Gebouw3D	439354,34	8,64	8,64	0,00	Relatief	13	53,91	147,41
Gebouw3D	439546,29	7,97	7,97	0,00	Relatief	18	122,76	484,65
Gebouw3D	439606,62	9,82	9,82	0,00	Relatief	11	61,38	156,16
Gebouw3D	439369,87	8,02	8,02	0,00	Relatief	13	84,02	425,37
Gebouw3D	439601,72	7,79	7,79	0,00	Relatief	8	41,39	71,59
Gebouw3D	439366,21	8,21	8,21	0,00	Relatief	13	49,23	102,67
Gebouw3D	439457,57	15,54	15,54	0,00	Relatief	15	200,09	907,48
Gebouw3D	439581,87	7,24	7,24	0,00	Relatief	8	46,44	126,88
Gebouw3D	439391,01	8,48	8,48	0,00	Relatief	8	62,66	197,69
Gebouw3D	439375,20	4,55	4,55	0,00	Relatief	6	88,56	349,82
Gebouw3D	439378,38	7,92	7,92	0,00	Relatief	7	188,40	1397,78
Gebouw3D	439455,85	7,70	7,70	0,00	Relatief	6	51,25	149,32
Gebouw3D	439620,05	7,81	7,81	0,00	Relatief	4	27,17	45,39
Gebouw3D	439392,75	7,67	7,67	0,00	Relatief	8	40,79	91,37
Gebouw3D	439364,80	2,95	2,95	0,00	Relatief	4	15,30	14,29
Gebouw3D	439348,56	3,17	3,17	0,00	Relatief	4	19,17	21,18
Gebouw3D	439512,22	3,01	3,01	0,00	Relatief	4	19,70	23,18
Gebouw3D	439535,93	2,94	2,94	0,00	Relatief	4	19,39	22,36
Gebouw3D	439600,34	7,85	7,85	0,00	Relatief	11	58,41	122,44
Gebouw3D	439360,02	7,78	7,78	0,00	Relatief	11	53,05	102,04
Gebouw3D	439404,41	8,00	8,00	0,00	Relatief	8	53,16	131,60
Gebouw3D	439375,83	7,20	7,20	0,00	Relatief	11	59,32	116,51
Gebouw3D	439408,44	7,12	7,12	0,00	Relatief	18	59,19	132,39
Gebouw3D	439614,12	7,81	7,81	0,00	Relatief	4	28,30	49,69
Gebouw3D	439584,80	3,99	3,99	0,00	Relatief	8	45,59	97,50
Gebouw3D	439593,92	3,05	3,05	0,00	Relatief	4	25,44	32,39
Gebouw3D	439573,14	6,62	6,62	0,00	Relatief	9	33,85	50,69
Gebouw3D	439578,44	6,70	6,70	0,00	Relatief	9	33,86	50,86
Gebouw3D	439583,75	6,79	6,79	0,00	Relatief	9	33,79	50,49
Gebouw3D	439589,02	6,65	6,65	0,00	Relatief	9	33,82	50,67
Gebouw3D	439594,31	6,70	6,70	0,00	Relatief	9	33,81	50,61
Gebouw3D	439599,59	6,72	6,72	0,00	Relatief	9	33,82	50,69
Gebouw3D	439579,31	13,98	13,98	0,00	Relatief	47	320,94	1449,31
Gebouw3D	439630,81	7,67	7,67	0,00	Relatief	4	27,34	44,37
Gebouw3D	439630,45	7,80	7,80	0,00	Relatief	8	40,50	83,81
Gebouw3D	439630,63	6,83	6,83	0,00	Relatief	4	27,32	44,31
Gebouw3D	439621,18	9,33	9,33	0,00	Relatief	4	27,87	46,58
Gebouw3D	439365,95	7,50	7,50	0,00	Relatief	17	68,34	136,54
Gebouw3D	439348,05	7,54	7,54	0,00	Relatief	9	45,93	85,40
Gebouw3D	439387,18	7,21	7,21	0,00	Relatief	14	112,38	375,13
Gebouw3D	439376,99	2,78	2,78	0,00	Relatief	5	19,21	22,96
Gebouw3D	439525,44	9,36	9,36	0,00	Relatief	4	33,99	72,19
Gebouw3D	439609,65	6,71	6,71	0,00	Relatief	9	33,88	53,36
Gebouw3D	439610,19	13,58	13,58	0,00	Relatief	47	230,77	994,25
Gebouw3D	439621,37	7,55	7,55	0,00	Relatief	4	26,79	42,06
Gebouw3D	439619,85	9,69	9,69	0,00	Relatief	4	27,87	46,59
Gebouw3D	439628,21	7,79	7,79	0,00	Relatief	8	38,97	77,56
Gebouw3D	439618,96	7,96	7,96	0,00	Relatief	4	27,34	44,35
Gebouw3D	439620,04	14,42	14,42	0,00	Relatief	60	303,44	1432,46
Gebouw3D	439593,48	4,15	4,15	0,00	Relatief	9	34,32	70,80
Gebouw3D	439382,11	3,67	3,67	0,00	Relatief	4	18,40	20,92
Gebouw3D	439423,53	16,45	16,45	0,00	Relatief	50	377,15	3207,35
Gebouw3D	439519,99	1,84	1,84	0,00	Relatief	4	23,22	33,69
Gebouw3D	439532,37	3,18	3,18	0,00	Relatief	8	57,02	56,23
Gebouw3D	439564,57	3,25	3,25	0,00	Relatief	4	21,00	24,50
Gebouw3D	439356,96	9,21	9,21	0,00	Relatief	12	83,75	407,79
Gebouw3D	439593,11	4,92	4,92	0,00	Relatief	5	25,81	39,31
Gebouw3D	439525,69	9,38	9,38	0,00	Relatief	4	33,99	72,17
Gebouw3D	439524,55	13,74	13,74	0,00	Relatief	34	242,41	3064,78

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
 Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
Gebouw3D	0,25	23,52					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,65	37,03					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,17	10,07					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,52	8,11					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,60	10,74					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,37	20,10					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,23	11,79					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,22	18,75					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,48	8,53					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,73	9,24					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,23	33,41					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,85	13,11					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,73	15,48					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	10,18	23,35					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	16,46	44,98					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,00	14,09					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,92	7,66					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,08	9,31					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,23	4,42					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,45	6,14					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,89	5,95					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,78	5,92					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,17	9,12					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,09	9,97					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,50	12,20					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,48	9,10					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,36	7,55					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,42	7,67					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,52	10,94					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,29	9,29					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,30	8,41					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,30	8,41					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,30	8,42					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,30	8,42					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,30	8,42					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,30	8,42					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,10	51,61					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,30	8,37					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,73	8,36					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,30	8,37					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,57	8,37					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,22	9,84					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,45	9,97					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,52	16,91					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,64	5,17					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	8,34	8,65					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,00	8,42					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,10	32,82					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,02	8,37					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,57	8,37					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,74	8,36					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,30	8,37					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,11	54,45					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,52	9,57					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,98	5,10					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,04	52,41					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,77	5,84					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,11	11,72					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,50	7,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,18	13,82					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,05	8,09					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	8,34	8,65					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,31	64,52					0	0	0	0 dB

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1
Gebouw3D	9556	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206032,23
Gebouw3D	9557	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206125,97
Gebouw3D	9558	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206120,25
Gebouw3D	9559	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206124,15
Gebouw3D	9560	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206141,05
Gebouw3D	9561	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206182,13
Gebouw3D	9562	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206199,32
Gebouw3D	9563	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206215,17
Gebouw3D	9564	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206163,37
Gebouw3D	9566	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206239,88
Gebouw3D	9567	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206236,22
Gebouw3D	9568	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206289,55
Gebouw3D	9569	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206271,48
Gebouw3D	9570	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206271,82
Gebouw3D	9571	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206271,14
Gebouw3D	9572	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206337,42
Gebouw3D	9573	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206352,10
Gebouw3D	9574	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206364,00
Gebouw3D	9575	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206389,15
Gebouw3D	9576	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206352,28
Gebouw3D	9577	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206420,71
Gebouw3D	9580	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206387,75
Gebouw3D	9581	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206408,36
Gebouw3D	9583	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206417,84
Gebouw3D	9584	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206423,01
Gebouw3D	9585	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206423,44
Gebouw3D	9589	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206258,25
Gebouw3D	9593	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206273,22
Gebouw3D	9594	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206273,80
Gebouw3D	9595	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206275,22
Gebouw3D	9596	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206328,98
Gebouw3D	9598	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206346,05
Gebouw3D	9600	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206366,82
Gebouw3D	9604	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206234,04
Gebouw3D	9605	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206229,21
Gebouw3D	9606	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206223,35
Gebouw3D	9607	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206231,38
Gebouw3D	9608	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206251,19
Gebouw3D	9609	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206337,53
Gebouw3D	9610	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206370,55
Gebouw3D	9611	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206323,22
Gebouw3D	9612	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206228,02
Gebouw3D	9613	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206302,04
Gebouw3D	9614	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206397,21
Gebouw3D	9616	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206271,82
Gebouw3D	9617	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206250,72
Gebouw3D	9618	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206272,16
Gebouw3D	9631	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206246,10
Gebouw3D	9632	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206240,77
Gebouw3D	9633	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206271,71
Gebouw3D	9634	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206296,46
Gebouw3D	9635	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206400,35
Gebouw3D	9636	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206369,93
Gebouw3D	9640	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206399,23
Gebouw3D	9641	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206400,89
Gebouw3D	9643	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206217,66
Gebouw3D	9644	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206266,90
Gebouw3D	9645	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206405,18
Gebouw3D	9646	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206384,43
Gebouw3D	9647	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206363,61
Gebouw3D	9648	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206342,81
Gebouw3D	9650	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206237,99
Gebouw3D	9653	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206418,07

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
 Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode WegverkeerslawaaI - RMW-2012

Groep	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Gebouw3D	439346,68	7,64	7,64	0,00	Relatief	13	77,90	310,84
Gebouw3D	439476,76	16,45	16,45	0,00	Relatief	38	410,24	2724,69
Gebouw3D	439619,14	8,08	8,08	0,00	Relatief	4	27,30	44,19
Gebouw3D	439396,64	4,80	4,80	0,00	Relatief	6	39,13	80,31
Gebouw3D	439394,66	8,55	8,55	0,00	Relatief	26	49,56	109,88
Gebouw3D	439572,29	6,70	6,70	0,00	Relatief	8	34,21	52,21
Gebouw3D	439356,30	10,99	10,99	0,00	Relatief	4	32,93	67,78
Gebouw3D	439607,58	7,86	7,86	0,00	Relatief	4	28,52	50,57
Gebouw3D	439518,77	4,80	4,80	0,00	Relatief	27	238,30	1562,07
Gebouw3D	439619,33	7,43	7,43	0,00	Relatief	4	25,16	39,41
Gebouw3D	439538,13	7,17	7,17	0,00	Relatief	8	44,01	64,19
Gebouw3D	439536,75	7,35	7,35	0,00	Relatief	6	40,80	63,35
Gebouw3D	439616,18	7,33	7,33	0,00	Relatief	6	29,44	43,27
Gebouw3D	439607,06	7,15	7,15	0,00	Relatief	4	25,71	41,25
Gebouw3D	439625,44	6,28	6,28	0,00	Relatief	14	58,10	117,46
Gebouw3D	439548,28	2,45	2,45	0,00	Relatief	5	23,99	27,17
Gebouw3D	439592,46	7,97	7,97	0,00	Relatief	9	34,40	58,93
Gebouw3D	439592,23	8,23	8,23	0,00	Relatief	4	27,93	47,66
Gebouw3D	439591,72	8,11	8,11	0,00	Relatief	6	32,34	51,52
Gebouw3D	439597,58	3,07	3,07	0,00	Relatief	5	16,54	16,07
Gebouw3D	439620,05	7,70	7,70	0,00	Relatief	10	47,17	111,36
Gebouw3D	439534,20	7,89	7,89	0,00	Relatief	8	42,06	91,27
Gebouw3D	439533,88	7,89	7,89	0,00	Relatief	10	45,32	95,13
Gebouw3D	439546,93	8,15	8,15	0,00	Relatief	8	47,58	97,12
Gebouw3D	439585,52	7,75	7,75	0,00	Relatief	8	42,98	95,43
Gebouw3D	439608,68	7,74	7,74	0,00	Relatief	8	42,90	98,82
Gebouw3D	439353,21	7,78	7,78	0,00	Relatief	11	61,38	160,99
Gebouw3D	439571,72	6,89	6,89	0,00	Relatief	10	54,47	93,97
Gebouw3D	439556,32	7,12	7,12	0,00	Relatief	17	54,72	82,87
Gebouw3D	439538,63	7,09	7,09	0,00	Relatief	4	25,70	40,62
Gebouw3D	439535,02	7,29	7,29	0,00	Relatief	10	44,89	104,61
Gebouw3D	439534,77	8,09	8,09	0,00	Relatief	8	43,03	93,40
Gebouw3D	439534,53	7,95	7,95	0,00	Relatief	8	42,05	90,77
Gebouw3D	439609,92	2,24	2,24	0,00	Relatief	4	12,22	8,86
Gebouw3D	439601,05	2,39	2,39	0,00	Relatief	4	18,30	18,79
Gebouw3D	439596,25	2,32	2,32	0,00	Relatief	4	18,03	17,92
Gebouw3D	439554,17	2,42	2,42	0,00	Relatief	4	18,25	18,41
Gebouw3D	439612,67	0,82	0,82	0,00	Relatief	4	16,37	13,70
Gebouw3D	439554,19	2,41	2,41	0,00	Relatief	9	28,94	30,38
Gebouw3D	439607,64	2,40	2,40	0,00	Relatief	5	17,81	18,21
Gebouw3D	439605,34	2,52	2,52	0,00	Relatief	4	18,16	18,38
Gebouw3D	439626,16	7,55	7,55	0,00	Relatief	8	29,57	52,08
Gebouw3D	439535,11	7,22	7,22	0,00	Relatief	13	53,50	88,43
Gebouw3D	439557,16	8,03	8,03	0,00	Relatief	4	27,25	45,10
Gebouw3D	439353,41	7,40	7,40	0,00	Relatief	8	52,43	133,75
Gebouw3D	439370,07	7,44	7,44	0,00	Relatief	10	43,09	91,21
Gebouw3D	439598,12	7,00	7,00	0,00	Relatief	16	69,57	112,13
Gebouw3D	439619,61	7,18	7,18	0,00	Relatief	12	36,92	69,35
Gebouw3D	439587,54	7,67	7,67	0,00	Relatief	7	32,67	50,89
Gebouw3D	439610,02	7,04	7,04	0,00	Relatief	7	32,53	51,62
Gebouw3D	439593,81	7,90	7,90	0,00	Relatief	8	31,68	53,07
Gebouw3D	439557,11	7,98	7,98	0,00	Relatief	7	34,16	59,32
Gebouw3D	439592,12	8,03	8,03	0,00	Relatief	7	32,40	52,97
Gebouw3D	439415,08	3,02	3,02	0,00	Relatief	10	76,07	208,62
Gebouw3D	439419,31	2,95	2,95	0,00	Relatief	8	68,33	175,03
Gebouw3D	439553,53	7,89	7,89	0,00	Relatief	8	43,21	76,95
Gebouw3D	439574,46	7,00	7,00	0,00	Relatief	11	54,27	89,70
Gebouw3D	439527,11	8,73	8,73	0,00	Relatief	8	42,05	90,65
Gebouw3D	439527,37	8,56	8,56	0,00	Relatief	10	43,65	109,61
Gebouw3D	439527,59	7,87	7,87	0,00	Relatief	11	54,70	104,77
Gebouw3D	439527,93	7,90	7,90	0,00	Relatief	8	42,33	90,41
Gebouw3D	439574,45	2,36	2,36	0,00	Relatief	4	18,44	18,96
Gebouw3D	439561,31	7,79	7,79	0,00	Relatief	8	42,65	92,16

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
 Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
Gebouw3D	0,02	17,43					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,64	53,59					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,27	8,37					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,69	12,93					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,48	7,39					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,30	8,41					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	8,16	8,30					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,53	7,67					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,21	36,59					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,88	6,68					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,24	16,25					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,85	14,48					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,55	9,24					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,12	6,68					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,27	9,24					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,04	8,93					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,34	10,82					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,93	8,04					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,63	10,69					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,35	5,21					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,31	11,35					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,84	8,80					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,22	8,81					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,76	11,75					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,81	9,10					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,94	9,14					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,04	10,38					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,46	11,28					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,31	14,15					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,62	7,23					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,16	9,08					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,85	9,09					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,75	8,94					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,37	3,74					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,11	6,04					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,95	6,09					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,01	6,11					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,35	5,83					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,07	5,91					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,94	5,76					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,03	6,04					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,17	7,13					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,29	10,96					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,67	7,95					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,63	8,99					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,27	7,91					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,61	9,93					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,34	6,68					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,88	6,76					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,96	6,68					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,21	8,01					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,76	7,95					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,47	8,04					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,45	12,76					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,30	18,58					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,26	7,94					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,42	18,25					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,85	8,81					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,58	8,80					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,71	8,94					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,88	9,09					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,09	6,13					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,62	9,05					0	0	0	0 dB

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode WegverkeerslawaaI - RMW-2012

Groep	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
 Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1
Gebouw3D	9654	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206385,38
Gebouw3D	9655	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206403,70
Gebouw3D	9656	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206419,71
Gebouw3D	9658	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206218,88
Gebouw3D	9659	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206219,23
Gebouw3D	9660	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206323,87
Gebouw3D	9661	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206323,76
Gebouw3D	9662	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206297,78
Gebouw3D	9663	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206280,79
Gebouw3D	9664	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206298,93
Gebouw3D	9665	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206292,99
Gebouw3D	9666	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206304,34
Gebouw3D	9667	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206296,33
Gebouw3D	9668	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206296,50
Gebouw3D	9669	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206303,95
Gebouw3D	9670	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206304,05
Gebouw3D	9671	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206296,07
Gebouw3D	9672	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206285,75
Gebouw3D	9673	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206285,84
Gebouw3D	9674	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206285,93
Gebouw3D	9675	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206286,23
Gebouw3D	9676	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206286,29
Gebouw3D	9677	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206289,28
Gebouw3D	9678	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206229,90
Gebouw3D	9679	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206241,59
Gebouw3D	9680	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206209,65
Gebouw3D	9681	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206209,37
Gebouw3D	9682	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206209,09
Gebouw3D	9683	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206208,81
Gebouw3D	9684	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206240,42
Gebouw3D	9685	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206242,11
Gebouw3D	9686	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206235,33
Gebouw3D	9687	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206230,12
Gebouw3D	9688	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206230,77
Gebouw3D	9689	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206237,74
Gebouw3D	9690	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206242,12
Gebouw3D	9691	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206241,77
Gebouw3D	9692	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206241,53
Gebouw3D	9721	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206421,59
Gebouw3D	9722	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206322,60
Gebouw3D	9723	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206322,50
Gebouw3D	9724	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206337,62
Gebouw3D	9725	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206391,38
Gebouw3D	9726	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206385,46
Gebouw3D	9727	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206391,54
Gebouw3D	9728	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206385,41
Gebouw3D	9729	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206363,25
Gebouw3D	9730	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206363,44
Gebouw3D	9731	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206357,44
Gebouw3D	9732	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206363,61
Gebouw3D	9733	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206369,61
Gebouw3D	9734	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206423,12
Gebouw3D	9735	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206329,64
Gebouw3D	9736	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206329,48
Gebouw3D	9737	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206323,07
Gebouw3D	9738	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206322,95
Gebouw3D	9739	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206341,04
Gebouw3D	9740	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206341,19
Gebouw3D	9741	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206338,07
Gebouw3D	9742	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206329,32
Gebouw3D	9743	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206399,44
Gebouw3D	9744	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206393,59
Gebouw3D	9745	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206370,91

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
 Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaal - RMW-2012

Groep	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Gebouw3D	439557,38	7,92	7,92	0,00	Relatief	7	34,60	67,66
Gebouw3D	439586,96	7,92	7,92	0,00	Relatief	6	27,74	46,94
Gebouw3D	439533,73	8,09	8,09	0,00	Relatief	10	46,85	109,57
Gebouw3D	439377,26	6,71	6,71	0,00	Relatief	13	48,08	97,39
Gebouw3D	439390,51	7,42	7,42	0,00	Relatief	13	49,28	97,49
Gebouw3D	439427,11	4,77	4,77	0,00	Relatief	10	39,91	79,05
Gebouw3D	439435,57	4,74	4,74	0,00	Relatief	12	41,29	80,16
Gebouw3D	439528,38	7,37	7,37	0,00	Relatief	6	34,29	54,63
Gebouw3D	439537,90	7,21	7,21	0,00	Relatief	6	40,95	60,11
Gebouw3D	439625,38	8,28	8,28	0,00	Relatief	4	28,53	49,88
Gebouw3D	439625,45	8,34	8,34	0,00	Relatief	4	28,13	48,25
Gebouw3D	439585,01	7,96	7,96	0,00	Relatief	4	28,27	49,07
Gebouw3D	439585,12	8,29	8,29	0,00	Relatief	4	27,87	47,46
Gebouw3D	439596,97	7,77	7,77	0,00	Relatief	4	28,27	49,06
Gebouw3D	439562,05	7,94	7,94	0,00	Relatief	4	27,80	47,26
Gebouw3D	439567,97	8,58	8,58	0,00	Relatief	4	27,80	47,26
Gebouw3D	439568,11	8,02	8,02	0,00	Relatief	4	28,20	48,85
Gebouw3D	439597,13	2,51	2,51	0,00	Relatief	4	20,67	22,39
Gebouw3D	439591,20	2,45	2,45	0,00	Relatief	4	18,04	18,32
Gebouw3D	439585,27	2,48	2,48	0,00	Relatief	4	18,04	18,32
Gebouw3D	439562,36	2,39	2,39	0,00	Relatief	4	17,84	17,73
Gebouw3D	439556,43	2,29	2,29	0,00	Relatief	4	17,84	17,73
Gebouw3D	439556,38	2,62	2,62	0,00	Relatief	4	18,58	18,84
Gebouw3D	439541,15	7,43	7,43	0,00	Relatief	5	32,29	61,56
Gebouw3D	439547,92	7,30	7,30	0,00	Relatief	8	51,62	80,20
Gebouw3D	439559,80	8,40	8,40	0,00	Relatief	4	28,32	49,70
Gebouw3D	439566,22	8,05	8,05	0,00	Relatief	4	28,59	50,76
Gebouw3D	439572,82	7,74	7,74	0,00	Relatief	4	28,27	49,49
Gebouw3D	439579,18	7,78	7,78	0,00	Relatief	4	28,38	49,93
Gebouw3D	439596,84	7,73	7,73	0,00	Relatief	6	33,15	50,48
Gebouw3D	439605,77	7,14	7,14	0,00	Relatief	10	51,33	101,66
Gebouw3D	439593,37	2,56	2,56	0,00	Relatief	4	16,83	17,70
Gebouw3D	439580,05	2,49	2,49	0,00	Relatief	4	11,88	8,22
Gebouw3D	439567,12	2,38	2,38	0,00	Relatief	4	12,24	8,77
Gebouw3D	439556,83	7,76	7,76	0,00	Relatief	8	36,61	55,93
Gebouw3D	439554,01	7,00	7,00	0,00	Relatief	6	34,15	53,68
Gebouw3D	439563,01	7,48	7,48	0,00	Relatief	4	25,07	39,14
Gebouw3D	439568,90	8,08	8,08	0,00	Relatief	4	25,66	41,12
Gebouw3D	439458,73	3,14	3,14	0,00	Relatief	6	58,26	157,06
Gebouw3D	439560,26	8,46	8,46	0,00	Relatief	4	28,12	48,58
Gebouw3D	439554,34	8,40	8,40	0,00	Relatief	4	27,71	46,97
Gebouw3D	439560,00	2,62	2,62	0,00	Relatief	6	28,35	31,54
Gebouw3D	439548,78	2,39	2,39	0,00	Relatief	4	18,14	18,64
Gebouw3D	439548,90	2,46	2,46	0,00	Relatief	4	18,15	18,67
Gebouw3D	439557,27	8,18	8,18	0,00	Relatief	4	27,75	47,08
Gebouw3D	439545,75	2,72	2,72	0,00	Relatief	6	28,79	33,84
Gebouw3D	439549,32	2,43	2,43	0,00	Relatief	4	18,23	18,68
Gebouw3D	439557,78	8,11	8,11	0,00	Relatief	4	28,07	48,21
Gebouw3D	439557,91	8,50	8,50	0,00	Relatief	7	28,47	49,83
Gebouw3D	439565,81	7,77	7,77	0,00	Relatief	4	28,07	48,22
Gebouw3D	439565,68	8,07	8,07	0,00	Relatief	4	28,47	49,82
Gebouw3D	439592,84	7,81	7,81	0,00	Relatief	12	54,46	111,32
Gebouw3D	439624,87	7,94	7,94	0,00	Relatief	4	27,88	47,48
Gebouw3D	439616,85	8,04	8,04	0,00	Relatief	4	28,28	49,08
Gebouw3D	439596,89	7,89	7,89	0,00	Relatief	4	28,26	48,98
Gebouw3D	439591,00	8,31	8,31	0,00	Relatief	4	27,86	47,38
Gebouw3D	439590,62	2,43	2,43	0,00	Relatief	6	24,13	31,09
Gebouw3D	439596,52	2,44	2,44	0,00	Relatief	6	23,64	18,77
Gebouw3D	439596,58	2,48	2,48	0,00	Relatief	4	18,37	18,93
Gebouw3D	439608,27	2,44	2,44	0,00	Relatief	4	17,98	18,16
Gebouw3D	439623,57	8,01	8,01	0,00	Relatief	4	27,82	47,15
Gebouw3D	439623,68	8,11	8,11	0,00	Relatief	4	27,82	47,15
Gebouw3D	439624,10	7,86	7,86	0,00	Relatief	4	28,44	49,62

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
 Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
Gebouw3D	0,24	7,95					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,26	8,01					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,58	11,13					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,27	13,25					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,34	13,25					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,33	10,09					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,24	10,09					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,76	10,96					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,29	14,48					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,14	8,12					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,94	8,12					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,13	8,01					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,93	8,01					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,13	8,01					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,92	7,98					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,92	7,98					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,12	7,98					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,09	7,29					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,09	5,93					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,09	5,93					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,99	5,93					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,99	5,93					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,99	6,33					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,28	9,97					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,12	16,25					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,43	7,73					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,53	7,73					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,37	7,73					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,46	7,73					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,68	10,65					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,95	10,65					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,12	4,30					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,19	3,75					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,28	3,83					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,10	10,90					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,99	10,90					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,90	6,63					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,20	6,63					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,39	16,20					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,11	7,94					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,91	7,94					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,55	7,94					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,15	5,92					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,15	5,92					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,92	7,95					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,55	8,26					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,11	6,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,00	8,03					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,48	8,03					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,00	8,03					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,20	8,03					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,07	9,14					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,92	8,02					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,12	8,02					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,10	8,03					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,90	8,03					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,93	6,25					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,16	5,90					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,12	6,07					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,06	5,92					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,85	8,06					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,85	8,06					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,14	8,08					0	0	0	0 dB

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
 Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
 Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1
Gebouw3D	9746	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206364,77
Gebouw3D	9747	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206341,48
Gebouw3D	9748	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206341,33
Gebouw3D	9749	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206399,44
Gebouw3D	9750	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206393,28
Gebouw3D	9751	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206347,08
Gebouw3D	9752	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206364,34
Gebouw3D	9753	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206347,02
Gebouw3D	9754	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206341,10
Gebouw3D	9768	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206351,71
Gebouw3D	9769	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206357,18
Gebouw3D	9770	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206351,37
Gebouw3D	9771	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206390,74
Gebouw3D	9772	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206389,86
Gebouw3D	9773	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206412,36
Gebouw3D	9774	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206409,69
Gebouw3D	9775	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206226,47
Gebouw3D	9776	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206240,11
Gebouw3D	9777	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206232,45
Gebouw3D	9778	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206218,59
Gebouw3D	9779	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206229,78
Gebouw3D	9780	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206284,42
Gebouw3D	9781	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206272,65
Gebouw3D	9782	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206271,88
Gebouw3D	9783	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206298,63
Gebouw3D	9784	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206383,46
Gebouw3D	9785	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206391,78
Gebouw3D	9786	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206403,77
Gebouw3D	9787	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206403,65
Gebouw3D	9788	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206403,73
Gebouw3D	9789	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206403,81
Gebouw3D	9790	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206352,27
Gebouw3D	9791	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206351,66
Gebouw3D	9792	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206352,16
Gebouw3D	9793	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206346,49
Gebouw3D	9794	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206351,66
Gebouw3D	9795	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206351,58
Gebouw3D	9796	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206358,20
Gebouw3D	9797	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206360,51
Gebouw3D	9798	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206352,29
Gebouw3D	9799	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206383,03
Gebouw3D	9805	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206263,29
Gebouw3D	9806	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206245,89
Gebouw3D	9807	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206382,01
Gebouw3D	9808	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206382,54
Gebouw3D	9809	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206409,24
Gebouw3D	9810	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206267,02
Gebouw3D	9811	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206298,67
Gebouw3D	9812	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206292,73
Gebouw3D	9813	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206208,53
Gebouw3D	9817	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206414,46
Gebouw3D	9818	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206405,57
Gebouw3D	9819	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206387,01
Gebouw3D	9820	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206357,25
Gebouw3D	9821	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206377,15
Gebouw3D	9822	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206393,44
Gebouw3D	9823	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206364,60
Gebouw3D	9824	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206404,98
Gebouw3D	9825	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206370,48
Gebouw3D	9826	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206223,94
Gebouw3D	9827	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206218,10
Gebouw3D	9828	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206217,77
Gebouw3D	9829	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206281,74

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
 Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode WegverkeerslawaaI - RMW-2012

Groep	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Gebouw3D	439624,23	8,19	8,19	0,00	Relatief	4	28,45	49,63
Gebouw3D	439624,64	8,00	8,00	0,00	Relatief	4	27,88	47,48
Gebouw3D	439616,62	7,85	7,85	0,00	Relatief	4	27,88	47,48
Gebouw3D	439607,13	2,50	2,50	0,00	Relatief	5	18,01	18,43
Gebouw3D	439607,23	2,15	2,15	0,00	Relatief	5	17,94	18,19
Gebouw3D	439607,95	2,45	2,45	0,00	Relatief	4	23,54	26,91
Gebouw3D	439604,57	2,43	2,43	0,00	Relatief	4	23,58	27,05
Gebouw3D	439604,84	2,42	2,42	0,00	Relatief	4	18,06	18,41
Gebouw3D	439604,96	2,42	2,42	0,00	Relatief	4	18,02	18,29
Gebouw3D	439558,04	3,11	3,11	0,00	Relatief	6	16,82	16,00
Gebouw3D	439546,33	2,70	2,70	0,00	Relatief	4	17,82	18,06
Gebouw3D	439546,45	3,59	3,59	0,00	Relatief	6	18,59	20,37
Gebouw3D	439469,88	2,97	2,97	0,00	Relatief	8	63,20	172,79
Gebouw3D	439460,52	2,94	2,94	0,00	Relatief	6	62,74	168,64
Gebouw3D	439459,46	3,50	3,50	0,00	Relatief	8	62,87	169,49
Gebouw3D	439472,51	3,32	3,32	0,00	Relatief	6	62,89	168,47
Gebouw3D	439619,18	7,76	7,76	0,00	Relatief	13	64,12	116,00
Gebouw3D	439611,67	2,49	2,49	0,00	Relatief	5	17,98	18,19
Gebouw3D	439562,41	2,33	2,33	0,00	Relatief	5	16,17	16,26
Gebouw3D	439530,70	7,24	7,24	0,00	Relatief	12	71,87	124,03
Gebouw3D	439549,55	2,33	2,33	0,00	Relatief	4	12,02	8,40
Gebouw3D	439619,30	2,64	2,64	0,00	Relatief	4	13,20	10,89
Gebouw3D	439585,99	6,98	6,98	0,00	Relatief	8	51,34	74,52
Gebouw3D	439539,07	7,16	7,16	0,00	Relatief	11	56,69	96,01
Gebouw3D	439542,27	3,28	3,28	0,00	Relatief	4	12,43	9,63
Gebouw3D	439591,80	8,18	8,18	0,00	Relatief	6	34,40	59,77
Gebouw3D	439591,68	7,98	7,98	0,00	Relatief	4	28,28	49,08
Gebouw3D	439591,50	5,93	5,93	0,00	Relatief	6	16,57	15,83
Gebouw3D	439599,53	3,00	3,00	0,00	Relatief	5	17,13	16,99
Gebouw3D	439596,41	3,08	3,08	0,00	Relatief	4	16,96	16,69
Gebouw3D	439593,31	3,03	3,03	0,00	Relatief	4	16,66	16,21
Gebouw3D	439597,23	3,04	3,04	0,00	Relatief	4	16,58	16,08
Gebouw3D	439587,69	4,09	4,09	0,00	Relatief	4	16,12	15,62
Gebouw3D	439594,14	3,50	3,50	0,00	Relatief	6	16,50	15,47
Gebouw3D	439559,35	3,94	3,94	0,00	Relatief	4	15,84	15,05
Gebouw3D	439556,05	3,11	3,11	0,00	Relatief	4	16,85	16,61
Gebouw3D	439552,91	3,03	3,03	0,00	Relatief	4	16,40	15,40
Gebouw3D	439595,12	7,66	7,66	0,00	Relatief	6	34,59	66,96
Gebouw3D	439600,36	2,43	2,43	0,00	Relatief	5	17,63	17,35
Gebouw3D	439603,46	2,65	2,65	0,00	Relatief	5	18,68	19,10
Gebouw3D	439604,27	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	19,89	21,40
Gebouw3D	439466,67	4,90	4,90	0,00	Relatief	6	33,73	63,68
Gebouw3D	439445,89	4,86	4,86	0,00	Relatief	10	34,19	59,33
Gebouw3D	439424,40	4,16	4,16	0,00	Relatief	8	57,42	152,70
Gebouw3D	439376,14	4,10	4,10	0,00	Relatief	6	63,08	170,28
Gebouw3D	439369,41	3,17	3,17	0,00	Relatief	6	62,27	162,55
Gebouw3D	439559,24	6,94	6,94	0,00	Relatief	6	40,08	68,21
Gebouw3D	439605,54	2,53	2,53	0,00	Relatief	4	18,02	18,25
Gebouw3D	439605,66	2,43	2,43	0,00	Relatief	4	18,01	17,95
Gebouw3D	439585,64	8,20	8,20	0,00	Relatief	4	28,68	51,08
Gebouw3D	439381,90	3,21	3,21	0,00	Relatief	8	62,50	166,74
Gebouw3D	439382,69	3,10	3,10	0,00	Relatief	6	57,54	152,77
Gebouw3D	439423,98	3,01	3,01	0,00	Relatief	6	57,76	152,95
Gebouw3D	439549,45	2,41	2,41	0,00	Relatief	4	18,24	18,71
Gebouw3D	439545,92	2,84	2,84	0,00	Relatief	6	28,24	32,52
Gebouw3D	439615,63	7,80	7,80	0,00	Relatief	4	28,22	48,75
Gebouw3D	439616,15	8,00	8,00	0,00	Relatief	4	28,85	51,25
Gebouw3D	439607,12	2,43	2,43	0,00	Relatief	6	33,06	44,74
Gebouw3D	439604,47	2,32	2,32	0,00	Relatief	4	18,60	19,39
Gebouw3D	439539,88	7,54	7,54	0,00	Relatief	5	31,96	59,94
Gebouw3D	439542,38	7,39	7,39	0,00	Relatief	6	34,85	58,70
Gebouw3D	439549,00	2,46	2,46	0,00	Relatief	4	12,18	9,27
Gebouw3D	439607,52	2,57	2,57	0,00	Relatief	7	20,02	16,14

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
 Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
Gebouw3D	6,14	8,08					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,92	8,02					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,92	8,02					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,31	5,85					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,17	5,85					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,10	8,67					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,10	8,68					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,10	5,92					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,08	5,92					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,48	5,27					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,12	5,82					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,43	5,78					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,17	13,04					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,39	18,84					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,76	12,75					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,38	18,71					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,43	8,91					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,95	5,93					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,54	4,32					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,22	12,64					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,21	3,80					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,20	3,38					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,31	18,25					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,63	8,24					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,98	3,28					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,68	10,69					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,13	8,01					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,09	5,16					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,38	5,47					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,10	5,44					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,10	5,30					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,10	5,21					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,12	4,82					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,34	5,17					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,15	4,77					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,15	5,28					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,91	5,28					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,63	10,82					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,98	5,83					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,84	6,29					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,14	6,79					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,75	9,37					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,21	8,46					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,52	12,89					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,40	18,90					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,26	18,58					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,38	14,15					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,03	5,94					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,94	6,09					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,60	7,73					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,07	12,92					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,49	16,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,02	16,11					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,11	6,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,55	7,96					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,05	8,06					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,34	8,08					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,19	8,41					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,14	6,14					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,02	9,97					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,70	11,69					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,03	3,06					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,17	6,06					0	0	0	0 dB

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
 Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1
Gebouw3D	9830	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206276,73
Gebouw3D	9831	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206408,90
Gebouw3D	9832	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206347,13
Gebouw3D	9833	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206386,63
Gebouw3D	9834	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206403,64
Gebouw3D	9835	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206397,87
Gebouw3D	9836	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206378,11
Gebouw3D	9837	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206375,19
Gebouw3D	9838	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206370,30
Gebouw3D	9839	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206393,22
Gebouw3D	9840	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206387,58
Gebouw3D	9843	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206236,30
Gebouw3D	9846	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206229,95
Gebouw3D	9847	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206225,09
Gebouw3D	9848	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206226,38
Gebouw3D	9849	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206226,95
Gebouw3D	9850	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206234,68
Gebouw3D	9851	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206244,00
Gebouw3D	9852	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206252,31
Gebouw3D	9853	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206264,19
Gebouw3D	9854	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206274,09
Gebouw3D	9855	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206270,71
Gebouw3D	9856	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206291,58
Gebouw3D	9857	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206289,02
Gebouw3D	9858	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206286,18
Gebouw3D	9859	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206292,89
Gebouw3D	9860	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206290,45
Gebouw3D	9861	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206310,39
Gebouw3D	9862	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206303,84
Gebouw3D	9863	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206298,71
Gebouw3D	9865	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206314,39
Gebouw3D	9866	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206311,82
Gebouw3D	9867	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206316,42
Gebouw3D	9868	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206309,26
Gebouw3D	9869	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206330,44
Gebouw3D	9870	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206330,98
Gebouw3D	9871	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206347,40
Gebouw3D	9872	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206377,05
Gebouw3D	9873	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206383,41
Gebouw3D	9874	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206397,30
Gebouw3D	9875	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206405,29
Gebouw3D	9881	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206247,64
Gebouw3D	9884	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206245,50
Gebouw3D	9885	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206235,64
Gebouw3D	11774	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206244,41
Gebouw3D	11775	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206247,18
Gebouw3D	11776	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206249,88
Gebouw3D	11788	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206212,64
Gebouw3D	11789	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206225,08
Gebouw3D	11790	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206215,28
Gebouw3D	11791	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206213,86
Gebouw3D	11795	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206243,97
Gebouw3D	11800	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206231,70
Gebouw3D	11801	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206266,22
Gebouw3D	11802	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206251,85
Gebouw3D	11803	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206252,14
Gebouw3D	11804	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206267,77
Gebouw3D	11805	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206209,33
Gebouw3D	11809	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206311,76
Gebouw3D	11810	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206318,22
Gebouw3D	11812	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206307,85
Gebouw3D	11821	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206237,96
Gebouw3D	11822	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206241,76

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
 Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode WegverkeerslawaaI - RMW-2012

Groep	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Gebouw3D	439550,09	2,53	2,53	0,00	Relatief	6	19,93	20,13
Gebouw3D	439590,16	5,85	5,85	0,00	Relatief	4	16,67	16,40
Gebouw3D	439600,46	3,04	3,04	0,00	Relatief	4	16,39	15,79
Gebouw3D	439602,91	2,32	2,32	0,00	Relatief	4	16,94	16,30
Gebouw3D	439599,90	2,31	2,31	0,00	Relatief	4	17,14	16,14
Gebouw3D	439599,89	2,32	2,32	0,00	Relatief	4	17,35	16,75
Gebouw3D	439603,05	2,27	2,27	0,00	Relatief	5	22,95	25,17
Gebouw3D	439600,14	2,36	2,36	0,00	Relatief	5	21,44	22,94
Gebouw3D	439600,21	2,39	2,39	0,00	Relatief	5	17,82	17,61
Gebouw3D	439604,11	2,32	2,32	0,00	Relatief	4	17,58	17,76
Gebouw3D	439604,20	2,38	2,38	0,00	Relatief	4	15,43	14,39
Gebouw3D	439608,61	2,46	2,46	0,00	Relatief	4	13,69	11,51
Gebouw3D	439545,75	2,27	2,27	0,00	Relatief	4	12,02	8,40
Gebouw3D	439608,56	2,39	2,39	0,00	Relatief	4	11,59	7,52
Gebouw3D	439579,90	2,37	2,37	0,00	Relatief	4	11,79	8,06
Gebouw3D	439566,96	2,35	2,35	0,00	Relatief	4	12,16	8,61
Gebouw3D	439562,52	2,34	2,34	0,00	Relatief	4	8,60	4,62
Gebouw3D	439454,19	5,11	5,11	0,00	Relatief	16	38,82	68,25
Gebouw3D	439446,64	4,96	4,96	0,00	Relatief	11	40,18	80,03
Gebouw3D	439459,09	4,92	4,92	0,00	Relatief	7	34,68	67,57
Gebouw3D	439442,71	10,62	10,62	0,00	Relatief	17	132,01	787,96
Gebouw3D	439467,55	4,95	4,95	0,00	Relatief	6	34,38	66,22
Gebouw3D	439458,84	5,02	5,02	0,00	Relatief	6	34,54	66,63
Gebouw3D	439585,23	2,47	2,47	0,00	Relatief	4	19,09	19,95
Gebouw3D	439568,29	2,42	2,42	0,00	Relatief	4	21,48	23,17
Gebouw3D	439617,33	8,07	8,07	0,00	Relatief	4	28,52	49,87
Gebouw3D	439468,21	5,06	5,06	0,00	Relatief	6	34,60	66,95
Gebouw3D	439462,87	4,91	4,91	0,00	Relatief	6	34,54	66,82
Gebouw3D	439556,12	7,71	7,71	0,00	Relatief	4	28,20	48,85
Gebouw3D	439608,66	2,58	2,58	0,00	Relatief	4	19,02	20,09
Gebouw3D	439451,38	4,83	4,83	0,00	Relatief	10	33,39	62,69
Gebouw3D	439442,59	4,86	4,86	0,00	Relatief	12	39,57	74,93
Gebouw3D	439434,67	4,47	4,47	0,00	Relatief	12	39,55	68,41
Gebouw3D	439472,26	4,82	4,82	0,00	Relatief	6	34,55	66,88
Gebouw3D	439554,21	8,01	8,01	0,00	Relatief	4	28,11	48,56
Gebouw3D	439590,83	7,93	7,93	0,00	Relatief	4	28,26	48,98
Gebouw3D	439624,52	7,63	7,63	0,00	Relatief	4	28,28	49,09
Gebouw3D	439623,96	7,96	7,96	0,00	Relatief	4	28,85	51,25
Gebouw3D	439385,52	4,22	4,22	0,00	Relatief	8	63,10	168,95
Gebouw3D	439548,65	5,69	5,69	0,00	Relatief	4	21,47	23,86
Gebouw3D	439623,46	8,07	8,07	0,00	Relatief	4	28,22	48,76
Gebouw3D	439584,88	7,98	7,98	0,00	Relatief	14	54,11	80,79
Gebouw3D	439356,45	7,41	7,41	0,00	Relatief	4	38,00	78,00
Gebouw3D	439383,50	3,08	3,08	0,00	Relatief	4	23,77	35,08
Gebouw3D	438951,55	7,15	7,15	0,00	Relatief	10	52,27	120,12
Gebouw3D	438979,35	6,45	6,45	0,00	Relatief	15	47,98	98,21
Gebouw3D	438965,80	7,29	7,29	0,00	Relatief	12	51,98	93,55
Gebouw3D	438788,07	7,54	7,54	0,00	Relatief	14	53,17	135,95
Gebouw3D	438782,07	7,42	7,42	0,00	Relatief	10	55,99	137,70
Gebouw3D	438870,67	8,43	8,43	0,00	Relatief	8	47,40	127,24
Gebouw3D	438920,04	7,08	7,08	0,00	Relatief	10	50,23	89,83
Gebouw3D	438945,76	6,26	6,26	0,00	Relatief	12	45,43	87,76
Gebouw3D	438868,28	2,94	2,94	0,00	Relatief	4	22,58	26,86
Gebouw3D	438850,39	3,10	3,10	0,00	Relatief	4	21,87	29,46
Gebouw3D	438943,84	4,03	4,03	0,00	Relatief	8	27,72	40,71
Gebouw3D	438973,71	2,87	2,87	0,00	Relatief	4	28,49	39,61
Gebouw3D	439002,31	3,16	3,16	0,00	Relatief	8	29,72	41,61
Gebouw3D	438958,69	2,69	2,69	0,00	Relatief	4	23,67	29,04
Gebouw3D	438950,81	7,62	7,62	0,00	Relatief	7	34,22	57,72
Gebouw3D	438963,03	7,33	7,33	0,00	Relatief	10	39,15	65,51
Gebouw3D	438922,34	3,96	3,96	0,00	Relatief	4	20,06	24,28
Gebouw3D	438813,92	7,21	7,21	0,00	Relatief	9	62,68	144,37
Gebouw3D	438820,38	6,70	6,70	0,00	Relatief	14	72,04	124,59

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
 Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
Gebouw3D	0,18	7,01					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,10	5,16					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,08	5,11					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,96	5,51					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,74	5,77					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,85	5,77					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,95	8,52					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,87	7,76					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,18	5,95					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,12	5,65					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,16	4,55					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,92	3,93					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,21	3,80					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,96	3,84					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,15	3,75					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,24	3,83					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,08	2,22					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,33	7,74					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,33	7,75					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,75	7,96					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,21	24,23					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,73	9,37					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,74	9,44					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,09	6,50					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,99	7,79					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,14	8,12					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,77	9,44					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,74	9,46					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,12	7,98					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,12	6,38					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,33	8,62					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,33	9,21					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,33	9,21					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,74	9,46					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,11	7,94					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,10	8,03					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,12	8,02					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,34	8,08					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,25	12,99					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,14	7,61					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,05	8,06					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,13	12,17					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,00	13,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,47	6,42					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,34	8,21					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,39	8,30					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,47	8,15					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,20	10,66					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,37	9,82					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,33	9,64					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,34	17,73					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,29	8,15					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,41	7,88					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,81	6,12					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,26	6,80					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,79	10,46					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,29	9,66					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,47	8,36					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,77	8,18					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,31	8,19					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,05	6,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,72	19,64					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,03	19,64					0	0	0	0 dB

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
 Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1
Gebouw3D	11823	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206227,69
Gebouw3D	11826	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206227,96
Gebouw3D	11827	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206234,62
Gebouw3D	11828	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206228,84
Gebouw3D	11829	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206235,45
Gebouw3D	11830	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206236,32
Gebouw3D	11831	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206219,62
Gebouw3D	11832	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206213,61
Gebouw3D	11833	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206219,89
Gebouw3D	11834	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206217,29
Gebouw3D	11835	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206220,79
Gebouw3D	11836	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206222,43
Gebouw3D	11837	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206228,67
Gebouw3D	11838	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206245,04
Gebouw3D	11839	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206249,53
Gebouw3D	11840	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206264,19
Gebouw3D	11841	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206268,44
Gebouw3D	11842	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206291,81
Gebouw3D	11843	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206287,27
Gebouw3D	11844	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206304,87
Gebouw3D	11845	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206303,58
Gebouw3D	11846	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206319,60
Gebouw3D	11847	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206301,84
Gebouw3D	11848	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206331,97
Gebouw3D	11849	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206336,68
Gebouw3D	11850	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206334,33
Gebouw3D	11851	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206340,11
Gebouw3D	11852	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206339,32
Gebouw3D	11853	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206345,54
Gebouw3D	11854	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206343,53
Gebouw3D	11855	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206350,05
Gebouw3D	11856	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206266,40
Gebouw3D	11857	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206271,12
Gebouw3D	11858	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206259,10
Gebouw3D	11859	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206255,31
Gebouw3D	11903	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206219,49
Gebouw3D	11910	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206275,29
Gebouw3D	11911	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206249,71
Gebouw3D	11930	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206318,90
Gebouw3D	11931	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206277,70
Gebouw3D	11932	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206250,48
Gebouw3D	11933	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206250,02
Gebouw3D	11934	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206252,53
Gebouw3D	11935	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206304,21
Gebouw3D	11936	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206209,52
Gebouw3D	11937	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206249,66
Gebouw3D	11938	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206254,26
Gebouw3D	11939	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206260,82
Gebouw3D	11940	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206259,12
Gebouw3D	11941	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206259,84
Gebouw3D	11942	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206261,05
Gebouw3D	11943	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206267,70
Gebouw3D	11944	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206269,74
Gebouw3D	11946	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206283,19
Gebouw3D	11947	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206284,81
Gebouw3D	11948	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206288,36
Gebouw3D	11949	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206291,35
Gebouw3D	11950	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206292,64
Gebouw3D	11951	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206298,21
Gebouw3D	11952	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206311,06
Gebouw3D	11953	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206301,91
Gebouw3D	11955	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206311,81
Gebouw3D	11957	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206320,39

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
 Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode WegverkeerslawaaI - RMW-2012

Groep	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Gebouw3D	438833,53	2,91	2,91	0,00	Relatief	4	26,67	42,20
Gebouw3D	439013,65	7,62	7,62	0,00	Relatief	15	55,24	86,06
Gebouw3D	439009,42	7,44	7,44	0,00	Relatief	18	53,28	88,22
Gebouw3D	439031,53	7,87	7,87	0,00	Relatief	10	32,70	53,79
Gebouw3D	439027,42	7,28	7,28	0,00	Relatief	13	38,45	62,82
Gebouw3D	439045,36	6,44	6,44	0,00	Relatief	15	65,93	140,82
Gebouw3D	438920,17	6,67	6,67	0,00	Relatief	12	61,12	123,11
Gebouw3D	438946,02	7,31	7,31	0,00	Relatief	12	40,83	68,75
Gebouw3D	438941,84	7,24	7,24	0,00	Relatief	16	47,70	84,13
Gebouw3D	438963,30	7,50	7,50	0,00	Relatief	14	41,33	67,93
Gebouw3D	438959,20	7,51	7,51	0,00	Relatief	14	38,66	64,83
Gebouw3D	438986,39	7,18	7,18	0,00	Relatief	10	44,12	97,61
Gebouw3D	438980,21	6,56	6,56	0,00	Relatief	12	41,54	70,75
Gebouw3D	438914,67	7,58	7,58	0,00	Relatief	6	41,42	77,13
Gebouw3D	438921,30	7,80	7,80	0,00	Relatief	8	42,35	79,34
Gebouw3D	438914,05	7,39	7,39	0,00	Relatief	8	42,70	75,55
Gebouw3D	438921,23	7,81	7,81	0,00	Relatief	8	42,70	79,50
Gebouw3D	438913,27	7,60	7,60	0,00	Relatief	6	36,43	66,68
Gebouw3D	438905,80	8,25	8,25	0,00	Relatief	6	36,43	66,48
Gebouw3D	438931,05	8,49	8,49	0,00	Relatief	14	44,79	71,99
Gebouw3D	438935,75	7,44	7,44	0,00	Relatief	10	32,94	55,08
Gebouw3D	438965,63	7,34	7,34	0,00	Relatief	4	28,87	51,15
Gebouw3D	438965,62	2,90	2,90	0,00	Relatief	9	34,42	41,13
Gebouw3D	438984,49	7,24	7,24	0,00	Relatief	14	48,36	87,06
Gebouw3D	438978,27	7,74	7,74	0,00	Relatief	12	43,51	73,09
Gebouw3D	439004,20	8,13	8,13	0,00	Relatief	10	36,16	66,70
Gebouw3D	438997,62	7,81	7,81	0,00	Relatief	14	56,33	111,46
Gebouw3D	439022,91	7,18	7,18	0,00	Relatief	14	47,71	90,89
Gebouw3D	439016,78	7,97	7,97	0,00	Relatief	10	36,54	66,32
Gebouw3D	439042,01	7,81	7,81	0,00	Relatief	10	36,49	66,20
Gebouw3D	439036,10	7,60	7,60	0,00	Relatief	16	51,83	90,64
Gebouw3D	439021,19	7,87	7,87	0,00	Relatief	10	45,46	70,35
Gebouw3D	439017,15	6,92	6,92	0,00	Relatief	8	38,33	71,58
Gebouw3D	438990,23	6,67	6,67	0,00	Relatief	10	53,73	87,39
Gebouw3D	438998,26	7,36	7,36	0,00	Relatief	11	68,13	139,18
Gebouw3D	438971,82	2,55	2,55	0,00	Relatief	6	19,36	20,50
Gebouw3D	438878,84	6,21	6,21	0,00	Relatief	11	50,95	87,21
Gebouw3D	438871,76	7,05	7,05	0,00	Relatief	12	62,42	147,70
Gebouw3D	438946,82	7,79	7,79	0,00	Relatief	4	28,84	51,02
Gebouw3D	439038,75	7,67	7,67	0,00	Relatief	6	41,68	58,25
Gebouw3D	438887,93	7,00	7,00	0,00	Relatief	7	43,40	75,97
Gebouw3D	438844,11	6,59	6,59	0,00	Relatief	6	37,34	64,71
Gebouw3D	438838,46	7,07	7,07	0,00	Relatief	9	62,28	127,07
Gebouw3D	438990,12	3,04	3,04	0,00	Relatief	4	22,03	21,97
Gebouw3D	439025,68	2,99	2,99	0,00	Relatief	6	27,99	28,31
Gebouw3D	438928,83	3,23	3,23	0,00	Relatief	6	24,50	26,30
Gebouw3D	438921,52	2,66	2,66	0,00	Relatief	4	22,83	31,14
Gebouw3D	438868,78	2,76	2,76	0,00	Relatief	4	21,74	26,53
Gebouw3D	438921,23	2,57	2,57	0,00	Relatief	4	18,59	19,52
Gebouw3D	438928,75	3,19	3,19	0,00	Relatief	6	27,37	24,13
Gebouw3D	438875,94	2,78	2,78	0,00	Relatief	5	30,50	39,75
Gebouw3D	438879,09	7,14	7,14	0,00	Relatief	7	43,91	77,24
Gebouw3D	439024,66	2,75	2,75	0,00	Relatief	7	29,57	52,08
Gebouw3D	438925,83	3,05	3,05	0,00	Relatief	4	15,13	14,08
Gebouw3D	438987,74	3,25	3,25	0,00	Relatief	6	34,53	38,33
Gebouw3D	438921,04	3,22	3,22	0,00	Relatief	6	22,98	30,51
Gebouw3D	438932,48	2,71	2,71	0,00	Relatief	4	19,71	23,45
Gebouw3D	438947,03	2,69	2,69	0,00	Relatief	4	15,87	15,32
Gebouw3D	438949,47	2,71	2,71	0,00	Relatief	4	19,97	21,20
Gebouw3D	438959,68	2,47	2,47	0,00	Relatief	11	32,99	39,93
Gebouw3D	438998,77	2,64	2,64	0,00	Relatief	4	23,15	29,95
Gebouw3D	438976,52	2,61	2,61	0,00	Relatief	4	21,48	24,99
Gebouw3D	438974,53	6,05	6,05	0,00	Relatief	4	20,25	25,05

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
 Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
Gebouw3D	4,73	7,87					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,17	20,30					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,12	20,30					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,25	10,31					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,27	10,31					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,15	20,91					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,12	17,73					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,23	13,16					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,01	13,16					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,19	10,47					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,21	10,47					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,17	14,69					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,19	14,69					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,14	14,30					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,10	14,30					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,06	14,80					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,88	14,80					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,02	11,87					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,07	11,87					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,05	10,37					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,28	10,37					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,15	8,19					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,12	14,18					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,25	15,17					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,27	15,17					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,30	11,41					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,08	11,41					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,01	11,64					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,25	11,64					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,19	11,84					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,28	11,84					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,26	11,21					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,78	11,21					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,53	19,03					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,44	19,03					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,15	6,53					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,12	16,50					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,88	16,19					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	6,17	8,18					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,09	13,31					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,01	16,19					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,43	13,24					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,69	13,24					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,61	8,40					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,25	11,36					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,54	6,68					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,51	6,91					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,70	7,17					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,21	6,09					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,78	8,47					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,34	11,91					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,64	16,50					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,17	6,09					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,30	4,27					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,35	9,10					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,72	6,23					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,01	5,84					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,28	4,61					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,06	6,93					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,12	6,74					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,91	7,67					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,35	7,38					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,30	5,82					0	0	0	0 dB

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
 Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
 Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1
Gebouw3D	11958	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206323,60
Gebouw3D	11959	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206324,95
Gebouw3D	11960	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206332,63
Gebouw3D	11961	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206333,41
Gebouw3D	11983	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206211,54
Gebouw3D	11984	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206328,27
Gebouw3D	11985	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206370,89
Gebouw3D	12002	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206224,21
Gebouw3D	12003	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206337,07
Gebouw3D	12004	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206258,77
Gebouw3D	12005	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206297,14
Gebouw3D	12006	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206266,88
Gebouw3D	12007	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206263,24
Gebouw3D	12008	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206322,27
Gebouw3D	12009	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206235,59
Gebouw3D	12029	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206299,81
Gebouw3D	12030	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206215,88
Gebouw3D	12031	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206228,42
Gebouw3D	12032	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206222,11
Gebouw3D	12034	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206222,57
Gebouw3D	12035	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206283,31
Gebouw3D	12036	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206300,95
Gebouw3D	12037	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206302,85
Gebouw3D	12038	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206301,36
Gebouw3D	12039	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206273,44
Gebouw3D	12040	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206220,83
Gebouw3D	12041	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206216,05
Gebouw3D	12042	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206235,33
Gebouw3D	12043	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206227,62
Gebouw3D	12045	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206324,14
Gebouw3D	12046	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206282,57
Gebouw3D	12047	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206281,35
Gebouw3D	12048	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206266,19
Gebouw3D	12049	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206356,50
Gebouw3D	12050	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206362,96
Gebouw3D	12051	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206325,44
Gebouw3D	12052	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206278,40
Gebouw3D	12053	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206215,03
Gebouw3D	12063	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206308,82
Gebouw3D	12065	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206229,65
Gebouw3D	12066	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206229,83
Gebouw3D	12067	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206237,27
Gebouw3D	12068	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206230,55
Gebouw3D	12069	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206237,95
Gebouw3D	12070	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206227,23
Gebouw3D	12071	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206230,93
Gebouw3D	12072	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206228,09
Gebouw3D	12073	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206231,86
Gebouw3D	12074	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206234,61
Gebouw3D	12075	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206232,18
Gebouw3D	12076	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206348,49
Gebouw3D	12077	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206354,40
Gebouw3D	12078	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206352,91
Gebouw3D	12079	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206359,18
Gebouw3D	12080	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206277,25
Gebouw3D	12081	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206282,84
Gebouw3D	12082	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206276,58
Gebouw3D	12083	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206275,69
Gebouw3D	12084	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206368,26
Gebouw3D	12085	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206373,47
Gebouw3D	12086	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206373,68
Gebouw3D	12087	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206379,64
Gebouw3D	12088	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206379,08

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
 Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode WegverkeerslawaaI - RMW-2012

Groep	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Gebouw3D	439009,62	3,40	3,40	0,00	Relatief	8	15,99	11,09
Gebouw3D	439018,77	2,68	2,68	0,00	Relatief	4	14,55	12,99
Gebouw3D	439026,87	2,79	2,79	0,00	Relatief	4	21,53	23,99
Gebouw3D	439030,21	2,22	2,22	0,00	Relatief	4	20,54	20,99
Gebouw3D	438844,34	5,09	5,09	0,00	Relatief	4	33,00	60,50
Gebouw3D	439283,45	7,36	7,36	0,00	Relatief	10	58,02	90,71
Gebouw3D	439226,74	7,31	7,31	0,00	Relatief	15	65,46	116,79
Gebouw3D	439154,47	7,37	7,37	0,00	Relatief	8	76,81	295,53
Gebouw3D	439249,58	8,03	8,03	0,00	Relatief	12	76,25	124,60
Gebouw3D	439143,19	6,98	6,98	0,00	Relatief	12	62,70	112,24
Gebouw3D	439262,05	7,55	7,55	0,00	Relatief	18	89,37	218,69
Gebouw3D	439287,30	7,01	7,01	0,00	Relatief	8	44,05	94,54
Gebouw3D	439255,01	10,17	10,17	0,00	Relatief	8	38,29	69,48
Gebouw3D	439313,74	7,45	7,45	0,00	Relatief	17	53,84	105,05
Gebouw3D	439230,80	6,84	6,84	0,00	Relatief	9	44,94	104,69
Gebouw3D	439340,00	6,25	6,25	0,00	Relatief	12	69,63	171,75
Gebouw3D	439310,31	6,91	6,91	0,00	Relatief	14	49,92	127,10
Gebouw3D	439291,41	9,13	9,13	0,00	Relatief	14	62,90	163,49
Gebouw3D	439276,79	9,00	9,00	0,00	Relatief	8	51,22	109,79
Gebouw3D	439257,72	5,47	5,47	0,00	Relatief	4	20,05	24,09
Gebouw3D	439094,94	3,17	3,17	0,00	Relatief	4	14,41	12,76
Gebouw3D	439046,43	5,10	5,10	0,00	Relatief	4	26,54	34,01
Gebouw3D	439288,71	8,03	8,03	0,00	Relatief	4	18,59	21,56
Gebouw3D	439311,64	2,75	2,75	0,00	Relatief	4	24,91	31,75
Gebouw3D	439263,19	2,72	2,72	0,00	Relatief	4	20,66	25,42
Gebouw3D	439233,60	2,99	2,99	0,00	Relatief	4	25,45	36,79
Gebouw3D	439108,09	2,68	2,68	0,00	Relatief	4	20,28	24,74
Gebouw3D	439170,94	2,33	2,33	0,00	Relatief	4	17,91	12,18
Gebouw3D	439175,62	2,09	2,09	0,00	Relatief	4	14,99	12,85
Gebouw3D	439100,52	3,08	3,08	0,00	Relatief	4	19,83	23,44
Gebouw3D	439118,69	2,29	2,29	0,00	Relatief	4	16,95	17,24
Gebouw3D	439198,87	7,06	7,06	0,00	Relatief	10	73,98	231,92
Gebouw3D	439185,22	7,86	7,86	0,00	Relatief	11	49,45	117,08
Gebouw3D	439090,02	5,20	5,20	0,00	Relatief	12	62,88	165,68
Gebouw3D	439233,56	4,46	4,46	0,00	Relatief	4	20,00	23,86
Gebouw3D	439281,93	7,32	7,32	0,00	Relatief	7	38,61	67,52
Gebouw3D	439289,81	6,69	6,69	0,00	Relatief	10	54,27	109,65
Gebouw3D	439225,80	6,64	6,64	0,00	Relatief	6	46,87	95,37
Gebouw3D	439327,13	7,29	7,29	0,00	Relatief	10	50,15	108,81
Gebouw3D	439049,52	7,56	7,56	0,00	Relatief	10	53,96	94,76
Gebouw3D	439068,55	7,13	7,13	0,00	Relatief	18	96,30	244,75
Gebouw3D	439063,74	8,00	8,00	0,00	Relatief	13	56,78	90,77
Gebouw3D	439087,65	8,10	8,10	0,00	Relatief	10	36,50	67,30
Gebouw3D	439082,83	7,91	7,91	0,00	Relatief	10	36,50	66,40
Gebouw3D	439102,65	7,73	7,73	0,00	Relatief	6	35,83	65,86
Gebouw3D	439098,14	7,97	7,97	0,00	Relatief	6	35,83	65,33
Gebouw3D	439121,97	7,97	7,97	0,00	Relatief	6	35,99	65,97
Gebouw3D	439117,45	7,81	7,81	0,00	Relatief	6	35,99	65,84
Gebouw3D	439184,34	7,29	7,29	0,00	Relatief	6	37,94	60,41
Gebouw3D	439178,85	7,47	7,47	0,00	Relatief	6	37,94	58,62
Gebouw3D	439063,34	7,23	7,23	0,00	Relatief	14	53,63	117,42
Gebouw3D	439055,47	8,08	8,08	0,00	Relatief	10	44,41	81,92
Gebouw3D	439080,82	6,80	6,80	0,00	Relatief	16	56,84	100,05
Gebouw3D	439074,78	7,75	7,75	0,00	Relatief	12	42,18	76,27
Gebouw3D	439109,52	7,45	7,45	0,00	Relatief	6	38,65	61,03
Gebouw3D	439106,68	7,90	7,90	0,00	Relatief	6	38,65	59,82
Gebouw3D	439089,53	6,86	6,86	0,00	Relatief	8	50,71	95,40
Gebouw3D	439081,84	7,38	7,38	0,00	Relatief	22	110,41	171,12
Gebouw3D	439119,35	7,93	7,93	0,00	Relatief	6	45,04	69,24
Gebouw3D	439115,68	6,69	6,69	0,00	Relatief	14	74,24	149,18
Gebouw3D	439186,05	7,75	7,75	0,00	Relatief	8	39,03	70,58
Gebouw3D	439181,16	7,35	7,35	0,00	Relatief	10	50,65	79,52
Gebouw3D	439223,73	6,86	6,86	0,00	Relatief	8	41,64	79,90

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
 Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
Gebouw3D	0,29	3,64					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,14	4,13					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,15	7,62					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,81	7,46					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,50	11,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,73	11,71					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,42	14,46					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,23	15,35					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,00	15,94					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,26	11,22					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,25	11,13					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,47	9,73					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,29	9,47					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,23	7,75					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,61	9,42					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,21	10,24					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,61	9,42					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,73	12,93					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,61	10,61					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,99	6,06					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,13	4,08					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,47	9,80					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,49	4,81					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,58	8,88					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,05	6,28					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,44	8,29					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,08	6,06					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,67	7,28					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,66	4,84					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,83	6,13					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,38	5,12					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,84	11,73					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,88	9,96					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,27	13,88					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,92	6,09					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,21	7,64					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,97	9,73					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,10	14,09					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,39	9,58					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,19	20,91					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,21	21,77					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,20	21,77					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,25	11,66					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,27	11,66					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,88	11,60					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,02	11,60					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,00	11,64					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,03	11,64					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,81	11,03					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,48	11,03					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,18	15,56					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,30	15,56					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,25	14,41					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,25	14,41					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,76	11,30					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,54	11,30					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,53	17,50					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,49	17,50					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,77	14,47					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,15	14,47					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,84	11,55					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,20	11,55					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,28	14,46					0	0	0	0 dB

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
 Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
 Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1
Gebouw3D	12089	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206317,67
Gebouw3D	12090	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206316,89
Gebouw3D	12091	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206303,04
Gebouw3D	12092	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206302,99
Gebouw3D	12093	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206257,68
Gebouw3D	12094	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206250,94
Gebouw3D	12095	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206277,32
Gebouw3D	12096	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206271,61
Gebouw3D	12097	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206259,11
Gebouw3D	12098	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206314,06
Gebouw3D	12099	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206314,64
Gebouw3D	12190	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206317,14
Gebouw3D	12191	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206222,42
Gebouw3D	12230	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206367,19
Gebouw3D	12231	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206378,33
Gebouw3D	12232	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206364,44
Gebouw3D	12233	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206368,00
Gebouw3D	12234	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206373,58
Gebouw3D	12235	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206360,81
Gebouw3D	12236	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206243,67
Gebouw3D	12237	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206249,08
Gebouw3D	12246	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206312,89
Gebouw3D	12258	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206270,98
Gebouw3D	12259	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206274,12
Gebouw3D	12260	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206278,88
Gebouw3D	12261	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206284,41
Gebouw3D	12262	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206364,33
Gebouw3D	12263	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206369,15
Gebouw3D	12264	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206356,13
Gebouw3D	12265	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206341,61
Gebouw3D	12266	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206333,46
Gebouw3D	12268	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206209,71
Gebouw3D	12269	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206212,54
Gebouw3D	12270	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206236,61
Gebouw3D	12271	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206265,84
Gebouw3D	12272	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206263,19
Gebouw3D	12273	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206274,24
Gebouw3D	12274	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206274,46
Gebouw3D	12275	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206281,03
Gebouw3D	12276	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206282,84
Gebouw3D	12277	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206296,17
Gebouw3D	12278	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206302,04
Gebouw3D	12279	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206325,80
Gebouw3D	12280	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206312,04
Gebouw3D	12281	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206324,59
Gebouw3D	12282	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206328,35
Gebouw3D	12283	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206330,94
Gebouw3D	12284	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206332,24
Gebouw3D	12285	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206337,65
Gebouw3D	12286	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206337,96
Gebouw3D	12287	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206340,76
Gebouw3D	12288	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206341,95
Gebouw3D	12289	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206342,70
Gebouw3D	12290	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206346,35
Gebouw3D	12291	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206347,16
Gebouw3D	12292	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206347,25
Gebouw3D	12293	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206350,89
Gebouw3D	12294	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206351,04
Gebouw3D	12295	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206351,81
Gebouw3D	12296	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206352,97
Gebouw3D	12297	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206356,17
Gebouw3D	12298	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206356,75
Gebouw3D	12299	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206360,96

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
 Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode WegverkeerslawaaI - RMW-2012

Groep	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Gebouw3D	439239,08	7,40	7,40	0,00	Relatief	6	38,55	60,07
Gebouw3D	439245,42	6,56	6,56	0,00	Relatief	6	38,55	63,02
Gebouw3D	439225,00	8,13	8,13	0,00	Relatief	6	38,50	59,55
Gebouw3D	439231,07	7,44	7,44	0,00	Relatief	6	38,50	62,66
Gebouw3D	439156,41	7,29	7,29	0,00	Relatief	12	45,59	88,84
Gebouw3D	439162,32	7,07	7,07	0,00	Relatief	22	70,88	162,67
Gebouw3D	439126,33	7,56	7,56	0,00	Relatief	6	38,62	59,46
Gebouw3D	439128,81	7,80	7,80	0,00	Relatief	8	45,85	71,67
Gebouw3D	439270,83	2,89	2,89	0,00	Relatief	4	20,37	23,24
Gebouw3D	439275,70	7,72	7,72	0,00	Relatief	6	36,17	64,40
Gebouw3D	439267,34	7,08	7,08	0,00	Relatief	15	63,21	125,96
Gebouw3D	439283,07	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	28,74	37,40
Gebouw3D	439092,74	2,51	2,51	0,00	Relatief	5	18,97	21,28
Gebouw3D	439160,65	7,70	7,70	0,00	Relatief	8	38,15	70,16
Gebouw3D	439159,39	7,30	7,30	0,00	Relatief	10	43,69	79,68
Gebouw3D	439160,68	2,44	2,44	0,00	Relatief	5	19,23	19,96
Gebouw3D	439202,84	7,42	7,42	0,00	Relatief	11	48,82	87,24
Gebouw3D	439200,22	6,83	6,83	0,00	Relatief	6	39,21	64,63
Gebouw3D	439262,92	7,30	7,30	0,00	Relatief	9	42,10	66,06
Gebouw3D	439240,35	7,07	7,07	0,00	Relatief	6	39,99	78,88
Gebouw3D	439247,00	7,08	7,08	0,00	Relatief	10	47,56	74,53
Gebouw3D	439230,74	2,85	2,85	0,00	Relatief	7	30,84	43,78
Gebouw3D	439045,40	7,89	7,89	0,00	Relatief	11	54,60	100,26
Gebouw3D	439067,23	7,55	7,55	0,00	Relatief	11	61,46	107,56
Gebouw3D	439061,30	7,49	7,49	0,00	Relatief	8	42,99	80,34
Gebouw3D	439071,23	4,36	4,36	0,00	Relatief	5	20,02	23,55
Gebouw3D	439139,32	7,57	7,57	0,00	Relatief	7	45,16	73,92
Gebouw3D	439136,11	6,43	6,43	0,00	Relatief	6	37,58	56,95
Gebouw3D	439260,26	7,45	7,45	0,00	Relatief	6	38,29	59,73
Gebouw3D	439252,12	7,62	7,62	0,00	Relatief	9	45,68	71,39
Gebouw3D	439238,34	2,43	2,43	0,00	Relatief	4	21,09	24,94
Gebouw3D	439097,52	2,23	2,23	0,00	Relatief	4	15,81	15,25
Gebouw3D	439075,20	3,71	3,71	0,00	Relatief	4	25,09	35,22
Gebouw3D	439251,82	9,06	9,06	0,00	Relatief	8	41,36	85,07
Gebouw3D	439270,69	3,10	3,10	0,00	Relatief	4	20,48	23,61
Gebouw3D	439148,54	2,65	2,65	0,00	Relatief	4	16,76	16,68
Gebouw3D	439050,69	5,05	5,05	0,00	Relatief	8	32,85	32,26
Gebouw3D	439050,39	3,11	3,11	0,00	Relatief	4	17,65	19,13
Gebouw3D	439136,41	2,69	2,69	0,00	Relatief	4	17,32	17,33
Gebouw3D	439089,50	3,90	3,90	0,00	Relatief	4	33,93	57,99
Gebouw3D	439208,39	4,09	4,09	0,00	Relatief	4	22,43	27,93
Gebouw3D	439215,40	3,89	3,89	0,00	Relatief	12	26,35	30,85
Gebouw3D	439106,17	3,11	3,11	0,00	Relatief	4	21,00	27,00
Gebouw3D	439292,76	2,49	2,49	0,00	Relatief	6	29,79	41,98
Gebouw3D	439217,03	10,32	10,32	0,00	Relatief	4	22,63	31,90
Gebouw3D	439066,05	4,44	4,44	0,00	Relatief	4	24,19	35,80
Gebouw3D	439046,03	2,89	2,89	0,00	Relatief	4	22,88	27,78
Gebouw3D	439090,75	0,36	0,36	0,00	Relatief	8	32,97	34,72
Gebouw3D	439069,90	3,64	3,64	0,00	Relatief	6	24,95	37,32
Gebouw3D	439048,43	2,70	2,70	0,00	Relatief	4	21,20	28,10
Gebouw3D	439164,10	4,98	4,98	0,00	Relatief	4	22,89	32,71
Gebouw3D	439222,79	3,60	3,60	0,00	Relatief	4	27,66	38,51
Gebouw3D	439222,16	3,25	3,25	0,00	Relatief	4	18,45	17,37
Gebouw3D	439214,64	2,52	2,52	0,00	Relatief	4	18,75	21,80
Gebouw3D	439202,61	5,68	5,68	0,00	Relatief	8	33,79	59,53
Gebouw3D	439248,74	3,34	3,34	0,00	Relatief	6	24,67	32,10
Gebouw3D	439144,69	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	17,31	15,45
Gebouw3D	439109,74	7,80	7,80	0,00	Relatief	4	19,34	22,64
Gebouw3D	439252,22	3,81	3,81	0,00	Relatief	8	25,82	35,28
Gebouw3D	439223,79	3,21	3,21	0,00	Relatief	4	14,85	12,21
Gebouw3D	439155,34	4,38	4,38	0,00	Relatief	8	30,11	47,71
Gebouw3D	439140,98	2,47	2,47	0,00	Relatief	4	12,69	10,06
Gebouw3D	439128,45	4,66	4,66	0,00	Relatief	8	29,93	48,74

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
 Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
Gebouw3D	2,40	11,32					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,95	11,32					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,30	11,22					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,88	11,22					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,23	15,70					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,14	15,70					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,50	11,37					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,05	11,37					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,45	6,73					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,37	11,28					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,76	11,28					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,33	10,96					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,56	5,93					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,16	11,21					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,78	11,21					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,78	6,71					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,80	11,31					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,92	11,31					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,31	11,27					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,45	14,25					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,26	14,25					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,66	6,78					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,60	13,31					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,43	11,22					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,75	11,22					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,40	6,22					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,06	11,11					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,33	11,11					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,51	11,27					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,15	11,31					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,48	6,97					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,34	4,57					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,24	8,31					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,48	10,42					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,50	6,73					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,25	5,14					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,27	6,67					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,83	4,99					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,14	5,52					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,74	12,22					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,73	7,48					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,31	3,82					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,50	6,00					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,23	10,96					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,34	5,97					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,18	6,94					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,50	7,94					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,37	12,67					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,34	7,21					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,25	5,35					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	5,54	5,90					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,86	9,97					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,64	6,58					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,28	5,10					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,44	6,17					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,16	7,02					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,52	6,14					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,97	5,70					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,18	6,07					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	2,46	4,97					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,19	6,83					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,08	3,27					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,28	8,26					0	0	0	0 dB

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
 Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode WegverkeerslawaaI - RMW-2012

Groep	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
 Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1
Gebouw3D	12300	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206365,46
Gebouw3D	12301	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206365,88
Gebouw3D	12302	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206372,15
Gebouw3D	12331	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206222,42
Gebouw3D	12332	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206314,73
Gebouw3D	12333	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206266,89
Gebouw3D	12334	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206393,81
Gebouw3D	12335	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206395,78
Gebouw3D	12336	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206391,84
Gebouw3D	12337	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206392,58
Gebouw3D	12338	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206392,20
Gebouw3D	12339	2	14:16, 23 mei 2019			Polygoon	206392,50
ontwikkeling	28615	26	12:52, 16 mrt 2020	Blok B	3 appartementen	Polygoon	205982,04
ontwikkeling	28616	26	09:18, 17 mrt 2020	Blok B	3 appartementen	Polygoon	205990,44
ontwikkeling	28617	26	12:53, 16 mrt 2020	Blok B	10 appartementen	Polygoon	206007,33
ontwikkeling	28618	26	14:19, 16 mrt 2020	Blok B	supermarkt	Polygoon	205982,41
ontwikkeling	28619	26	14:29, 16 mrt 2020	Blok A	11 appartementen	Polygoon	206050,68
ontwikkeling	28620	26	14:28, 16 mrt 2020	Blok A	10 appartementen	Polygoon	206046,52
ontwikkeling	28621	26	14:32, 16 mrt 2020	Blok A	1 appartementen	Polygoon	206046,56
ontwikkeling	28622	26	09:18, 17 mrt 2020	Blok A	supermarkt	Polygoon	206087,75
ontwikkeling	32709	26	09:18, 17 mrt 2020			Polygoon	205990,37
ontwikkeling	32710	26	09:18, 17 mrt 2020	Blok A	supermarkt	Polygoon	206087,68

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
 Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Gebouw3D	439099,35	2,70	2,70	0,00	Relatief	4	21,69	28,00
Gebouw3D	439216,25	3,01	3,01	0,00	Relatief	4	21,68	27,37
Gebouw3D	439191,65	3,19	3,19	0,00	Relatief	7	29,35	40,53
Gebouw3D	439092,74	4,16	4,16	0,00	Relatief	6	24,74	31,88
Gebouw3D	439227,36	3,01	3,01	0,00	Relatief	6	23,69	32,93
Gebouw3D	439245,48	9,60	9,60	0,00	Relatief	8	38,51	82,58
Gebouw3D	439300,00	7,60	7,60	0,00	Relatief	9	44,96	117,08
Gebouw3D	439310,85	5,33	5,33	0,00	Relatief	15	55,05	132,97
Gebouw3D	439311,17	7,51	7,51	0,00	Relatief	10	53,31	135,43
Gebouw3D	439320,21	8,02	8,02	0,00	Relatief	9	50,83	137,99
Gebouw3D	439329,25	8,44	8,44	0,00	Relatief	9	58,71	144,20
Gebouw3D	439332,89	3,14	3,14	0,00	Relatief	6	45,87	130,49
ontwikkeling	439200,29	8,00	8,00	0,00	Relatief	6	87,36	355,95
ontwikkeling	439223,28	8,00	8,00	0,00	Relatief	6	84,26	322,15
ontwikkeling	439229,50	11,00	11,00	0,00	Relatief	6	126,34	685,52
ontwikkeling	439212,32	5,00	5,00	0,00	Relatief	8	120,90	451,19
ontwikkeling	439155,09	11,00	11,00	0,00	Relatief	10	133,75	653,07
ontwikkeling	439136,94	11,00	11,00	0,00	Relatief	4	112,87	615,05
ontwikkeling	439136,85	8,00	8,00	0,00	Relatief	4	52,53	152,46
ontwikkeling	439142,95	3,50	3,50	0,00	Relatief	7	88,78	175,74
ontwikkeling	439229,42	5,00	5,00	0,00	Relatief	4	46,79	108,00
ontwikkeling	439142,94	6,00	6,00	0,00	Relatief	8	114,79	719,71

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
 Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
Gebouw3D	4,23	6,61					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	4,00	6,84					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,20	10,85					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,01	8,76					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,03	7,31					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,48	9,47					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,83	10,97					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	0,63	9,62					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,10	13,16					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,10	14,10					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	1,10	14,10					0	0	0	0 dB
Gebouw3D	3,72	12,48					0	0	0	0 dB
ontwikkeling	3,90	30,26					0	0	0	0 dB
ontwikkeling	6,29	25,34					0	0	0	0 dB
ontwikkeling	5,34	42,71					0	0	0	0 dB
ontwikkeling	4,80	29,92					0	0	0	0 dB
ontwikkeling	1,82	30,01					0	0	0	0 dB
ontwikkeling	14,69	41,69					0	0	0	0 dB
ontwikkeling	8,52	17,63					0	0	0	0 dB
ontwikkeling	0,07	40,32					0	0	0	0 dB
ontwikkeling	6,16	17,14					0	0	0	0 dB
ontwikkeling	2,17	33,08					0	0	0	0 dB

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
ontwikkeling	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
ontwikkeling	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
ontwikkeling	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
ontwikkeling	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
ontwikkeling	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
ontwikkeling	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
ontwikkeling	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
ontwikkeling	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
ontwikkeling	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
ontwikkeling	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
ontwikkeling	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
ontwikkeling	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
 Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
--	22746	0	09:45, 28 aug 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
--	26282	0	09:45, 28 aug 2020	erf		Polygoon
groenvoorziening	13218	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	13265	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	13311	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	13357	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	13383	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	13446	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	13570	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	13660	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	13662	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	13860	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	13865	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	13919	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	13991	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	13999	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	14017	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	14042	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	14114	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	14348	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	14417	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	14450	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	14481	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	14498	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	14537	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	14584	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	14596	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	14617	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	14660	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	14680	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	14695	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	14698	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	14701	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	14810	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	14896	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	14898	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	14952	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	15047	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	15048	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	15090	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	15098	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	15109	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	15156	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	15160	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	15218	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	15242	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	15264	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	15283	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	15301	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	15378	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	15416	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	15428	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	15434	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	15474	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	15475	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	15485	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	15541	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	15562	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	15578	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	15649	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	15687	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	15689	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	15776	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz		Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
 Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
--	206126,39	439229,10	6	14,57	9,39	0,16
--	206130,39	439254,80	15	195,21	1770,59	1,62
groenvoorziening	205432,96	439203,07	23	210,89	371,82	0,50
groenvoorziening	205454,74	439385,74	9	205,45	288,25	2,04
groenvoorziening	205452,12	439419,73	32	83,45	49,44	0,06
groenvoorziening	205449,73	439200,91	10	75,79	139,19	2,01
groenvoorziening	206207,74	439513,56	32	81,95	30,42	0,07
groenvoorziening	205450,79	438913,74	7	12,04	3,20	0,32
groenvoorziening	205461,10	439395,47	10	108,97	40,32	1,00
groenvoorziening	205447,62	439161,23	53	43,09	58,79	0,17
groenvoorziening	205478,62	439073,49	14	83,58	131,43	1,85
groenvoorziening	205439,03	439199,69	24	96,53	295,87	2,03
groenvoorziening	205457,33	439417,81	25	83,47	90,49	0,19
groenvoorziening	205443,08	439200,15	10	72,45	136,15	3,65
groenvoorziening	205473,96	439092,43	27	83,47	109,88	0,61
groenvoorziening	205456,21	439407,46	4	44,14	23,07	2,43
groenvoorziening	205447,93	439183,63	133	694,67	1405,90	0,06
groenvoorziening	205453,08	439397,30	3	4,33	0,26	0,26
groenvoorziening	205464,42	438975,29	9	22,10	26,82	0,15
groenvoorziening	206323,44	439620,98	6	17,96	18,78	0,12
groenvoorziening	205456,69	439165,04	26	97,03	278,57	0,50
groenvoorziening	205449,73	439200,91	11	75,79	139,18	1,11
groenvoorziening	205471,52	439088,82	29	82,81	76,39	0,61
groenvoorziening	205470,31	439120,77	33	46,04	99,35	0,05
groenvoorziening	205457,12	439357,66	11	108,97	40,32	0,11
groenvoorziening	205468,01	439144,29	55	46,20	71,41	0,21
groenvoorziening	205453,19	439159,44	22	44,14	71,92	0,88
groenvoorziening	205453,42	439436,88	8	84,77	102,54	0,16
groenvoorziening	205467,10	439136,04	40	44,58	85,11	0,50
groenvoorziening	205442,90	439297,76	21	208,73	383,61	1,20
groenvoorziening	205471,52	439088,82	21	83,54	110,08	1,02
groenvoorziening	205457,06	439447,62	6	19,37	16,22	0,39
groenvoorziening	205454,54	439445,98	9	16,58	12,61	0,29
groenvoorziening	205459,64	439165,06	6	9,85	5,20	0,19
groenvoorziening	205457,33	439417,81	18	83,27	91,55	0,14
groenvoorziening	205463,79	439449,03	46	23,46	27,07	0,02
groenvoorziening	205448,56	439397,60	4	84,22	48,49	2,18
groenvoorziening	205469,26	438998,88	35	199,45	393,85	0,50
groenvoorziening	205478,62	439073,49	12	83,06	97,26	1,87
groenvoorziening	205467,58	439129,33	34	45,63	93,64	0,05
groenvoorziening	205456,69	439165,04	33	32,65	22,73	0,40
groenvoorziening	205452,51	439191,13	10	75,99	139,36	2,01
groenvoorziening	205461,71	439122,06	17	46,16	98,98	0,45
groenvoorziening	205453,49	439437,48	7	85,79	104,33	2,18
groenvoorziening	206207,97	439438,10	42	23,34	19,90	0,04
groenvoorziening	205455,37	438949,11	34	143,84	54,76	0,89
groenvoorziening	205466,23	438982,58	25	155,02	76,52	0,68
groenvoorziening	205463,84	439449,34	51	19,75	23,56	0,04
groenvoorziening	205453,90	439436,83	7	82,45	48,42	0,48
groenvoorziening	205460,50	439167,93	5	11,11	6,33	0,31
groenvoorziening	206417,72	439321,16	70	54,94	69,89	0,02
groenvoorziening	206420,50	439330,04	59	44,80	70,80	0,08
groenvoorziening	206212,11	439426,72	37	174,29	204,09	0,12
groenvoorziening	205450,39	439397,48	7	205,49	327,41	1,84
groenvoorziening	205459,64	439165,06	8	11,36	5,66	0,19
groenvoorziening	205459,61	439428,83	3	9,26	1,51	0,75
groenvoorziening	205450,89	438944,68	40	189,85	346,73	1,08
groenvoorziening	205437,86	439222,54	7	51,72	66,96	1,70
groenvoorziening	205452,51	439191,13	11	75,99	139,36	0,14
groenvoorziening	205454,36	439169,60	11	72,45	136,15	1,36
groenvoorziening	205469,26	438998,88	37	212,10	390,71	0,50
groenvoorziening	205447,38	439282,63	27	205,08	325,45	0,57
groenvoorziening	205461,11	439165,07	5	5,39	1,42	0,31

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
--	5,36	0,80
--	39,88	0,50
groenvoorziening	57,69	0,80
groenvoorziening	88,58	0,80
groenvoorziening	40,18	0,80
groenvoorziening	14,57	0,80
groenvoorziening	40,66	0,80
groenvoorziening	3,09	0,80
groenvoorziening	27,80	0,80
groenvoorziening	14,42	0,80
groenvoorziening	19,26	0,80
groenvoorziening	15,91	0,80
groenvoorziening	22,24	0,80
groenvoorziening	15,91	0,80
groenvoorziening	19,64	0,80
groenvoorziening	20,95	0,80
groenvoorziening	59,81	0,80
groenvoorziening	2,04	0,80
groenvoorziening	7,47	0,80
groenvoorziening	5,16	0,80
groenvoorziening	16,00	0,80
groenvoorziening	14,57	0,80
groenvoorziening	19,22	0,80
groenvoorziening	5,59	0,80
groenvoorziening	27,80	0,80
groenvoorziening	5,11	0,80
groenvoorziening	7,46	0,80
groenvoorziening	39,58	0,80
groenvoorziening	8,77	0,80
groenvoorziening	57,69	0,80
groenvoorziening	19,64	0,80
groenvoorziening	6,39	0,80
groenvoorziening	6,39	0,80
groenvoorziening	3,03	0,80
groenvoorziening	22,24	0,80
groenvoorziening	8,24	0,80
groenvoorziening	41,05	0,80
groenvoorziening	14,94	0,80
groenvoorziening	19,71	0,80
groenvoorziening	5,59	0,80
groenvoorziening	14,40	0,80
groenvoorziening	14,57	0,80
groenvoorziening	5,59	0,80
groenvoorziening	40,18	0,80
groenvoorziening	3,49	0,80
groenvoorziening	12,91	0,80
groenvoorziening	10,80	0,80
groenvoorziening	7,18	0,80
groenvoorziening	39,58	0,80
groenvoorziening	3,66	0,80
groenvoorziening	12,90	0,80
groenvoorziening	13,44	0,80
groenvoorziening	27,90	0,80
groenvoorziening	59,81	0,80
groenvoorziening	3,66	0,80
groenvoorziening	4,37	0,80
groenvoorziening	26,30	0,80
groenvoorziening	20,79	0,80
groenvoorziening	14,57	0,80
groenvoorziening	15,91	0,80
groenvoorziening	14,94	0,80
groenvoorziening	61,50	0,80
groenvoorziening	1,53	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
 Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
groenvoorziening	15856	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	15984	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	16061	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	16106	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	16107	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	16108	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	16118	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	16142	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	16147	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	16149	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	16171	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	16189	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	16191	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	16192	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	16198	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	16232	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	16235	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	16262	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	16269	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	16273	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	16283	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	16288	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	16294	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	16295	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	16296	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	16318	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	16326	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	16336	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	16341	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	16345	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	16362	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	16365	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	16386	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	16412	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	16415	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	16416	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	16417	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	16421	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	16423	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	16424	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	16428	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	16439	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	16445	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	16446	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	16448	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	16455	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	16460	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	16465	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	16470	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	16483	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	16491	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	16511	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	16515	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	16552	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	16564	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	16571	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	16574	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	16581	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	16595	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	16598	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	16606	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	16607	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	16632	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
 Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
groenvoorziening	205463,18	438972,76	50	144,55	121,49	0,24
groenvoorziening	205447,38	439282,63	77	564,56	875,30	0,19
groenvoorziening	206427,91	439512,70	61	214,21	137,48	0,06
groenvoorziening	205889,58	439478,44	4	11,14	6,24	1,55
groenvoorziening	206262,85	439093,96	4	46,51	11,38	0,50
groenvoorziening	205887,98	439456,25	4	11,14	6,25	1,55
groenvoorziening	205917,54	439111,56	68	55,15	12,48	0,39
groenvoorziening	206246,28	439123,29	6	20,92	15,29	0,34
groenvoorziening	205697,44	439233,21	30	34,67	18,98	0,07
groenvoorziening	205736,52	439240,01	30	26,68	16,49	0,07
groenvoorziening	206028,20	439577,45	47	26,66	43,35	0,29
groenvoorziening	205803,17	439148,06	17	33,87	36,98	0,72
groenvoorziening	206022,10	439579,71	12	166,45	233,64	0,18
groenvoorziening	205678,98	439363,74	5	14,75	11,60	0,20
groenvoorziening	205914,19	439154,80	255	163,36	314,53	0,02
groenvoorziening	205921,86	439526,85	4	18,06	4,75	0,50
groenvoorziening	205933,11	439139,29	4	29,70	15,45	1,01
groenvoorziening	205994,51	439469,86	4	4,00	1,00	1,00
groenvoorziening	205632,67	439379,56	20	20,50	28,50	0,25
groenvoorziening	205645,34	439241,86	9	34,43	40,29	0,05
groenvoorziening	205511,02	439422,58	7	43,01	58,61	0,12
groenvoorziening	205630,50	439325,03	18	37,53	39,44	0,65
groenvoorziening	206318,56	439620,46	14	24,57	35,64	0,01
groenvoorziening	205632,24	439349,61	8	21,18	22,51	1,49
groenvoorziening	206421,21	439368,46	5	19,12	13,58	0,83
groenvoorziening	206165,44	439293,95	43	127,47	849,26	0,25
groenvoorziening	206006,52	439431,19	11	9,16	5,82	0,61
groenvoorziening	205767,59	439432,38	6	49,83	112,76	0,37
groenvoorziening	205924,05	439093,15	51	112,01	673,96	0,11
groenvoorziening	205929,97	439127,40	4	14,28	8,39	1,48
groenvoorziening	206001,13	439519,56	8	18,01	22,48	0,57
groenvoorziening	206092,12	439525,58	44	111,29	302,28	0,20
groenvoorziening	206260,54	438889,00	4	7,18	3,20	1,65
groenvoorziening	206110,87	439576,74	40	194,95	285,56	0,11
groenvoorziening	205516,17	439378,22	4	16,44	16,07	3,16
groenvoorziening	206000,83	439505,79	8	16,97	19,76	0,65
groenvoorziening	205498,38	439354,75	7	9,70	4,95	0,28
groenvoorziening	205671,18	439436,66	11	20,39	15,62	1,10
groenvoorziening	205680,84	439365,40	12	40,12	20,55	0,29
groenvoorziening	206217,80	439146,13	10	15,49	18,31	1,19
groenvoorziening	205928,40	439039,22	4	9,62	5,76	2,25
groenvoorziening	205672,56	439544,55	4	19,16	22,41	4,00
groenvoorziening	206385,78	439205,89	3	15,30	5,07	1,48
groenvoorziening	205867,63	439099,65	82	117,91	361,91	0,03
groenvoorziening	205463,18	438972,76	51	129,75	108,78	0,15
groenvoorziening	205854,42	439125,72	11	23,33	8,16	0,67
groenvoorziening	206269,09	439510,86	103	201,72	2039,94	0,04
groenvoorziening	206063,03	439467,07	4	24,17	19,16	1,86
groenvoorziening	206153,20	439558,10	15	90,89	49,35	0,02
groenvoorziening	205928,20	439080,66	29	71,56	183,58	0,21
groenvoorziening	206232,31	439131,03	13	57,44	58,00	0,62
groenvoorziening	206061,91	438988,31	25	21,92	28,89	0,12
groenvoorziening	206363,14	439059,61	4	26,48	16,37	1,33
groenvoorziening	205995,14	439497,53	4	6,32	2,49	1,53
groenvoorziening	206002,35	439605,27	8	61,17	80,63	2,82
groenvoorziening	205585,68	439128,64	4	12,96	9,99	2,52
groenvoorziening	206078,13	439530,76	11	19,18	19,10	0,32
groenvoorziening	205632,49	439229,49	15	21,30	22,43	0,17
groenvoorziening	205882,47	439346,46	4	15,85	14,66	2,91
groenvoorziening	205476,76	439073,31	10	91,49	23,61	0,50
groenvoorziening	205992,68	439005,85	9	18,86	22,29	0,33
groenvoorziening	205544,97	438924,32	6	39,31	71,85	0,50
groenvoorziening	205889,11	439181,02	51	22,75	19,55	0,23

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	12,91	0,80
groenvoorziening	88,58	0,80
groenvoorziening	21,25	0,80
groenvoorziening	4,03	0,80
groenvoorziening	22,82	0,80
groenvoorziening	4,03	0,80
groenvoorziening	10,39	0,80
groenvoorziening	8,61	0,80
groenvoorziening	16,16	0,80
groenvoorziening	12,24	0,80
groenvoorziening	8,10	0,80
groenvoorziening	14,12	0,80
groenvoorziening	54,24	0,80
groenvoorziening	5,04	0,80
groenvoorziening	12,38	0,80
groenvoorziening	8,49	0,80
groenvoorziening	13,73	0,80
groenvoorziening	1,00	0,80
groenvoorziening	2,08	0,80
groenvoorziening	12,69	0,80
groenvoorziening	18,41	0,80
groenvoorziening	14,60	0,80
groenvoorziening	4,91	0,80
groenvoorziening	8,96	0,80
groenvoorziening	7,83	0,80
groenvoorziening	35,71	0,80
groenvoorziening	1,19	0,80
groenvoorziening	18,80	0,80
groenvoorziening	40,60	0,80
groenvoorziening	5,66	0,80
groenvoorziening	4,38	0,80
groenvoorziening	8,97	0,80
groenvoorziening	1,94	0,80
groenvoorziening	24,51	0,80
groenvoorziening	5,05	0,80
groenvoorziening	4,13	0,80
groenvoorziening	2,29	0,80
groenvoorziening	3,56	0,80
groenvoorziening	11,89	0,80
groenvoorziening	2,19	0,80
groenvoorziening	2,56	0,80
groenvoorziening	5,78	0,80
groenvoorziening	6,98	0,80
groenvoorziening	14,42	0,80
groenvoorziening	12,91	0,80
groenvoorziening	3,46	0,80
groenvoorziening	21,33	0,80
groenvoorziening	10,21	0,80
groenvoorziening	30,83	0,80
groenvoorziening	9,18	0,80
groenvoorziening	9,04	0,80
groenvoorziening	5,75	0,80
groenvoorziening	11,88	0,80
groenvoorziening	1,63	0,80
groenvoorziening	15,27	0,80
groenvoorziening	4,05	0,80
groenvoorziening	6,36	0,80
groenvoorziening	5,27	0,80
groenvoorziening	5,00	0,80
groenvoorziening	19,71	0,80
groenvoorziening	5,53	0,80
groenvoorziening	14,55	0,80
groenvoorziening	0,69	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
 Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
groenvoorziening	16639	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	16640	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	16642	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	16643	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	16650	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	16658	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	16661	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	16664	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	16665	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	16668	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	16670	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	16687	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	16688	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	16694	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	16700	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	16702	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	16708	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	16710	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	16713	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	16726	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	16731	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	16732	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	16733	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	16753	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	16764	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	16782	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	16783	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	16801	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	16802	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	16809	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	16815	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	16825	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	16841	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	16842	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	16844	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	16863	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	16869	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	16878	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	16882	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	16887	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	16888	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	16899	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	16907	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	16914	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	16945	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	16954	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	16966	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	16968	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	17005	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	17017	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	17031	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	17037	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	17045	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	17049	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	17076	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	17142	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	17145	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	17146	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	17149	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	17155	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	17165	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	17166	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	17178	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
 Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
groenvoorziening	206286,10	439459,93	11	29,43	11,40	0,24
groenvoorziening	206257,84	439452,80	27	40,65	37,48	0,35
groenvoorziening	205922,39	439538,20	33	116,84	350,13	0,07
groenvoorziening	205841,28	439130,43	12	86,19	82,79	0,29
groenvoorziening	205930,09	439134,83	4	39,65	26,41	1,44
groenvoorziening	206314,40	439451,23	13	45,53	31,66	0,13
groenvoorziening	205924,79	439459,03	6	27,00	6,50	0,50
groenvoorziening	205896,28	439545,61	4	10,25	6,14	1,89
groenvoorziening	205490,10	439359,64	4	29,87	31,59	0,90
groenvoorziening	206333,90	439420,42	38	36,10	32,56	0,03
groenvoorziening	205632,49	439229,49	18	47,55	55,96	0,05
groenvoorziening	205693,38	439383,86	7	34,08	58,24	2,01
groenvoorziening	205797,09	439199,58	4	7,39	3,42	1,84
groenvoorziening	205885,07	439446,82	10	43,80	10,69	0,50
groenvoorziening	205949,72	439168,87	4	27,92	48,58	6,57
groenvoorziening	205518,67	439380,42	11	89,19	130,95	0,12
groenvoorziening	206083,68	439400,46	90	6,26	3,12	0,07
groenvoorziening	205795,37	439229,60	4	7,70	3,69	1,83
groenvoorziening	205646,90	439366,51	8	91,82	495,66	4,01
groenvoorziening	205933,70	439140,83	5	28,51	6,93	0,50
groenvoorziening	205893,18	439492,68	4	11,14	6,24	1,55
groenvoorziening	205929,66	439512,09	4	19,96	4,75	0,50
groenvoorziening	205934,71	439171,20	7	24,28	5,77	0,45
groenvoorziening	205892,54	439499,21	4	11,14	6,25	1,55
groenvoorziening	205860,45	439449,45	11	45,61	11,15	0,50
groenvoorziening	205935,12	439169,62	4	28,77	6,93	0,50
groenvoorziening	205891,35	439490,84	4	11,14	6,25	1,55
groenvoorziening	205883,03	439466,92	4	11,22	6,45	1,61
groenvoorziening	205704,59	439335,84	4	11,00	6,00	1,50
groenvoorziening	205885,52	439472,84	4	11,23	6,45	1,61
groenvoorziening	206257,53	439053,87	18	79,43	19,61	0,25
groenvoorziening	205858,48	439159,63	39	23,52	16,64	0,01
groenvoorziening	205814,16	439239,33	5	8,59	4,46	1,34
groenvoorziening	205996,67	439564,26	4	6,68	2,78	1,56
groenvoorziening	206252,54	439459,83	8	17,08	9,61	0,16
groenvoorziening	205581,21	439119,51	5	20,43	23,42	1,97
groenvoorziening	206419,75	439352,10	6	31,30	25,08	0,03
groenvoorziening	205922,39	439538,20	61	420,74	502,72	0,07
groenvoorziening	205933,77	439466,09	4	13,85	9,10	1,72
groenvoorziening	206146,50	439473,99	59	129,50	181,70	0,34
groenvoorziening	205995,53	439516,01	4	5,24	1,63	1,00
groenvoorziening	205931,52	439171,96	10	29,58	22,62	0,58
groenvoorziening	205897,36	439036,67	151	119,85	552,91	0,04
groenvoorziening	205638,13	439397,48	49	132,45	499,62	0,61
groenvoorziening	205835,30	439156,10	12	42,71	57,55	0,71
groenvoorziening	206429,00	439452,69	5	24,62	20,39	0,58
groenvoorziening	205576,30	438936,96	4	36,84	77,30	5,69
groenvoorziening	205704,43	439328,68	26	82,93	138,21	0,79
groenvoorziening	206424,98	439508,97	39	65,17	91,40	0,34
groenvoorziening	205577,19	439197,50	7	27,82	19,17	0,47
groenvoorziening	205960,57	439437,65	5	15,97	14,45	1,05
groenvoorziening	205469,31	439131,71	61	158,24	426,96	0,46
groenvoorziening	206410,27	439327,15	48	5,82	1,73	0,04
groenvoorziening	206028,79	438993,78	19	75,19	79,36	0,19
groenvoorziening	206300,91	439408,02	21	21,89	31,66	0,27
groenvoorziening	205858,35	439127,52	115	65,85	159,62	0,10
groenvoorziening	206093,96	439531,57	14	17,99	11,96	0,58
groenvoorziening	205658,92	439499,19	8	22,86	24,41	1,62
groenvoorziening	206323,22	439605,34	4	15,69	14,60	3,03
groenvoorziening	205667,73	439481,70	9	24,63	31,78	1,22
groenvoorziening	206422,70	439405,44	8	57,85	51,75	0,10
groenvoorziening	205645,34	439241,86	12	43,15	48,90	0,05
groenvoorziening	206434,21	439499,80	23	25,44	25,12	0,07

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	5,44	0,80
groenvoorziening	7,50	0,80
groenvoorziening	19,56	0,80
groenvoorziening	20,94	0,80
groenvoorziening	18,39	0,80
groenvoorziening	14,09	0,80
groenvoorziening	9,50	0,80
groenvoorziening	3,25	0,80
groenvoorziening	12,75	0,80
groenvoorziening	16,69	0,80
groenvoorziening	12,69	0,80
groenvoorziening	6,76	0,80
groenvoorziening	1,85	0,80
groenvoorziening	9,67	0,80
groenvoorziening	7,19	0,80
groenvoorziening	20,27	0,80
groenvoorziening	0,07	0,80
groenvoorziening	2,11	0,80
groenvoorziening	25,46	0,80
groenvoorziening	13,72	0,80
groenvoorziening	4,03	0,80
groenvoorziening	9,48	0,80
groenvoorziening	11,65	0,80
groenvoorziening	4,03	0,80
groenvoorziening	7,57	0,80
groenvoorziening	13,91	0,80
groenvoorziening	4,03	0,80
groenvoorziening	4,00	0,80
groenvoorziening	4,00	0,80
groenvoorziening	4,00	0,80
groenvoorziening	21,22	0,80
groenvoorziening	3,53	0,80
groenvoorziening	2,69	0,80
groenvoorziening	1,78	0,80
groenvoorziening	5,59	0,80
groenvoorziening	6,75	0,80
groenvoorziening	13,83	0,80
groenvoorziening	39,83	0,80
groenvoorziening	5,17	0,80
groenvoorziening	21,16	0,80
groenvoorziening	1,61	0,80
groenvoorziening	11,65	0,80
groenvoorziening	17,18	0,80
groenvoorziening	16,50	0,80
groenvoorziening	9,12	0,80
groenvoorziening	10,33	0,80
groenvoorziening	12,83	0,80
groenvoorziening	19,90	0,80
groenvoorziening	11,28	0,80
groenvoorziening	12,22	0,80
groenvoorziening	5,22	0,80
groenvoorziening	13,21	0,80
groenvoorziening	2,46	0,80
groenvoorziening	13,68	0,80
groenvoorziening	5,95	0,80
groenvoorziening	25,38	0,80
groenvoorziening	4,42	0,80
groenvoorziening	9,97	0,80
groenvoorziening	4,86	0,80
groenvoorziening	5,67	0,80
groenvoorziening	26,37	0,80
groenvoorziening	12,69	0,80
groenvoorziening	10,93	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
 Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
groenvoorziening	205915,79	439511,95	32	72,06	304,32	0,27
groenvoorziening	205854,30	439165,54	292	125,70	937,48	0,03
groenvoorziening	205862,28	439202,24	264	73,38	178,49	0,04
groenvoorziening	205462,84	439161,17	24	45,76	75,23	0,10
groenvoorziening	205846,77	439112,17	13	56,06	25,07	0,68
groenvoorziening	205817,90	439154,60	19	66,84	78,39	0,60
groenvoorziening	205880,00	439168,89	189	106,18	449,89	0,05
groenvoorziening	205866,20	439165,13	31	10,07	6,00	0,04
groenvoorziening	205631,61	439340,67	41	147,14	309,24	0,48
groenvoorziening	205876,11	439101,48	28	119,77	395,13	0,03
groenvoorziening	205893,40	439505,18	4	11,15	6,25	1,55
groenvoorziening	205885,72	439485,47	4	11,23	6,45	1,61
groenvoorziening	206346,23	439391,64	177	403,72	543,31	0,09
groenvoorziening	205703,84	439317,59	4	19,00	12,00	1,50
groenvoorziening	206249,12	439135,52	20	58,38	14,34	0,50
groenvoorziening	206318,52	439608,46	5	25,05	37,71	0,18
groenvoorziening	205859,91	439442,53	21	24,94	27,82	0,34
groenvoorziening	206350,72	439465,01	61	122,59	664,72	0,24
groenvoorziening	205642,63	439431,24	16	26,47	51,39	0,61
groenvoorziening	205664,24	439214,18	6	37,62	19,02	0,21
groenvoorziening	205725,21	439238,85	37	52,33	40,37	0,07
groenvoorziening	205920,40	439443,51	4	3,00	0,50	0,50
groenvoorziening	206258,20	439055,10	6	41,16	10,04	0,50
groenvoorziening	206358,01	439039,68	4	24,68	14,75	1,32
groenvoorziening	205886,01	439487,54	4	11,23	6,45	1,61
groenvoorziening	205574,95	438926,70	15	27,20	12,69	0,10
groenvoorziening	205622,83	439255,57	8	48,61	152,52	0,51
groenvoorziening	205745,57	439239,18	27	17,99	11,03	0,07
groenvoorziening	205634,04	439326,60	10	8,45	5,50	0,84
groenvoorziening	205445,78	439229,30	33	372,03	916,10	0,42
groenvoorziening	205858,93	439215,68	278	69,06	167,04	0,07
groenvoorziening	205861,60	439224,00	269	62,78	101,12	0,02
groenvoorziening	205892,71	439532,30	4	7,76	3,72	1,72
groenvoorziening	206205,46	439468,05	54	59,72	59,72	0,01
groenvoorziening	206421,88	439396,86	8	30,48	25,57	0,14
groenvoorziening	206001,88	439424,13	4	13,77	11,29	2,70
groenvoorziening	205651,31	439438,36	12	16,06	11,59	0,57
groenvoorziening	205706,27	439383,02	6	16,78	17,64	0,29
groenvoorziening	205999,52	439449,49	6	15,61	15,21	0,25
groenvoorziening	205453,42	438916,35	22	93,17	439,27	0,24
groenvoorziening	205642,05	439205,20	25	137,49	225,24	0,43
groenvoorziening	205539,85	438940,96	23	135,72	408,13	0,45
groenvoorziening	206287,37	439375,82	31	47,94	100,72	0,03
groenvoorziening	205882,67	439117,39	139	57,29	71,27	0,04
groenvoorziening	205914,19	439154,80	268	163,36	314,54	0,02
groenvoorziening	205501,04	439441,34	12	37,39	79,94	0,63
groenvoorziening	205632,24	439349,61	8	22,00	26,47	1,86
groenvoorziening	206185,06	439558,35	4	10,91	4,35	0,81
groenvoorziening	205926,14	439114,78	6	23,03	10,72	0,53
groenvoorziening	206202,04	439511,46	35	29,77	25,44	0,19
groenvoorziening	205921,24	439526,90	5	25,43	6,11	0,50
groenvoorziening	205836,78	439171,22	61	35,47	60,02	0,04
groenvoorziening	205867,63	439099,65	78	104,95	336,28	0,03
groenvoorziening	205630,50	439325,03	14	38,16	68,15	0,84
groenvoorziening	206262,82	439092,91	4	46,43	109,44	5,99
groenvoorziening	205531,29	439178,09	14	84,74	177,85	0,74
groenvoorziening	205998,32	439007,08	18	64,51	95,95	0,29
groenvoorziening	205926,11	439442,41	122	431,13	2265,73	0,07
groenvoorziening	205845,81	439165,33	289	126,91	942,95	0,03
groenvoorziening	205858,35	439127,52	135	65,85	159,61	0,10
groenvoorziening	206002,16	439553,82	4	14,65	13,15	3,10
groenvoorziening	206143,10	439421,40	9	55,74	22,36	0,44
groenvoorziening	205586,24	439300,20	39	106,18	116,07	0,22

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	23,04	0,80
groenvoorziening	37,45	0,80
groenvoorziening	0,71	0,80
groenvoorziening	8,87	0,80
groenvoorziening	9,44	0,80
groenvoorziening	9,12	0,80
groenvoorziening	36,18	0,80
groenvoorziening	1,64	0,80
groenvoorziening	30,60	0,80
groenvoorziening	16,64	0,80
groenvoorziening	4,03	0,80
groenvoorziening	4,00	0,80
groenvoorziening	15,46	0,80
groenvoorziening	8,00	0,80
groenvoorziening	8,51	0,80
groenvoorziening	7,50	0,80
groenvoorziening	9,41	0,80
groenvoorziening	8,65	0,80
groenvoorziening	4,56	0,80
groenvoorziening	17,74	0,80
groenvoorziening	10,25	0,80
groenvoorziening	1,00	0,80
groenvoorziening	11,99	0,80
groenvoorziening	11,00	0,80
groenvoorziening	4,00	0,80
groenvoorziening	4,71	0,80
groenvoorziening	12,41	0,80
groenvoorziening	8,36	0,80
groenvoorziening	0,85	0,80
groenvoorziening	80,76	0,80
groenvoorziening	0,72	0,80
groenvoorziening	0,73	0,80
groenvoorziening	2,17	0,80
groenvoorziening	23,96	0,80
groenvoorziening	10,46	0,80
groenvoorziening	4,20	0,80
groenvoorziening	3,78	0,80
groenvoorziening	4,32	0,80
groenvoorziening	4,06	0,80
groenvoorziening	23,18	0,80
groenvoorziening	35,98	0,80
groenvoorziening	23,84	0,80
groenvoorziening	13,19	0,80
groenvoorziening	5,76	0,80
groenvoorziening	12,38	0,80
groenvoorziening	12,45	0,80
groenvoorziening	8,96	0,80
groenvoorziening	4,50	0,80
groenvoorziening	7,19	0,80
groenvoorziening	9,55	0,80
groenvoorziening	12,22	0,80
groenvoorziening	6,85	0,80
groenvoorziening	21,13	0,80
groenvoorziening	14,60	0,80
groenvoorziening	16,83	0,80
groenvoorziening	37,26	0,80
groenvoorziening	16,17	0,80
groenvoorziening	70,24	0,80
groenvoorziening	39,00	0,80
groenvoorziening	25,38	0,80
groenvoorziening	4,18	0,80
groenvoorziening	20,23	0,80
groenvoorziening	12,25	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
 Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
groenvoorziening	17667	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	17684	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	17687	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	17688	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	17705	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	17714	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	17740	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	17753	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	17760	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	17761	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	17768	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	17776	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	17785	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	17800	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	17806	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	17833	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	17837	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	17856	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	17857	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	17862	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	17875	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	17883	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	17884	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	17896	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	17906	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	17912	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	17924	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	17932	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	17934	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	17940	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	17947	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	17954	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	17991	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	17996	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	18003	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	18028	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	18054	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	18055	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	18063	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	18094	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	18099	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	18109	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	18125	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	18147	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	18156	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	18160	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	18161	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	18176	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	18177	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	18179	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	18192	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	18196	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	18199	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	18208	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	18216	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	18228	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	18234	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	18244	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	18262	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	18266	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	18279	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	18286	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	18292	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
 Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
groenvoorziening	206078,21	439595,93	56	53,77	84,22	0,95
groenvoorziening	205867,19	439349,77	6	49,27	81,19	2,04
groenvoorziening	205638,13	439397,48	23	52,15	114,93	0,74
groenvoorziening	205670,34	439561,56	19	91,82	216,02	0,66
groenvoorziening	205588,10	439173,12	63	149,05	422,35	0,25
groenvoorziening	205536,55	439376,91	4	36,41	65,46	4,86
groenvoorziening	205545,69	439371,36	34	8,17	3,86	0,02
groenvoorziening	206323,22	439605,34	7	31,22	52,31	0,18
groenvoorziening	205708,13	439385,68	5	22,43	15,59	0,17
groenvoorziening	205584,66	439379,04	3	7,03	2,07	1,73
groenvoorziening	206255,43	439114,82	11	59,01	172,71	0,68
groenvoorziening	206316,54	439433,69	9	45,66	33,09	1,57
groenvoorziening	206259,24	439454,46	22	23,58	14,51	0,32
groenvoorziening	206346,65	439384,61	29	86,76	337,92	0,06
groenvoorziening	205574,97	438926,19	8	50,91	12,49	0,50
groenvoorziening	205844,88	439438,44	17	45,00	81,38	0,46
groenvoorziening	206428,55	439469,90	8	22,27	19,97	0,06
groenvoorziening	206245,55	439069,80	21	37,86	27,10	0,60
groenvoorziening	206351,61	439009,08	5	26,31	14,04	1,15
groenvoorziening	205667,76	439441,06	8	21,53	27,14	1,10
groenvoorziening	205450,71	438909,35	4	12,85	5,42	1,00
groenvoorziening	205505,96	439447,76	10	19,00	16,72	0,28
groenvoorziening	205662,06	439479,25	7	28,32	44,36	0,78
groenvoorziening	205890,49	439484,81	4	11,14	6,24	1,55
groenvoorziening	205677,67	439221,54	6	29,54	14,68	1,07
groenvoorziening	206305,75	439406,57	5	69,82	114,48	3,28
groenvoorziening	205912,86	439064,61	54	181,25	336,00	0,45
groenvoorziening	206185,28	438821,81	5	36,53	15,65	0,27
groenvoorziening	206000,23	439633,35	11	31,21	55,15	0,27
groenvoorziening	205775,90	439359,12	12	45,16	62,73	0,21
groenvoorziening	205469,31	439131,71	27	35,20	16,42	0,51
groenvoorziening	206224,57	439506,07	187	520,23	1085,26	0,02
groenvoorziening	205883,28	439102,98	19	117,82	699,82	0,91
groenvoorziening	205884,10	439259,49	4	65,27	28,82	0,88
groenvoorziening	206212,76	439429,27	72	196,30	231,45	0,04
groenvoorziening	205986,75	439492,24	6	35,35	43,38	2,06
groenvoorziening	205816,48	439104,63	18	54,28	120,30	0,34
groenvoorziening	205638,13	439397,48	68	160,67	505,90	0,33
groenvoorziening	206337,33	439477,84	235	497,58	1074,11	0,03
groenvoorziening	205871,19	439094,60	9	16,03	16,45	0,03
groenvoorziening	205648,00	439381,49	5	20,02	24,98	0,10
groenvoorziening	206063,01	439421,79	90	6,27	3,13	0,07
groenvoorziening	205786,25	439444,52	5	54,69	141,92	4,48
groenvoorziening	205659,78	439388,96	12	32,81	47,31	0,16
groenvoorziening	205845,07	439204,85	35	83,90	127,85	0,78
groenvoorziening	206255,64	439093,35	4	45,40	101,03	5,49
groenvoorziening	205469,19	438946,05	58	110,01	507,27	0,24
groenvoorziening	206262,82	439092,91	4	34,62	8,41	0,50
groenvoorziening	205885,82	439474,92	4	11,23	6,45	1,61
groenvoorziening	205889,38	439466,03	4	11,14	6,24	1,55
groenvoorziening	206243,40	439076,91	9	32,90	19,85	0,79
groenvoorziening	206189,09	439169,96	13	114,88	56,51	0,77
groenvoorziening	205909,02	439184,98	53	57,51	20,61	0,09
groenvoorziening	205889,24	439509,82	4	11,23	6,45	1,61
groenvoorziening	205596,52	439159,35	53	66,08	126,71	0,19
groenvoorziening	205590,80	439040,71	33	17,00	19,59	0,09
groenvoorziening	206153,14	439556,63	7	37,33	33,39	0,18
groenvoorziening	206265,21	439455,35	21	23,58	14,51	0,32
groenvoorziening	205439,03	439199,69	7	48,15	11,79	0,50
groenvoorziening	205887,37	439158,42	319	113,67	398,69	0,02
groenvoorziening	205855,86	439151,15	86	36,77	28,38	0,23
groenvoorziening	206208,55	439468,07	82	615,44	917,55	0,01
groenvoorziening	206431,44	439475,01	11	51,96	55,72	0,09

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	0,97	0,80
groenvoorziening	21,37	0,80
groenvoorziening	17,36	0,80
groenvoorziening	17,69	0,80
groenvoorziening	25,46	0,80
groenvoorziening	13,30	0,80
groenvoorziening	2,18	0,80
groenvoorziening	7,50	0,80
groenvoorziening	9,63	0,80
groenvoorziening	2,91	0,80
groenvoorziening	22,67	0,80
groenvoorziening	14,08	0,80
groenvoorziening	4,01	0,80
groenvoorziening	18,92	0,80
groenvoorziening	15,54	0,80
groenvoorziening	19,08	0,80
groenvoorziening	8,22	0,80
groenvoorziening	6,20	0,80
groenvoorziening	11,98	0,80
groenvoorziening	7,35	0,80
groenvoorziening	5,46	0,80
groenvoorziening	5,38	0,80
groenvoorziening	9,66	0,80
groenvoorziening	4,03	0,80
groenvoorziening	13,70	0,80
groenvoorziening	32,16	0,80
groenvoorziening	23,32	0,80
groenvoorziening	17,22	0,80
groenvoorziening	10,45	0,80
groenvoorziening	15,29	0,80
groenvoorziening	6,08	0,80
groenvoorziening	40,66	0,80
groenvoorziening	40,60	0,80
groenvoorziening	31,77	0,80
groenvoorziening	27,90	0,80
groenvoorziening	12,66	0,80
groenvoorziening	12,87	0,80
groenvoorziening	16,50	0,80
groenvoorziening	34,73	0,80
groenvoorziening	4,81	0,80
groenvoorziening	5,10	0,80
groenvoorziening	0,07	0,80
groenvoorziening	19,80	0,80
groenvoorziening	10,98	0,80
groenvoorziening	31,05	0,80
groenvoorziening	16,80	0,80
groenvoorziening	23,18	0,80
groenvoorziening	16,83	0,80
groenvoorziening	4,00	0,80
groenvoorziening	4,03	0,80
groenvoorziening	11,56	0,80
groenvoorziening	21,38	0,80
groenvoorziening	11,98	0,80
groenvoorziening	4,00	0,80
groenvoorziening	7,93	0,80
groenvoorziening	3,66	0,80
groenvoorziening	15,24	0,80
groenvoorziening	4,01	0,80
groenvoorziening	21,90	0,80
groenvoorziening	10,65	0,80
groenvoorziening	0,75	0,80
groenvoorziening	100,18	0,80
groenvoorziening	23,49	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
 Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
groenvoorziening	205501,85	439365,28	24	6,68	2,52	0,03
groenvoorziening	205905,21	439153,75	104	52,58	76,06	0,08
groenvoorziening	206087,62	439446,27	4	45,49	117,38	5,94
groenvoorziening	205548,95	439067,00	70	12,58	5,21	0,03
groenvoorziening	206303,32	439450,26	31	28,14	19,81	0,20
groenvoorziening	205668,07	439496,11	45	202,26	838,76	0,01
groenvoorziening	205472,34	439162,84	42	50,85	75,64	0,02
groenvoorziening	205922,39	439538,20	34	117,93	356,35	0,07
groenvoorziening	205814,01	439115,40	17	57,11	125,03	0,39
groenvoorziening	205730,68	439359,01	17	59,73	80,05	0,13
groenvoorziening	206125,49	439417,17	4	14,11	11,11	2,33
groenvoorziening	205920,25	439513,36	12	22,51	9,73	0,21
groenvoorziening	206416,83	439507,77	232	434,03	518,29	0,23
groenvoorziening	206237,21	439632,71	4	16,79	9,52	1,20
groenvoorziening	205697,44	439233,21	54	36,02	28,66	0,07
groenvoorziening	206068,34	438991,27	28	37,36	53,48	0,03
groenvoorziening	206305,63	439429,60	4	30,27	36,12	2,95
groenvoorziening	206317,74	439360,30	4	31,46	50,62	1,18
groenvoorziening	205728,96	439570,67	5	26,49	26,22	0,17
groenvoorziening	205983,18	439007,28	90	6,38	3,24	0,07
groenvoorziening	205858,48	439159,63	41	29,69	23,96	0,01
groenvoorziening	205919,75	439513,40	4	20,96	5,00	0,50
groenvoorziening	205683,56	439392,30	12	32,96	50,57	0,18
groenvoorziening	205862,73	439094,88	5	24,67	36,98	1,96
groenvoorziening	206225,30	439154,41	4	28,83	13,48	0,98
groenvoorziening	206077,38	439408,74	8	69,49	61,91	1,89
groenvoorziening	205516,82	439175,81	8	38,31	63,78	0,21
groenvoorziening	205920,58	439542,21	21	85,35	414,61	0,18
groenvoorziening	205857,96	439168,80	30	12,92	5,87	0,31
groenvoorziening	205910,99	439510,08	60	113,92	742,62	0,08
groenvoorziening	206442,69	439581,41	11	17,44	18,75	0,07
groenvoorziening	205930,13	439029,26	45	59,74	203,21	0,03
groenvoorziening	206244,39	439511,90	19	55,20	74,02	0,92
groenvoorziening	206280,66	439241,82	5	42,20	14,28	0,24
groenvoorziening	205775,22	439366,54	9	37,64	48,25	0,21
groenvoorziening	205508,22	439095,59	6	54,65	142,90	3,82
groenvoorziening	205882,04	439343,52	8	32,17	39,80	1,64
groenvoorziening	206228,22	439511,35	29	44,29	50,59	0,28
groenvoorziening	205539,72	439164,02	9	41,45	55,41	0,58
groenvoorziening	205662,67	439525,20	46	197,93	738,99	0,01
groenvoorziening	205767,50	439432,74	5	47,63	99,08	0,37
groenvoorziening	205704,43	439328,68	25	82,93	138,21	0,79
groenvoorziening	205656,29	439440,64	6	24,45	29,46	0,01
groenvoorziening	205541,46	439068,82	9	55,77	118,17	0,09
groenvoorziening	205957,03	439503,81	4	18,56	15,75	1,99
groenvoorziening	206431,93	439518,32	16	56,11	96,17	0,49
groenvoorziening	205967,67	439502,84	4	33,46	37,54	2,65
groenvoorziening	206252,13	439020,84	11	21,03	28,02	0,97
groenvoorziening	205472,25	438917,09	38	42,62	68,00	0,31
groenvoorziening	205469,89	439146,08	31	60,40	59,40	0,11
groenvoorziening	205948,10	439513,02	4	14,55	12,06	2,46
groenvoorziening	205796,46	439209,87	4	7,95	3,94	1,89
groenvoorziening	205490,41	439155,80	103	60,25	59,92	0,02
groenvoorziening	205601,28	439168,43	82	167,92	1098,11	0,09
groenvoorziening	206266,34	439459,35	10	32,76	28,98	1,58
groenvoorziening	206252,32	439066,95	11	52,66	115,37	0,22
groenvoorziening	205797,57	439192,37	4	7,38	3,36	1,63
groenvoorziening	205997,74	439360,04	90	6,22	3,07	0,07
groenvoorziening	206178,67	439225,79	5	37,87	89,38	2,53
groenvoorziening	205623,17	439430,81	5	28,79	47,67	1,70
groenvoorziening	205896,28	439545,61	46	249,29	1776,18	0,79
groenvoorziening	205541,46	439068,82	8	55,77	118,17	0,40
groenvoorziening	205841,28	439130,43	13	86,22	88,42	0,29

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	1,95	0,80
groenvoorziening	6,20	0,80
groenvoorziening	14,58	0,80
groenvoorziening	4,83	0,80
groenvoorziening	5,60	0,80
groenvoorziening	26,67	0,80
groenvoorziening	14,47	0,80
groenvoorziening	19,56	0,80
groenvoorziening	12,87	0,80
groenvoorziening	10,20	0,80
groenvoorziening	4,68	0,80
groenvoorziening	9,48	0,80
groenvoorziening	41,81	0,80
groenvoorziening	6,94	0,80
groenvoorziening	16,16	0,80
groenvoorziening	14,25	0,80
groenvoorziening	12,17	0,80
groenvoorziening	10,64	0,80
groenvoorziening	10,85	0,80
groenvoorziening	0,07	0,80
groenvoorziening	3,54	0,80
groenvoorziening	9,98	0,80
groenvoorziening	8,26	0,80
groenvoorziening	7,19	0,80
groenvoorziening	13,41	0,80
groenvoorziening	18,21	0,80
groenvoorziening	15,32	0,80
groenvoorziening	23,07	0,80
groenvoorziening	1,55	0,80
groenvoorziening	20,80	0,80
groenvoorziening	5,00	0,80
groenvoorziening	20,97	0,80
groenvoorziening	12,49	0,80
groenvoorziening	20,48	0,80
groenvoorziening	10,87	0,80
groenvoorziening	22,25	0,80
groenvoorziening	8,93	0,80
groenvoorziening	14,65	0,80
groenvoorziening	10,27	0,80
groenvoorziening	26,67	0,80
groenvoorziening	18,63	0,80
groenvoorziening	22,15	0,80
groenvoorziening	9,32	0,80
groenvoorziening	14,69	0,80
groenvoorziening	7,04	0,80
groenvoorziening	18,15	0,80
groenvoorziening	14,08	0,80
groenvoorziening	6,13	0,80
groenvoorziening	12,89	0,80
groenvoorziening	13,56	0,80
groenvoorziening	4,73	0,80
groenvoorziening	2,07	0,80
groenvoorziening	26,62	0,80
groenvoorziening	24,80	0,80
groenvoorziening	6,65	0,80
groenvoorziening	11,97	0,80
groenvoorziening	2,06	0,80
groenvoorziening	0,07	0,80
groenvoorziening	11,67	0,80
groenvoorziening	8,20	0,80
groenvoorziening	31,71	0,80
groenvoorziening	14,69	0,80
groenvoorziening	15,51	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
 Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
groenvoorziening	18807	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	18836	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	18848	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	18849	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	18850	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	18865	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	18867	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	18868	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	18871	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	18879	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	18882	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	18889	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	18910	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	18918	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	18920	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	18931	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	18950	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	18966	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	18972	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	19025	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	19035	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	19049	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	19051	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	19056	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	19063	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	19088	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	19090	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	19100	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	19119	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	19122	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	19128	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	19129	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	19144	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	19149	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	19150	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	19156	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	19168	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	19169	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	19172	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	19220	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	19221	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	19223	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	19227	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	19229	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	19247	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	19266	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	19268	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	19270	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	19272	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	19273	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	19274	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	19295	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	19314	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	19316	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	19327	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	19354	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	19359	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	19360	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	19361	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	19375	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	19397	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	19404	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	19413	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
 Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
groenvoorziening	205956,42	439120,70	12	63,39	162,55	0,97
groenvoorziening	205730,68	439359,01	15	59,59	83,64	0,13
groenvoorziening	205774,99	439407,62	48	21,30	22,60	0,06
groenvoorziening	205805,72	439238,99	4	7,38	3,11	1,23
groenvoorziening	205628,30	439300,24	72	274,33	1757,66	0,30
groenvoorziening	205810,79	439443,93	4	39,78	73,38	4,82
groenvoorziening	205472,69	439112,52	7	16,64	12,34	1,02
groenvoorziening	205642,63	439431,24	16	24,57	42,86	0,61
groenvoorziening	205897,94	439529,43	4	7,76	3,73	1,72
groenvoorziening	205503,11	439324,10	59	9,95	5,08	0,01
groenvoorziening	205886,88	439493,56	4	11,23	6,45	1,61
groenvoorziening	206300,56	438899,81	87	6,40	3,25	0,07
groenvoorziening	205717,72	439569,71	7	48,85	94,89	0,90
groenvoorziening	205905,93	439416,34	8	31,58	21,44	0,31
groenvoorziening	206277,45	439414,64	7	42,22	37,69	0,11
groenvoorziening	205642,66	439433,12	17	24,57	42,86	0,44
groenvoorziening	205470,48	439105,38	18	107,13	26,57	0,50
groenvoorziening	206061,91	438988,31	30	21,92	28,89	0,04
groenvoorziening	206085,06	439522,22	58	199,90	1525,74	0,03
groenvoorziening	205475,45	439167,51	12	37,29	9,03	0,19
groenvoorziening	205880,00	439168,89	242	111,04	484,91	0,04
groenvoorziening	205886,39	439478,87	52	252,63	1766,32	0,79
groenvoorziening	206335,36	439382,93	142	274,78	1089,19	0,03
groenvoorziening	205496,24	439355,80	7	8,80	3,82	0,28
groenvoorziening	206314,07	438918,76	90	6,40	3,25	0,07
groenvoorziening	205585,72	439040,96	28	15,17	13,07	0,14
groenvoorziening	206421,88	439396,86	8	30,30	25,40	0,14
groenvoorziening	205664,45	439440,94	7	24,45	29,47	0,01
groenvoorziening	205929,68	439278,38	5	40,21	77,54	0,85
groenvoorziening	205471,44	439116,96	5	12,58	7,11	1,95
groenvoorziening	205869,21	439209,76	16	49,75	97,69	0,83
groenvoorziening	205940,30	439439,68	10	29,18	23,29	0,22
groenvoorziening	205881,62	439457,14	4	11,23	6,45	1,61
groenvoorziening	206203,50	439516,81	74	19,54	13,61	0,09
groenvoorziening	206202,04	439511,46	32	9,11	3,85	0,14
groenvoorziening	205668,07	439496,11	43	202,25	838,76	0,21
groenvoorziening	205475,87	439167,52	9	32,00	7,74	0,42
groenvoorziening	205581,65	438929,30	10	29,58	7,11	0,10
groenvoorziening	205825,80	439443,56	22	45,88	83,13	0,41
groenvoorziening	205946,03	439474,06	6	21,32	29,02	0,31
groenvoorziening	206005,52	439359,47	8	6,06	2,77	0,76
groenvoorziening	205999,78	439460,39	4	16,18	16,07	3,51
groenvoorziening	205954,53	439503,75	5	24,68	36,37	2,22
groenvoorziening	206030,84	439438,28	97	40,72	124,14	0,22
groenvoorziening	205453,75	438903,62	4	15,50	12,23	2,18
groenvoorziening	205461,71	439122,06	16	48,35	109,45	0,45
groenvoorziening	206303,98	439403,82	5	63,76	102,48	0,16
groenvoorziening	205581,90	439190,31	5	11,42	6,18	0,31
groenvoorziening	205655,07	439437,96	6	23,60	24,82	1,43
groenvoorziening	205660,24	439508,70	8	21,83	21,81	1,59
groenvoorziening	205634,21	439376,67	16	43,50	48,14	1,04
groenvoorziening	206429,17	439475,45	10	51,47	50,13	0,09
groenvoorziening	205670,87	439538,49	11	40,75	56,17	1,92
groenvoorziening	205675,11	439441,32	8	30,52	49,66	1,31
groenvoorziening	205639,00	439351,18	41	149,15	284,40	0,48
groenvoorziening	206429,51	439358,23	5	9,90	4,89	1,43
groenvoorziening	206249,62	438817,44	9	30,69	21,16	1,36
groenvoorziening	205995,84	439530,64	4	6,36	2,52	1,49
groenvoorziening	206337,19	439316,26	8	67,20	214,88	4,95
groenvoorziening	205929,68	439278,38	4	42,00	82,63	6,55
groenvoorziening	205907,00	439433,78	20	136,54	95,20	0,60
groenvoorziening	206148,60	439482,45	39	41,94	74,98	0,26
groenvoorziening	205959,24	439014,18	90	6,75	3,63	0,08

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	20,56	0,80
groenvoorziening	10,20	0,80
groenvoorziening	5,63	0,80
groenvoorziening	2,39	0,80
groenvoorziening	37,89	0,80
groenvoorziening	15,02	0,80
groenvoorziening	3,22	0,80
groenvoorziening	3,81	0,80
groenvoorziening	2,14	0,80
groenvoorziening	1,68	0,80
groenvoorziening	4,00	0,80
groenvoorziening	0,24	0,80
groenvoorziening	19,22	0,80
groenvoorziening	8,88	0,80
groenvoorziening	18,66	0,80
groenvoorziening	3,81	0,80
groenvoorziening	19,26	0,80
groenvoorziening	5,75	0,80
groenvoorziening	31,90	0,80
groenvoorziening	7,13	0,80
groenvoorziening	39,14	0,80
groenvoorziening	31,71	0,80
groenvoorziening	25,83	0,80
groenvoorziening	1,92	0,80
groenvoorziening	0,24	0,80
groenvoorziening	5,47	0,80
groenvoorziening	10,46	0,80
groenvoorziening	9,32	0,80
groenvoorziening	16,11	0,80
groenvoorziening	2,95	0,80
groenvoorziening	17,64	0,80
groenvoorziening	6,48	0,80
groenvoorziening	4,00	0,80
groenvoorziening	0,47	0,80
groenvoorziening	2,38	0,80
groenvoorziening	26,67	0,80
groenvoorziening	7,13	0,80
groenvoorziening	11,90	0,80
groenvoorziening	19,44	0,80
groenvoorziening	5,60	0,80
groenvoorziening	0,76	0,80
groenvoorziening	4,58	0,80
groenvoorziening	8,37	0,80
groenvoorziening	0,68	0,80
groenvoorziening	5,62	0,80
groenvoorziening	7,01	0,80
groenvoorziening	29,17	0,80
groenvoorziening	4,23	0,80
groenvoorziening	9,33	0,80
groenvoorziening	9,60	0,80
groenvoorziening	14,56	0,80
groenvoorziening	23,48	0,80
groenvoorziening	8,97	0,80
groenvoorziening	7,35	0,80
groenvoorziening	30,60	0,80
groenvoorziening	2,37	0,80
groenvoorziening	5,43	0,80
groenvoorziening	1,65	0,80
groenvoorziening	14,87	0,80
groenvoorziening	17,51	0,80
groenvoorziening	22,17	0,80
groenvoorziening	16,41	0,80
groenvoorziening	0,08	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
 Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
groenvoorziening	19415	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	19424	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	19463	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	19480	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	19492	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	19517	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	19518	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	19520	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	19521	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	19522	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	19524	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	19540	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	19542	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	19544	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	19553	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	19581	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	19583	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	19588	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	19595	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	19624	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	19625	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	19627	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	19649	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	19650	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	19660	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	19666	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	19714	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	19734	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	19736	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	19737	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	19750	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	19758	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	19773	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	19795	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	19800	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	19803	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	19817	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	19832	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	19853	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	19858	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	19877	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	19890	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	19892	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	19896	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	19927	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	19954	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	19958	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	19964	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	19976	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	19981	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	19997	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	20023	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	20028	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	20029	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	20034	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	20037	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	20055	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	20061	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	20063	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	20075	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	20077	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	20081	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	20082	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
 Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
groenvoorziening	205579,56	438955,84	79	457,87	8894,43	0,06
groenvoorziening	205889,69	439468,22	4	11,14	6,24	1,55
groenvoorziening	206348,49	439382,34	42	131,28	647,72	0,69
groenvoorziening	205506,81	439298,28	52	8,70	4,21	0,03
groenvoorziening	205639,00	439351,18	9	22,30	28,34	1,39
groenvoorziening	205932,42	439513,38	16	146,36	44,91	0,30
groenvoorziening	205940,02	439524,62	12	21,15	11,47	0,48
groenvoorziening	205827,22	439115,65	17	99,75	330,18	0,06
groenvoorziening	205846,99	439163,28	79	63,39	148,21	0,14
groenvoorziening	205845,81	439165,33	286	124,88	935,06	0,03
groenvoorziening	205855,86	439151,15	84	36,40	28,22	0,20
groenvoorziening	205986,63	439488,14	4	21,96	23,82	2,97
groenvoorziening	205629,40	439309,64	22	32,16	59,97	0,31
groenvoorziening	206032,37	439033,06	4	26,56	16,81	1,36
groenvoorziening	206056,71	439428,47	8	5,92	2,65	0,74
groenvoorziening	206129,89	439485,89	114	225,31	833,07	0,03
groenvoorziening	205477,12	439447,43	7	49,01	75,41	1,17
groenvoorziening	205942,96	439542,12	7	38,61	9,39	0,48
groenvoorziening	205933,77	439466,09	4	13,42	8,72	1,72
groenvoorziening	206271,47	439517,30	77	104,36	190,21	0,01
groenvoorziening	205593,73	439441,82	10	12,07	6,96	0,14
groenvoorziening	205794,61	439235,83	7	9,42	4,69	0,03
groenvoorziening	205933,26	439184,38	106	301,50	2701,24	0,01
groenvoorziening	205913,76	439289,84	12	24,08	30,07	0,19
groenvoorziening	205932,65	439512,35	18	146,12	44,58	0,31
groenvoorziening	205883,28	439102,98	22	82,93	194,96	0,11
groenvoorziening	205578,32	439185,69	21	85,01	185,67	0,48
groenvoorziening	206241,73	439292,75	9	71,03	169,71	2,64
groenvoorziening	205818,54	439158,44	15	42,36	41,98	1,15
groenvoorziening	205882,67	439117,39	189	85,34	123,83	0,04
groenvoorziening	206335,36	439382,93	135	239,42	774,50	0,02
groenvoorziening	205876,11	439101,48	88	72,86	130,22	0,13
groenvoorziening	205455,37	438949,11	33	128,84	48,44	0,89
groenvoorziening	205940,02	439524,62	12	21,15	11,46	0,50
groenvoorziening	205854,61	439193,08	249	67,09	108,27	0,01
groenvoorziening	205882,84	439454,35	7	57,92	159,06	3,68
groenvoorziening	205585,68	439128,64	5	25,77	33,41	1,97
groenvoorziening	205706,52	439395,92	8	26,17	27,72	0,68
groenvoorziening	206113,92	439558,45	291	285,47	1021,15	0,16
groenvoorziening	205627,32	439416,39	23	51,80	113,84	0,74
groenvoorziening	206090,92	439565,66	55	20,85	19,13	0,03
groenvoorziening	206335,36	439382,93	114	239,42	774,17	0,39
groenvoorziening	205674,73	439436,38	5	10,87	6,90	1,55
groenvoorziening	205633,82	439232,90	11	16,35	13,83	0,17
groenvoorziening	206368,23	439077,96	4	24,62	12,28	0,93
groenvoorziening	205963,40	439005,87	90	6,54	3,40	0,07
groenvoorziening	206443,30	439584,77	5	42,54	93,86	0,61
groenvoorziening	205869,46	439065,88	24	86,71	396,31	0,18
groenvoorziening	205888,37	439503,86	4	11,22	6,45	1,61
groenvoorziening	205590,80	439040,71	42	32,60	33,03	0,09
groenvoorziening	206255,19	439115,91	12	58,83	187,92	1,20
groenvoorziening	205721,35	439358,06	23	82,93	138,21	0,79
groenvoorziening	206262,86	439117,89	12	56,66	173,58	0,97
groenvoorziening	205939,02	439521,68	6	17,39	4,71	0,50
groenvoorziening	206224,57	439506,07	180	451,83	1443,18	0,02
groenvoorziening	205579,56	438955,84	81	479,85	8875,25	0,06
groenvoorziening	205936,73	439493,36	4	13,93	9,66	1,86
groenvoorziening	205926,11	439442,41	126	541,10	2210,92	0,07
groenvoorziening	205929,70	439512,59	43	129,56	580,19	0,12
groenvoorziening	205499,20	439448,33	23	36,91	77,99	0,17
groenvoorziening	205934,32	439545,42	43	400,59	172,03	0,08
groenvoorziening	206000,64	439484,92	4	10,51	6,90	2,57
groenvoorziening	206422,70	439405,44	6	56,52	50,89	0,10

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	45,45	0,80
groenvoorziening	4,03	0,80
groenvoorziening	10,49	0,80
groenvoorziening	1,69	0,80
groenvoorziening	8,80	0,80
groenvoorziening	71,24	0,80
groenvoorziening	7,84	0,80
groenvoorziening	20,94	0,80
groenvoorziening	8,54	0,80
groenvoorziening	36,58	0,80
groenvoorziening	0,75	0,80
groenvoorziening	8,01	0,80
groenvoorziening	9,71	0,80
groenvoorziening	11,87	0,80
groenvoorziening	0,74	0,80
groenvoorziening	30,25	0,80
groenvoorziening	16,17	0,80
groenvoorziening	16,45	0,80
groenvoorziening	4,96	0,80
groenvoorziening	15,13	0,80
groenvoorziening	3,23	0,80
groenvoorziening	2,88	0,80
groenvoorziening	18,60	0,80
groenvoorziening	9,20	0,80
groenvoorziening	70,24	0,80
groenvoorziening	12,66	0,80
groenvoorziening	9,31	0,80
groenvoorziening	18,70	0,80
groenvoorziening	15,65	0,80
groenvoorziening	6,30	0,80
groenvoorziening	27,93	0,80
groenvoorziening	11,39	0,80
groenvoorziening	12,91	0,80
groenvoorziening	7,77	0,80
groenvoorziening	0,70	0,80
groenvoorziening	21,66	0,80
groenvoorziening	9,28	0,80
groenvoorziening	7,18	0,80
groenvoorziening	24,39	0,80
groenvoorziening	17,36	0,80
groenvoorziening	3,42	0,80
groenvoorziening	27,93	0,80
groenvoorziening	3,41	0,80
groenvoorziening	5,27	0,80
groenvoorziening	11,22	0,80
groenvoorziening	0,07	0,80
groenvoorziening	14,90	0,80
groenvoorziening	25,46	0,80
groenvoorziening	4,00	0,80
groenvoorziening	5,17	0,80
groenvoorziening	18,46	0,80
groenvoorziening	29,15	0,80
groenvoorziening	18,46	0,80
groenvoorziening	5,16	0,80
groenvoorziening	30,18	0,80
groenvoorziening	45,45	0,80
groenvoorziening	5,05	0,80
groenvoorziening	70,24	0,80
groenvoorziening	53,31	0,80
groenvoorziening	12,23	0,80
groenvoorziening	39,83	0,80
groenvoorziening	2,68	0,80
groenvoorziening	26,37	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
 Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
groenvoorziening	20085	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	20088	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	20093	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	20114	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	20118	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	20122	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	20124	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	20127	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	20129	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	20133	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	20134	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	20146	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	20165	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	20168	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	20173	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	20174	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	20179	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	20181	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	20229	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	20240	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	20242	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	20253	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	20311	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	20317	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	20352	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	20375	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	20388	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	20390	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	20391	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	20392	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	20393	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	20430	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	20440	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	20441	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	20462	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	20480	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	20490	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	20491	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	20533	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	20541	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	20542	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	20557	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	20581	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	20605	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	20621	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	20628	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	20656	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	20660	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	20699	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	20713	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	20737	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	20743	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	20785	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	20792	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	20834	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	20854	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	20870	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	20871	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	20874	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	20885	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	20921	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	20922	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	20928	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
 Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
groenvoorziening	205896,56	439082,56	55	181,25	336,00	0,45
groenvoorziening	206205,30	439471,27	31	59,17	54,97	0,11
groenvoorziening	206186,31	439427,71	27	36,09	51,52	0,09
groenvoorziening	205723,91	439558,79	5	25,43	24,49	0,17
groenvoorziening	206014,23	439526,59	4	27,65	10,59	0,77
groenvoorziening	206425,21	439492,24	39	132,79	183,16	0,35
groenvoorziening	206265,49	439632,51	13	9,31	4,51	0,16
groenvoorziening	205986,33	439479,13	4	21,96	23,88	2,98
groenvoorziening	206305,46	439633,38	12	12,30	8,22	0,15
groenvoorziening	205507,59	439221,73	24	40,65	82,06	0,10
groenvoorziening	205766,90	438980,86	4	5,87	2,16	1,46
groenvoorziening	205929,74	439516,92	11	48,66	11,91	0,46
groenvoorziening	205881,44	439223,22	22	117,05	347,04	2,44
groenvoorziening	206100,28	439535,04	43	111,15	242,25	0,20
groenvoorziening	206181,94	439554,95	5	99,01	41,17	0,76
groenvoorziening	205947,82	439134,80	4	48,52	114,12	6,11
groenvoorziening	205965,01	439378,99	78	106,61	234,40	0,04
groenvoorziening	206223,03	439637,46	6	10,87	5,75	0,08
groenvoorziening	206062,34	439442,06	6	61,33	54,67	1,90
groenvoorziening	205472,57	439125,10	25	129,79	32,23	0,54
groenvoorziening	205460,58	439167,54	5	4,41	0,84	0,19
groenvoorziening	206244,25	439095,84	19	36,52	24,38	0,31
groenvoorziening	205460,48	439168,07	8	32,00	7,74	0,53
groenvoorziening	205852,18	439436,80	7	49,32	55,19	0,16
groenvoorziening	205977,02	439445,85	91	40,75	121,86	0,24
groenvoorziening	205704,43	439328,68	13	94,33	46,20	1,00
groenvoorziening	205886,39	439478,87	52	252,67	1765,18	0,54
groenvoorziening	205922,39	439538,20	32	116,94	346,95	0,07
groenvoorziening	205854,19	439152,56	55	51,98	98,16	0,43
groenvoorziening	205882,44	439185,87	65	31,80	22,62	0,04
groenvoorziening	205857,96	439168,80	26	13,93	7,89	0,31
groenvoorziening	205730,23	439365,14	45	184,19	352,37	0,13
groenvoorziening	205772,66	439413,83	7	46,80	13,68	0,17
groenvoorziening	205478,12	439448,59	46	39,40	59,18	0,04
groenvoorziening	205696,92	439322,41	25	119,37	241,79	0,56
groenvoorziening	205457,84	439168,59	5	6,37	1,30	0,19
groenvoorziening	205988,34	439423,36	8	7,54	4,29	0,94
groenvoorziening	205658,04	439410,26	6	24,96	34,66	1,28
groenvoorziening	205836,78	439171,22	238	192,10	468,84	0,04
groenvoorziening	205818,54	439158,44	11	35,21	38,25	1,15
groenvoorziening	205890,17	439154,89	92	70,61	151,19	0,16
groenvoorziening	205705,65	439402,95	23	155,38	161,08	0,43
groenvoorziening	205928,20	439080,66	30	71,56	183,58	0,13
groenvoorziening	205471,37	439433,78	20	95,57	313,92	0,88
groenvoorziening	205926,89	439442,33	31	186,72	88,11	0,36
groenvoorziening	206264,37	439379,64	20	23,20	31,26	0,20
groenvoorziening	205851,43	439102,54	25	113,20	318,84	0,33
groenvoorziening	205670,87	439538,49	9	40,79	65,08	1,96
groenvoorziening	206428,55	439469,90	8	21,92	18,37	0,06
groenvoorziening	205934,36	439152,97	5	30,78	22,38	1,55
groenvoorziening	205684,57	439391,86	11	31,75	51,44	0,19
groenvoorziening	205913,94	439289,42	18	25,36	31,81	0,04
groenvoorziening	205439,03	439199,69	15	117,36	29,09	0,50
groenvoorziening	205585,06	439379,12	3	6,30	1,71	1,73
groenvoorziening	205924,79	439459,03	7	27,00	6,50	0,01
groenvoorziening	206146,48	439464,84	46	74,03	192,91	0,09
groenvoorziening	206063,87	438993,71	36	51,80	63,79	0,12
groenvoorziening	205579,07	439197,89	12	44,86	117,07	0,48
groenvoorziening	205900,73	439120,31	63	38,84	52,56	0,11
groenvoorziening	206300,56	438899,81	88	6,40	3,25	0,07
groenvoorziening	205495,91	439438,26	20	95,60	316,08	1,35
groenvoorziening	206085,06	439522,22	57	199,90	1524,15	0,03
groenvoorziening	205934,32	439545,42	33	344,14	152,59	0,08

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	23,32	0,80
groenvoorziening	25,87	0,80
groenvoorziening	8,64	0,80
groenvoorziening	10,37	0,80
groenvoorziening	13,01	0,80
groenvoorziening	20,80	0,80
groenvoorziening	2,02	0,80
groenvoorziening	8,02	0,80
groenvoorziening	4,67	0,80
groenvoorziening	9,69	0,80
groenvoorziening	1,48	0,80
groenvoorziening	6,65	0,80
groenvoorziening	10,25	0,80
groenvoorziening	8,97	0,80
groenvoorziening	48,67	0,80
groenvoorziening	17,99	0,80
groenvoorziening	27,89	0,80
groenvoorziening	4,11	0,80
groenvoorziening	17,07	0,80
groenvoorziening	13,21	0,80
groenvoorziening	1,60	0,80
groenvoorziening	8,40	0,80
groenvoorziening	7,13	0,80
groenvoorziening	21,04	0,80
groenvoorziening	0,89	0,80
groenvoorziening	23,90	0,80
groenvoorziening	31,71	0,80
groenvoorziening	19,56	0,80
groenvoorziening	8,06	0,80
groenvoorziening	2,76	0,80
groenvoorziening	2,42	0,80
groenvoorziening	22,15	0,80
groenvoorziening	18,22	0,80
groenvoorziening	12,77	0,80
groenvoorziening	23,90	0,80
groenvoorziening	2,69	0,80
groenvoorziening	0,94	0,80
groenvoorziening	8,32	0,80
groenvoorziening	31,05	0,80
groenvoorziening	15,65	0,80
groenvoorziening	5,70	0,80
groenvoorziening	36,91	0,80
groenvoorziening	9,18	0,80
groenvoorziening	21,77	0,80
groenvoorziening	67,50	0,80
groenvoorziening	6,20	0,80
groenvoorziening	27,07	0,80
groenvoorziening	8,97	0,80
groenvoorziening	8,28	0,80
groenvoorziening	13,73	0,80
groenvoorziening	10,75	0,80
groenvoorziening	9,78	0,80
groenvoorziening	21,90	0,80
groenvoorziening	2,59	0,80
groenvoorziening	9,50	0,80
groenvoorziening	12,89	0,80
groenvoorziening	10,30	0,80
groenvoorziening	12,43	0,80
groenvoorziening	6,20	0,80
groenvoorziening	0,24	0,80
groenvoorziening	18,73	0,80
groenvoorziening	40,17	0,80
groenvoorziening	39,83	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
 Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
groenvoorziening	20934	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	20937	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	20950	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	20959	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	20969	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	20973	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	20994	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	20995	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	21018	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	21031	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	21033	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	21036	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	21041	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	21053	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	21080	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	21090	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	21098	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	21108	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	21127	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	21191	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	21193	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	21198	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	21202	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	21203	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	21216	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	21225	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	21242	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	21244	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	21272	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	21312	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	21322	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	21324	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	21334	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	21349	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	21355	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	21368	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	21369	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	21372	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	21378	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	21382	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	21391	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	21399	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	21406	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	21407	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	21412	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	21419	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	21427	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	21442	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	21456	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	21460	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	21469	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	21474	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	21476	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	21487	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	21492	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	21498	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	21514	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	21520	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	21534	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	21535	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	21543	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	21547	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	21554	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
 Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
groenvoorziening	205643,60	439180,42	23	87,01	165,98	0,13
groenvoorziening	205564,18	439376,91	44	6,77	3,09	0,03
groenvoorziening	205825,80	439438,74	4	38,88	71,17	4,82
groenvoorziening	205473,90	439073,03	27	89,68	227,59	1,02
groenvoorziening	206251,32	439055,89	11	53,68	125,41	0,22
groenvoorziening	205882,47	439346,46	4	16,60	15,64	2,98
groenvoorziening	206286,10	439459,93	10	29,43	11,40	1,60
groenvoorziening	206313,85	439425,88	13	45,66	33,09	0,29
groenvoorziening	205661,87	439483,73	4	25,48	39,50	5,79
groenvoorziening	206269,72	439515,60	62	55,67	62,25	0,03
groenvoorziening	205759,97	439439,68	4	62,67	94,08	3,36
groenvoorziening	206049,41	439440,83	90	6,08	2,94	0,07
groenvoorziening	205658,64	439389,03	9	59,20	126,92	0,39
groenvoorziening	206059,70	439415,65	90	6,24	3,10	0,07
groenvoorziening	205719,62	439368,46	27	87,35	193,39	0,42
groenvoorziening	205544,97	438924,32	27	139,07	440,42	0,10
groenvoorziening	205639,00	439351,18	54	161,72	278,90	0,48
groenvoorziening	205639,64	439360,39	9	23,84	33,51	1,82
groenvoorziening	205577,57	439176,41	23	85,01	185,67	0,33
groenvoorziening	206217,46	439189,63	16	171,75	1033,11	0,77
groenvoorziening	205501,51	439338,20	52	8,81	4,61	0,03
groenvoorziening	205594,99	439154,93	61	70,85	137,68	0,02
groenvoorziening	205876,11	439101,48	95	72,86	130,22	0,11
groenvoorziening	206323,11	439476,35	66	509,32	584,73	0,03
groenvoorziening	205831,50	439113,72	19	60,15	151,72	0,34
groenvoorziening	206328,71	439479,08	308	615,44	3267,77	0,03
groenvoorziening	205475,87	439167,52	32	372,03	916,10	0,57
groenvoorziening	206427,78	439511,20	52	212,97	399,30	0,06
groenvoorziening	205606,24	439197,39	8	42,37	32,92	1,43
groenvoorziening	205845,65	439206,40	14	41,04	96,28	0,46
groenvoorziening	205598,33	439302,27	20	63,76	74,18	0,50
groenvoorziening	205930,16	439089,70	4	30,76	58,35	6,99
groenvoorziening	206207,63	439440,44	60	59,72	59,75	0,01
groenvoorziening	205550,31	439379,48	4	31,63	54,69	5,08
groenvoorziening	205510,41	439251,41	6	21,19	19,32	1,52
groenvoorziening	205638,77	439270,87	11	33,94	64,02	0,50
groenvoorziening	206002,94	439364,11	90	6,26	3,12	0,07
groenvoorziening	205581,76	439131,27	5	13,77	10,97	1,38
groenvoorziening	205555,62	439168,35	69	125,39	228,74	0,06
groenvoorziening	205465,76	439401,66	20	84,74	236,38	0,63
groenvoorziening	205996,25	439609,44	4	6,10	2,31	1,39
groenvoorziening	205949,14	439158,44	4	21,12	25,87	3,79
groenvoorziening	205509,17	439288,25	62	9,11	4,48	0,02
groenvoorziening	205950,18	439348,56	39	76,01	91,30	0,54
groenvoorziening	206180,08	439433,68	26	59,24	170,74	0,21
groenvoorziening	205955,57	439014,64	90	6,00	2,86	0,07
groenvoorziening	206326,52	439631,04	11	14,38	10,03	0,41
groenvoorziening	206178,88	439213,49	4	30,71	52,13	3,97
groenvoorziening	205579,56	438955,84	71	458,51	8636,67	0,01
groenvoorziening	205864,01	439486,06	32	343,86	140,85	0,08
groenvoorziening	206426,34	439366,66	9	11,55	7,76	0,07
groenvoorziening	206266,41	439427,27	30	44,67	35,50	0,21
groenvoorziening	205672,30	439364,67	9	55,05	54,05	0,03
groenvoorziening	205745,57	439239,18	55	27,95	27,51	0,07
groenvoorziening	206335,36	439382,93	137	238,91	810,93	0,02
groenvoorziening	206011,45	439428,08	11	8,90	5,56	0,52
groenvoorziening	206253,30	439632,06	17	14,36	11,19	0,42
groenvoorziening	206295,00	439405,75	15	149,02	211,36	0,28
groenvoorziening	205996,97	439579,89	4	6,24	2,42	1,43
groenvoorziening	205692,79	439227,91	26	16,02	9,68	0,07
groenvoorziening	205716,75	439235,67	28	21,70	13,58	0,07
groenvoorziening	205877,37	439256,41	4	34,15	13,90	0,81
groenvoorziening	205641,00	439244,85	9	13,84	10,76	0,22

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	21,04	0,80
groenvoorziening	1,71	0,80
groenvoorziening	14,57	0,80
groenvoorziening	7,01	0,80
groenvoorziening	11,99	0,80
groenvoorziening	5,64	0,80
groenvoorziening	5,44	0,80
groenvoorziening	14,08	0,80
groenvoorziening	7,11	0,80
groenvoorziening	6,31	0,80
groenvoorziening	27,97	0,80
groenvoorziening	0,07	0,80
groenvoorziening	16,99	0,80
groenvoorziening	0,07	0,80
groenvoorziening	12,97	0,80
groenvoorziening	23,84	0,80
groenvoorziening	30,60	0,80
groenvoorziening	9,24	0,80
groenvoorziening	9,31	0,80
groenvoorziening	35,96	0,80
groenvoorziening	1,70	0,80
groenvoorziening	10,24	0,80
groenvoorziening	11,39	0,80
groenvoorziening	100,18	0,80
groenvoorziening	17,57	0,80
groenvoorziening	34,73	0,80
groenvoorziening	80,76	0,80
groenvoorziening	39,05	0,80
groenvoorziening	10,04	0,80
groenvoorziening	11,96	0,80
groenvoorziening	5,51	0,80
groenvoorziening	8,88	0,80
groenvoorziening	23,96	0,80
groenvoorziening	10,71	0,80
groenvoorziening	7,98	0,80
groenvoorziening	12,13	0,80
groenvoorziening	0,07	0,80
groenvoorziening	4,50	0,80
groenvoorziening	9,48	0,80
groenvoorziening	31,67	0,80
groenvoorziening	1,66	0,80
groenvoorziening	6,73	0,80
groenvoorziening	1,86	0,80
groenvoorziening	10,17	0,80
groenvoorziening	9,62	0,80
groenvoorziening	0,07	0,80
groenvoorziening	5,91	0,80
groenvoorziening	10,71	0,80
groenvoorziening	81,64	0,80
groenvoorziening	36,83	0,80
groenvoorziening	3,30	0,80
groenvoorziening	9,64	0,80
groenvoorziening	25,46	0,80
groenvoorziening	12,24	0,80
groenvoorziening	27,93	0,80
groenvoorziening	1,04	0,80
groenvoorziening	2,85	0,80
groenvoorziening	33,10	0,80
groenvoorziening	1,69	0,80
groenvoorziening	7,34	0,80
groenvoorziening	10,25	0,80
groenvoorziening	16,22	0,80
groenvoorziening	4,41	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
 Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
groenvoorziening	21559	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	21596	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	21598	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	21601	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	21608	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	21677	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	21698	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	21711	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	21712	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	21716	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	21731	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	21736	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	21755	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	21767	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	21802	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	21840	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	21869	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	21897	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	21902	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	21904	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	21907	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	21908	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	21910	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	21932	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	21938	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	21942	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	21947	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	21969	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	21974	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	21983	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	21987	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	22004	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	22008	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	22009	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	22020	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	22028	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	22067	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	22069	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	22072	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	22086	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	22087	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	22103	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	22104	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	22132	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	22135	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	22136	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	22138	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	22142	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	22143	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	22152	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	22161	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	22169	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	22173	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	22174	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	22176	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	22185	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	22191	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	22203	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	22204	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	22225	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	22231	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	22233	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	22238	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
 Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
groenvoorziening	206128,72	439275,52	11	43,83	24,57	0,11
groenvoorziening	206180,91	439208,62	10	58,34	121,04	0,49
groenvoorziening	206019,48	439374,71	90	6,27	3,13	0,07
groenvoorziening	206264,01	439428,46	7	66,44	53,86	1,14
groenvoorziening	205836,78	439171,22	18	34,69	57,11	0,31
groenvoorziening	206071,60	439508,23	62	121,51	514,92	0,19
groenvoorziening	205920,78	439183,38	68	67,96	93,27	0,13
groenvoorziening	205582,67	439164,01	48	18,91	20,68	0,03
groenvoorziening	206033,82	439526,89	5	15,48	5,21	0,75
groenvoorziening	205798,27	439182,12	4	6,21	2,41	1,52
groenvoorziening	205719,71	439368,86	35	134,05	289,77	0,42
groenvoorziening	206028,04	439554,04	45	89,64	355,32	0,25
groenvoorziening	205867,48	439163,87	61	31,10	19,57	0,05
groenvoorziening	205866,13	439501,83	44	400,59	172,03	0,08
groenvoorziening	205622,94	439195,17	29	86,04	42,25	1,03
groenvoorziening	205672,54	439548,78	19	90,93	193,61	0,66
groenvoorziening	205865,29	439090,85	22	19,81	19,50	0,06
groenvoorziening	205923,77	439383,49	33	99,42	131,69	0,18
groenvoorziening	205704,43	439328,68	37	178,19	370,36	0,13
groenvoorziening	205486,45	439167,51	19	56,11	41,41	0,03
groenvoorziening	205473,41	439139,64	60	155,72	415,23	0,46
groenvoorziening	206196,70	439154,43	15	168,69	997,59	0,40
groenvoorziening	205731,06	439240,66	63	53,53	53,95	0,07
groenvoorziening	206331,76	439133,08	40	296,29	2495,23	0,02
groenvoorziening	205640,68	439301,00	6	34,10	66,38	0,43
groenvoorziening	206028,79	438993,78	15	71,89	81,61	0,19
groenvoorziening	205705,74	439409,44	16	103,06	158,96	0,26
groenvoorziening	206110,87	439284,96	9	41,86	44,87	0,78
groenvoorziening	205617,80	439176,74	24	25,18	16,80	0,08
groenvoorziening	206127,02	439289,60	16	59,62	108,75	0,50
groenvoorziening	206030,71	439530,03	9	92,34	46,52	0,91
groenvoorziening	206255,16	439454,50	28	40,65	37,48	0,35
groenvoorziening	205486,56	439167,20	21	57,11	49,14	0,03
groenvoorziening	206255,43	439114,82	11	60,18	184,09	0,68
groenvoorziening	206167,81	439456,05	95	12,51	12,45	0,04
groenvoorziening	206142,99	439594,18	56	53,54	83,35	0,91
groenvoorziening	206316,10	439437,23	9	45,53	31,66	1,61
groenvoorziening	206365,23	439478,28	75	154,67	408,16	0,56
groenvoorziening	205629,30	439439,30	49	134,72	490,00	0,61
groenvoorziening	205936,73	439493,36	4	14,94	10,65	1,86
groenvoorziening	205846,99	439163,28	69	131,39	364,84	0,20
groenvoorziening	205827,22	439115,65	18	99,78	324,55	0,06
groenvoorziening	205880,00	439168,89	232	107,98	457,58	0,05
groenvoorziening	206020,63	439340,92	6	23,50	14,30	0,23
groenvoorziening	205694,33	439383,80	6	33,63	60,60	1,30
groenvoorziening	206062,08	439390,98	99	40,72	122,95	0,21
groenvoorziening	205918,86	439051,26	12	48,43	24,92	0,35
groenvoorziening	205845,55	439232,20	53	97,70	270,87	0,16
groenvoorziening	206191,10	438611,64	14	29,03	15,67	0,06
groenvoorziening	205601,28	439168,43	95	177,16	1081,31	0,10
groenvoorziening	205837,17	439174,72	131	86,08	141,68	0,06
groenvoorziening	205910,99	439510,08	55	110,73	755,94	0,08
groenvoorziening	206091,68	439405,06	90	6,32	3,18	0,07
groenvoorziening	205904,22	439404,92	6	99,24	76,99	0,05
groenvoorziening	206435,04	439458,28	4	15,48	10,87	2,12
groenvoorziening	205897,36	439036,67	153	124,93	577,83	0,04
groenvoorziening	205848,58	439100,31	22	105,69	323,50	0,33
groenvoorziening	205827,22	439115,65	20	97,28	244,84	0,06
groenvoorziening	206343,55	439323,06	47	100,59	372,18	0,06
groenvoorziening	206383,86	439211,34	5	27,61	16,54	2,67
groenvoorziening	205953,60	438987,47	98	6,49	3,35	0,02
groenvoorziening	205893,43	439373,28	22	127,29	213,60	0,05
groenvoorziening	205764,28	439444,94	10	58,64	191,84	0,15

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	20,34	0,80
groenvoorziening	17,76	0,80
groenvoorziening	0,07	0,80
groenvoorziening	20,06	0,80
groenvoorziening	5,80	0,80
groenvoorziening	8,60	0,80
groenvoorziening	8,92	0,80
groenvoorziening	6,09	0,80
groenvoorziening	6,99	0,80
groenvoorziening	1,58	0,80
groenvoorziening	26,66	0,80
groenvoorziening	19,18	0,80
groenvoorziening	7,10	0,80
groenvoorziening	39,83	0,80
groenvoorziening	4,06	0,80
groenvoorziening	17,69	0,80
groenvoorziening	7,32	0,80
groenvoorziening	27,05	0,80
groenvoorziening	29,15	0,80
groenvoorziening	10,28	0,80
groenvoorziening	13,21	0,80
groenvoorziening	35,96	0,80
groenvoorziening	7,02	0,80
groenvoorziening	30,71	0,80
groenvoorziening	10,99	0,80
groenvoorziening	20,12	0,80
groenvoorziening	37,21	0,80
groenvoorziening	19,74	0,80
groenvoorziening	1,93	0,80
groenvoorziening	20,34	0,80
groenvoorziening	27,09	0,80
groenvoorziening	7,50	0,80
groenvoorziening	10,28	0,80
groenvoorziening	22,82	0,80
groenvoorziening	0,14	0,80
groenvoorziening	1,00	0,80
groenvoorziening	14,09	0,80
groenvoorziening	16,17	0,80
groenvoorziening	16,50	0,80
groenvoorziening	5,58	0,80
groenvoorziening	27,64	0,80
groenvoorziening	15,01	0,80
groenvoorziening	37,50	0,80
groenvoorziening	9,49	0,80
groenvoorziening	10,90	0,80
groenvoorziening	0,90	0,80
groenvoorziening	11,07	0,80
groenvoorziening	13,45	0,80
groenvoorziening	4,41	0,80
groenvoorziening	24,80	0,80
groenvoorziening	31,05	0,80
groenvoorziening	20,80	0,80
groenvoorziening	0,07	0,80
groenvoorziening	48,05	0,80
groenvoorziening	6,29	0,80
groenvoorziening	17,18	0,80
groenvoorziening	27,53	0,80
groenvoorziening	15,01	0,80
groenvoorziening	18,76	0,80
groenvoorziening	6,98	0,80
groenvoorziening	0,07	0,80
groenvoorziening	39,38	0,80
groenvoorziening	18,48	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
 Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
groenvoorziening	205707,35	439376,99	8	40,86	29,14	0,24
groenvoorziening	206224,57	439506,07	173	402,81	1581,47	0,02
groenvoorziening	206005,30	439009,68	11	46,57	73,67	0,29
groenvoorziening	205539,85	438940,96	6	51,30	137,99	0,96
groenvoorziening	205908,90	439181,69	28	11,31	6,57	0,28
groenvoorziening	205667,96	439491,53	10	23,73	36,31	0,53
groenvoorziening	206038,22	439443,96	90	7,73	4,76	0,09
groenvoorziening	205985,75	439462,17	4	22,02	24,23	3,02
groenvoorziening	205931,70	439169,88	4	31,11	21,54	1,54
groenvoorziening	206406,49	439321,97	34	21,78	13,28	0,08
groenvoorziening	206152,53	439487,46	72	74,12	117,47	0,16
groenvoorziening	205576,30	438936,96	17	86,03	275,58	0,45
groenvoorziening	205570,43	439186,41	6	18,43	18,56	0,98
groenvoorziening	206314,97	438919,98	88	6,40	3,25	0,07
groenvoorziening	206252,99	439455,95	6	17,08	9,61	1,21
groenvoorziening	206331,76	439133,08	38	296,29	2495,23	0,02
groenvoorziening	206383,28	439218,04	11	37,34	70,14	1,92
groenvoorziening	206407,40	439308,08	54	7,68	2,86	0,04
groenvoorziening	206075,57	439535,51	288	269,08	1053,25	0,16
groenvoorziening	206432,63	439568,94	14	58,03	160,43	0,09
groenvoorziening	205536,45	439072,08	25	53,85	113,52	0,15
groenvoorziening	206056,32	439510,44	10	70,18	86,81	0,07
groenvoorziening	205460,42	438909,02	36	32,90	38,94	0,31
groenvoorziening	205836,18	439158,00	21	66,76	99,39	0,60
groenvoorziening	205842,44	439126,20	68	84,72	307,31	0,14
groenvoorziening	205543,80	439180,87	11	61,60	107,03	0,52
groenvoorziening	205637,45	439383,96	30	48,28	60,91	0,25
groenvoorziening	205885,72	439451,39	60	194,71	1421,37	0,15
groenvoorziening	206323,11	439476,35	59	509,32	584,73	0,03
groenvoorziening	205695,57	439386,87	5	25,77	31,20	2,51
groenvoorziening	205932,94	439515,14	12	19,67	13,12	0,49
groenvoorziening	205932,94	439515,14	13	25,61	16,14	0,49
groenvoorziening	205940,02	439524,62	10	19,12	10,20	0,50
groenvoorziening	205482,69	439056,78	24	117,84	57,92	1,00
groenvoorziening	206201,98	439512,91	69	19,51	13,09	0,09
groenvoorziening	205706,20	439305,45	5	9,48	2,32	0,67
groenvoorziening	205915,30	439299,08	14	95,80	549,16	0,94
groenvoorziening	205469,26	438998,88	33	199,45	393,85	1,02
groenvoorziening	205940,15	439455,51	8	33,27	18,73	0,22
groenvoorziening	205958,71	439008,93	90	6,67	3,54	0,07
groenvoorziening	206373,02	439490,71	86	404,42	1328,61	0,09
groenvoorziening	205639,80	439287,31	4	35,68	70,25	5,77
groenvoorziening	205500,06	439306,58	4	24,79	23,06	1,02
groenvoorziening	205899,58	439541,90	4	10,15	5,88	1,77
groenvoorziening	205926,89	439442,33	12	31,74	25,14	0,48
groenvoorziening	205601,28	439168,43	91	162,98	932,12	0,09
groenvoorziening	205859,68	439250,49	394	252,30	742,48	0,06
groenvoorziening	205512,25	439268,96	49	7,98	3,55	0,02
groenvoorziening	205992,19	439511,14	7	20,28	17,12	0,47
groenvoorziening	205626,55	439195,81	62	149,05	422,35	0,25
groenvoorziening	206384,30	439205,78	4	15,29	11,47	1,48
groenvoorziening	206323,60	439616,97	8	34,70	61,62	0,18
groenvoorziening	205704,36	439096,07	4	8,68	3,93	1,11
groenvoorziening	206266,34	439459,35	11	32,76	28,98	0,38
groenvoorziening	205914,19	439154,80	255	163,36	314,53	0,02
groenvoorziening	205866,20	439165,13	44	13,94	12,41	0,04
groenvoorziening	206110,87	439284,96	16	53,86	134,25	0,78
groenvoorziening	205795,76	439221,28	4	6,82	2,90	1,69
groenvoorziening	205945,75	439495,23	6	48,30	28,79	1,26
groenvoorziening	205439,03	439199,69	10	70,22	17,31	0,50
groenvoorziening	206391,77	439235,69	75	143,45	1153,77	0,06
groenvoorziening	206307,14	438906,66	88	6,40	3,25	0,07
groenvoorziening	205914,19	439154,80	275	163,80	316,14	0,02

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	12,97	0,80
groenvoorziening	33,04	0,80
groenvoorziening	16,17	0,80
groenvoorziening	16,59	0,80
groenvoorziening	2,06	0,80
groenvoorziening	7,11	0,80
groenvoorziening	0,09	0,80
groenvoorziening	7,99	0,80
groenvoorziening	14,02	0,80
groenvoorziening	6,06	0,80
groenvoorziening	21,16	0,80
groenvoorziening	15,14	0,80
groenvoorziening	4,24	0,80
groenvoorziening	0,24	0,80
groenvoorziening	5,59	0,80
groenvoorziening	30,71	0,80
groenvoorziening	8,34	0,80
groenvoorziening	2,41	0,80
groenvoorziening	24,39	0,80
groenvoorziening	22,20	0,80
groenvoorziening	22,23	0,80
groenvoorziening	16,85	0,80
groenvoorziening	5,58	0,80
groenvoorziening	9,12	0,80
groenvoorziening	27,64	0,80
groenvoorziening	21,52	0,80
groenvoorziening	12,52	0,80
groenvoorziening	35,98	0,80
groenvoorziening	100,18	0,80
groenvoorziening	9,79	0,80
groenvoorziening	7,17	0,80
groenvoorziening	10,19	0,80
groenvoorziening	7,77	0,80
groenvoorziening	7,99	0,80
groenvoorziening	0,47	0,80
groenvoorziening	3,55	0,80
groenvoorziening	20,59	0,80
groenvoorziening	14,94	0,80
groenvoorziening	12,04	0,80
groenvoorziening	0,07	0,80
groenvoorziening	63,42	0,80
groenvoorziening	12,03	0,80
groenvoorziening	10,12	0,80
groenvoorziening	3,33	0,80
groenvoorziening	5,77	0,80
groenvoorziening	23,10	0,80
groenvoorziening	48,52	0,80
groenvoorziening	1,70	0,80
groenvoorziening	7,15	0,80
groenvoorziening	25,46	0,80
groenvoorziening	5,57	0,80
groenvoorziening	8,60	0,80
groenvoorziening	2,90	0,80
groenvoorziening	6,65	0,80
groenvoorziening	12,38	0,80
groenvoorziening	2,96	0,80
groenvoorziening	8,95	0,80
groenvoorziening	1,74	0,80
groenvoorziening	21,31	0,80
groenvoorziening	16,00	0,80
groenvoorziening	12,50	0,80
groenvoorziening	0,24	0,80
groenvoorziening	12,38	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
 Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
groenvoorziening	22799	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	22812	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	22821	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	22833	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	22836	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	22842	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	22843	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	22856	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	22857	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	22859	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	22881	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	22896	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	22910	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	22926	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	22942	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	22951	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	23004	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	23005	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	23013	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	23066	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	23078	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	23079	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	23142	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	23157	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	23160	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	23178	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	23184	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	23187	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	23200	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	23205	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	23242	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	23251	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	23289	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	23324	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	23325	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	23339	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	23341	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	23346	4	14:23, 23 mei 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
onverhard	13259	6	14:23, 23 mei 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	13453	6	14:23, 23 mei 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	13514	6	14:23, 23 mei 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	13731	6	14:23, 23 mei 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	13850	6	14:23, 23 mei 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	13972	6	14:23, 23 mei 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	14099	6	14:23, 23 mei 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	14121	6	14:23, 23 mei 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	14802	6	14:23, 23 mei 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	14887	6	14:23, 23 mei 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	15070	6	14:23, 23 mei 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	15946	6	14:23, 23 mei 2019	onverhard		Polygoon
houtwal	16247	11	14:24, 23 mei 2019	houtwal	houtwal	Polygoon
houtwal	16614	11	14:24, 23 mei 2019	houtwal	houtwal	Polygoon
houtwal	16893	11	14:24, 23 mei 2019	houtwal	houtwal	Polygoon
houtwal	17374	11	14:24, 23 mei 2019	houtwal	houtwal	Polygoon
houtwal	17744	11	14:24, 23 mei 2019	houtwal	houtwal	Polygoon
houtwal	17916	11	14:24, 23 mei 2019	houtwal	houtwal	Polygoon
houtwal	18360	11	14:24, 23 mei 2019	houtwal	houtwal	Polygoon
houtwal	18964	11	14:24, 23 mei 2019	houtwal	houtwal	Polygoon
houtwal	19076	11	14:24, 23 mei 2019	houtwal	houtwal	Polygoon
houtwal	19604	11	14:24, 23 mei 2019	houtwal	houtwal	Polygoon
houtwal	19665	11	14:24, 23 mei 2019	houtwal	houtwal	Polygoon
houtwal	19712	11	14:24, 23 mei 2019	houtwal	houtwal	Polygoon
houtwal	20032	11	14:24, 23 mei 2019	houtwal	houtwal	Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
 Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
groenvoorziening	206232,31	439131,03	10	44,07	23,39	0,62
groenvoorziening	206262,13	439401,88	7	20,06	25,30	0,12
groenvoorziening	205920,78	439183,38	55	67,96	93,27	0,13
groenvoorziening	205933,86	439515,04	12	19,67	13,12	0,49
groenvoorziening	206169,00	439264,80	24	66,89	243,03	0,52
groenvoorziening	205525,40	439165,57	19	37,76	63,41	0,13
groenvoorziening	205676,76	439384,79	6	20,15	25,28	0,90
groenvoorziening	205506,34	439310,90	56	10,00	5,22	0,01
groenvoorziening	205515,31	439233,47	15	47,33	119,91	0,10
groenvoorziening	206306,07	439366,72	62	156,38	558,32	0,12
groenvoorziening	205541,60	439071,85	26	53,85	113,52	0,15
groenvoorziening	205786,04	439339,08	13	141,45	205,32	0,47
groenvoorziening	205876,11	439101,48	5	32,83	71,73	4,35
groenvoorziening	206277,37	439415,35	6	14,36	9,35	0,07
groenvoorziening	205881,45	439197,79	111	25,09	46,31	0,09
groenvoorziening	205996,23	439545,24	4	6,52	2,64	1,51
groenvoorziening	206204,92	439424,43	18	145,03	385,30	0,43
groenvoorziening	206297,17	438884,12	88	6,40	3,25	0,07
groenvoorziening	206063,87	438993,71	13	32,47	34,90	0,50
groenvoorziening	205655,07	439437,72	8	12,98	9,05	0,78
groenvoorziening	205933,18	439169,78	4	30,71	18,99	1,27
groenvoorziening	205636,37	439313,17	12	20,62	28,71	0,65
groenvoorziening	206205,30	439471,27	55	83,24	85,96	0,11
groenvoorziening	205508,90	439296,50	59	8,70	4,21	0,01
groenvoorziening	205566,90	439195,37	12	40,45	87,71	0,33
groenvoorziening	205846,99	439163,28	99	62,84	200,55	0,01
groenvoorziening	205586,24	439300,17	35	124,53	196,36	0,03
groenvoorziening	205934,50	439155,78	4	31,65	25,92	1,77
groenvoorziening	205842,44	439126,20	69	83,22	315,47	0,14
groenvoorziening	205905,00	439185,80	47	14,00	7,72	0,18
groenvoorziening	205531,29	439178,09	9	33,84	62,47	0,74
groenvoorziening	205786,25	439444,52	5	53,84	139,38	4,48
groenvoorziening	206152,00	439557,91	22	133,91	87,09	0,02
groenvoorziening	205991,49	439355,54	90	6,19	3,05	0,07
groenvoorziening	206224,57	439506,07	187	547,13	1078,77	0,02
groenvoorziening	205473,41	439139,64	60	155,87	410,54	0,46
groenvoorziening	205501,51	439338,20	57	8,81	4,61	0,01
groenvoorziening	205642,05	439205,20	29	137,37	228,39	0,43
onverhard	206136,69	439450,54	6	18,23	5,85	0,62
onverhard	206132,38	438854,58	5	20,35	7,50	1,02
onverhard	205841,28	439130,43	8	43,91	90,38	0,29
onverhard	206405,31	439236,82	13	9,65	2,58	0,24
onverhard	206407,34	439288,78	86	54,67	97,16	0,04
onverhard	206207,97	439438,10	46	8,85	3,84	0,01
onverhard	206412,42	439294,67	34	44,52	37,13	0,35
onverhard	205930,72	439091,76	72	94,27	210,18	0,08
onverhard	205930,72	439091,76	39	90,99	247,16	0,08
onverhard	205835,30	439156,10	18	81,98	119,54	1,14
onverhard	206139,91	438849,31	4	16,79	6,24	0,88
onverhard	205930,72	439091,76	69	93,70	206,30	0,08
houtwal	205457,34	438949,98	41	253,80	791,00	0,24
houtwal	205593,77	439012,46	88	361,80	1011,56	0,16
houtwal	205587,64	438997,12	55	661,69	2640,92	0,24
houtwal	205879,34	439252,30	60	174,24	680,75	0,07
houtwal	205468,90	439359,64	15	53,91	97,00	0,24
houtwal	205473,91	439120,46	23	157,73	857,41	0,66
houtwal	206241,76	439518,95	42	71,87	72,11	0,08
houtwal	206238,75	439520,53	41	71,98	66,88	0,08
houtwal	205593,77	439012,46	88	362,42	1016,68	0,16
houtwal	205457,34	438949,98	40	253,80	790,98	0,24
houtwal	205877,01	439250,11	22	133,61	986,71	0,23
houtwal	205587,64	438997,12	56	661,69	2640,93	0,24
houtwal	205474,26	439115,06	23	158,16	660,27	1,00

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	14,98	0,80
groenvoorziening	5,22	0,80
groenvoorziening	8,92	0,80
groenvoorziening	7,17	0,80
groenvoorziening	25,32	0,80
groenvoorziening	9,28	0,80
groenvoorziening	5,28	0,80
groenvoorziening	1,80	0,80
groenvoorziening	17,99	0,80
groenvoorziening	27,39	0,80
groenvoorziening	22,23	0,80
groenvoorziening	33,15	0,80
groenvoorziening	7,72	0,80
groenvoorziening	5,45	0,80
groenvoorziening	0,38	0,80
groenvoorziening	1,75	0,80
groenvoorziening	17,46	0,80
groenvoorziening	0,24	0,80
groenvoorziening	10,30	0,80
groenvoorziening	3,76	0,80
groenvoorziening	14,07	0,80
groenvoorziening	5,87	0,80
groenvoorziening	25,87	0,80
groenvoorziening	1,69	0,80
groenvoorziening	10,51	0,80
groenvoorziening	8,54	0,80
groenvoorziening	25,35	0,80
groenvoorziening	14,07	0,80
groenvoorziening	27,64	0,80
groenvoorziening	0,71	0,80
groenvoorziening	11,51	0,80
groenvoorziening	19,34	0,80
groenvoorziening	30,83	0,80
groenvoorziening	0,07	0,80
groenvoorziening	30,18	0,80
groenvoorziening	13,21	0,80
groenvoorziening	1,70	0,80
groenvoorziening	25,94	0,80
onverhard	4,95	0,80
onverhard	8,11	0,80
onverhard	15,51	0,80
onverhard	1,79	0,80
onverhard	11,27	0,80
onverhard	2,39	0,80
onverhard	14,02	0,80
onverhard	10,32	0,80
onverhard	15,47	0,80
onverhard	12,15	0,80
onverhard	8,01	0,80
onverhard	10,24	0,80
houtwal	50,91	0,80
houtwal	31,03	0,80
houtwal	50,91	0,80
houtwal	25,51	0,80
houtwal	21,39	0,80
houtwal	31,73	0,80
houtwal	20,24	0,80
houtwal	21,46	0,80
houtwal	31,03	0,80
houtwal	50,91	0,80
houtwal	17,64	0,80
houtwal	50,91	0,80
houtwal	43,89	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
 Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
houtwal	20145	11	14:24, 23 mei 2019	houtwal	houtwal	Polygoon
houtwal	21659	11	14:24, 23 mei 2019	houtwal	houtwal	Polygoon
houtwal	21660	11	14:24, 23 mei 2019	houtwal	houtwal	Polygoon
houtwal	21901	11	14:24, 23 mei 2019	houtwal	houtwal	Polygoon
houtwal	21957	11	14:24, 23 mei 2019	houtwal	houtwal	Polygoon
houtwal	22906	11	14:24, 23 mei 2019	houtwal	houtwal	Polygoon
houtwal	23351	11	14:24, 23 mei 2019	houtwal	houtwal	Polygoon
grasland agrarisch	16981	13	14:24, 23 mei 2019	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon
grasland agrarisch	22717	13	14:24, 23 mei 2019	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon
transitie	16906	15	14:25, 23 mei 2019	transitie	transitie	Polygoon
transitie	18052	15	14:25, 23 mei 2019	transitie	transitie	Polygoon
transitie	19791	15	14:25, 23 mei 2019	transitie	transitie	Polygoon
oever, slootkant	23413	20	14:25, 23 mei 2019		oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	23536	20	14:25, 23 mei 2019		oever, slootkant	Polygoon
erf	26081	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	26105	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	26107	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	26109	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	26110	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	26124	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	26128	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	26162	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	26163	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	26165	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	26169	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	26173	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	26180	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	26183	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	26212	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	26217	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	26227	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	26254	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	26255	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	26265	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	26270	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	26275	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	26285	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	26288	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	26290	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	26304	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	26325	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	26327	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	26330	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	26353	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	26390	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	26400	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	26405	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	26408	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	26409	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	26419	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	26420	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	26430	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	26432	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	26480	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	26483	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	26485	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	26490	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	26498	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	26512	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	26524	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	26535	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	26542	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	26544	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
 Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
houtwal	205473,91	439120,46	22	156,47	829,88	0,12
houtwal	205539,62	439162,07	47	249,79	2064,45	0,21
houtwal	205455,71	439338,92	12	175,23	306,41	0,89
houtwal	205583,14	438941,87	54	661,69	2640,92	0,24
houtwal	206069,05	439105,93	6	32,81	18,48	0,78
houtwal	205553,18	439058,51	64	76,53	231,94	0,03
houtwal	205453,04	439254,86	17	160,64	330,08	0,71
grasland agrarisch	205623,20	439090,76	21	251,32	2933,41	0,83
grasland agrarisch	205623,20	439090,76	20	251,32	2933,42	0,83
transitie	206246,03	439021,47	17	80,66	264,92	0,42
transitie	205598,58	439261,53	8	49,46	141,50	1,07
transitie	206250,75	439054,43	17	78,76	245,31	0,25
oever, slootkant	206105,11	439549,95	584	309,83	386,35	0,01
oever, slootkant	206072,60	439522,25	511	293,02	357,62	0,03
erf	206230,33	439531,19	277	1512,76	3161,26	0,10
erf	205829,47	439031,12	82	513,09	1519,44	0,25
erf	206186,70	439122,50	19	242,67	2681,50	0,82
erf	205687,14	439369,97	12	61,65	96,57	0,29
erf	205629,71	439387,14	77	482,13	1577,56	0,06
erf	206144,87	438722,50	60	430,40	2455,53	0,18
erf	206008,71	439060,32	8	41,84	47,97	1,50
erf	206351,58	439552,90	241	1335,37	3445,39	0,01
erf	205899,91	439313,19	237	1463,11	6877,30	0,13
erf	205934,14	439241,76	51	220,67	685,65	0,01
erf	205898,86	439125,31	40	85,93	89,10	0,01
erf	206182,17	439549,86	8	91,78	311,57	2,14
erf	205827,21	439115,59	42	181,58	468,38	0,01
erf	205898,86	439125,31	39	85,93	89,10	0,01
erf	205723,51	438995,98	627	3135,10	10867,33	0,01
erf	206225,11	439473,70	17	87,33	99,64	0,37
erf	205823,85	439590,18	522	3450,84	11696,67	0,04
erf	206185,39	438723,88	262	1338,59	5260,56	0,18
erf	205689,92	439313,71	382	2841,38	8563,48	0,01
erf	206403,70	439586,96	64	297,27	768,35	0,22
erf	205965,18	439367,86	85	443,96	765,70	0,14
erf	206393,22	439604,11	65	304,65	456,03	0,12
erf	206323,11	439476,35	154	655,85	3316,75	0,01
erf	205962,50	439354,33	80	420,90	702,51	0,18
erf	206130,40	439498,17	60	436,56	1994,88	0,02
erf	205942,79	439296,11	32	129,51	521,89	0,33
erf	206240,01	439130,58	800	5085,26	17547,85	0,01
erf	205765,36	439369,79	128	327,57	1360,67	0,19
erf	205689,92	439313,71	391	2852,49	8676,21	0,01
erf	205539,14	438932,28	69	603,27	1650,92	0,03
erf	205847,01	438978,00	21	223,77	2165,26	0,30
erf	205466,34	439404,99	400	2726,14	11011,03	0,11
erf	205466,34	439404,99	401	2726,14	11011,03	0,11
erf	206274,09	439442,71	5	32,48	65,86	0,75
erf	206144,87	438722,50	64	430,40	2455,52	0,18
erf	206125,98	439627,98	9	60,77	76,76	0,12
erf	205562,55	439369,55	181	1127,35	3196,56	0,01
erf	205609,72	439244,54	142	736,91	2338,74	0,01
erf	205705,74	439409,44	181	1138,78	3074,45	0,01
erf	206050,67	439621,53	30	28,38	44,87	0,08
erf	206027,89	438959,03	9	64,21	149,35	0,74
erf	205495,81	438945,78	71	611,58	1623,19	0,03
erf	206225,05	439465,72	23	134,30	257,51	0,15
erf	206264,01	439428,46	11	45,76	87,81	0,53
erf	205709,29	439376,55	6	26,31	42,88	0,29
erf	206007,95	439112,71	5	27,65	17,60	0,26
erf	206191,07	439567,41	13	106,64	386,39	1,89
erf	206414,94	439599,60	51	279,63	656,05	0,07
erf	205521,90	439245,69	282	1443,33	4369,13	0,16

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
houtwal	31,73	0,80
houtwal	29,26	0,80
houtwal	80,76	0,80
houtwal	50,91	0,80
houtwal	14,93	0,80
houtwal	24,60	0,80
houtwal	24,95	0,80
grasland agrarisch	33,42	0,80
grasland agrarisch	33,42	0,80
transitie	21,22	0,80
transitie	12,95	0,80
transitie	21,17	0,80
oever, slootkant	14,85	0,80
oever, slootkant	14,85	0,80
erf	43,22	0,50
erf	25,78	0,50
erf	67,98	0,50
erf	11,89	0,50
erf	37,66	0,50
erf	51,13	0,50
erf	13,15	0,50
erf	95,24	0,50
erf	59,57	0,50
erf	14,80	0,50
erf	5,95	0,50
erf	31,03	0,50
erf	17,78	0,50
erf	5,95	0,50
erf	42,92	0,50
erf	12,21	0,50
erf	73,23	0,50
erf	31,96	0,50
erf	91,67	0,50
erf	36,17	0,50
erf	21,97	0,50
erf	11,22	0,50
erf	67,40	0,50
erf	21,97	0,50
erf	48,67	0,50
erf	21,39	0,50
erf	84,21	0,50
erf	22,32	0,50
erf	91,67	0,50
erf	44,30	0,50
erf	37,36	0,50
erf	38,76	0,50
erf	38,76	0,50
erf	8,43	0,50
erf	51,13	0,50
erf	24,33	0,50
erf	78,62	0,50
erf	35,98	0,50
erf	46,08	0,50
erf	7,68	0,50
erf	12,50	0,50
erf	44,30	0,50
erf	16,10	0,50
erf	9,93	0,50
erf	7,04	0,50
erf	12,46	0,50
erf	44,46	0,50
erf	24,21	0,50
erf	40,26	0,50

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
erf	26552	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	26554	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	26563	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	26569	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	26572	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	26573	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	26575	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	26587	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	26588	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	26601	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	26608	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	26612	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	26614	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	26621	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	26622	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	26623	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	26632	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	26635	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	26638	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	26641	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	26646	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	26650	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	26654	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	26673	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	26674	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	26676	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	26684	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	26701	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	26704	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	26711	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	26712	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	26717	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	26723	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	26733	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	26735	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	26736	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	26737	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	26745	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	26752	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	26769	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	26771	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	26774	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	26778	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	26796	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	26799	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	26806	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	26813	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	26846	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	26867	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	26870	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	26876	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	26878	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	26881	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	26892	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	26901	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	26903	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	26909	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	26913	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	26922	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	26941	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	26948	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	26951	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	26971	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
 Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
erf	205737,24	439572,42	333	2046,23	6747,55	0,02
erf	205609,72	439244,54	145	736,91	2338,75	0,01
erf	205959,97	439049,90	5	31,07	12,61	0,79
erf	205789,68	438967,86	184	983,28	3876,99	0,11
erf	206284,24	439245,46	853	4871,70	18565,64	0,01
erf	205689,92	439313,71	389	2848,31	8659,86	0,01
erf	206284,24	439245,46	841	4942,82	18618,90	0,01
erf	206171,97	439604,89	36	122,36	56,19	0,48
erf	205719,19	439120,20	4	9,96	5,60	1,72
erf	206280,01	439447,57	4	44,52	98,16	6,05
erf	206115,25	439627,69	76	174,16	939,31	0,10
erf	206333,08	439132,77	642	4029,03	12602,89	0,02
erf	205671,98	439392,85	41	135,91	168,38	0,16
erf	205543,85	439124,32	4	12,02	8,04	2,01
erf	205566,75	439125,19	4	20,31	13,48	1,57
erf	206027,24	439526,29	30	224,86	343,15	0,66
erf	206034,18	439622,10	31	49,42	85,02	0,08
erf	205783,83	439237,00	577	3741,44	14805,43	0,02
erf	205538,32	439136,79	4	12,06	8,08	2,01
erf	205560,60	439099,99	4	12,02	8,04	2,01
erf	205720,37	439380,60	9	55,37	79,33	0,49
erf	206115,34	439619,32	30	28,21	43,98	0,08
erf	206143,83	439421,65	14	120,48	301,42	0,44
erf	205539,14	438932,28	73	603,27	1650,92	0,03
erf	206274,62	439448,76	12	61,10	162,86	0,29
erf	205690,73	439553,25	268	1469,63	4641,11	0,03
erf	205969,54	439318,02	171	982,04	2644,55	0,15
erf	206414,94	439599,60	55	279,63	656,05	0,01
erf	206341,48	439624,64	64	607,71	1230,52	0,25
erf	205629,71	439387,14	80	482,13	1577,56	0,06
erf	206063,09	439375,99	13	52,10	27,58	0,49
erf	206277,37	439415,35	9	34,26	60,05	1,50
erf	205741,09	439367,00	124	327,57	1360,67	0,19
erf	206153,51	439567,80	6	11,22	7,16	0,18
erf	205542,96	439106,98	4	12,02	8,04	2,01
erf	206089,37	439633,93	54	233,20	359,34	0,11
erf	205886,34	439125,82	6	17,48	12,09	1,53
erf	206305,42	439544,95	292	1300,67	3012,91	0,02
erf	205723,51	438995,98	628	3141,70	10852,46	0,01
erf	205568,64	438528,68	4	6,28	2,09	0,85
erf	206063,09	439375,99	14	52,10	27,58	0,49
erf	206362,44	439361,77	208	1435,48	4476,26	0,21
erf	205783,83	439237,00	558	3741,78	14818,89	0,02
erf	205836,23	439166,16	121	572,52	2723,27	0,03
erf	206028,99	439172,40	211	1106,81	3060,67	0,06
erf	205689,92	439313,71	388	2848,31	8659,86	0,01
erf	206351,58	439552,90	243	1328,86	3464,37	0,01
erf	206403,79	439594,27	68	303,18	793,52	0,22
erf	206028,99	439172,40	213	1106,81	3060,67	0,06
erf	205568,81	439160,33	4	12,03	8,06	2,01
erf	205764,28	439325,71	28	86,67	228,40	0,04
erf	205780,52	439366,29	132	1037,76	4928,48	0,16
erf	205539,40	439157,86	4	12,06	8,08	2,01
erf	205695,23	439392,69	12	27,12	17,73	0,68
erf	206130,40	439498,17	110	805,40	2656,07	0,88
erf	206230,33	439531,19	297	1526,68	3195,63	0,07
erf	205466,34	439404,99	403	2726,14	11011,02	0,11
erf	205725,25	439330,05	5	28,23	25,64	0,60
erf	206028,99	439172,40	221	1118,65	3050,94	0,18
erf	206182,08	439128,75	18	240,88	2687,90	0,82
erf	206179,97	439615,28	34	122,68	285,88	0,11
erf	205690,73	439553,25	287	1469,63	4641,11	0,03
erf	206195,34	438926,02	472	2962,29	8496,98	0,01

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
erf	33,79	0,50
erf	25,94	0,50
erf	14,67	0,50
erf	34,70	0,50
erf	110,15	0,50
erf	91,67	0,50
erf	110,15	0,50
erf	41,88	0,50
erf	3,27	0,50
erf	16,25	0,50
erf	32,42	0,50
erf	92,56	0,50
erf	13,59	0,50
erf	4,00	0,50
erf	8,59	0,50
erf	38,54	0,50
erf	19,26	0,50
erf	117,38	0,50
erf	4,02	0,50
erf	4,00	0,50
erf	20,83	0,50
erf	7,73	0,50
erf	29,16	0,50
erf	44,30	0,50
erf	14,79	0,50
erf	72,37	0,50
erf	30,45	0,50
erf	24,21	0,50
erf	63,81	0,50
erf	37,66	0,50
erf	12,48	0,50
erf	6,35	0,50
erf	22,65	0,50
erf	3,42	0,50
erf	4,00	0,50
erf	27,02	0,50
erf	7,19	0,50
erf	27,25	0,50
erf	42,92	0,50
erf	2,17	0,50
erf	12,08	0,50
erf	47,11	0,50
erf	117,38	0,50
erf	31,05	0,50
erf	43,20	0,50
erf	91,67	0,50
erf	95,24	0,50
erf	36,17	0,50
erf	43,20	0,50
erf	4,01	0,50
erf	31,13	0,50
erf	64,19	0,50
erf	4,02	0,50
erf	4,77	0,50
erf	48,67	0,50
erf	43,22	0,50
erf	38,76	0,50
erf	12,08	0,50
erf	43,20	0,50
erf	67,98	0,50
erf	37,96	0,50
erf	72,37	0,50
erf	75,70	0,50

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
erf	26989	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	26998	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	27002	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	27006	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	27009	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	27010	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	27028	22	17:10, 13 mrt 2020	erf		Polygoon
erf	27030	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	27040	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	27050	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	27066	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	27070	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	27078	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	27096	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	27097	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	27105	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	27121	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	27127	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	27132	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	27143	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	27176	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	27181	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	27193	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	27198	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	27206	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	27209	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	27210	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	27213	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	27218	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	27219	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	27221	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	27223	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	27225	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	27232	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	27234	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	27235	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	27251	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	27252	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	27255	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	27276	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	27285	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	27289	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	27293	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	27297	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	27312	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	27330	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	27339	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	27342	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	27343	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	27363	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	27364	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	27366	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	27367	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	27369	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	27376	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	27384	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	27387	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	27399	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	27403	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	27430	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	27432	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	27434	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	27437	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
 Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
erf	205969,54	439318,02	184	982,04	2644,56	0,12
erf	206284,24	439245,46	848	4990,57	18571,40	0,01
erf	205609,72	439244,54	138	736,91	2338,74	0,05
erf	206028,99	439172,40	215	1106,81	3060,66	0,06
erf	205695,23	439392,69	11	27,13	20,21	0,43
erf	205711,26	439394,79	18	75,97	120,69	0,17
erf	206135,43	439193,81	247	1155,73	2561,26	NVT
erf	205899,91	439313,19	232	1463,11	6877,30	0,13
erf	206384,30	439205,78	627	3952,45	12653,06	0,02
erf	205550,75	439134,08	4	25,19	17,16	1,55
erf	205521,90	439245,69	292	1443,33	4369,13	0,03
erf	206351,58	439552,90	229	1342,58	3449,50	0,07
erf	206042,66	439616,84	73	183,77	1148,38	0,10
erf	206282,84	439106,68	770	4862,39	13892,32	0,01
erf	205737,24	439572,42	332	2044,80	6746,76	0,02
erf	206130,40	439498,17	33	285,22	3808,17	0,02
erf	206059,95	438902,61	371	2684,01	9906,70	0,06
erf	206295,78	438899,73	765	4595,39	13971,84	0,01
erf	206130,40	439498,17	61	447,65	2086,75	0,02
erf	205965,18	439367,86	108	518,76	1207,59	0,05
erf	205705,74	439409,44	178	1138,78	3074,45	0,09
erf	206341,48	439624,64	73	607,71	1230,52	0,02
erf	205705,74	439409,44	187	1138,78	3088,64	0,01
erf	205976,89	438938,70	378	2216,75	8226,66	0,10
erf	205823,85	439590,18	536	3488,97	11717,15	0,04
erf	205837,20	438981,74	356	2283,96	9466,12	0,10
erf	205711,26	439394,79	11	42,09	60,17	0,17
erf	206130,40	439498,17	43	393,63	1934,54	0,21
erf	205823,85	439590,18	501	3488,97	11717,15	0,04
erf	205824,16	439590,54	527	3408,08	11639,97	0,04
erf	206305,42	439544,95	293	1305,98	3004,42	0,02
erf	205674,40	439366,77	16	81,43	65,54	0,20
erf	206239,34	438793,82	365	2410,33	7910,24	0,03
erf	205586,25	439299,87	172	1127,35	3196,56	0,01
erf	206333,08	439132,77	615	4018,97	12588,42	0,02
erf	205737,24	439572,42	315	2046,13	6745,66	0,03
erf	205783,83	439237,00	569	4121,54	14833,02	0,02
erf	206220,64	439302,73	852	4882,67	18386,79	0,01
erf	205609,72	439244,54	146	736,91	2338,75	0,01
erf	205705,74	439409,44	183	1138,78	3074,45	0,01
erf	206305,42	439544,95	294	1307,02	3041,91	0,02
erf	206168,34	438911,80	440	3041,49	8419,76	0,01
erf	206420,47	439399,66	226	1435,48	4476,26	0,08
erf	205723,51	438995,98	626	3127,15	10828,67	0,01
erf	206343,55	439323,06	302	636,29	2074,07	0,01
erf	206038,56	438994,10	47	239,42	556,13	0,15
erf	206240,01	439130,58	802	5074,56	17582,47	0,01
erf	206230,33	439531,19	294	1519,98	3151,42	0,07
erf	205837,20	438981,74	363	2373,93	9424,96	0,10
erf	205609,72	439244,54	141	736,20	2299,37	0,01
erf	205965,18	439367,86	101	491,67	1239,56	0,05
erf	206295,78	438899,73	761	4593,01	14036,76	0,01
erf	205824,16	439590,54	525	3408,08	11639,97	0,04
erf	206034,45	439630,45	24	211,14	164,73	0,10
erf	205836,23	439166,16	119	572,52	2723,27	0,03
erf	206193,37	439145,66	768	5068,28	17521,89	0,01
erf	205775,04	439295,39	97	179,67	795,33	0,21
erf	206050,60	439629,91	9	59,88	68,51	0,21
erf	205789,68	438967,86	192	1021,27	3853,48	0,11
erf	206403,79	439594,27	67	303,18	793,52	0,22
erf	205824,16	439590,54	526	3405,29	11650,44	0,04
erf	205899,91	439313,19	239	1463,11	6877,30	0,13
erf	206059,95	438902,61	371	2677,27	9917,52	0,06

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
erf	30,45	0,50
erf	110,15	0,50
erf	35,98	0,50
erf	43,20	0,50
erf	5,52	0,50
erf	9,55	0,50
erf	29,39	0,50
erf	59,57	0,50
erf	92,56	0,50
erf	11,04	0,50
erf	40,26	0,50
erf	95,24	0,50
erf	31,66	0,50
erf	68,44	0,50
erf	33,79	0,50
erf	48,67	0,50
erf	98,35	0,50
erf	68,44	0,50
erf	48,67	0,50
erf	21,97	0,50
erf	46,08	0,50
erf	63,81	0,50
erf	46,08	0,50
erf	59,69	0,50
erf	73,23	0,50
erf	73,23	0,50
erf	59,69	0,50
erf	9,55	0,50
erf	48,67	0,50
erf	73,23	0,50
erf	73,23	0,50
erf	27,25	0,50
erf	13,13	0,50
erf	117,52	0,50
erf	78,62	0,50
erf	92,56	0,50
erf	33,79	0,50
erf	120,90	0,50
erf	110,15	0,50
erf	25,94	0,50
erf	46,08	0,50
erf	27,25	0,50
erf	75,70	0,50
erf	47,11	0,50
erf	42,92	0,50
erf	18,76	0,50
erf	33,34	0,50
erf	84,21	0,50
erf	43,22	0,50
erf	59,69	0,50
erf	25,94	0,50
erf	21,97	0,50
erf	68,44	0,50
erf	73,23	0,50
erf	54,24	0,50
erf	31,05	0,50
erf	84,21	0,50
erf	59,82	0,50
erf	24,32	0,50
erf	34,70	0,50
erf	36,17	0,50
erf	73,23	0,50
erf	59,57	0,50
erf	98,35	0,50

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
erf	27440	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	27443	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	27480	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	27484	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	27489	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	27496	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	27498	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	27500	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	27502	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	27505	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	27511	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	27542	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	27545	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	27549	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	27560	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	27562	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	27568	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	27582	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	27608	22	09:39, 6 sep 2019	erf		Polygoon
erf	27617	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	27621	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	27652	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	27667	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	27687	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	27710	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	27721	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	27722	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	27729	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	27738	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	27757	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	27790	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	27826	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	27827	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	27831	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	27838	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	27840	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	27869	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	27876	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	27878	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	27890	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	27910	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	27920	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	27925	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	27951	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	27975	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	27988	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	27989	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	28002	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	28015	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	28020	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	28021	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	28022	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	28031	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	28032	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	28039	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	28048	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	28058	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	28068	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	28074	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	28081	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	28083	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	28100	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	28104	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
 Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
erf	205783,83	439237,00	568	4027,66	14863,81	0,02
erf	205789,68	438967,86	191	1021,27	3853,48	0,11
erf	205562,55	439369,55	184	1128,59	3202,67	0,01
erf	206259,40	439439,22	150	588,12	1091,15	0,21
erf	206240,01	439130,58	794	5059,00	17611,93	0,01
erf	205723,51	438995,98	625	3129,62	10878,76	0,01
erf	205689,92	439313,71	391	2852,49	8676,19	0,01
erf	206094,81	439615,49	34	36,98	56,65	0,07
erf	206188,82	439462,15	8	70,93	233,41	0,24
erf	205567,15	439133,23	4	24,72	16,80	1,56
erf	206393,22	439604,11	64	304,65	456,03	0,12
erf	206420,47	439399,66	224	1435,48	4476,26	0,08
erf	206295,78	438899,73	752	4581,89	14063,06	0,01
erf	206196,17	439458,43	172	326,10	616,16	0,04
erf	206000,46	439071,78	9	41,84	47,97	1,11
erf	205783,83	439237,00	562	4033,75	14902,27	0,02
erf	206239,34	438793,82	349	2410,33	7910,24	0,03
erf	205705,65	439402,95	16	117,25	104,62	0,72
erf	206127,02	439289,60	468	2719,94	8054,34	0,04
erf	206351,58	439552,90	244	1335,37	3445,39	0,01
erf	205562,55	439369,55	181	1116,13	3202,67	0,01
erf	206384,30	439205,78	628	3952,45	12633,79	0,02
erf	206037,64	439579,36	90	291,31	1726,70	0,10
erf	205521,90	439245,69	285	1398,35	4403,62	0,03
erf	205959,04	439049,94	4	31,07	12,61	0,79
erf	205451,90	439234,49	377	2726,15	11011,03	0,11
erf	206038,56	438994,10	46	239,42	556,13	0,15
erf	206290,45	439468,21	153	588,12	1091,15	0,21
erf	205783,83	439237,00	574	4129,61	14822,28	0,02
erf	206353,37	439311,46	265	564,84	1774,50	0,01
erf	206220,64	439302,73	817	4917,03	18374,34	0,01
erf	206059,95	438902,61	373	2677,27	9917,52	0,06
erf	206295,78	438899,73	786	4863,38	13911,55	0,01
erf	205899,91	439313,19	244	1485,48	6909,69	0,13
erf	205969,54	439318,02	187	982,04	2644,56	0,12
erf	205824,16	439590,54	528	3405,27	11655,23	0,04
erf	206341,48	439624,64	70	607,71	1230,52	0,02
erf	205942,79	439296,11	30	129,51	521,89	0,61
erf	206059,95	438902,61	355	2683,71	9908,09	0,09
erf	206152,01	439558,09	48	223,31	330,80	0,10
erf	206225,11	439473,70	19	87,33	99,64	0,37
erf	205723,51	438995,98	590	3126,65	10829,48	0,01
erf	205765,36	439369,79	125	327,57	1360,67	0,19
erf	206230,33	439531,19	293	1519,98	3151,42	0,07
erf	205872,91	439357,29	96	534,54	1907,51	0,16
erf	206253,48	439402,44	27	210,97	1197,09	0,15
erf	205562,55	439369,55	185	1128,59	3202,67	0,01
erf	206305,42	439544,95	279	1305,98	3004,42	0,02
erf	205789,68	438967,86	211	1134,91	3670,57	0,11
erf	206039,49	438931,06	76	30,95	33,11	0,18
erf	206266,97	439422,07	12	50,12	60,23	0,29
erf	205711,26	439394,79	17	76,58	136,29	1,06
erf	205689,92	439313,71	367	2841,38	8563,49	0,01
erf	205702,22	439391,37	5	25,77	40,60	2,66
erf	205567,88	439142,54	4	20,51	16,65	2,01
erf	205976,89	438938,70	376	2216,75	8226,66	0,10
erf	206343,55	439323,06	309	655,26	2146,68	0,01
erf	206059,95	438902,61	375	2684,01	9902,98	0,06
erf	206059,95	438902,61	372	2677,27	9917,52	0,06
erf	206130,40	439498,17	31	285,23	3808,17	0,33
erf	206028,99	439172,40	220	1112,46	3034,72	0,06
erf	205567,68	439126,92	29	57,48	70,45	0,20
erf	205971,54	439348,32	5	21,87	26,40	2,43

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
erf	120,90	0,50
erf	34,70	0,50
erf	78,62	0,50
erf	67,40	0,50
erf	84,21	0,50
erf	42,92	0,50
erf	91,67	0,50
erf	12,13	0,50
erf	25,91	0,50
erf	10,80	0,50
erf	11,22	0,50
erf	47,11	0,50
erf	68,44	0,50
erf	33,40	0,50
erf	13,15	0,50
erf	120,90	0,50
erf	117,52	0,50
erf	36,91	0,50
erf	60,83	0,50
erf	95,24	0,50
erf	78,62	0,50
erf	92,56	0,50
erf	29,80	0,50
erf	40,26	0,50
erf	14,68	0,50
erf	38,76	0,50
erf	33,34	0,50
erf	67,40	0,50
erf	120,90	0,50
erf	18,04	0,50
erf	110,15	0,50
erf	98,35	0,50
erf	68,44	0,50
erf	59,57	0,50
erf	30,45	0,50
erf	73,23	0,50
erf	63,81	0,50
erf	21,39	0,50
erf	98,35	0,50
erf	16,38	0,50
erf	12,21	0,50
erf	42,92	0,50
erf	22,65	0,50
erf	43,22	0,50
erf	39,38	0,50
erf	45,99	0,50
erf	78,62	0,50
erf	27,25	0,50
erf	34,70	0,50
erf	5,80	0,50
erf	7,75	0,50
erf	9,63	0,50
erf	91,67	0,50
erf	7,18	0,50
erf	8,24	0,50
erf	59,69	0,50
erf	18,76	0,50
erf	98,35	0,50
erf	98,35	0,50
erf	48,67	0,50
erf	43,20	0,50
erf	9,23	0,50
erf	5,70	0,50

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
 Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
erf	28112	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	28113	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	28114	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	28143	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	28155	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	28169	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	28172	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	28197	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	28205	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	28215	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	28233	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	28271	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	28273	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	28288	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	28293	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	28295	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	28299	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	28315	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	28336	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	28337	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	28342	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	28365	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	28380	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	28397	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	28398	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	28402	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	28424	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	28436	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	28439	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	28456	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	28473	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	28486	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	28495	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	28499	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	28512	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	28537	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	28559	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	28562	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	28575	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	28583	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	28588	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
erf	28598	22	15:55, 23 mei 2019	erf		Polygoon
zand	26302	23	15:55, 23 mei 2019	zand		Polygoon
zand	26314	23	15:55, 23 mei 2019	zand		Polygoon
zand	27390	23	15:55, 23 mei 2019	zand		Polygoon
ontwikkeling	32738	26	11:10, 21 aug 2020	groen		Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
 Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
erf	205515,93	439396,43	139	687,08	2739,73	0,13
erf	205823,85	439590,18	498	3488,97	11717,15	0,04
erf	205824,16	439590,54	528	3408,08	11639,97	0,04
erf	205872,91	439357,29	99	533,77	1988,70	0,16
erf	206185,39	438723,88	269	1381,46	5288,28	0,18
erf	205783,83	439237,00	578	3741,44	14805,43	0,02
erf	206185,39	438723,88	288	1404,35	5328,77	0,12
erf	205789,68	438967,86	180	972,63	3926,64	0,11
erf	206185,39	438723,88	255	1338,59	5260,56	0,18
erf	205789,68	438967,86	547	3164,37	12331,27	0,10
erf	206284,24	439245,46	854	4875,92	18556,50	0,01
erf	206351,58	439552,90	244	1335,36	3423,21	0,01
erf	205837,73	439363,62	4	15,77	15,46	3,65
erf	206403,79	439594,27	67	297,77	768,35	0,22
erf	205702,22	439391,37	7	25,77	40,60	0,20
erf	205872,91	439357,29	97	534,54	1907,51	0,16
erf	205680,56	439365,46	13	61,65	96,57	0,29
erf	206274,62	439448,76	13	75,23	97,00	0,29
erf	206295,78	438899,73	791	4873,32	13893,94	0,01
erf	206225,06	439474,06	11	79,74	85,00	0,77
erf	205552,70	439125,93	4	18,30	11,87	1,56
erf	206195,34	438926,02	475	2962,25	8496,59	0,01
erf	206333,08	439132,77	635	3975,75	12625,54	0,02
erf	206195,34	438926,02	476	2962,25	8496,59	0,01
erf	206195,34	438926,02	469	2892,96	8546,89	0,01
erf	205690,73	439553,25	291	1467,21	4630,09	0,03
erf	205620,29	439176,40	4	5,62	1,85	1,05
erf	206050,60	439629,91	70	183,77	1148,38	0,10
erf	206419,92	439323,08	296	784,56	2485,37	0,01
erf	205783,83	439237,00	580	3741,44	14805,43	0,02
erf	206240,01	439130,58	801	5095,38	17568,85	0,01
erf	205723,51	438995,98	590	3126,66	10829,47	0,01
erf	206130,40	439498,17	32	285,22	3809,76	0,02
erf	206195,34	438926,02	474	2962,25	8496,59	0,01
erf	205690,73	439553,25	287	1461,63	4686,15	0,03
erf	205824,16	439590,54	527	3405,58	11638,70	0,04
erf	205834,49	439026,47	4	12,92	10,42	3,08
erf	205765,36	439369,79	127	327,57	1360,67	0,19
erf	206061,42	439630,19	28	190,73	287,95	0,10
erf	205836,23	439166,16	120	572,52	2723,27	0,03
erf	205515,93	439396,43	151	687,08	2739,73	0,03
erf	206097,09	439412,97	21	229,15	1236,53	0,32
zand	206211,31	439471,98	18	71,43	97,43	0,10
zand	205516,12	439134,01	4	40,16	94,26	7,45
zand	206316,73	439104,98	4	49,99	149,97	10,00
ontwikkeling	205952,33	439180,06	4	52,66	141,42	6,89

Invoergegevens van het model

Model: Wegverkeer (2020-08)
Centrumontwikkeling - Centrumontwikkeling
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
erf	34,03	0,50
erf	73,23	0,50
erf	73,23	0,50
erf	39,38	0,50
erf	31,96	0,50
erf	117,38	0,50
erf	31,96	0,50
erf	34,70	0,50
erf	31,96	0,50
erf	59,69	0,50
erf	110,15	0,50
erf	95,24	0,50
erf	4,24	0,50
erf	36,17	0,50
erf	5,68	0,50
erf	39,38	0,50
erf	11,89	0,50
erf	14,79	0,50
erf	68,44	0,50
erf	12,21	0,50
erf	7,59	0,50
erf	75,70	0,50
erf	92,56	0,50
erf	75,70	0,50
erf	75,70	0,50
erf	72,37	0,50
erf	1,75	0,50
erf	38,72	0,50
erf	22,21	0,50
erf	117,38	0,50
erf	84,21	0,50
erf	42,92	0,50
erf	48,67	0,50
erf	75,70	0,50
erf	72,37	0,50
erf	73,23	0,50
erf	3,30	0,50
erf	22,32	0,50
erf	24,58	0,50
erf	31,05	0,50
erf	34,03	0,50
erf	36,47	0,50
zand	33,04	0,50
zand	12,60	0,50
zand	15,00	0,50
ontwikkeling	19,01	0,80