



Ontwerpbesluit Verlenen ontheffing

Bruil Groenstaete Projectontwikkeling
T.a.v. de heer M. Groenewold
Zijpendaalseweg 51
6814 CD ARNHEM

Datum

11 maart 2020

Zaaknummer

2019-011824

Onderwerp

Wet natuurbescherming -
soortenbescherming

Inlichtingen bij

Provincieloket
026 359 99 99
post@gelderland.nl

Blad

1 van 14

Locatie

Raadhuisplein e.o. te Didam

Gemeente

Montferland

Activiteit

Herinrichting centrum: sloop en nieuwbouw

Beste meneer Groenewold,

Hierbij ontvangt u een ontwerpbesluit over bovengenoemde aanvraag. Wij zijn van plan u deze ontheffing te verlenen.

De bijlagen zijn onderdeel van dit besluit

Bijlage 1 bevat een toelichting op ons besluit. Ook zijn de voorschriften van deze vergunning beschreven in bijlage 1. In bijlage 2 is een kaart van het projectgebied opgenomen en in bijlage 3 een kaart met tijdelijke mitigerende maatregelen. Neem alle bijlagen goed door.

Ontwerpbesluit

U ontvangt nu het ontwerpbesluit. U mag pas met de activiteiten beginnen als u het definitieve besluit heeft ontvangen.

Wij publiceren dit ontwerpbesluit www.overheid.nl. Belanghebbenden kunnen op dit besluit reageren door middel van het indienen van een zienswijze. Als wij reacties ontvangen, krijgt u hierover bericht.

Wilt u een zienswijze indienen? Dat kan schriftelijk via Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem of digitaal via post@gelderland.nl.

Markt 11 | 6811 CG Arnhem
Postbus 9090 | 6800 GX Arnhem

026 359 99 99
post@gelderland.nl
www.gelderland.nl

BNG Bank Den Haag
NL74BNGH0285010824
BIC-code BNG Bank: BNGHNL2G

Btw-nummer: NL001825100.B03
KvK-nummer: 51468751



provincie
Gelderland

Datum

11 maart 2020

Zaaknummer

2019-011824


Blad

2 van 14

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Kijk daarvoor op [gelderland.nl](http:// gelderland.nl). U kunt ook contact opnemen met het Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99. Houdt u het zaaknummer van deze brief bij de hand. We kunnen u dan sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



Hans Boerdam
Teammanager Vergunningverlening

Documentnummers inzagestukken:

03137148, 03137154, 03137159, 03137160, 03214347, 03214350, 03214351, 03214355, 03214358,
03214359, 03214362

Bijlagen

- Bijlage 1 – Toelichting besluit
- Bijlage 2 – Kaart projectgebied
- Bijlage 3 – Mitigerende maatregelen

Datum

11 maart 2020

Zaaknummer

2019-011824

Blad

3 van 14

BIJLAGE 1

Beslissing van GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND op het verzoek van Bruil Groenstaete Projectontwikkeling, Zijpendaalseweg 51, 6814 CD te Arnhem, hierna te noemen de aanvrager, van 9 oktober 2019 om een ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming, hierna de Wnb.

De opbouw van deze beslissing is als volgt:

- Allereerst worden de ingediende *aanvraag en het procesverloop* toegelicht;
- Daarna volgt het *besluit* met inbegrip van de voorschriften;
- Onder het kopje *'beoordeling'* wordt de onderbouwing van het besluit gegeven;
- De beslissing wordt afgesloten met enkele algemene bepalingen en een toelichting op het verdere procesverloop (*'overige verplichtingen' en 'zienswijzen'*).

Datum

11 maart 2020

Zaaknummer

2019-011824

Blad

4 van 14

AANVRAAG EN PROCESVERLOOP

Op 9 oktober 2019 ontvingen wij een aanvraag van Bruil Groenstaete Projectontwikkeling voor een ontheffing in het kader van hoofdstuk 3 van de Wnb op grond van artikel 3.5 lid 2 en lid 4 voor het opzettelijk beschadigen of vernielen van voortplantings- of rustplaatsen van de gewone dwergvleermuis en de gewone grootoorvleermuis en het opzettelijk verstoren van vleermuizen.

De ontheffing wordt aangevraagd in het kader van het in de wet genoemde belang 'van de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten'.

De aanvraag maakt deel uit van deze ontheffing.

Er is voor het aangevraagde project niet eerder een ontheffing verleend.

Er wordt geen gebruik gemaakt van een gedragscode.

Op 28 en 29 januari, 6 en 24 februari en 2 maart 2020 hebben wij van de aanvrager aanvullende stukken ontvangen waarom wij per e-mail van 13 december 2019 en 2 maart 2020 hebben verzocht.

Er heeft een toets plaatsgevonden naar de effecten van het project op Natura 2000-gebieden. Er is aangegeven dat er geen negatieve effecten zijn. Er is een stikstofnotitie aangeleverd met 2 Aeries-berekeningen (zie aanvulling 24 februari 2020) waaruit blijkt dat het project niet leidt tot een verhoogde stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden zoals Rijntakken.

Op deze aanvraag is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard.

Datum

11 maart 2020

Zaaknummer

2019-011824

Blad

5 van 14

BESLUIT

Gedeputeerde Staten van Gelderland

HEBBEN BESLOTEN

gelet op artikel 3.3 lid 1, lid 4 en lid 5, en artikel 3.8 lid 1 en lid 5, van de Wet natuurbescherming

ONTHEFFING TE VERLENEN

aan Bruil Groenstaete Projectontwikkeling, Zijpendaalseweg 51, 6814 CD te Arnhem;

voor de soorten, verbodsbepalingen en belangen zoals weergegeven in tabel 1

Tabel 1 Soorten, verboden en belangen

Soort	Verbod		Belang
Gewone dwergvleermuis (<i>Pipistrellus pipistrellus</i>)	Artikel 3.5 lid 2	Het opzettelijk verstoren	A
	Artikel 3.5 lid 4	Het beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen	
Gewone grootoorvleermuis (<i>Plecotus auritus</i>)	Artikel 3.5 lid 2	Het opzettelijk verstoren	A
	Artikel 3.5 lid 4	Het beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen	

Belang:

- A. Artikel 3.8 lid 5b onder 3 van de Wnb: in het belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten.

Datum

11 maart 2020

Zaaknummer

2019-011824

Blad

6 van 14

Aan deze ontheffing zijn op grond van artikel 5.3 van de Wet natuurbescherming de volgende voorschriften verbonden:

Algemene voorschriften

1. De ontheffing geldt voor het Raadhuisplein en omgeving in Didam, het gebied begrensd door de Burgemeester Kronenburgerlaan de noordkant, de Ambachtstraat aan de oostkant, de Hoofdstraat en de Domineeskamplaan aan de zuidkant en de Schoolstraat en de Raadhuisstraat aan de westkant. Dit is visueel aangegeven in figuur 1 van bijlage 2.
2. De geldigheidsduur van de ontheffing eindigt op 1 juni 2025.
3. De ontheffing geldt uitsluitend voor de soorten, de verboden en het belang zoals weergegeven in tabel 1.
4. De ontheffinghouder dient contact op te nemen met de provincie Gelderland indien er verbodsbepalingen worden overtreden, waarvoor geen ontheffing is verleend. Dit kan het geval zijn als er negatieve effecten optreden op soorten waarvoor geen ontheffing is verleend of als er onverwachte negatieve effecten van de activiteiten optreden. Dit kan via e-mailadres post@gelderland.nl, onder vermelding van het zaaknummer 2019-011824.
5. Deze ontheffing kan uitsluitend gebruikt worden door (medewerkers van) de ontheffinghouder of in opdracht van de ontheffinghouder handelende (rechts-)personen. De ontheffinghouder blijft verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juiste naleving van deze ontheffing.
6. De in voorschrift 5 genoemde (rechts)personen beschikken op de plaats waar de activiteiten van de ontheffing worden uitgevoerd over een (digitale) kopie van deze ontheffing, en tonen deze op verzoek aan de daartoe bevoegde toezichthouders en opsporingsambtenaren.
7. De in voorschrift 5 genoemde (rechts)personen zijn op de hoogte van de inhoud en het doel van deze ontheffing en de daaraan verbonden voorschriften, zodanig dat zij daar ook invulling en uitvoering aan kunnen geven.
8. Indien de ontheffinghouder de ontheffing in zijn geheel wil overdragen dan dient voor deze naamswijziging toestemming te worden gevraagd bij de provincie Gelderland, via e-mailadres post@gelderland.nl, onder vermelding van het zaaknummer 2019-011824.
9. Minimaal twee weken voor aanvang van de werkzaamheden waarvoor de ontheffing is verleend moet melding worden gedaan van de datum van start van de werkzaamheden bij de provincie Gelderland, via e-mailadres post@gelderland.nl, onder vermelding van het zaaknummer 2019-011824.
10. De voorgenomen werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd onder begeleiding van een deskundige¹ op het gebied van de gewone dwergvleermuis en de gewone grootoorvleermuis.

¹ De provincie Gelderland verstaat onder een deskundige een persoon die voor de situatie, habitats en soorten ten aanzien waarvan hij of zij gevraagd is te adviseren en/of te begeleiden, aantoonbare ervaring en ((soort)specifieke) ecologische kennis heeft. De ervaring en kennis dient te zijn opgedaan doordat de deskundige:

- op HBO-, dan wel universitair niveau een opleiding heeft genoten met als zwaartepunt (Nederlandse) ecologie; en/of
- als ecooloog werkzaam is voor een ecologisch adviesbureau, zoals bijvoorbeeld een bureau welke is aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus.

Met betrekking tot soorten of specifieke soorten kan als deskundige ook iemand worden aangemerkt die:

- op MBO-niveau een opleiding heeft afgerond met als zwaartepunt de Wet natuurbescherming, soortenherkenning en zorgvuldig handelen ten opzichte van die soorten; en/of
- zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenbescherming en is aangesloten bij en werkzaam voor de daarvoor in Nederland bestaande organisaties (zoals bijvoorbeeld Zoogdiervereniging, RAVON, Stichting Das en Boom, Vogelbescherming

Datum

11 maart 2020

Zaaknummer

2019-011824

Blad

7 van 14

11. Minimaal twee weken voor aanvang van de werkzaamheden waarvoor de ontheffing is verleend, dient door de ontheffinghouder een ondertekende opdrachtbevestiging van de ecologische begeleiding te worden verstrekt aan de provincie Gelderland, via e-mailadres post@gelderland.nl, onder vermelding van het zaaknummer 2019-011824. In de opdrachtbevestiging dient een omschrijving van de ecologische begeleiding, de naam en het telefoonnummer van de ecologisch deskundige te worden vermeld.
12. De ontheffinghouder is ervoor verantwoordelijk dat de ecologisch deskundige tijdens het aanbrengen van de mitigerende maatregelen en de ecologische begeleiding alle bevindingen bijhoudt in een logboek. In het logboek wordt vermeld op welke data de deskundige aanwezig was, welke werkzaamheden zijn uitgevoerd en begeleid, en hoeveel exemplaren en verblijfplaatsen van welke beschermde soorten op welke locatie zijn waargenomen. Tevens dienen er duidelijke foto's van de werkzaamheden en de geplaatste voorzieningen te worden opgenomen in het logboek. Het logboek moet altijd aanwezig zijn op de projectlocatie en dient door de ontheffinghouder op verzoek van een toezichthouder direct te worden overhandigd.
13. Het logboek dient door de ontheffinghouder uiterlijk twee weken na afronding van de ecologische begeleiding/werkzaamheden aan de provincie Gelderland te worden verstrekt via post@gelderland.nl, onder vermelding van zaaknummer 2019-011824.

Soortspecifieke voorschriften

14. Alle mitigerende maatregelen zoals genoemd in tabel 2 van deze ontheffing dienen te worden uitgevoerd.
15. De deskundige zoals genoemd in voorschrift 10 begeleidt in elke geval het plaatsen of aanbrengen van mitigerende maatregelen en het ongeschikt maken van verblijfplaatsen.
16. Uiterlijk 2 weken voor aanvang van de werkzaamheden dient via post@gelderland.nl onder vermelding van het zaaknummer 2019-011824 op kaart de exacte locaties te worden aangeleverd van de 12 open stootvoegen die voor vleermuizen toegang bieden tot de spouwruimte in de nieuwbouw.
17. De te slopen gebouwen dienen ten minste 3 dagen voorafgaand aan de werkzaamheden en als de avondtemperatuur minimaal 10°C is ongeschikt gemaakt te worden voor vleermuizen. Dit dient te gebeuren binnen de periode 1 september tot en met 31 oktober. Een deskundige op het gebied van vleermuizen dient binnen de gestelde kaders de geschikte methode en het geschikte moment van ongeschikt maken te bepalen. Na het ongeschikt maken dient nogmaals een controle uitgevoerd te worden of de vleermuizen echt vertrokken zijn, dat is met een vleermuisonderzoek in de avond.
18. Indien tijdens de werkzaamheden toch vleermuizen worden aangetroffen, dient het werk ter plaatse stopgezet te worden totdat de vleermuizen uit zichzelf vertrokken zijn. Een deskundige op het gebied van vleermuizen dient hierbij geraadpleegd te worden. Indien de vleermuizen niet uit zichzelf vertrekken, dient contact opgenomen te worden met de provincie Gelderland om toestemming te vragen voor aanvullende maatregelen.
19. Als permanente mitigatie worden op minimaal 12 locaties toegangen van elk minimaal 3 centimeter breed tot de spouwruimte gerealiseerd. De spouwruimte dient ingericht te worden op een voor vleermuizen geschikte wijze: er mogen geen voor vleermuizen schadelijke

Nederland, Vlinderstichting, Natuurhistorisch Genootschap, KNNV, NJN, IVN, EIS Nederland, FLORON, SOVON, STONE, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, De Landschappen en Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied) en/of zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenmonitoring en/of -bescherming.

Datum

11 maart 2020

Zaaknummer

2019-011824

Blad

8 van 14

materialen (waarin ze vast kunnen komen te zitten, waar scherpe punten aan zitten of waar schadelijke stoffen uitkomen) worden gebruikt, zoals glaswol en dampdoorlatende folie. Bovendien is er per open stootvoeg een vrije ruimte van minimaal 1 vierkante meter beschikbaar waar de ruimte minimaal 2,5 centimeter is.

20. De tijdelijk aangebrachte vleermuiskasten dienen te blijven hangen tot de permanente verblijfplaatsen zijn gerealiseerd en beschikbaar zijn, waarbij rekening dient te worden gehouden met de gewenningsperiode. Daarnaast mogen de tijdelijke vleermuiskasten pas verwijderd worden op het moment dat deze niet in gebruik zijn door vleermuizen en buiten de meest kwetsbare periodes zijnde de kraamperiode (half mei tot half juli) en de winterperiode (1 november tot 1 april). De kasten mogen enkel verwijderd worden onder begeleiding van een ecologisch deskundige.

Datum

11 maart 2020

Zaaknummer

2019-011824

Blad

9 van 14

BEOORDELING VAN DE AANVRAAG**Project***In de aanvraag beschreven project*

Het centrum van Didam wordt heringericht. De bebouwing binnen het plangebied wordt gesloopt en hier komt nieuwbouw voor in de plaats. De te slopen bebouwing bestaat uit een deel van een voormalig gemeentehuis, een postkantoor, een brandweerkazerne en een supermarkt. De nieuwbouw bestaat uit twee supermarkten met parkeergelegenheid, woningen en een uitbreiding van het Dominee Storkpark.

Onderzoek*In de aanvraag beschreven wijze van uitvoering van het onderzoek*

Het uitgevoerde onderzoek naar beschermde soorten is beschreven in hoofdstuk 4 van de bij de aanvraag gevoegde rapportage 'Ecologisch veldonderzoek Masterplan centrum Didam – Raadhuisplein. In opdracht van Bureau Dwarsstraat. 31 oktober 2017. Laneco'. Als vooronderzoek heeft literatuuronderzoek plaatsgevonden (NDFP/verspreidingsatlassen). Het nader onderzoek naar huismus en vleermuizen heeft plaatsgevonden in 2017 op basis van het Vleermuisprotocol 2017 en de kennisdocumenten van BIJ12. Het onderzoek naar gierzwaluw voldeed niet aan het Kennisdocument Gierzwaluw. De aanvrager geeft aan dit onderzoek in het veldseizoen van 2020 af te willen maken, maar dit buiten de beoordeling van deze ontheffing te willen plaatsen.

In de aanvraag beschreven ecologische waarden

Tijdens de onderzoeken zijn aangetroffen:

- 1 zomerverblijfplaats en 1 gecombineerde zomer- en paarverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis;
- 1 zomerverblijfplaats van de gewone grootoorvleermuis

Niet aangetroffen zijn:

- reptielen, amfibieën, jaarrond beschermde nesten van vogels anders dan gierzwaluw, overige zoogdieren, beschermde planten, vissen, vlinders en ongewervelden.

In de aanvraag beschreven effecten van het project op de ecologische waarden

Door de sloopwerkzaamheden worden:

- 2 zomer/paarverblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuizen beschadigd en vernield;
- 1 zomerverblijfplaats van de gewone grootoorvleermuis beschadigd en vernield;
- vleermuizen verstoord;

De mogelijke aanwezigheid van nesten van gierzwaluw valt expliciet buiten de beoordeling van deze ontheffing.

In de aanvraag beschreven preventieve maatregelen om effecten te voorkomen

In de aanvraag worden geen preventieve maatregelen voorgesteld.

In de aanvraag beschreven gedragscode

Uit de aanvraag blijkt dat geen gebruik gemaakt wordt van een gedragscode.

Nu preventieve maatregelen, ter voorkoming van overtreding van de in hoofdstuk 3 van de Wnb vermelde verboden, niet voldoende in deze aanvraag zijn opgenomen en er geen gedragscode van toepassing is, is voor het uitvoeren van de aangevraagde activiteit een ontheffing nodig.

In de aanvraag beschreven mitigerende maatregelen

Om negatieve effecten van de werkzaamheden op de gewone dwergvleermuis en de gewone grootoorvleermuis te beperken worden maatregelen voorgesteld. De mitigerende maatregelen zijn

Datum

11 maart 2020

Zaaknummer

2019-011824

Blad

10 van 14

beschreven in hoofdstuk 4 van de bij de aanvraag gevoegde rapportage 'Projectplan flora en fauna Masterplan centrum Didam – Raadhuisplein In opdracht van: Bureau Dwarsstraat. 8 oktober 2019. Laneco' en in de aanvullingen.

De maatregelen die de aanvrager dient uit te voeren zijn per soort uitgewerkt in tabel 2 onder het kopje *Beoordeling* in deze ontheffing. In figuur 2 van bijlage 3 van deze ontheffing zijn de locaties van de voorzieningen opgenomen.

Beoordeling*Beoordeling ecologisch onderzoek en de mitigerende maatregelen*

Wij hebben het ecologisch onderzoek beoordeeld en wij oordelen dat het onderzoek naar huismus en vleermuizen op de juiste wijze is uitgevoerd en compleet is. Het onderzoek naar gierzwaluwen voldoet niet aan de vereisten uit het Kennisdocument gierzwaluw. De voorgestelde mitigerende maatregelen zijn met enkele aanvullingen voldoende.

Naar aanleiding van bovenstaande zijn alle uit te voeren mitigerende maatregelen in onderstaande tabel opgenomen.

Tabel 2 Overzicht van de mitigerende maatregelen.

Soorten waarop negatief effect wordt verwacht	Vermijden gevoelige periodes	Tijdelijke mitigatie	Ongeschikt maken of verjagen ruim vóór de ingreep	Permanente mitigatie
Gewone dwergvleermuis Gewone grootoorvleermuis	Het ongeschikt maken voor vleermuizen vindt plaats binnen de periode 15 augustus tot en met 31 oktober.	Binnen 200 meter van de huidige verblijfplaatsen, maar buiten de invloedssfeer van de werkzaamheden, worden 12 tijdelijke vleermuiskasten opgehangen van het type B-veld 1 of vergelijkbaar. Hierbij wordt de gewenningstijd in acht genomen. Voor 8 van de 12 kasten bedraagt deze 3 maanden. Voor de overige 4 van de 12 kasten geldt dat deze uiterlijk 15 februari voorafgaand aan de paarperiode waarin het ongeschikt maken plaatsvindt aanwezig moeten zijn.	<p>Voorafgaand aan de sloop wordt alle bebouwing binnen het plangebied ongeschikt gemaakt voor vleermuizen door de dakbedekking te verwijderen, door gaten in de hoeken van de spouwmuur te maken van minimaal 1 vierkante meter per stuk, en door balken, randen, kozijnen, regenpijpen en dakranden te verwijderen.</p> <p>Na ongeschikt maken vindt een nadere controle plaats of de vleermuizen echt vertrokken zijn. Dit is met een vleermuisonderzoek in de avond.</p> <p>Tussen ongeschikt maken en aanvang van de sloop dienen minimaal 3 nachten te verstrijken met een nachttemperatuur van minimaal 10 graden Celsius.</p>	In de nieuwbouw worden op 12 locaties toegangen tot de spouwruiimte gerealiseerd. Dit gebeurt door open stootvoegen op meer dan 3 meter hoogte van minimaal 3 centimeter breed. De spouwruiimte is ook minimaal 2,5 centimeter breed en bevat geen voor vleermuizen schadelijke oppervlakten zoals dampdoorlatende folie en glaswol.

Datum

11 maart 2020

Zaaknummer

2019-011824

Blad

11 van 14

Andere bevredigende oplossing

Andere bevredigende oplossingen van het project zijn beschreven in paragraaf 3.1 van de bij de aanvraag gevoegde rapportage 'Projectplan flora en fauna Masterplan centrum Didam – Raadhuisplein In opdracht van: Bureau Dwarsstraat. 8 oktober 2019. Laneco'.

Beoordeling van de andere bevredigende oplossingen

De sloop van de huidige bebouwing is locatiespecifiek. Voor de nieuwbouw is dit de meest logische locatie, om zo het centrum van Didam sociaal-economisch te versterken. De huidige bebouwing is ongeschikt om langer te gebruiken en voldoet niet aan moderne duurzaamheidseisen. De constructie is bovendien te complex om de beoogde functies hierin te integreren. Ook is er asbest aanwezig dat verwijderd dient te worden. Ook een ingrijpende renovatie zou overigens niet gunstiger uitpakken voor de betreffende soorten. Al met al is het niet mogelijk om het doel te bereiken met een andere wijze van inrichting zonder dat de beschermde nesten en verblijfplaatsen verloren gaan. De werkwijze en de planning zijn aangepast aan de ecologie van de betreffende soorten.

Wij concluderen dat er geen andere bevredigende oplossing bestaat.

Belang

In paragraaf 3.3 van de bij de aanvraag gevoegde rapportage 'Projectplan flora en fauna Masterplan centrum Didam – Raadhuisplein In opdracht van: Bureau Dwarsstraat. 8 oktober 2019. Laneco' is beschreven welke wettelijke belangen op het project van toepassing zijn.

Beoordeling van belangen

In de bebouwing is asbest aanwezig. Dit is aangetoond door middel van twee asbestrapportages (aanvulling 29 januari). Het is gunstig voor de volksgezondheid om dit asbest te verwijderen. Daarnaast is het project belangrijk om leegstand en verval op termijn te voorkomen, aangezien de huidige bebouwing niet meer aan de gewenste doelstelling voldoet, wat een sociaal-economisch belang is.

Wij kunnen instemmen met de in de aanvraag beschreven belangen. Het betreft de belangen die zijn weergegeven in tabel 1.

Datum

11 maart 2020

Zaaknummer

2019-011824

Blad

12 van 14

Gunstige staat van instandhouding

In paragraaf 3.2 van de bij de aanvraag gevoegde rapportage 'Projectplan flora en fauna Masterplan centrum Didam – Raadhuisplein In opdracht van: Bureau Dwarsstraat. 8 oktober 2019. Laneco' is beschreven in hoeverre de staat van instandhouding van de gewone dwergvleermuis en de gewone grootoorvleermuis in het geding is door het geplande project.

Beoordeling van de effecten op de staat van instandhouding van de desbetreffende soorten

Door het vermijden van de kwetsbare perioden, door de verblijfplaatsen vooraf ongeschikt te maken en door voldoende zowel tijdelijke als permanente alternatieven te realiseren, conform het voorgestelde projectplan en de opgelegde voorschriften, komt de staat van instandhouding van de gewone dwergvleermuis en de gewone grootoorvleermuis niet in het geding.

Het uitvoeren van de maatregelen als bedoeld in de aanvraag leidt niet tot verslechtering van de staat van instandhouding van de gewone dwergvleermuis en de gewone grootoorvleermuis. Wij kunnen hiermee instemmen.

Op basis van het voorgaande hebben wij bepaald voor welke (aangevraagde) soort(en) welke verbodsbepalingen worden overtreden. Deze zijn weergegeven in tabel 1. Voor deze soorten en verboden wordt de ontheffing verleend. Dit komt overeen met de aangevraagde soorten, verboden en belangen.

Conclusie

Gelet op het voorgaande kan de gevraagde ontheffing worden verleend.

OVERIGE VERPLICHTINGEN

Wij wijzen u erop dat u zelf verantwoordelijk bent voor het verkrijgen van eventueel benodigde ontheffingen, vergunningen of toestemmingen op grond van andere wet- en regelgeving.

Datum
11 maart 2020

Zaaknummer
2019-011824

Blad
13 van 14

BIJLAGE 2




Figuur 1: Plangebied Raadhuisplein e.o. te Didam

Datum
11 maart 2020

Zaaknummer
2019-011824

Blad
14 van 14

BIJLAGE 3



Figuur 2: Locaties van de tijdelijke vleermuiskasten rondom het Raadhuisplein te Didam