

BIJLAGE IV : RESULTATEN DIRECTE HINDER

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
Laeg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mobiele bronnen
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
01_A	Langestraat 29	1,50	39,1	31,0	20,6	39,1	69,8
01_B	Langestraat 29	5,00	41,0	33,5	23,1	41,0	70,1
02_A	Langestraat 27	1,50	39,0	31,7	20,8	39,0	69,3
02_B	Langestraat 27	5,00	40,4	33,9	23,1	40,4	69,2
03_A	Pastoor te Rielestraat 2	1,50	33,9	26,9	15,9	33,9	64,5
03_B	Pastoor te Rielestraat 2	5,00	36,3	29,6	18,7	36,3	65,4
04_A	Gildeweg 2	1,50	34,5	19,8	9,0	34,5	63,8
04_B	Gildeweg 2	5,00	36,5	23,1	12,3	36,5	64,3
05_A	Gildeweg 4	1,50	33,3	13,5	2,8	33,3	63,8
05_B	Gildeweg 4	5,00	34,8	15,6	5,0	34,8	64,1
06_A	Gildeweg 5	1,50	32,4	12,7	2,3	32,4	63,8
06_B	Gildeweg 5	5,00	35,1	16,3	6,0	35,1	65,3
07_A	Pastoor te Rielestraat 8	1,50	28,5	14,5	3,8	28,5	60,3
07_B	Pastoor te Rielestraat 8	5,00	33,5	24,7	14,0	33,5	64,0
08_A	Pastoor te Rielestraat 10	1,50	31,1	20,6	10,1	31,1	62,9
08_B	Pastoor te Rielestraat 10	5,00	33,1	23,9	13,2	33,1	63,8
09_A	Nieuwbouw	1,50	36,8	26,0	15,5	36,8	68,2
09_B	Nieuwbouw	5,00	38,1	28,0	17,5	38,1	68,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAg bij Bron/Groep voor toetspunt: 01_A - Langestraat 29
Groep: Mobile bronnen
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
01 A	Langestraat 29	1,50	39,1	31,0	20,6	39,1	69,8
10	Grasmaaier	1,00	34,3	--	--	34,3	65,9
02	Personenauto (rijdend)	0,75	30,4	29,1	18,8	34,1	50,8
07	Tractor	1,50	30,1	--	--	30,1	61,3
09	Grasmaaier	1,00	30,0	--	--	30,0	60,9
11	Grasmaaier	1,00	29,8	--	--	29,8	61,1
06	Tractor	1,50	26,3	--	--	26,3	60,4
03	Personenauto (rijdend)	0,75	26,0	24,6	14,0	29,6	49,9
01	Personenauto (rijdend)	0,75	23,3	20,3	9,2	25,3	47,6
08	Tractor	1,50	21,9	--	--	21,9	56,4
04	Personenauto (rijdend)	0,75	19,5	18,0	8,0	23,0	46,5
05	Tractor	1,50	17,1	--	--	17,1	44,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 01_B - Langestraat 29
Groep: Mobiele bronnen
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
01 B	Langestraat 29	5,00	41,0	33,5	23,1	41,0	70,1
02	Personenauto (rijdend)	0,75	32,9	31,5	21,3	36,5	51,1
03	Personenauto (rijdend)	0,75	28,7	27,3	16,7	32,3	50,4
01	Personenauto (rijdend)	0,75	25,6	22,5	11,5	27,5	48,0
04	Personenauto (rijdend)	0,75	21,5	20,1	10,1	25,1	47,0
05	Tractor	1,50	20,7	--	--	20,7	47,0
06	Tractor	1,50	29,0	--	--	29,0	61,0
07	Tractor	1,50	32,2	--	--	32,2	61,9
08	Tractor	1,50	24,6	--	--	24,6	57,2
09	Grasmaaier	1,00	31,0	--	--	31,0	60,8
10	Grasmaaier	1,00	36,1	--	--	36,1	65,9
11	Grasmaaier	1,00	31,0	--	--	31,0	61,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAg bij Bron/Groep voor toetspunt: 02_A - Langestraat 27
Groep: Mobiele bronnen
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
02 A	Langestraat 27	1,50	39,0	31,7	20,8	39,0	69,3
01	Personenauto (rijdend)	0,75	33,8	30,8	19,7	35,8	56,2
08	Tractor	1,50	32,3	--	--	32,3	64,3
10	Grasmaaier	1,00	32,1	--	--	32,1	64,1
09	Grasmaaier	1,00	28,6	--	--	28,6	59,6
11	Grasmaaier	1,00	27,7	--	--	27,7	59,1
07	Tractor	1,50	25,0	--	--	25,0	57,6
02	Personenauto (rijdend)	0,75	23,9	22,5	12,3	27,5	45,5
06	Tractor	1,50	21,2	--	--	21,2	55,9
03	Personenauto (rijdend)	0,75	19,7	18,3	7,7	23,3	44,0
04	Personenauto (rijdend)	0,75	17,9	16,4	6,4	21,4	45,0
05	Tractor	1,50	16,5	--	--	16,5	43,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 02 B - Langestraat 27
Groep: Mobiele bronnen
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
02 B	Langestraat 27	5,00	40,4	33,9	23,1	40,4	69,2
01	Personenauto (rijdend)	0,75	36,0	32,9	21,9	37,9	56,6
02	Personenauto (rijdend)	0,75	26,8	25,5	15,2	30,5	45,9
03	Personenauto (rijdend)	0,75	21,3	20,0	9,3	25,0	44,2
04	Personenauto (rijdend)	0,75	19,1	17,7	7,7	22,7	45,0
05	Tractor	1,50	19,6	--	--	19,6	45,1
06	Tractor	1,50	23,2	--	--	23,2	56,2
07	Tractor	1,50	27,3	--	--	27,3	57,8
08	Tractor	1,50	33,6	--	--	33,6	64,8
09	Grasmaaier	1,00	29,9	--	--	29,9	59,7
10	Grasmaaier	1,00	32,4	--	--	32,4	63,2
11	Grasmaaier	1,00	27,2	--	--	27,2	57,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 09_A - Nieuwbouw
Groep: Mobile bronnen
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
09_A	Nieuwbouw	1,50	36,8	26,0	15,5	36,8	68,2
10	Grasmaaier	1,00	32,0	--	--	32,0	63,8
11	Grasmaaier	1,00	31,6	--	--	31,6	62,8
09	Grasmaaier	1,00	28,1	--	--	28,1	59,2
03	Personenauto (rijdend)	0,75	25,6	24,2	13,6	29,2	49,8
06	Tractor	1,50	25,0	--	--	25,0	59,5
07	Tractor	1,50	22,8	--	--	22,8	55,7
02	Personenauto (rijdend)	0,75	21,5	20,1	9,8	25,1	43,4
04	Personenauto (rijdend)	0,75	15,8	14,3	4,3	19,3	43,0
05	Tractor	1,50	12,8	--	--	12,8	40,7
01	Personenauto (rijdend)	0,75	8,5	5,5	-5,6	10,5	33,2
08	Tractor	1,50	7,4	--	--	7,4	42,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 09 B - Nieuwbouw
Groep: Mobile bronnen
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
09 B	Nieuwbouw	5,00	38,1	28,0	17,5	38,1	68,3
03	Personenauto (rijdend)	0,75	27,5	26,1	15,5	31,1	49,9
02	Personenauto (rijdend)	0,75	24,0	22,6	12,4	27,6	43,9
04	Personenauto (rijdend)	0,75	17,5	16,0	6,0	21,0	43,6
01	Personenauto (rijdend)	0,75	11,2	8,1	-2,9	13,1	34,6
05	Tractor	1,50	15,7	--	--	15,7	42,7
06	Tractor	1,50	27,1	--	--	27,1	60,0
07	Tractor	1,50	25,2	--	--	25,2	56,5
08	Tractor	1,50	11,0	--	--	11,0	44,8
09	Grasmaaier	1,00	29,0	--	--	29,0	59,2
10	Grasmaaier	1,00	33,5	--	--	33,5	64,0
11	Grasmaaier	1,00	32,2	--	--	32,2	62,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
L_{Aeq} bij Bron/Groep voor toetspunt: 04_A - Gildeweg 2
Groep: Mobiele bronnen
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
04 A	Gildeweg 2	1,50	34,5	19,8	9,0	34,5	63,8
05	Tractor	1,50	32,0	--	--	32,0	58,6
09	Grasmaaier	1,00	28,0	--	--	28,0	59,0
10	Grasmaaier	1,00	23,2	--	--	23,2	55,5
11	Grasmaaier	1,00	21,0	--	--	21,0	52,6
01	Personenauto (rijdend)	0,75	19,8	16,8	5,7	21,8	44,1
08	Tractor	1,50	17,7	--	--	17,7	52,2
03	Personenauto (rijdend)	0,75	16,2	14,9	4,2	19,9	41,1
06	Tractor	1,50	14,9	--	--	14,9	50,2
07	Tractor	1,50	13,4	--	--	13,4	46,8
02	Personenauto (rijdend)	0,75	13,3	12,0	1,7	17,0	35,8
04	Personenauto (rijdend)	0,75	2,0	0,6	-9,5	5,6	29,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 04_B - Gildeweg 2
Groep: Mobile bronnen
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
04_B	Gildeweg 2	5,00	36,5	23,1	12,3	36,5	64,3
01	Personenauto (rijdend)	0,75	24,1	21,0	10,0	26,0	46,3
03	Personenauto (rijdend)	0,75	18,1	16,7	6,1	21,7	42,1
02	Personenauto (rijdend)	0,75	15,9	14,6	4,3	19,6	37,4
04	Personenauto (rijdend)	0,75	6,3	4,8	-5,2	9,8	33,0
05	Tractor	1,50	34,2	--	--	34,2	58,5
06	Tractor	1,50	16,7	--	--	16,7	51,2
07	Tractor	1,50	16,4	--	--	16,4	48,8
08	Tractor	1,50	21,8	--	--	21,8	54,3
09	Grasmaaier	1,00	29,0	--	--	29,0	59,1
10	Grasmaaier	1,00	24,7	--	--	24,7	56,2
11	Grasmaaier	1,00	22,5	--	--	22,5	53,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 03 A - Pastoor te Rielestraat 2
Groep: Mobile bronnen
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
03 A	Pastoor te Rielestraat 2	1,50	33,9	26,9	15,9	33,9	64,5
01	Personenauto (rijdend)	0,75	29,7	26,7	15,6	31,7	52,9
08	Tractor	1,50	26,8	--	--	26,8	60,3
09	Grasmaaier	1,00	26,7	--	--	26,7	57,8
10	Grasmaaier	1,00	25,4	--	--	25,4	57,7
11	Grasmaaier	1,00	19,4	--	--	19,4	51,0
07	Tractor	1,50	17,5	--	--	17,5	50,8
06	Tractor	1,50	14,3	--	--	14,3	49,3
05	Tractor	1,50	13,5	--	--	13,5	41,0
04	Personenauto (rijdend)	0,75	13,1	11,7	1,7	16,7	40,5
02	Personenauto (rijdend)	0,75	8,1	6,8	-3,5	11,8	30,5
03	Personenauto (rijdend)	0,75	5,7	4,4	-6,3	9,4	30,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 03 B - Pastoor te Rielestraat 2
Groep: Mobile bronnen
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
03 B	Pastoor te Rielestraat 2	5,00	36,3	29,6	18,7	36,3	65,4
01	Personenauto (rijdend)	0,75	32,3	29,2	18,2	34,2	53,2
02	Personenauto (rijdend)	0,75	17,8	16,5	6,2	21,5	38,8
04	Personenauto (rijdend)	0,75	14,6	13,1	3,1	18,1	41,0
03	Personenauto (rijdend)	0,75	13,1	11,8	1,1	16,8	36,6
05	Tractor	1,50	19,0	--	--	19,0	45,0
06	Tractor	1,50	18,0	--	--	18,0	51,9
07	Tractor	1,50	20,9	--	--	20,9	53,0
08	Tractor	1,50	29,1	--	--	29,1	60,7
09	Grasmaaier	1,00	27,6	--	--	27,6	57,9
10	Grasmaaier	1,00	28,3	--	--	28,3	59,6
11	Grasmaaier	1,00	20,8	--	--	20,8	51,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model Lmax
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mobiele bronnen

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	Langestraat 29	1,50	60,1	50,6	50,6
01_B	Langestraat 29	5,00	61,0	52,4	52,4
02_A	Langestraat 27	1,50	62,6	53,0	53,0
02_B	Langestraat 27	5,00	63,0	54,5	54,5
03_A	Pastoor te Rielestraat 2	1,50	57,7	50,6	50,6
03_B	Pastoor te Rielestraat 2	5,00	59,5	52,7	52,7
04_A	Gildeweg 2	1,50	55,3	41,0	41,0
04_B	Gildeweg 2	5,00	57,6	43,4	43,4
05_A	Gildeweg 4	1,50	49,5	34,2	34,2
05_B	Gildeweg 4	5,00	52,3	35,9	35,9
06_A	Gildeweg 5	1,50	49,7	29,6	29,6
06_B	Gildeweg 5	5,00	51,4	32,5	32,5
07_A	Pastoor te Rielestraat 8	1,50	45,3	35,3	35,3
07_B	Pastoor te Rielestraat 8	5,00	54,7	44,0	44,0
08_A	Pastoor te Rielestraat 10	1,50	47,0	38,4	38,4
08_B	Pastoor te Rielestraat 10	5,00	53,1	42,1	42,1
09_A	Nieuwbouw	1,50	52,0	41,8	41,8
09_B	Nieuwbouw	5,00	54,5	44,2	44,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

ECOPART B.V.
Projectnr. 14992

Bijlage IV
Langestraat 24 te Braamt

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model Lmax
Lmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 01 A - Langestraat 29
Groep: Mobile bronnen

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01 A	Langestraat 29	1,50	60,1	50,6	50,6
07	Tractor	1,50	60,1	--	--
10	Grasmaaier	1,00	54,7	--	--
06	Tractor	1,50	51,3	--	--
09	Grasmaaier	1,00	50,6	--	--
02	Personenauto (rijdend)	0,75	50,6	50,6	50,6
08	Tractor	1,50	50,0	--	--
11	Grasmaaier	1,00	48,8	--	--
03	Personenauto (rijdend)	0,75	41,6	41,6	41,6
01	Personenauto (rijdend)	0,75	40,4	40,4	40,4
04	Personenauto (rijdend)	0,75	40,4	40,4	40,4
05	Tractor	1,50	40,0	--	--
Lmax	(hoofdgroep)		60,1	50,6	50,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

ECOPART B.V.
Projectnr. 14992

Bijlage IV
Langestraat 24 te Braamt

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model Lmax
Lmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 01 B - Langestraat 29
Groep: Mobile bronnen

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01 B	Langestraat 29	5,00	61,0	52,4	52,4
02	Personenauto (rijdend)	0,75	52,4	52,4	52,4
03	Personenauto (rijdend)	0,75	44,7	44,7	44,7
01	Personenauto (rijdend)	0,75	42,9	42,9	42,9
04	Personenauto (rijdend)	0,75	42,7	42,7	42,7
05	Tractor	1,50	45,4	--	--
06	Tractor	1,50	54,2	--	--
07	Tractor	1,50	61,0	--	--
08	Tractor	1,50	52,4	--	--
09	Grasmaaier	1,00	52,1	--	--
10	Grasmaaier	1,00	57,3	--	--
11	Grasmaaier	1,00	50,1	--	--
Lmax	(hoofdgroep)		61,0	52,4	52,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model Lmax
LAmaz bij Bron/Groep voor toetspunt: 02 A - Langestraat 27
Groep: Mobile bronnen

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
02 A	Langestraat 27	1,50	62,6	53,0	53,0
08	Tractor	1,50	62,6	--	--
01	Personenauto (rijdend)	0,75	53,0	53,0	53,0
10	Grasmaaier	1,00	52,1	--	--
07	Tractor	1,50	51,9	--	--
09	Grasmaaier	1,00	50,0	--	--
06	Tractor	1,50	47,3	--	--
11	Grasmaaier	1,00	46,7	--	--
02	Personenauto (rijdend)	0,75	43,1	43,1	43,1
05	Tractor	1,50	39,3	--	--
04	Personenauto (rijdend)	0,75	38,4	38,4	38,4
03	Personenauto (rijdend)	0,75	37,9	37,9	37,9
LAmaz	(hoofdgroep)		62,6	53,0	53,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

ECOPART B.V.
Projectnr. 14992

Bijlage IV
Langestraat 24 te Braamt

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model Lmax
Lmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 02 B - Langestraat 27
Groep: Mobile bronnen

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
02 B	Langestraat 27	5,00	63,0	54,5	54,5
01	Personenauto (rijdend)	0,75	54,5	54,5	54,5
02	Personenauto (rijdend)	0,75	46,6	46,6	46,6
04	Personenauto (rijdend)	0,75	40,7	40,7	40,7
03	Personenauto (rijdend)	0,75	39,8	39,8	39,8
05	Tractor	1,50	43,9	--	--
06	Tractor	1,50	49,1	--	--
07	Tractor	1,50	55,2	--	--
08	Tractor	1,50	63,0	--	--
09	Grasmaaier	1,00	51,0	--	--
10	Grasmaaier	1,00	53,4	--	--
11	Grasmaaier	1,00	46,6	--	--
Lmax	(hoofdgroep)		63,0	54,5	54,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model Lmax
LAmaz bij Bron/Groep voor toetspunt: 09 A - Nieuwbouw
Groep: Mobile bronnen

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
09 A	Nieuwbouw	1,50	52,0	41,8	41,8
10	Grasmaaier	1,00	52,0	--	--
06	Tractor	1,50	50,8	--	--
11	Grasmaaier	1,00	50,4	--	--
09	Grasmaaier	1,00	49,0	--	--
07	Tractor	1,50	48,8	--	--
03	Personenauto (rijdend)	0,75	41,8	41,8	41,8
02	Personenauto (rijdend)	0,75	40,0	40,0	40,0
08	Tractor	1,50	37,4	--	--
05	Tractor	1,50	37,1	--	--
04	Personenauto (rijdend)	0,75	36,2	36,2	36,2
01	Personenauto (rijdend)	0,75	27,4	27,4	27,4
LAmaz	(hoofdgroep)		52,0	41,8	41,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model Lmax
LAmaz bij Bron/Groep voor toetspunt: 09 B - Nieuwbouw
Groep: Mobile bronnen

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
09 B	Nieuwbouw	5,00	54,5	44,2	44,2
03	Personenauto (rijdend)	0,75	44,2	44,2	44,2
02	Personenauto (rijdend)	0,75	42,7	42,7	42,7
04	Personenauto (rijdend)	0,75	38,5	38,5	38,5
01	Personenauto (rijdend)	0,75	30,2	30,2	30,2
05	Tractor	1,50	41,0	--	--
06	Tractor	1,50	53,7	--	--
07	Tractor	1,50	51,7	--	--
08	Tractor	1,50	40,4	--	--
09	Grasmaaier	1,00	50,3	--	--
10	Grasmaaier	1,00	54,5	--	--
11	Grasmaaier	1,00	52,4	--	--
LAmaz	(hoofdgroep)		54,5	44,2	44,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

ECOPART B.V.
Projectnr. 14992

Bijlage IV
Langestraat 24 te Braamt

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model Lmax
LAmix bij Bron/Groep voor toetspunt: 04 A - Gildeweg 2
Groep: Mobile bronnen

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
04 A	Gildeweg 2	1,50	55,3	41,0	41,0
05	Tractor	1,50	55,3	--	--
08	Tractor	1,50	48,1	--	--
09	Grasmaaier	1,00	47,2	--	--
10	Grasmaaier	1,00	44,8	--	--
07	Tractor	1,50	41,7	--	--
11	Grasmaaier	1,00	41,4	--	--
01	Personenauto (rijdend)	0,75	41,0	41,0	41,0
06	Tractor	1,50	40,6	--	--
02	Personenauto (rijdend)	0,75	32,2	32,2	32,2
03	Personenauto (rijdend)	0,75	32,1	32,1	32,1
04	Personenauto (rijdend)	0,75	22,6	22,6	22,6
LAmix	(hoofdgroep)		55,3	41,0	41,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

ECOPART B.V.
Projectnr. 14992

Bijlage IV
Langestraat 24 te Braamt

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model Lmax
LAmaz bij Bron/Groep voor toetspunt: 04 B - Gildeweg 2
Groep: Mobile bronnen

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
04 B	Gildeweg 2	5,00	57,6	43,4	43,4
01	Personenauto (rijdend)	0,75	43,4	43,4	43,4
03	Personenauto (rijdend)	0,75	33,4	33,4	33,4
02	Personenauto (rijdend)	0,75	33,4	33,4	33,4
04	Personenauto (rijdend)	0,75	28,8	28,8	28,8
05	Tractor	1,50	57,6	--	--
06	Tractor	1,50	42,0	--	--
07	Tractor	1,50	43,0	--	--
08	Tractor	1,50	50,9	--	--
09	Grasmaaier	1,00	48,4	--	--
10	Grasmaaier	1,00	46,3	--	--
11	Grasmaaier	1,00	42,3	--	--
LAmaz	(hoofdgroep)		57,6	43,4	43,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

ECOPART B.V.
Projectnr. 14992

Bijlage IV
Langestraat 24 te Braamt

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model Lmax
LAmix bij Bron/Groep voor toetspunt: 03 A - Pastoor te Rielestraat 2
Groep: Mobile bronnen

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
03 A	Pastoor te Rielestraat 2	1,50	57,7	50,6	50,6
08	Tractor	1,50	57,7	--	--
01	Personenauto (rijdend)	0,75	50,6	50,6	50,6
09	Grasmaaier	1,00	46,4	--	--
06	Tractor	1,50	45,1	--	--
10	Grasmaaier	1,00	45,0	--	--
07	Tractor	1,50	42,6	--	--
05	Tractor	1,50	39,4	--	--
11	Grasmaaier	1,00	37,9	--	--
04	Personenauto (rijdend)	0,75	33,9	33,9	33,9
02	Personenauto (rijdend)	0,75	26,4	26,4	26,4
03	Personenauto (rijdend)	0,75	25,4	25,4	25,4
LAmix	(hoofdgroep)		57,7	50,6	50,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model Lmax
LAmix bij Bron/Groep voor toetspunt: 03 B - Pastoor te Rielestraat 2
Groep: MObiele bronnen

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
03 B	Pastoor te Rielestraat 2	5,00	59,5	52,7	52,7
01	Personenauto (rijdend)	0,75	52,7	52,7	52,7
02	Personenauto (rijdend)	0,75	36,7	36,7	36,7
04	Personenauto (rijdend)	0,75	35,8	35,8	35,8
03	Personenauto (rijdend)	0,75	34,9	34,9	34,9
05	Tractor	1,50	42,8	--	--
06	Tractor	1,50	47,1	--	--
07	Tractor	1,50	46,7	--	--
08	Tractor	1,50	59,5	--	--
09	Grasmaaier	1,00	47,0	--	--
10	Grasmaaier	1,00	49,1	--	--
11	Grasmaaier	1,00	41,5	--	--
LAmix	(hoofdgroep)		59,5	52,7	52,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

BIJLAGE V : RESULTATEN INDIRECTE HINDER



Industrieelwasi - IL, [Recreatieterrein (juli 2009) - eerste model indirecte hinder], Geomilieu V1.21

Overzicht mobiele bronnen indirecte hinder

ECOPART B.V.
Projectnr. 14992

Bijlage V
Langestraat 24 te Braamt

Model: eerste model indirecte hinder
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	HDef.	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Gem.snelheid	Max.afst.	Lw. 31	Lw. 63	Lw. 125
01	Personenauto (rijdend)	0,75	0,00	Relatief	98	24	5	27,10	28,44	38,27	40	10,00	58,20	61,10	69,10
02	Personenauto (rijdend)	0,75	0,00	Relatief	98	24	5	27,06	28,40	38,22	40	10,00	58,20	61,10	69,10
03	Personenauto (rijdend)	0,75	0,00	Relatief	58	10	2	29,42	32,29	42,29	40	10,00	58,20	61,10	69,10
04	Personenauto (rijdend)	0,75	0,00	Relatief	58	10	2	29,56	32,42	42,42	40	10,00	58,20	61,10	69,10
05	Tractor	1,50	0,00	Relatief	8	--	--	38,09	--	--	40	10,00	70,20	73,10	76,50
06	Tractor	1,50	0,00	Relatief	8	--	--	38,06	--	--	40	10,00	70,20	73,10	76,50
07	Tractor	1,50	0,00	Relatief	5	--	--	40,34	--	--	40	10,00	70,20	73,10	76,50
08	Tractor	1,50	0,00	Relatief	5	--	--	39,85	--	--	40	10,00	70,20	73,10	76,50
09	Vrachtwagen (rijdend)	1,50	0,00	Relatief	2	--	--	37,96	--	--	10	10,00	0,00	81,30	93,50

ECOPART B.V.
Projectnr. 14992

Bijlage V
Langestraat 24 te Braamt

Model: eerste model indirecte hinder
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw. 250	Lw. 500	Lw. 1k	Lw. 2k	Lw. 4k	Lw. 8k	D 31	D 63	D 125	D 250	D 500	D 1k	D 2k	D 4k	D 8k	Lwr Totaal
01	73,00	81,20	85,70	83,70	76,40	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,15
02	73,00	81,20	85,70	83,70	76,40	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,15
03	73,00	81,20	85,70	83,70	76,40	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,15
04	73,00	81,20	85,70	83,70	76,40	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,15
05	80,40	91,10	93,40	92,00	86,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54
06	80,40	91,10	93,40	92,00	86,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54
07	80,40	91,10	93,40	92,00	86,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54
08	80,40	91,10	93,40	92,00	86,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54
09	93,40	99,40	100,20	97,50	93,00	83,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,99


Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model indirecte hinder
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
01_A	Langestraat 29	1,50	34,8	28,9	19,0	34,8	72,0
01_B	Langestraat 29	5,00	36,0	30,3	20,4	36,0	72,4
02_A	Langestraat 27	1,50	40,9	33,4	23,6	40,9	78,1
02_B	Langestraat 27	5,00	41,3	33,8	23,9	41,3	78,3
03_A	Pastoor te Rielestraat 2	1,50	41,7	34,4	24,5	41,7	78,7
03_B	Pastoor te Rielestraat 2	5,00	41,8	34,3	24,5	41,8	78,8
04_A	Gildeweg 2	1,50	18,4	11,2	1,3	18,4	58,9
04_B	Gildeweg 2	5,00	23,5	16,6	6,7	23,5	62,5
05_A	Gildeweg 4	1,50	16,7	9,4	-0,5	16,7	57,8
05_B	Gildeweg 4	5,00	18,7	11,1	1,2	18,7	58,8
06_A	Gildeweg 5	1,50	4,5	-0,9	-10,7	4,5	45,1
06_B	Gildeweg 5	5,00	13,6	7,1	-2,7	13,6	54,0
07_A	Pastoor te Rielestraat 8	1,50	18,7	10,9	1,1	18,7	58,9
07_B	Pastoor te Rielestraat 8	5,00	27,6	19,3	9,5	27,6	65,4
08_A	Pastoor te Rielestraat 10	1,50	21,9	14,1	4,2	21,9	62,3
08_B	Pastoor te Rielestraat 10	5,00	25,9	17,6	7,7	25,9	64,3
09_A	Nieuwbouw	1,50	24,4	20,1	10,3	25,1	62,6
09_B	Nieuwbouw	5,00	27,5	23,3	13,4	28,3	63,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

BIJLAGE VI : INVOERGEGEVENS EN RESULTATEN T.B.V. STEMGELUID





Industrielaawai - IL, [Recreatieterrein (juli 2009) - eerste model] , Geomilieu V1.21

Overzicht puntbronnen

ECOPART B.V.
Projectnr. 14992

Bijlage VI
Langestraat 24 te Braamt

Model: eerste model versie 1.1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - II

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	HDef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw. 31	Lw. 63	Lw. 125
01	Spelende kinderen	1,00	0,00	Relatief	Normaal	0,00	360,00	4,26	6,02	--	Nee	Nee	Nee	--	--	62,00
02	Spelende kinderen	1,00	0,00	Relatief	Normaal	0,00	360,00	4,26	6,02	--	Nee	Nee	Nee	--	--	62,00
03	Spelende kinderen	1,00	0,00	Relatief	Normaal	0,00	360,00	4,26	6,02	--	Nee	Nee	Nee	--	--	62,00
04	Spelende kinderen	1,00	0,00	Relatief	Normaal	0,00	360,00	4,26	6,02	--	Nee	Nee	Nee	--	--	62,00
05	Spelende kinderen	1,00	0,00	Relatief	Normaal	0,00	360,00	4,26	6,02	--	Nee	Nee	Nee	--	--	62,00
06	Spelende kinderen	1,00	0,00	Relatief	Normaal	0,00	360,00	4,26	6,02	--	Nee	Nee	Nee	--	--	62,00
07	Spelende kinderen	1,00	0,00	Relatief	Normaal	0,00	360,00	4,26	6,02	--	Nee	Nee	Nee	--	--	62,00
08	Spelende kinderen	1,00	0,00	Relatief	Normaal	0,00	360,00	4,26	6,02	--	Nee	Nee	Nee	--	--	62,00

ECOPART B.V.
Projectnr. 14992

Bijlage VI
Langestraat 24 te Braamt

Model: eerste model versie 1.1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Punbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - II

Naam	Lw. 250	Lw. 500	Lw. 1k	Lw. 2k	Lw. 4k	Lw. 8k	D 31	D 63	D 125	D 250	D 500	D 1k	D 2k	D 4k	D 8k	Lwf	Totaal
01	74,00	83,00	82,00	75,00	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,19
02	74,00	83,00	82,00	75,00	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,19
03	74,00	83,00	82,00	75,00	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,19
04	74,00	83,00	82,00	75,00	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,19
05	74,00	83,00	82,00	75,00	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,19
06	74,00	83,00	82,00	75,00	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,19
07	74,00	83,00	82,00	75,00	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,19
08	74,00	83,00	82,00	75,00	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,19

ECOPART B.V.
Projectnr. 14992

Bijlage VI
Langestraat 24 te Braamt

Model: eerste model Lmax versie 1.1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	HDef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw. 31	Lw. 63	Lw. 125
01	Spelende kinderen	1,00	0,00	Relatief	Normaal	0,00	360,00	4,26	6,02	---	Nee	Nee	Nee	---	---	62,00
02	Spelende kinderen	1,00	0,00	Relatief	Normaal	0,00	360,00	4,26	6,02	---	Nee	Nee	Nee	---	---	62,00
03	Spelende kinderen	1,00	0,00	Relatief	Normaal	0,00	360,00	4,26	6,02	---	Nee	Nee	Nee	---	---	62,00
04	Spelende kinderen	1,00	0,00	Relatief	Normaal	0,00	360,00	4,26	6,02	---	Nee	Nee	Nee	---	---	62,00
05	Spelende kinderen	1,00	0,00	Relatief	Normaal	0,00	360,00	4,26	6,02	---	Nee	Nee	Nee	---	---	62,00
06	Spelende kinderen	1,00	0,00	Relatief	Normaal	0,00	360,00	4,26	6,02	---	Nee	Nee	Nee	---	---	62,00
07	Spelende kinderen	1,00	0,00	Relatief	Normaal	0,00	360,00	4,26	6,02	---	Nee	Nee	Nee	---	---	62,00
08	Spelende kinderen	1,00	0,00	Relatief	Normaal	0,00	360,00	4,26	6,02	---	Nee	Nee	Nee	---	---	62,00

ECOPART B.V.
Projectnr. 14992

Bijlage VI
Langestraat 24 te Braamt

Model: eerste model Lmax versie 1.1
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntenbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw. 250	Lw. 500	Lw. 1k	Lw. 2k	Lw. 4k	Lw. 8k	D. 31	D. 63	D. 125	D. 250	D. 500	D. 1k	D. 2k	D. 4k	D. 8k	Lwr Totaal
01	74,00	83,00	82,00	75,00	--	--	0,00	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	0,00	0,00	96,19
02	74,00	83,00	82,00	75,00	--	--	0,00	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	0,00	0,00	96,19
03	74,00	83,00	82,00	75,00	--	--	0,00	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	0,00	0,00	96,19
04	74,00	83,00	82,00	75,00	--	--	0,00	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	0,00	0,00	96,19
05	74,00	83,00	82,00	75,00	--	--	0,00	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	0,00	0,00	96,19
06	74,00	83,00	82,00	75,00	--	--	0,00	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	0,00	0,00	96,19
07	74,00	83,00	82,00	75,00	--	--	0,00	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	0,00	0,00	96,19
08	74,00	83,00	82,00	75,00	--	--	0,00	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	0,00	0,00	96,19

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model versie 1.1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
01_A	Langestraat 29	1,50	40,4	35,1	20,6	40,4	69,9
01_B	Langestraat 29	5,00	42,9	38,3	23,1	43,3	70,1
02_A	Langestraat 27	1,50	39,8	34,2	20,8	39,8	69,3
02_B	Langestraat 27	5,00	41,6	36,9	23,1	41,9	69,2
03_A	Pastoor te Rielestraat 2	1,50	34,8	29,3	15,9	34,8	64,5
03_B	Pastoor te Rielestraat 2	5,00	37,3	32,2	18,7	37,3	65,4
04_A	Gildeweg 2	1,50	35,0	25,4	9,0	35,0	63,8
04_B	Gildeweg 2	5,00	37,2	28,3	12,3	37,2	64,3
05_A	Gildeweg 4	1,50	33,8	23,0	2,8	33,8	63,8
05_B	Gildeweg 4	5,00	35,4	25,2	5,0	35,4	64,1
06_A	Gildeweg 5	1,50	32,9	21,6	2,3	32,9	63,8
06_B	Gildeweg 5	5,00	35,8	25,7	6,0	35,8	65,3
07_A	Pastoor te Rielestraat 8	1,50	29,4	21,3	3,8	29,4	60,3
07_B	Pastoor te Rielestraat 8	5,00	34,0	26,9	14,0	34,0	64,0
08_A	Pastoor te Rielestraat 10	1,50	32,2	25,6	10,1	32,2	62,9
08_B	Pastoor te Rielestraat 10	5,00	33,9	27,3	13,2	33,9	63,8
09_A	Nieuwbouw	1,50	37,4	29,7	15,5	37,4	68,2
09_B	Nieuwbouw	5,00	39,0	32,1	17,5	39,0	68,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model Lmax versie 1.1
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	Langestraat 29	1,50	60,1	50,6	50,6
01_B	Langestraat 29	5,00	61,0	52,4	52,4
02_A	Langestraat 27	1,50	62,6	53,0	53,0
02_B	Langestraat 27	5,00	63,0	54,5	54,5
03_A	Pastoor te Rielestraat 2	1,50	57,7	50,6	50,6
03_B	Pastoor te Rielestraat 2	5,00	59,5	52,7	52,7
04_A	Gildeweg 2	1,50	55,3	41,0	41,0
04_B	Gildeweg 2	5,00	57,6	43,4	43,4
05_A	Gildeweg 4	1,50	49,5	34,2	34,2
05_B	Gildeweg 4	5,00	52,3	35,9	35,9
06_A	Gildeweg 5	1,50	49,7	32,9	29,6
06_B	Gildeweg 5	5,00	51,4	35,5	32,5
07_A	Pastoor te Rielestraat 8	1,50	45,3	35,3	35,3
07_B	Pastoor te Rielestraat 8	5,00	54,7	44,0	44,0
08_A	Pastoor te Rielestraat 10	1,50	47,0	38,4	38,4
08_B	Pastoor te Rielestraat 10	5,00	53,1	42,1	42,1
09_A	Nieuwbouw	1,50	52,0	41,8	41,8
09_B	Nieuwbouw	5,00	54,5	44,2	44,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model Lmax versie 1.1
LAmix bij Bron voor toetspunt: 01 A - Langestraat 29
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01 A	Langestraat 29	1,50	60,1	50,6	50,6
07	Tractor	1,50	60,1	--	--
10	Grasmaaier	1,00	54,7	--	--
06	Tractor	1,50	51,3	--	--
09	Grasmaaier	1,00	50,6	--	--
02	Personenauto (rijdend)	0,75	50,6	50,6	50,6
08	Tractor	1,50	50,0	--	--
11	Grasmaaier	1,00	48,8	--	--
02	Spelende kinderen	1,00	43,8	43,8	--
03	Spelende kinderen	1,00	43,4	43,4	--
03	Personenauto (rijdend)	0,75	41,6	41,6	41,6
04	Spelende kinderen	1,00	41,3	41,3	--
01	Spelende kinderen	1,00	41,1	41,1	--
01	Personenauto (rijdend)	0,75	40,4	40,4	40,4
04	Personenauto (rijdend)	0,75	40,4	40,4	40,4
05	Tractor	1,50	40,0	--	--
06	Spelende kinderen	1,00	33,3	33,3	--
08	Spelende kinderen	1,00	33,2	33,2	--
07	Spelende kinderen	1,00	32,8	32,8	--
05	Spelende kinderen	1,00	30,7	30,7	--
LAmix	(hoofdgroep)		60,1	50,6	50,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model Lmax versie 1.1
Lmax bij Bron voor toetspunt: 01_B - Langestraat 29
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_B	Langestraat 29	5,00	61,0	52,4	52,4
02	Personenauto (rijdend)	0,75	52,4	52,4	52,4
02	Spelende kinderen	1,00	47,6	47,6	--
03	Spelende kinderen	1,00	47,3	47,3	--
04	Spelende kinderen	1,00	45,0	45,0	--
03	Personenauto (rijdend)	0,75	44,7	44,7	44,7
01	Spelende kinderen	1,00	44,6	44,6	--
01	Personenauto (rijdend)	0,75	42,9	42,9	42,9
04	Personenauto (rijdend)	0,75	42,7	42,7	42,7
06	Spelende kinderen	1,00	35,1	35,1	--
08	Spelende kinderen	1,00	34,9	34,9	--
07	Spelende kinderen	1,00	34,4	34,4	--
05	Spelende kinderen	1,00	33,8	33,8	--
05	Tractor	1,50	45,4	--	--
06	Tractor	1,50	54,2	--	--
07	Tractor	1,50	61,0	--	--
08	Tractor	1,50	52,4	--	--
09	Grasmaaier	1,00	52,1	--	--
10	Grasmaaier	1,00	57,3	--	--
11	Grasmaaier	1,00	50,1	--	--
Lmax	(hoofdgroep)		61,0	52,4	52,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen