



**Besluit**  
**Verlenen ontheffing**

**Datum**  
16 september 2022

**Zaaknummer**  
[REDACTED]

**Onderwerp**  
Wet natuurbescherming -  
soortbescherming

**Inlichtingen bij**  
Provincieloket  
026 359 99 99  
[post@gelderland.nl](mailto:post@gelderland.nl)

**Blad**  
1 van 14

**Locatie**  
Lengelseweg 43 te 's-Heerenberg

**Gemeente**  
Montferland

**Activiteit**  
Sloop voormalige dropfabriek | bouw 34 woningen met parkeerplaatsen en daktuin

Beste [REDACTED],

Hierbij ontvangt u het besluit op bovengenoemde aanvraag.

**De bijlagen zijn onderdeel van dit besluit**

Bijlage 1 bevat een toelichting op ons besluit. Ook zijn de voorschriften van deze ontheffing beschreven in bijlage 1. In bijlage 2 is een kaart van het projectgebied opgenomen en in bijlage 3 de mitigerende maatregelen. In bijlage 4 is een overzicht van de nieuwe situatie weergegeven. Neem alle bijlagen goed door.

**Definitief besluit**

Wij verlenen u deze ontheffing.

U ontvangt nu het definitieve besluit. Wij publiceren dit definitieve besluit op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl). Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen het besluit.

Op dit besluit is hoofdstuk 4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

**Datum**

16 september 2022

**Zaaknummer**

[REDACTED]

**Blad**

2 van 14

**Meer informatie**

Heeft u nog vragen? Kijk daarvoor op [gelderland.nl](http://gelderland.nl). U kunt ook contact opnemen met het Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99. Houdt u het zaaknummer van deze brief bij de hand. We kunnen u dan sneller helpen.

Met vriendelijke groet,  
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

**Documentnummers inzage stukken:**

03634407, 03634408, 03634409, 03634410, 03634411, 03634412, 03724863, 03742957,  
03742966, 03742969, 03742971, 03749780, 03756819

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van dit besluit bezwaar maken. Richt uw bezwaarschrift aan: Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Graag 'bezwaarschrift' vermelden op de envelop en op de brief.

U kunt uw bezwaarschrift ook elektronisch indienen op het portaal Rechtsbescherming. Hiervoor gebruikt u DigiD, eHerkenning of eIDAS.

Meer informatie vindt u op [www.gelderland.nl/bezwaren](http://www.gelderland.nl/bezwaren) en bij het Provincieloket 026 359 99 99.

Als u een bezwaarschrift indient, kunt u bij de rechter een verzoek indienen voor een voorlopige voorziening. Zie [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl).

**Bijlagen**

- Bijlage 1 – Toelichting besluit
- Bijlage 2 – Kaart projectgebied
- Bijlage 3 – Mitigerende maatregelen
- Bijlage 4 – Overzicht nieuwe situatie

**Datum**

16 september 2022

**Zaaknummer**

██████████

**Blad**

3 van 14

## **BIJLAGE 1 – TOELICHTING BESLUIT**

Beslissing van GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND op het verzoek van ██████████ hierna te noemen de aanvrager, van 18 februari 2022 om een ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming, hierna de Wnb.

De opbouw van deze beslissing is als volgt:

- Allereerst worden de ingediende *aanvraag en het procesverloop* toegelicht;
- Daarna volgt het *besluit* met inbegrip van de voorschriften;
- Onder het kopje *beoordeling* wordt de onderbouwing van het besluit gegeven;
- De beslissing wordt afgesloten met een *conclusie en overige verplichtingen*.

### **AANVRAAG EN PROCESVERLOOP**

Op 18 februari 2022 ontvingen wij een aanvraag van ██████████ voor een ontheffing in het kader van hoofdstuk 3 van de Wnb op grond van artikel 3.1 lid 2 voor het opzettelijk vernielen, beschadigen of wegnemen van nesten, rustplaatsen of eieren van de huismus en artikel 3.5 lid 2 en lid 4 voor het beschadigen of vernielen van voortplantings- of rustplaatsen van de gewone grootoorvleermuis en het opzettelijk verstoren van vleermuizen.

De ontheffing wordt aangevraagd op basis van de in de wet genoemde belangen van de volksgezondheid of de openbare veiligheid en van de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten.

De aanvraag maakt deel uit van deze ontheffing.

Er is voor het aangevraagde project niet eerder een ontheffing verleend.

Er wordt geen gebruik gemaakt van een gedragscode.

Op 14 juli 2022 hebben wij van de aanvrager aanvullende stukken ontvangen waarom wij per brief van 15 juni 2022 hebben verzocht.

Deze aanvraag is nog niet getoetst aan het gebiedendeel zoals neergelegd in hoofdstuk 2 van de Wet natuurbescherming. Mogelijk zijn er door het project ook effecten van stikstof en is hier ook een vergunning Wnb voor nodig. Indien dit het geval is, dient de aanvrager deze ook bij de provincie aan te vragen.

**BESLUIT**

Gedeputeerde Staten van Gelderland

HEBBEN BESLOTEN

gelet op de artikelen 3.3 lid 1, lid 4 en lid 5 en 3.8 lid 1 en lid 5 van de Wet natuurbescherming

ONTHEFFING TE VERLENEN

aan

voor de soorten, verbodsbepalingen en wettelijke belangen zoals weergegeven in tabel 1.

**Tabel 1 Soorten, verboden en belangen**

Soort	Verbod	Belang	
Huismus ( <i>Passer domesticus</i> )	Artikel 3.1 lid 2	Het opzettelijk vernielen of beschadigen van nesten, rustplaatsen en eieren of het wegnemen van nesten	A
Gewone grootoorvleermuis ( <i>Plecotus auritus</i> )	Artikel 3.5 lid 2 Artikel 3.5 lid 4	Het opzettelijk verstoren Het opzettelijk beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen	B

Belang:

- A. Artikel 3.3 lid 4b onder 1 van de Wnb: in het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid.  
B. Artikel 3.8 lid 5b onder 3 van de Wnb: in het belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten.

Aan deze ontheffing zijn op grond van artikel 5.3 van de Wet natuurbescherming de volgende voorschriften verbonden:

**Algemene voorschriften**

1. De ontheffing geldt voor het plangebied aan de Lengelseweg 43 te 's-Heerenberg zoals aangegeven in figuur 1 van bijlage 2.
2. De werkzaamheden moeten uiterlijk 31 december 2026 uitgevoerd zijn. Als na 1 maart 2025 nog versturende werkzaamheden plaatsvinden zonder dat hiervoor in een eerder stadium ongeschikt is gemaakt, dient een actualisatie van het ecologisch onderzoek uit 2021 plaats te vinden.
3. De ontheffing geldt uitsluitend voor de soorten, verboden en belangen zoals weergegeven in tabel 1.
4. De ontheffinghouder dient direct contact op te nemen met de provincie Gelderland indien er verbodsbepalingen worden overtreden, waarvoor geen ontheffing is verleend. Dit kan het geval zijn als er negatieve effecten optreden op soorten waarvoor geen ontheffing is verleend of als er onverwachte negatieve effecten van de activiteiten optreden. Dit kan via e-mailadres [post@gelderland.nl](mailto:post@gelderland.nl), onder vermelding van het zaaknummer 2022-003452.

**Datum**

16 september 2022

**Zaaknummer**

[REDACTED]

**Blad**

5 van 14

5. Deze ontheffing kan uitsluitend gebruikt worden door (medewerkers van) de ontheffinghouder of in opdracht van de ontheffinghouder handelende (rechts-)personen. De ontheffinghouder blijft verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juiste naleving van deze ontheffing.
6. De in voorschrift 5 genoemde (rechts)personen beschikken op de plaats waar de activiteiten van de ontheffing worden uitgevoerd over een (digitale) kopie van deze ontheffing, en tonen deze op verzoek aan de daartoe bevoegde toezichthouders en opsporingsambtenaren.
7. De in voorschrift 5 genoemde (rechts)personen zijn op de hoogte van de inhoud en het doel van deze ontheffing en de daaraan verbonden voorschriften, zodanig dat zij daar ook invulling en uitvoering aan kunnen geven.
8. Indien de ontheffinghouder de ontheffing in zijn geheel wil overdragen dan dient voor deze naamswijziging toestemming te worden gevraagd bij de provincie Gelderland, via e-mailadres [post@gelderland.nl](mailto:post@gelderland.nl), onder vermelding van het zaaknummer 2022-003452.
9. Minimaal twee weken voor aanvang van de werkzaamheden waardoor verbodsbepalingen worden overtreden moet melding worden gedaan van de datum van start van de werkzaamheden bij de provincie Gelderland, via e-mailadres [post@gelderland.nl](mailto:post@gelderland.nl), onder vermelding van het zaaknummer 2022-003452.
10. De voorgenomen werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd onder begeleiding van een deskundige<sup>1</sup> op het gebied van de huismus en gewone grootoorvleermuis.
11. Minimaal twee weken voor aanvang van de werkzaamheden waardoor verbodsbepalingen worden overtreden wordt door de ontheffinghouder een ondertekende opdrachtbevestiging van de ecologische begeleiding verstrekt aan de provincie Gelderland, via e-mailadres [post@gelderland.nl](mailto:post@gelderland.nl), onder vermelding van het zaaknummer 2022-003452. In de opdrachtbevestiging dient een omschrijving van de ecologische begeleiding, de naam en het telefoonnummer van de ecologisch deskundige te worden vermeld.
12. Vanaf het moment dat verstorende werkzaamheden plaatsvinden is de ontheffinghouder ervoor verantwoordelijk dat de ecologisch deskundige tijdens de ecologische begeleiding alle bevindingen bijhoudt in een logboek. In het logboek wordt vermeld op welke data de deskundige aanwezig was, welke werkzaamheden zijn uitgevoerd en begeleid, en hoeveel exemplaren en verblijfplaatsen van welke beschermde soorten op welke locatie zijn waargenomen. Tevens dienen er duidelijke foto's van de werkzaamheden en de geplaatste voorzieningen te worden opgenomen in het logboek. Het logboek moet altijd aanwezig zijn op de projectlocatie en dient door de ontheffinghouder op verzoek van een toezichthouder direct te worden overhandigd.

---

<sup>1</sup> De provincie Gelderland verstaat onder een deskundige een persoon die voor de situatie, habitats en soorten ten aanzien waarvan hij of zij gevraagd is te adviseren en/of te begeleiden, aantoonbare ervaring en ((soort)specifieke) ecologische kennis heeft. De ervaring en kennis dient te zijn opgedaan doordat de deskundige:

- op HBO-, dan wel universitair niveau een opleiding heeft genoten met als zwaartepunt (Nederlandse) ecologie; en/of
- als ecooloog werkzaam is voor een ecologisch adviesbureau, zoals bijvoorbeeld een bureau welke is aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus.

Met betrekking tot soorten of specifieke soorten kan als deskundige ook iemand worden aangemerkt die:

- op MBO-niveau een opleiding heeft afgerond met als zwaartepunt de Wet natuurbescherming, soortenherkenning en zorgvuldig handelen ten opzichte van die soorten; en/of
- zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenbescherming en is aangesloten bij en werkzaam voor de daarvoor in Nederland bestaande organisaties (zoals bijvoorbeeld Zoogdiervereniging, RAVON, Stichting Das en Boom, Vogelbescherming Nederland, Vlinderstichting, Natuurhistorisch Genootschap, KNNV, NJN, IVN, EIS Nederland, FLORON, SOVON, STONE, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, De Landschappen en Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied) en/of zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenmonitoring en/of -bescherming.

13. Het logboek dient door de ontheffinghouder uiterlijk twee weken na afronding van de werkzaamheden aan de provincie Gelderland te worden verstrekt via [post@gelderland.nl](mailto:post@gelderland.nl), onder vermelding van zaaknummer 2022-003452.

### **Soortspecifieke voorschriften**

14. Alle mitigerende maatregelen zoals genoemd in tabel 3 en die zijn opgenomen in bijlage 3 van deze ontheffing dienen te worden uitgevoerd.
15. De deskundige zoals genoemd in voorschrift 10 begeleidt in elke geval het plaatsen of aanbrengen van mitigerende maatregelen, het verwijderen van een deel van de haag en het ongeschikt maken van verblijfplaats.
16. Voor het ongeschikt maken voor vogels en vleermuizen mogen geen zelf-expanderende vulmiddelen (zoals purschuim) gebruikt worden om gaten dicht te zetten en geen netten of andere materialen gebruikt worden waarin ze verstrikt kunnen raken.
17. Als in de broedperiode gewerkt wordt dienen aanwezige broedgevallen buiten de invloedssfeer van de werkzaamheden te blijven. Een deskundige op het gebied van vogels dient te bepalen of en welke werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden.
18. De voorgeschreven voorzieningen zoals beschreven in tabel 3 moeten conform de richtlijnen uit het kennisdocument van BIJ12 geplaatst worden (hoogte, expositie, etc.). De ontheffinghouder ziet erop toe dat de voorzieningen duurzaam zijn en te allen tijde functioneel blijven.

#### *Huismus*

19. Een deel van de haag in de noordoostelijke hoek van het plangebied moet buiten het broedseizoen van huismus, die globaal loopt van 1 maart tot 1 september, verwijderd worden. Een ecologisch deskundige op het gebied van huismus dient het juiste moment van verwijderen te bepalen.
20. De haag dient voorafgaand aan het verwijderen geïnspecteerd te worden op mogelijke nesten of verblijfplaatsen van soorten. Als er nesten en/of verblijfplaatsen van beschermde diersoorten aanwezig zijn, moet de haag behouden blijven en dient de provincie Gelderland op de hoogte te worden gesteld.
21. In het noordoostelijk deel van het plangebied wordt tijdig alternatieve beplanting gerealiseerd, in de vorm van meidoorn, haagbeuk, hultst of liguster. De exacte invulling hiervan wordt op een later moment, wanneer dit bekend is, gecommuniceerd met de provincie Gelderland.

#### *Gewone grootovleermuis*

22. De te slopen bebouwing wordt voorafgaand aan de werkzaamheden ongeschikt gemaakt. Er mag alleen ongeschikt gemaakt worden in het actieve seizoen van vleermuizen, lopend van 1 april tot 15 oktober en niet in de kwetsbare kraamperiode (niet tussen 1 mei en 15 juli). Het ongeschikt maken moet maximaal 2 weken voor de werkzaamheden worden uitgevoerd. Echter tussen het ongeschikt maken en de start van de werkzaamheden moeten wel minimaal 3 dagen zitten waarop het weer bij zonsondergang geschikt is geweest voor vleermuizen; minimaal 10 graden Celsius, weinig wind (< 5 Bft) en droog. Na deze drie dagen moet nogmaals met een avondcontrole door een vleermuisdeskundige, en bij geschikt weer voor vleermuizen, gecontroleerd worden of de vleermuizen echt vertrokken zijn. Daar waar de werkzaamheden in de winterperiode moeten plaatsvinden, moet het ongeschikt maken en deze controle tussen 15 september en 15 oktober worden uitgevoerd.

23. Het ongeschikt maken gebeurt door hoeken van de te slopen bebouwing te verwijderen en gaten van minimaal 0,75 bij 0,75 m om de 4 m in de spouw te maken. Dakbedekking, dakbeschot, gevelbetimmering, boeiboorden, muurplaten en kozijnen dienen zoveel mogelijk handmatig verwijderd te worden. Waar nodig kan de bebouwing met bouwlampen sterk verlicht worden.
24. Indien bij de controleronde uitvliegende vleermuizen worden waargenomen, worden in overleg met de ecologisch deskundige aanvullende maatregelen getroffen om de verblijfplaatsen ongeschikt te maken. Ook na deze maatregelen moet een controle worden uitgevoerd of de vleermuizen echt vertrokken zijn, zoals omschreven bij voorschrift 22. Deze cyclus dient net zolang herhaald te worden totdat er geen uitvliegende vleermuizen meer worden waargenomen.
25. Indien tijdens de werkzaamheden toch vleermuizen worden aangetroffen, wordt het werk ter plaatse stopgezet totdat de vleermuizen uit zichzelf vertrokken zijn. De ecologisch deskundige wordt hierbij geraadpleegd. Indien de vleermuizen niet uit zichzelf vertrekken, moet contact opgenomen worden met de provincie Gelderland om toestemming te vragen voor aanvullende maatregelen.
26. De tijdelijk aangebrachte vleermuiskasten blijven hangen tot de permanente verblijfplaatsen zijn gerealiseerd en beschikbaar zijn, waarbij rekening wordt gehouden met de gewenningsperiode. Daarnaast mogen de tijdelijke vleermuiskasten pas verwijderd worden op het moment dat deze niet in gebruik zijn door vleermuizen en buiten de meest kwetsbare periodes zijnde de kraamperiode (half mei tot half juli) en de winterperiode (1 november tot 1 april). De kasten mogen enkel verwijderd worden onder begeleiding van een ecologisch deskundige.

## **BEOORDELING VAN DE AANVRAAG**

### **Project**

#### *In de aanvraag beschreven project*

Aan de Lengelseweg 43 te 's-Heerenberg ligt het terrein van een voormalige dropfabriek, in totaal ter grootte van 0,76 hectare. Het terrein bestaat voornamelijk uit oude bedrijfspanden en verharding. Ten westen ligt een grasperceel met ruigtekruiden. De initiatiefnemer is voornemens de bebouwing te slopen en daarvoor in de plaats 34 nieuwe woningen met parkeerplaatsen en een daktuin te bouwen. Hierbij blijven de voorgevels van de bestaande fabriek (contouren) behouden. Ook blijven de zes aanwezige lindes op het terrein behouden. Wel wordt (er een deel van) de haag in het noordoostelijk deel van het gebied verwijderd. Hier wordt geschikte beplanting voor terug geplant. De planning is om de werkzaamheden in september 2022 te starten.

In de bij de aanvraag toegevoegde rapportages 'Quickscan natuurtoets | Herontwikkeling 'De Dropfabriek' | Lengelseweg 43 te 's-Heerenberg' (Buro Ontwerp & Omgeving, d.d. 27 januari 2021) en 'Nader ecologisch onderzoek | Herontwikkeling Fassinlocatie 'De Dropfabriek' | Lengelseweg 43 te 's-Heerenberg' (Buro Ontwerp & Omgeving, d.d. 19 oktober 2021) en 'Activiteitenplan gewone grootoorvleermuis en omgang met de huismus | Herontwikkeling Fassinlocatie 'De Dropfabriek' | Lengelseweg 43 te 's-Heerenberg' (Buro Ontwerp en Omgeving, d.d. 17 februari 2022) en in de aanvullende informatie van 14 juli 2022 zijn opgenomen:

- het uitgevoerde ecologisch onderzoek en de resultaten;
- een effectbeoordeling van het project;
- de te nemen mitigerende of compenserende maatregelen;
- alternatievenafweging;
- onderbouwing wettelijk belang;
- beoordeling staat van instandhouding.

### In de aanvraag beschreven ecologische waarden en de effecten van het project op deze waarden

Er heeft een ecologisch onderzoek plaatsgevonden naar huismus, kerkuil, vleermuizen en steenmarter in 2021. De aanvrager heeft aangegeven dat de onderzoeken zijn uitgevoerd op basis van het op dat moment vigerende vleermuisprotocol van het Netwerk Groene Bureaus en de kennisdocumenten van BIJ12.

Tabel 2 geeft een overzicht van de resultaten van het uitgevoerde ecologisch onderzoek en de te verwachten effecten van het project.

**Tabel 2 Resultaten ecologisch onderzoek en effectbeoordeling**

Aangetroffen soorten	Aantal aangetroffen verblijfplaatsen	Aantal verblijfplaatsen waar negatieve effecten verwacht worden
<b>Huisumus</b>	7 nesten functioneel leefgebied	geen functioneel leefgebied
<b>Kerkuil</b>	geen	geen
<b>Gewone grootvleermuis</b>	1 zomerverblijfplaats	1 zomerverblijfplaats
<b>Steenmarter</b>	geen	geen
<b>Algemene broedvogelsoorten</b>		

Niet aangetroffen zijn:

- overige jaarrond beschermde nesten van vogels, overige functies van vleermuissoorten, reptielen, amfibieën, overige zoogdieren, beschermde planten, vissen, vlinders en ongewervelden.

### Preventieve maatregelen

De sloopwerkzaamheden worden zoveel mogelijk buiten het broedseizoen uitgevoerd om doden, verwonden of verstoren van broedende vogels te voorkomen.

### Mitigerende maatregelen

Tabel 3 geeft een overzicht van de te realiseren alternatieve voorzieningen voor de huismus en gewone grootvleermuis. De voorzieningen zijn/worden aangebracht conform de richtlijnen uit de kennisdocumenten van BIJ12. In bijlage 3 van deze ontheffing zijn de locaties van de voorzieningen opgenomen.

**Tabel 3 Overzicht van de te realiseren alternatieve voorzieningen**

Soorten waarop negatief effect wordt verwacht	Tijdelijke mitigatie	Permanente mitigatie
<b>Huisumus</b>	Niet van toepassing. Het betreft geen nestplaatsen van huismus. Het gaat over functioneel leefgebied in de vorm van een deel van een haag die verwijderd wordt.	Er wordt alternatieve beplanting (meidoorn, haagbeuk, hulst en/of liguster) gerealiseerd in het noordoostelijk deel van het plangebied. De beplanting dient vrij van verstoring van de werkzaamheden te blijven.
<b>Gewone grootvleermuis</b>	Minimaal drie maanden voorafgaand aan de werkzaamheden én in de actieve periode van vleermuizen worden 4	Met maatwerk in de vorm van gevelbetimmering (zie detailtekening) worden op vier kopgevels aan de nieuwe bebouwing duurzame verblijfplaatsen gecreëerd.



	vleermuiskasten van het type VK WS 04 van Vivara Pro (of soortgelijk) binnen 200 meter van de oorspronkelijke verblijfplaatsen geplaatst.	De gevelbetimmering moet voldoende invliegopeningen bevatten met meerdere lagen, variërend van minimaal 15 tot 25 mm breed. Daarnaast moet de betimmering een ruwe laag bevatten zodat vleermuizen grip hebben. Ook moet er een isolerende laag aangebracht zijn, zodat de voorzieningen ook gebruikt kunnen worden als (milde) winterverblijfplaats.
--	---	---

### Beoordelingskader

Tabel 4 geeft een overzicht weer van de relevante aspecten waarop getoetst is in het kader van de Wnb.

**Tabel 4 Beoordeling van het toetsingskader**

Toetsingskader	Beoordeling
Er is voldoende onderzoek uitgevoerd naar alle mogelijk voorkomende soortgroepen en alleen op de aangevraagde soorten treedt een effect op door het project.	Ja
Het onderzoek naar de aangevraagde soorten is door deskundigen uitgevoerd en door ons als voldoende beoordeeld.	Ja
De negatieve effecten op de aanwezige natuurwaarden worden met de voorgeschreven maatregelen voldoende gemitigeerd en gecompenseerd. <u>Toelichting:</u> <ol style="list-style-type: none"> <li>Voorafgaand aan de sloop dient de bebouwing ongeschikt gemaakt te worden, in het actieve seizoen van vleermuizen (1 april tot 15 oktober), maar buiten de kwetsbare kraamperiode (1 mei tot 15 juli). Dat betekent dat het eerstvolgende geschikte en meest gewenste moment tussen <u>1 september en 15 oktober 2022</u> ligt.</li> <li>Het ongeschikt maken gebeurt door hoeken van de te slopen bebouwing te verwijderen en gaten van minimaal 0,75 bij 0,75 m om de 4 m in de spouw te maken. Dakbedekking, dakbeschot, gevelbetimmering, boeiboorden, muurplaten en kozijnen dienen zoveel mogelijk handmatig verwijderd te worden. Waar nodig kan de bebouwing met bouwlampen sterk verlicht worden.</li> <li>De bebouwing wordt vanuit één richting gesloopt, zodat mogelijk aanwezige dieren (doordat een deel van het dak geheel open is) de mogelijkheid hebben om te vluchten.</li> <li>De alternatieve beplanting voor huismus dient voorafgaand aan het verwijderen van een deel van de haag aanwezig en functioneel te zijn.</li> <li>De gevelbetimmering moet voldoende invliegopeningen bevatten met meerdere lagen, variërend van minimaal 15 tot 25 mm breed. Daarnaast moet de betimmering een ruwe laag bevatten voor grip, en moet er een isolerende laag aangebracht zijn zodat de voorzieningen ook gebruikt kunnen worden als (milde) winterverblijfplaats.</li> </ol>	Ja
De alternatieve locaties, werkwijze, inrichting en planning zijn voldoende afgewogen en er is geen bevredigend alternatief.	Ja
Het wettelijk belang waarvoor is aangevraagd zoals aangegeven in tabel 1 is van toepassing en voldoende onderbouwd.	Ja
De lokale staat van instandhouding van de aangevraagde soorten blijft gewaarborgd door het nemen van de voorgeschreven maatregelen.	Ja

**Datum**

16 september 2022

**Zaaknummer**

[REDACTED]

**Blad**

10 van 14

**Zienswijzen**

Naar aanleiding van het ontwerpbesluit is één zienswijze binnengekomen. Op 10 augustus 2022 hebben wij van de aanvrager/ecologisch adviseur een zienswijze ontvangen op het ontwerpbesluit. De zienswijze richt zich op passages waarin gesproken wordt over 'twee te verwijderen coniferen'. Volgens de aanvrager/ecologisch adviseur worden er geen twee coniferen verwijderd, maar gaat het om het verwijderen van (een deel van) een haag in de noordoostelijke hoek van het projectgebied.

**Reactie op zienswijze**

Per abuis is in het ontwerpbesluit opgenomen dat er twee coniferen verwijderd worden ten behoeve van de bouw. Dit komt voort uit de conclusie zoals gesteld in de Quickscan: *'Er zijn twee coniferen aanwezig die gekapt worden. Deze coniferen vallen niet onder de definitie houtopstanden, zoals bedoeld in paragraaf 4.1 van de Wet natuurbescherming, omdat ze zich bevinden binnen de bebouwde kom'* (Buro Ontwerp & Omgeving, d.d. 27 januari 2021).

De twee coniferen worden verder niet meer genoemd in het nader onderzoek en het activiteitenplan. Daar gaat het over de haag op de noordoostelijke hoek, hier is klaarblijkelijk verwarring in de benaming ontstaan. Wij gaan akkoord met het verzoek tot aanpassing van de aanvraag. Het gaat om het verwijderen van de haag in de noordoostelijke hoek van het projectgebied.

**Conclusie**

Gelet op het voorgaande kan de gevraagde ontheffing worden verleend.

**OVERIGE VERPLICHTINGEN**

Wij wijzen u erop dat u zelf verantwoordelijk bent voor het verkrijgen van eventueel benodigde ontheffingen, vergunningen of toestemmingen op grond van andere wet- en regelgeving.

**Datum**  
16 september 2022

**Zaaknummer**  
[REDACTED]

**Blad**  
11 van 14

## BIJLAGE 2

### Kaart projectgebied



**Figuur 1.** De ligging en begrenzing van het plangebied ter grootte van 0,76 hectare aan de Lengelseweg 43 te 's-Heerenberg (rood omlijnd).

### BIJLAGE 3

#### Mitigerende maatregelen (1)



**Figuur 2.** De locaties van de tijdelijke (boven) en permanente (onder) voorzieningen voor gewone grootoorvleermuis. De vier groene stippen op de bovenste afbeelding weergeven de locaties van vier tijdelijke vleermuiskasten van het type VK WS 04 van Vivara Pro (of soortgelijk). De blauwe stip weergeeft de aangetroffen zomerverblijfplaats van gewone grootoorvleermuis. Het plangebied is rood omlijnd. Op de onderste afbeelding zijn de locaties voor het aanbrengen van meerlaagse gevelbetimmering (permanente voorzieningen) aangegeven met rode strepen in een detailtekening.

Datum  
16 september 2022

Zaaknummer

Blad  
13 van 14

### BIJLAGE 3

#### Mitigerende maatregelen (2)



**Figuur 3.** De locatie waar de alternatieve beplanting (meidoorn, haagbeuk, hultst en/of liguster) voor de huismus wordt aangebracht, vóóordat de bestaande haag in de noordoostelijke hoek wordt verwijderd (rode cirkel). De exacte inrichting wordt zodra deze bekend is aan de provincie Gelderland verstuurd.

## BIJLAGE 4

### Overzicht nieuwe situatie



**Figuur 4.** Een overzicht van de nieuwe situatie met 34 nieuwe woningen, een parkeerplaats (centraal gelegen) en een daktuin.