

AKOESTISCH ONDERZOEK INDUSTRIELAWAAI

**Hartjensstraat 2a
Lengel**

R25243

ancoor

RAPPORT

Akoestisch onderzoek

Warmte- en koude opwekking

Projectlocatie
Hartjensstraat 2a
Lengel

Opdrachtgever
Pro Ruimte
Modelleur 4
5171 SL Kaatsheuvel



ANCOOR
Lijsterbeslaan 117
7004 GN DOETINCHEM
Telefoon 03 14 - 36 81 06
Email info@ancoor.nl

Projectnummer en versie: 25243, versie 2.1		Status: DEFINITIEF 1221 Warmtepomp
Projectleider:	Paraaf:	Rapportdatum: 26-08-2024

© ANCOOR Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever

Inhoudsopgave

1. Aanleiding en doelstelling onderzoek.....	1-1
1.1 Aanleiding onderzoek.....	1-1
1.2 Doelstelling onderzoek.....	1-1
1.2 Reikwijdte van het onderzoek.....	1-1
2. Uitgangspunten en toetsingskader.....	2-1
2.1 Gehanteerde rekenmethode.....	2-1
2.2 Representatieve situatie	2-1
2.2.1 Algemeen.....	2-1
2.3 Eisen overeenkomstig het Besluit bouwwerken Leefomgeving.....	2-1
2.4 Eisen ten aanzien van de ruimtelijke inpassing.....	2-2
3. Te hanteren bronvermogens.....	3-1
3.2.1 Geluidsvermogens warmtepompen	3-1
4. Berekeningen en toetsingen	4-1
4.1 Toetsing Bouwregelgeving	4-1
4.1.1 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus.....	4-1
4.1.2 Optredende beoordelingsniveaus.....	4-1
4.1.3 Conclusie beoordeling Bouwregelgeving	4-3
4.2 Toetsing Ruimtelijke inpassing	4-4
5. Samenvatting en aanbevelingen	5-1
5.1 Samenvatting.....	5-1
5.1 Doelstelling onderzoek.....	5-1
5.2 Toetsing Bouwwetgeving	5-1
5.3 Toetsing Ruimtelijke inpassing	5-1

Bijlagen

01	Regionale en lokale situering van de woonbestemmingen
02	Plots en invoergegevens geluidsmodel
03	Resultaten $L_{Ar,LT}$ per buitenunit
04	Resultaten $L_{Ar,LT}$ cumulatie



1. Aanleiding en doelstelling onderzoek

1.1 Aanleiding onderzoek

In opdracht van Pro Ruimte te Kaatsheuvel is door ANCOOR een akoestisch onderzoek ingesteld naar de bouwtechnische inpassing van te plaatsen warmtepompen in de directe omgeving van een geprojecteerd voor bewoning bestemd bebouwingen, gevestigd aan de Hartjensstraat 2a te Lengel.

De definitieve locatie en het aantal te plaatsen warmtepompen is op dit moment nog niet bekend, hiermee is in de nadere uitwerking van dit onderzoek rekening gehouden. Omdat tevens de toe te passen types warmtepomp nog niet bekend zijn, zijn we in de nadere uitwerking uitgegaan van het maximaal toegestane geluidvermogen van een warmtepomp.

1.2 Doelstelling onderzoek

Het doel van het ingestelde onderzoek is het inzichtelijk maken van de optredende geluidsbelasting op de in de directe omgeving van de betreffende aanwezige geluidgevoelige bestemmingen of aangrenzende percelen, na het in gebruik nemen van deze warmte- en koude opwekking installaties. Dit met het doel de optredende geluidbelastingen te toetsen in het kader van de ter plaatse geldende bouwwetgeving. Tevens dient er te worden nagegaan in hoeverre de geprojecteerde installaties ruimtelijk zijn in te passen in de betreffende omgeving, zonder hierbij overlast te veroorzaken voor de direct omwonenden.

1.1 Input 3D-rekenmodel

Voor het uitwerken van het 3D-rekenmodel in GEOMILIEU is gebruik gemaakt van het door het Kadaster ter beschikking gestelde 3D Geluid data, versie 0.3.1.

Met versie 0.3.1 bieden zij drie input-lagen aan voor geluid studies. Namelijk:

1. Gebouwen LoD 1.3;
2. TIN/Hoogtelijnen;
3. Bodemvlakken met geluidreflectie- en absorptie waarden voor een groot deel van de modeloppervlakte; voor de hierin niet als bodemvlak opgenomen ondergrond, is een standaard bodemfactor ingevoerd van 0,0, zijnde 'harde ondergrond'.

De drie lagen zijn door het Kadaster volledig automatisch gegenereerd op basis van BAG, BGT en AHN. Voor deze data zijn keuzes gemaakt ten aanzien van vereenvoudiging van geometrieën, hoogte-differentiatie tussen aansluitende dakdelen, minimale afmetingen, etc. Deze gegevens zijn gegenereerd om gebruikt te worden binnen Standaard Rekenmethode II van het RMG2012 (SRM2) en zijn door ANCOOR één op één overgenomen in het rekenmodel ten behoeve van deze rapportage.

1.2 Reikwijdte van het onderzoek

De uitvoering van werkzaamheden door ANCOOR vindt op zorgvuldige wijze volgens de algemeen gebruikelijke inzichten en methoden plaats. ANCOOR aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ontstaan als gevolg van of verband houdend met

het hiervoor aangehaalde restrisico en/of de geldigheidsduur van de regelgeving waarop deze is gebaseerd.

2. Uitgangspunten en toetsingskader

2.1 Gehanteerde rekenmethode

In het “Reken- en meetmethode Industrie” in Bijlage IVh van de Omgevingsregeling, is de noodzakelijke rekenmethode aangewezen als standaard voor de uitvoering van dit onderzoek. De bijlage geeft richtlijnen en aanwijzingen voor het meten en berekenen van het geluid afkomstig van bedrijfsbestemmingen, waarop milieuwetgeving van toepassing is.

2.2 Representatieve situatie

2.2.1 Algemeen

Voor de uitvoering van het akoestisch onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende uitgangspunten:

- Gevoerd overleg met de initiatiefnemer;
- Door of namens de initiatiefnemer kon, vanwege het vroege stadium waarin het ontwerp zich nog bevindt, niet worden aangegeven welk warmtepomptype er daadwerkelijk zullen worden toegepast. Overeengekomen is dat wij bij de nadere uitwerking van dit onderzoek derhalve [worst-case] zullen uitgaan van het wettelijk maximaal toegestane geluidsvermogen per warmtepomp.

Voor de bronvermogens van de installaties, evenals de posities van de buitenunits wordt verwezen naar bijlage 02.

2.3 Eisen overeenkomstig het Besluit bouwwerken leefomgeving

In het kader van het Besluit bouwwerken leefomgeving [Bbl], dient de inrichting te voldoen aan de grenswaarden voor inrichtingen, waarbij het maximumniveau van 40 dB tijdens de avond en nachtperiode op de erfgrans van de dichtstbij gelegen voor geluidgevoelige bestemming ligt. Hiervoor worden alleen de bronnen gerelateerd aan het geprojecteerde woningbouwplan beoordeeld.

Met de genoemde eis wordt vooral beoogd om de buitenruimten van voor geluid gevoelige bestemmingen op aangrenzende percelen te beschermen tegen geluid in de zomermaanden. Met de gestelde eis zullen echter ook de woningen zelf op deze aangrenzende percelen worden beschermd. De eis is gebaseerd op onderzoek uitgevoerd door het adviesbureau LBP/Sight. Hierin is te lezen dat de eis van 40 dB afgestemd is op het geluidsniveau dat volgt uit de milieu- en ruimtelijke ordeningsregelgeving voor de avondsituatie. Er is van de avondsituatie uitgegaan omdat buitenruimten in de zomermaanden ook na 19.00 uur worden gebruikt. In het genoemde rapport is verder onderbouwd dat de eis kan worden gehaald met de op de markt beschikbare installaties in combinatie met een bepaalde afstand tot de perceelsgrens of met het toepassen van een geluidwerende omkasting. Benadrukt wordt dat de voorgestelde eis geen betrekking heeft op de installatie zelf, maar op de toepassing van de installatie.

Met een eis op de perceelsgrens is deze onafhankelijk van wat er daadwerkelijk op het aangrenzend perceel is of wordt gebouwd. Dit komt tegemoet aan het principe van gelijk-

heid, dat mede inhoudt dat een eis in beginsel niet afhankelijk mag zijn van het bouwvoornemen van of de aanwezige situatie bij de burelen.

2.4 Eisen ten aanzien van de ruimtelijke inpassing

Ten behoeven van de beoordeling ten aanzien van de Ruimtelijke inpassing is het van belang om te bepalen in welk gebiedstype de voorgenomen ontwikkeling is gelegen. Deze kan op grond van het gestelde in de VNG-publicatie 'Milieuzonering nieuwe stijl' zowel in een 'Rustige woonwijk' zijn gelegen, waar een standaard richtwaarde geldt van 45 dB en waarbij in de directe omgeving in hoofdzaak sprake is van woonbestemmingen, als in een 'Gemengd gebied', waar een standaard richtwaarde geldt van 50 dB en waarbij naast woonbestemmingen ook detailhandel en bedrijven zijn toegestaan.

Het gebied rondom de voorgenomen ontwikkeling, is aan te merken als rustig woongebied. Binnen een dergelijk gebied zijn in hoofdzaak woonbestemmingen toegestaan.

Wanneer voldaan wordt aan het gestelde eisen in het kader van de bouwwetgeving, dan kan worden gesteld dat hierbij verondersteld mag worden dat hierbij eveneens aan de criteria met betrekking tot de ruimtelijke inpassing zal worden voldaan. Ook wanneer er sprake is van een gebiedstype 'Rustige woonwijk', waar uitgegaan dient te worden van een standaard richtwaarde van 45 dB.

3. Te hanteren bronvermogens

3.1 Geluidsvermogens en bedrijfsduur

Aan de hand van de bedrijfsduur van de separate installaties, kunnen vervolgens middels berekeningen de optredende geluidsniveaus op de voor geluid gevoelige bestemmingen of aangrenzende perceelgrenzen in de directe omgeving van de te projecteren installaties worden bepaald. Tevens is ook de gecumuleerde geluidbelasting afkomstig van alle installaties gezamenlijk berekend. Dit met het doel om na te kunnen gaan wat de totale geluidbelasting op de in de directe omgeving gelegen voor geluid gevoelige bestemmingen bedraagt wanneer de installaties allen tegelijk gedurende 24/7 in werking zullen zijn.

3.2 Stationaire bronnen

3.2.1 Geluidsvermogens warmtepompen

Een warmtepomp heeft twee belangrijke geluidsbronnen, te weten de compressor en de ventilator. Beiden zijn gelijktijdig in bedrijf. Het geluid kan gericht via de ventilatoropening worden uitgestraald of rondom via de metalen constructie. In Europa moeten warmtepompen zijn voorzien van CE-label, waarop onder andere het geluidsvermogen van de warmtepomp is vermeld. Het maximale geluidsvermogen (LWA) van de warmtepompen is vastgelegd in de Ecodesign Directive Commission Regulation (EU) No 206/2012. Dit betreft :

- 65 dB(A) voor pompen tot 6 kW;
- 70 dB(A) voor pompen van 6 kW tot 12 kW.

Nu er wel een plan is uitgewerkt voor de locaties waar de diverse warmtepompen geplaatst zullen worden [Zie situatietekening Bijlage 01], maar er nog geen concrete type-gegevens van de toe te passen warmtepompen bekend zijn, hebben we worst-case het maximaal toegestane geluidvermogen van een warmtepomp in de berekeningen opgenomen. Voor het ondehavige plan zijn wij uitgegaan van warmtepompen tot 6 Kw. Hierbij zijn wij uitgegaan van het geluidsspectrum zoals dit is gebaseerd op het gemiddelde industrielaawaaispectrum.

Tabel 3 1: Geluidsspectrum warmtepomp tot 6 kW.

Kolom1	L _{WA}	31 Hz	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz
Warmtepomp 6 kW	65,0	36,4	44,1	50,2	54,8	58,0	58,9	57,9	55,7	55,2

Voor de dag-, avond- en nachtperiode zijn wij er worst-case van uitgegaan dat de installaties maximaal zullen draaien. Dit houdt in voor de dagperiode 12 uur, voor de avondperiode 4 uur en voor de nachtperiode 8 uur in het rekenprogramma is ingevoerd. Dit hoewel de praktijk uitwijst dat dit met name in de maatgevende nachtperiode veelal niet het geval zal zijn. Hierdoor wordt de avondperiode maatgevend.

In de nadere uitwerking van dit onderzoek is aanvullend rekening gehouden met een foutmarge als gevolg van onzekerheden in het gehele proces van ontwerp tot en met realisatie. Hiervoor hebben we een extra marge aangehouden van 3 dB. Daarnaast zou hierbij, wanneer er door de leverancier melding van wordt gemaakt dat er sprake zou

kunnen zijn is van optredend tonaal geluid, ook nog sprake moeten zijn van een tonaaltoeslag van 5 dB. Hiervan is echter in het grootste deel van de momenteel op de markt zijnde warmtepompen geen sprake. Wij zijn er derhalve bij de nadere uitwerking van uitgegaan dat er alleen sprake is van een totale extra marge van 3 dB.

4. Berekeningen en toetsingen

4.1 Toetsing Bouwregelgeving

In deze paragraaf zijn de rekenresultaten weergegeven van de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus zoals deze optreden als gevolg van alle installaties gezamenlijk. In bijlage 04 zijn deze berekende cumulatieve resultaten weergegeven.

4.1.1 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

In de onderstaande tabel zijn de rekenresultaten weergegeven van de gecumuleerd optredende geluidbelasting afkomstig van alle warmtepompen gezamenlijk op de hiervoor geprojecteerde ontvangerpunten.

Tabel 4-1: Toetsing cumulatie Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus $L_{A,r,LT}$ Avond- en Nachtwaaarde.

Naam	Omschrijving	Hoogte*	Avond dB(A)	Nacht dB(A)	Standaardwaarde	Afw. Avond	Afw. Nacht
Erfgrens4_	Toetspunt erfgrns 04	1,50	53,4	53,4	40	13	13
Erfgrens3_	Toetspunt erfgrns 03	1,50	53,3	53,3	40	13	13
TP_004_A	Toetspunt 4	1,50	52,0	52,0	40	12	12
TP_003_A	Toetspunt 3	1,50	51,6	51,6	40	12	12
TP_028_A	Toetspunt 28	1,50	51,2	51,2	40	11	11
TP_012_A	Toetspunt 12	1,50	51,1	51,1	40	11	11
TP_020_A	Toetspunt 20	1,50	51,0	51,0	40	11	11
Erfgrens7_	Toetspunt erfgrns 07	1,50	50,9	50,9	40	11	11
TP_004_B	Toetspunt 4	4,50	47,9	47,9	40	8	8
TP_020_B	Toetspunt 20	4,50	46,9	46,9	40	7	7
TP_001_A	Toetspunt 1	1,50	46,8	46,8	40	7	7
TP_003_B	Toetspunt 3	4,50	46,8	46,8	40	7	7
Erfgrens9_	Toetspunt erfgrns 09	1,50	46,6	46,6	40	7	7
TP_006_A	Toetspunt 6	1,50	46,4	46,4	40	6	6
TP_012_B	Toetspunt 12	4,50	46,3	46,3	40	6	6
TP_028_B	Toetspunt 28	4,50	46,1	46,1	40	6	6
Erfgrens6_	Toetspunt erfgrns 06	1,50	45,9	45,9	40	6	6
Erfgrens8_	Toetspunt erfgrns 08	1,50	45,3	45,3	40	5	5
Erfgrens10_	Toetspunt erfgrns 10	1,50	45,2	45,2	40	5	5
Erfgrens2_	Toetspunt erfgrns 02	1,50	45,1	45,1	40	5	5
TP_006_B	Toetspunt 6	4,50	44,4	44,4	40	4	4
TP_001_B	Toetspunt 1	4,50	43,9	43,9	40	4	4
Erfgrens1_	Toetspunt erfgrns 01	1,50	43,7	43,7	40	4	4
TP_016_B	Toetspunt 16	4,50	36,4	36,4	40	0	0

Uit de toetsing blijkt dat er uitgaande van de toepassing van warmtepompen met een maximaal geluidvermogen L_{AW} van 65 dB(A) en gebaseerd op 100% per etmaal in werking zijn van de installaties, ter plaatse van een aantal ontvanger punten sprake zal zijn van een overschrijding van maximaal 13 dB(A) in de avond- en nachtperiode. Voor een volledig overzicht van alle toetsingsresultaten wordt verwezen naar bijlage 04.

4.1.2 Optredende beoordelingsniveaus

Wanneer de gemiddelde geluidsniveaus ten behoeve van de toetsing aan het gestelde in het Besluit bouwwerken leefomgeving, worden getoetst aan het toetsingskader van

BEREKENINGEN EN TOETSINGEN

respectievelijk 45, 40 en 40 dB(A) op de erfscheiding van belendende woonbestemmingen voor de dag-, avond- en nachtperiode, dan kan worden gesteld dat hieraan, zonder het aanbrengen van aanvullende voorzieningen, niet op alle beoordelingspunten kan worden voldaan. Zie voor de uitkomsten van de uitgevoerde berekeningen de navolgende tabellen. Hierbij kan nog worden opgemerkt dat hierbij rekening is gehouden met een extra marge van 3 dB(A).

Tabel 4-2: Optredende beoordelingsniveaus UNIT 01 in het kader van het Bouwbesluit.

Naam	Omschrijving	Hoogte*	Dag dB(A)	Avond dB(A)	Nacht dB(A)	Marge	Toets (D)	Toets (A)	Toets (N)	Afwijking (D)	Afwijking (A)	Afwijking (N)
TP_006_A	Toetspunt 6	1,5	45,8	45,8	45,8	3,0	45	40	40	4	9	9
TP_006_B	Toetspunt 6	4,5	43,4	43,4	43,4	3,0	45	40	40	1	6	6
TP_012_B	Toetspunt 12	4,5	32,9	32,9	32,9	3,0	45	40	40	0	0	0

Tabel 4-3: Optredende beoordelingsniveaus UNIT 02 in het kader van het Bouwbesluit.

Naam	Omschrijving	Hoogte*	Dag dB(A)	Avond dB(A)	Nacht dB(A)	Marge	Toets (D)	Toets (A)	Toets (N)	Afwijking (D)	Afwijking (A)	Afwijking (N)
Erfgrens4_	Toetspunt erfgrs 04	1,5	53,1	53,1	53,1	3,0	45	40	40	11	16	16
TP_004_A	Toetspunt 4	1,5	50,4	50,4	50,4	3,0	45	40	40	8	13	13
TP_004_B	Toetspunt 4	4,5	45,5	45,5	45,5	3,0	45	40	40	4	9	9
Erfgrens3_	Toetspunt erfgrs 03	1,5	43,6	43,6	43,6	3,0	45	40	40	2	7	7
TP_003_A	Toetspunt 3	1,5	40,1	40,1	40,1	3,0	45	40	40	0	3	3
TP_003_B	Toetspunt 3	4,5	39,4	39,4	39,4	3,0	45	40	40	0	2	2
Erfgrens2_	Toetspunt erfgrs 02	1,5	37,5	37,5	37,5	3,0	45	40	40	0	1	1

Tabel 4-4: Optredende beoordelingsniveaus UNIT 03 in het kader van het Bouwbesluit.

Naam	Omschrijving	Hoogte*	Dag dB(A)	Avond dB(A)	Nacht dB(A)	Marge	Toets (D)	Toets (A)	Toets (N)	Afwijking (D)	Afwijking (A)	Afwijking (N)
Erfgrens3_	Toetspunt erfgrs 03	1,5	52,8	52,8	52,8	3,0	45	40	40	11	16	16
TP_003_A	Toetspunt 3	1,5	51,2	51,2	51,2	3,0	45	40	40	9	14	14
TP_004_A	Toetspunt 4	1,5	46,9	46,9	46,9	3,0	45	40	40	5	10	10
TP_003_B	Toetspunt 3	4,5	45,9	45,9	45,9	3,0	45	40	40	4	9	9
Erfgrens2_	Toetspunt erfgrs 02	1,5	44,2	44,2	44,2	3,0	45	40	40	2	7	7
TP_004_B	Toetspunt 4	4,5	44,1	44,1	44,1	3,0	45	40	40	2	7	7
Erfgrens4_	Toetspunt erfgrs 04	1,5	41,8	41,8	41,8	3,0	45	40	40	0	5	5

Tabel 4-5: Optredende beoordelingsniveaus UNIT 04 in het kader van het Bouwbesluit.

Naam	Omschrijving	Hoogte*	Dag dB(A)	Avond dB(A)	Nacht dB(A)	Marge	Toets (D)	Toets (A)	Toets (N)	Afwijking (D)	Afwijking (A)	Afwijking (N)
TP_001_A	Toetspunt 1	1,5	46,8	46,8	46,8	3,0	45	40	40	5	10	10
TP_001_B	Toetspunt 1	4,5	43,8	43,8	43,8	3,0	45	40	40	2	7	7
Erfgrens1_	Toetspunt erfgrs 01	1,5	43,7	43,7	43,7	3,0	45	40	40	2	7	7

Tabel 4-6: Optredende beoordelingsniveaus UNIT 05 in het kader van het Bouwbesluit.

Naam	Omschrijving	Hoogte*	Dag dB(A)	Avond dB(A)	Nacht dB(A)	Marge	Toets (D)	Toets (A)	Toets (N)	Afwijking (D)	Afwijking (A)	Afwijking (N)
TP_012_A	Toetspunt 12	1,5	51,0	51,0	51,0	3,0	45	40	40	9	14	14
TP_012_B	Toetspunt 12	4,5	46,1	46,1	46,1	3,0	45	40	40	4	9	9
Erfgrens6_	Toetspunt erfgrs 06	1,5	41,9	41,9	41,9	3,0	45	40	40	0	5	5

Tabel 4-7: Optredende beoordelingsniveaus UNIT 06 in het kader van het Bouwbesluit.

Naam	Omschrijving	Hoogte*	Dag dB(A)	Avond dB(A)	Nacht dB(A)	Marge	Toets (D)	Toets (A)	Toets (N)	Afwijking (D)	Afwijking (A)	Afwijking (N)
Erfgrens7_	Toetspunt erfgrs 07	1,5	46,7	46,7	46,7	3,0	45	40	40	5	10	10
Erfgrens6_	Toetspunt erfgrs 06	1,5	42,4	42,4	42,4	3,0	45	40	40	0	5	5
TP_020_A	Toetspunt 20	1,5	40,3	40,3	40,3	3,0	45	40	40	0	3	3
TP_020_B	Toetspunt 20	4,5	39,7	39,7	39,7	3,0	45	40	40	0	3	3

Tabel 4-8: Optredende beoordelingsniveaus UNIT 07 in het kader van het Bouwbesluit.

Naam	Omschrijving	Hoogte*	Dag dB(A)	Avond dB(A)	Nacht dB(A)	Marge	Toets (D)	Toets (A)	Toets (N)	Afwijking (D)	Afwijking (A)	Afwijking (N)
TP_020_A	Toetspunt 20	1,5	50,6	50,6	50,6	3,0	45	40	40	9	14	14
Erfgrens7_	Toetspunt erfgrs 07	1,5	48,7	48,7	48,7	3,0	45	40	40	7	12	12
TP_020_B	Toetspunt 20	4,5	46,0	46,0	46,0	3,0	45	40	40	4	9	9
Erfgrens8_	Toetspunt erfgrs 08	1,5	41,0	41,0	41,0	3,0	45	40	40	0	4	4

Tabel 4-9: Optredende beoordelingsniveaus UNIT 08 in het kader van het Bouwbesluit.

Naam	Omschrijving	Hoogte*	Dag dB(A)	Avond dB(A)	Nacht dB(A)	Marge	Toets (D)	Toets (A)	Toets (N)	Afwijking (D)	Afwijking (A)	Afwijking (N)
Erfgrens9_	Toetspunt erfgrs 09	1,5	45,5	45,5	45,5	3,0	45	40	40	4	9	9
Erfgrens8_	Toetspunt erfgrs 08	1,5	41,8	41,8	41,8	3,0	45	40	40	0	5	5
Erfgrens10	Toetspunt erfgrs 10	1,5	34,4	34,4	34,4	3,0	45	40	40	0	0	0

Tabel 4-10: Optredende beoordelingsniveaus UNIT 09 in het kader van het Bouwbesluit.

Naam	Omschrijving	Hoogte*	Dag dB(A)	Avond dB(A)	Nacht dB(A)	Marge	Toets (D)	Toets (A)	Toets (N)	Afwijking (D)	Afwijking (A)	Afwijking (N)
TP_028_A	Toetspunt 28	1,5	51,2	51,2	51,2	3,0	45	40	40	9	14	14
TP_028_B	Toetspunt 28	4,5	46,0	46,0	46,0	3,0	45	40	40	4	9	9
Ergrens10	Toetspunt ergrens 10	1,5	44,8	44,8	44,8	3,0	45	40	40	3	8	8
Ergrens9_	Toetspunt ergrens 09	1,5	38,7	38,7	38,7	3,0	45	40	40	0	2	2


4.1.3 Conclusie beoordeling Bouwregelgeving

Wanneer we uitgaande van de in dit onderzoek worst-case opgenomen maximaal toegestane geluidvermogen van een warmtepomp tot 6 kW van 65 dB(A), dan kan worden gesteld dat niet voor alle buitenunits aan de gestelde grenswaarden volgens het Bbl kan worden voldaan. Om alsnog aan de in het Besluit bouwwerken leefomgeving gestelde grenswaarden te kunnen voldoen, is een maximaal geluidvermogen toegestaan zoals deze in de onderstaande tabel in het **rood** [onder: *L_w Toepassen*] per buitenunit is aangegeven.

Tabel 4-111: Totaaloverzicht ingevoerde warmtepompen.

Naam	Omschrijving	Hoogte	Uren(D)	Uren(A)	Uren(N)	L _w Onderzoek	Max. afwijking	L _w Toepassen
UNIT01	Warmtepomp UNIT 01	0,50	12,0	4,0	8,0	65,0	9	56
UNIT02	Warmtepomp UNIT 02	0,50	12,0	4,0	8,0	65,0	16	49
UNIT03	Warmtepomp UNIT 03	0,50	12,0	4,0	8,0	65,0	16	49
UNIT04	Warmtepomp UNIT 04	0,50	12,0	4,0	8,0	65,0	10	55
UNIT05	Warmtepomp UNIT 05	0,50	12,0	4,0	8,0	65,0	14	51
UNIT06	Warmtepomp UNIT 06	0,50	12,0	4,0	8,0	65,0	10	55
UNIT07	Warmtepomp UNIT 07	0,50	12,0	4,0	8,0	65,0	14	51
UNIT08	Warmtepomp UNIT 08	0,50	12,0	4,0	8,0	65,0	9	56
UNIT09	Warmtepomp UNIT 09	0,50	12,0	4,0	8,0	65,0	14	51

Wanneer bij de nadere uitwerking van de plannen bijvoorbeeld zou worden gekozen voor een type warmtepomp met een geluidvermogen van LW 63 dB(A), dan dienen de UNITS 02 en 03 aanvullend te worden voorzien van een omkasting met een reductie van ten minste 14 dB(A).



4.2 Toetsing Ruimtelijke inpassing

Geconcludeerd kan worden dat in dit onderzoek is aangetoond dat, deels middels toepassing van geluid reducerende omkastingen, voldaan kan worden aan de gestelde grenswaarden ten aanzien van warmtepompen in de bouwwetgeving. Indien aan de in het Bbl gestelde grenswaarden wordt voldaan, zo blijkt uit de rekenresultaten in dit onderzoek, is er tevens sprake van een goed woon- en leefklimaat ter plaatse van de geprojecteerde woonbestemmingen.

5. Samenvatting en aanbevelingen

5.1 Samenvatting

In opdracht van Pro Ruimte te Kaatsheuvel is door ANCOOR een akoestisch onderzoek ingesteld naar de bouwtechnische inpassing van te plaatsen warmtepompen in de directe omgeving van een geprojecteerd voor bewoning bestemd bebouwingen, gevestigd aan de Hartjensstraat 2a te Lengel.

De definitieve locatie en het aantal te plaatsen warmtepompen is op dit moment nog niet bekend, hiermee is in de nadere uitwerking van dit onderzoek rekening gehouden. Omdat tevens de toe te passen types warmtepomp nog niet bekend zijn, zijn we in de nadere uitwerking uitgegaan van het maximaal toegestane geluidvermogen van een warmtepomp.

5.1 Doelstelling onderzoek

Het doel van het ingestelde onderzoek is het inzichtelijk maken van de optredende geluidsbelasting op de in de directe omgeving van de betreffende aanwezige geluidgevoelige bestemmingen of aangrenzende percelen, na het in gebruik nemen van deze warmte- en koude opwekking installaties. Dit met het doel de optredende geluidbelastingen te toetsen in het kader van de ter plaatse geldende bouwwetgeving. Tevens dient er te worden nagegaan in hoeverre de geprojecteerde installaties ruimtelijk zijn in te passen in de betreffende omgeving, zonder hierbij overlast te veroorzaken voor de direct omwonenden.

5.2 Toetsing Bouwwetgeving

Als we uitgaan van het worst-case scenario waarin het maximaal toegestane geluidvermogen van een warmtepomp tot 6 kW 65 dB(A) bedraagt, kunnen we concluderen dat niet alle buitenunits voldoen aan de gestelde grenswaarden volgens het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Om toch aan deze grenswaarden te voldoen, is een maximaal geluidvermogen toegestaan zoals aangegeven in tabel 4.11 (rood gemarkeerd onder 'LW Toepassen') per buitenunit. Bij verdere uitwerking van de plannen kan bijvoorbeeld worden gekozen voor een type warmtepomp met een geluidvermogen van LW 63 dB(A). In dat geval moeten UNITS 02 en 03 extra worden voorzien van een omkasting met een reductie van minstens 14 dB(A).

5.3 Toetsing Ruimtelijke inpassing

Geconcludeerd kan worden dat in dit onderzoek is aangetoond dat, deels middels toepassing van geluid reducerende omkastingen, voldaan kan worden aan de gestelde grenswaarden ten aanzien van warmtepompen in de bouwwetgeving. Indien aan de in het Bbl gestelde grenswaarden wordt voldaan, zo blijkt uit de rekenresultaten in dit onderzoek, is er tevens sprake van een goed woon- en leefklimaat ter plaatse van de geprojecteerde woonbestemmingen.

BIJLAGE 01




Topkaart plangebied Hartjensstraat te Lengel



Omgevingswet, industrie, [versie van Gebied Omgevingswet - eerste model buitenunits warmtepompen v2.0] , Geomilieu V2023.3 Licentiehouder: Ancoor


Actuele luchtfoto Hartjensstraat 2a te Lengel







BIJLAGE 02



Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	NEN3610ID	Namespace
--	56538	0	15:13, 27 mei 2024	UNIT09	Warmtepomp UNIT 09	Punt	215633,58	433427,65	0,50	0,50	16,81	16,31	Relatief		
--	56540	0	15:15, 27 mei 2024	UNIT08	Warmtepomp UNIT 08	Punt	215620,23	433433,24	0,50	0,50	16,79	16,29	Relatief		
--	56542	0	15:15, 27 mei 2024	UNIT07	Warmtepomp UNIT 07	Punt	215605,82	433435,61	0,50	0,50	17,04	16,54	Relatief		
--	56543	0	15:15, 27 mei 2024	UNIT06	Warmtepomp UNIT 06	Punt	215599,45	433437,36	0,50	0,50	17,09	16,59	Relatief		
--	56545	0	15:15, 27 mei 2024	UNIT05	Warmtepomp UNIT 05	Punt	215586,04	433439,87	0,50	0,50	17,17	16,67	Relatief		
--	56546	0	15:15, 27 mei 2024	UNIT04	Warmtepomp UNIT 04	Punt	215556,02	433425,67	0,50	0,50	16,49	15,99	Relatief		
--	56547	0	15:15, 27 mei 2024	UNIT03	Warmtepomp UNIT 03	Punt	215559,06	433437,23	0,50	0,50	16,84	16,34	Relatief		
--	56548	0	15:15, 27 mei 2024	UNIT02	Warmtepomp UNIT 02	Punt	215561,93	433442,96	0,50	0,50	16,79	16,29	Relatief		
--	56549	0	15:15, 27 mei 2024	UNIT01	Warmtepomp UNIT 01	Punt	215567,33	433448,23	0,50	0,50	16,80	16,30	Relatief		

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type	Richt.	Hoek	Cb(%) (D)	Cb(%) (A)	Cb(%) (N)	Tb(u) (D)	Tb(u) (A)	Tb(u) (N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Weging	GeenRefl.
--			0	Normale puntbron	13,88	180,00	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	A	Nee
--			0	Normale puntbron	20,00	180,00	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	A	Nee
--			0	Normale puntbron	15,94	180,00	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	A	Nee
--			0	Normale puntbron	16,18	180,00	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	A	Nee
--			0	Normale puntbron	17,83	180,00	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	A	Nee
--			0	Normale puntbron	206,54	180,00	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	A	Nee
--			0	Normale puntbron	295,50	180,00	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	A	Nee
--			0	Normale puntbron	295,20	180,00	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	A	Nee
--			0	Normale puntbron	25,37	180,00	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	A	Nee

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k
--	Nee	Nee	36,40	44,10	50,20	54,80	58,00	58,90	57,90	55,70	55,20	65,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
--	Nee	Nee	36,40	44,10	50,20	54,80	58,00	58,90	57,90	55,70	55,20	65,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
--	Nee	Nee	36,40	44,10	50,20	54,80	58,00	58,90	57,90	55,70	55,20	65,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
--	Nee	Nee	36,40	44,10	50,20	54,80	58,00	58,90	57,90	55,70	55,20	65,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
--	Nee	Nee	36,40	44,10	50,20	54,80	58,00	58,90	57,90	55,70	55,20	65,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
--	Nee	Nee	36,40	44,10	50,20	54,80	58,00	58,90	57,90	55,70	55,20	65,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
--	Nee	Nee	36,40	44,10	50,20	54,80	58,00	58,90	57,90	55,70	55,20	65,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
--	Nee	Nee	36,40	44,10	50,20	54,80	58,00	58,90	57,90	55,70	55,20	65,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
--	Nee	Nee	36,40	44,10	50,20	54,80	58,00	58,90	57,90	55,70	55,20	65,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
--	-3,00	-3,00	39,40	47,10	53,20	57,80	61,00	61,90	60,90	58,70	58,20	68,00
--	-3,00	-3,00	39,40	47,10	53,20	57,80	61,00	61,90	60,90	58,70	58,20	68,00
--	-3,00	-3,00	39,40	47,10	53,20	57,80	61,00	61,90	60,90	58,70	58,20	68,00
--	-3,00	-3,00	39,40	47,10	53,20	57,80	61,00	61,90	60,90	58,70	58,20	68,00
--	-3,00	-3,00	39,40	47,10	53,20	57,80	61,00	61,90	60,90	58,70	58,20	68,00
--	-3,00	-3,00	39,40	47,10	53,20	57,80	61,00	61,90	60,90	58,70	58,20	68,00
--	-3,00	-3,00	39,40	47,10	53,20	57,80	61,00	61,90	60,90	58,70	58,20	68,00
--	-3,00	-3,00	39,40	47,10	53,20	57,80	61,00	61,90	60,90	58,70	58,20	68,00
--	-3,00	-3,00	39,40	47,10	53,20	57,80	61,00	61,90	60,90	58,70	58,20	68,00

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	NEN3610ID	Namespace	LokaalID
--	56562	0	13:35, 24 mei 2024	-1	2	TP_001	Toetspunt 1	Punt	215559,46	433423,81	16,24	Relatief			
--	56563	0	13:35, 24 mei 2024	-7	2	TP_002	Toetspunt 2	Punt	215556,74	433429,01	16,07	Relatief			
--	56564	0	15:01, 27 mei 2024	-13	2	TP_003	Toetspunt 3	Punt	215558,04	433435,19	16,28	Relatief			
--	56565	0	15:01, 27 mei 2024	-19	2	TP_004	Toetspunt 4	Punt	215560,71	433440,78	16,31	Relatief			
--	56566	0	13:35, 24 mei 2024	-25	2	TP_005	Toetspunt 5	Punt	215565,08	433445,92	16,30	Relatief			
--	56567	0	13:35, 24 mei 2024	-31	2	TP_006	Toetspunt 6	Punt	215571,35	433446,33	16,35	Relatief			
--	56568	0	13:35, 24 mei 2024	-37	2	TP_007	Toetspunt 7	Punt	215573,77	433441,07	16,45	Relatief			
--	56569	0	13:35, 24 mei 2024	-43	2	TP_008	Toetspunt 8	Punt	215569,75	433436,34	16,52	Relatief			
--	56570	0	13:35, 24 mei 2024	-49	2	TP_009	Toetspunt 9	Punt	215566,97	433430,73	16,62	Relatief			
--	56571	0	13:35, 24 mei 2024	-55	2	TP_010	Toetspunt 10	Punt	215565,61	433424,58	16,60	Relatief			
--	56572	0	13:35, 24 mei 2024	-61	2	TP_011	Toetspunt 11	Punt	215580,14	433434,07	16,50	Relatief			
--	56573	0	13:35, 24 mei 2024	-67	2	TP_012	Toetspunt 12	Punt	215588,36	433439,38	16,61	Relatief			
--	56574	0	13:35, 24 mei 2024	-73	2	TP_013	Toetspunt 13	Punt	215590,24	433433,62	16,42	Relatief			
--	56575	0	13:35, 24 mei 2024	-79	2	TP_014	Toetspunt 14	Punt	215585,25	433429,93	16,46	Relatief			
--	56576	0	13:35, 24 mei 2024	-85	2	TP_015	Toetspunt 15	Punt	215592,63	433434,33	16,45	Relatief			
--	56577	0	13:35, 24 mei 2024	-91	2	TP_016	Toetspunt 16	Punt	215596,90	433438,08	16,51	Relatief			
--	56578	0	13:35, 24 mei 2024	-97	2	TP_017	Toetspunt 17	Punt	215601,30	433428,76	16,53	Relatief			
--	56579	0	13:35, 24 mei 2024	-103	2	TP_018	Toetspunt 18	Punt	215594,51	433428,44	16,60	Relatief			
--	56580	0	13:35, 24 mei 2024	-109	2	TP_019	Toetspunt 19	Punt	215603,83	433431,22	16,48	Relatief			
--	56581	0	15:01, 27 mei 2024	-115	2	TP_020	Toetspunt 20	Punt	215608,28	433435,13	16,46	Relatief			
--	56582	0	13:35, 24 mei 2024	-121	2	TP_021	Toetspunt 21	Punt	215610,04	433429,15	16,30	Relatief			
--	56583	0	13:35, 24 mei 2024	-127	2	TP_022	Toetspunt 22	Punt	215605,58	433425,53	16,39	Relatief			
--	56584	0	13:35, 24 mei 2024	-133	2	TP_023	Toetspunt 23	Punt	215613,47	433429,93	16,31	Relatief			
--	56585	0	15:01, 27 mei 2024	-139	2	TP_024	Toetspunt 24	Punt	215617,83	433433,90	16,28	Relatief			
--	56586	0	13:35, 24 mei 2024	-145	2	TP_025	Toetspunt 25	Punt	215622,53	433425,07	16,34	Relatief			

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
--		1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--		1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--		1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--		1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--		1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--		1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--		1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--		1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--		1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--		1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--		1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--		1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--		1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--		1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--		1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--		1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--		1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--		1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--		1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--		1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--		1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--		1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--		1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--		1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--		1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	NEN3610ID	Namespace	LokaalID
--	56587	0	13:35, 24 mei 2024	-151	2	TP_026	Toetspunt 26	Punt	215615,41	433424,30	16,38	Relatief			
--	56591	0	13:35, 24 mei 2024	-157	2	TP_027	Toetspunt 27	Punt	215626,74	433424,49	16,34	Relatief			
--	56592	0	13:35, 24 mei 2024	-163	2	TP_028	Toetspunt 28	Punt	215631,40	433428,31	16,31	Relatief			
--	56593	0	13:35, 24 mei 2024	-169	2	TP_029	Toetspunt 29	Punt	215633,08	433422,55	16,34	Relatief			
--	56594	0	13:35, 24 mei 2024	-175	2	TP_030	Toetspunt 30	Punt	215628,68	433418,93	16,40	Relatief			
--	56660	0	15:05, 27 mei 2024	-196	1	Erfgrens1	Toetspunt erfgrens 01	Punt	215553,69	433420,42	15,95	Relatief			
--	56661	0	15:07, 27 mei 2024	-202	1	Erfgrens2	Toetspunt erfgrens 02	Punt	215555,37	433433,20	16,07	Relatief			
--	56662	0	15:06, 27 mei 2024	-208	1	Erfgrens3	Toetspunt erfgrens 03	Punt	215558,01	433438,70	16,29	Relatief			
--	56663	0	15:06, 27 mei 2024	-214	1	Erfgrens4	Toetspunt erfgrens 04	Punt	215560,74	433444,24	16,24	Relatief			
--	56664	0	15:06, 27 mei 2024	-220	1	Erfgrens5	Toetspunt erfgrens 05	Punt	215582,28	433441,08	16,58	Relatief			
--	56665	0	15:06, 27 mei 2024	-226	1	Erfgrens6	Toetspunt erfgrens 06	Punt	215593,20	433439,92	16,38	Relatief			
--	56666	0	15:06, 27 mei 2024	-232	1	Erfgrens7	Toetspunt erfgrens 07	Punt	215603,49	433437,68	16,66	Relatief			
--	56667	0	15:06, 27 mei 2024	-238	1	Erfgrens8	Toetspunt erfgrens 08	Punt	215613,71	433436,36	16,39	Relatief			
--	56668	0	15:07, 27 mei 2024	-244	1	Erfgrens9	Toetspunt erfgrens 09	Punt	215624,86	433433,89	16,28	Relatief			
--	56669	0	15:07, 27 mei 2024	-250	1	Erfgrens10	Toetspunt erfgrens 10	Punt	215638,81	433428,64	16,52	Relatief			

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
--		1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--		1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--		1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--		1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--		1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--		1,50	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--		1,50	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--		1,50	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--		1,50	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--		1,50	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--		1,50	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--		1,50	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--		1,50	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--		1,50	--	--	--	--	--	1,50	Ja

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	54608	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	214994,49	433030,99	3,33	3,33	3,33	0,00	Relatief	15	24,56
--	54609	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215057,41	432915,73	7,61	7,61	28,81	21,20	Relatief	21	29,29
--	54610	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215010,52	432891,87	2,55	2,55	24,41	21,86	Relatief	14	7,15
--	54611	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215021,31	432922,52	7,76	7,76	29,46	21,70	Relatief	27	30,60
--	54612	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215028,40	432919,59	2,61	2,61	24,26	21,65	Relatief	15	23,44
--	54613	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215022,84	432948,27	7,75	7,75	29,23	21,48	Relatief	24	29,65
--	54614	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215037,18	432942,84	2,62	2,62	24,10	21,48	Relatief	14	23,55
--	54615	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	214991,86	432858,58	7,46	7,46	7,46	0,00	Relatief	28	33,37
--	54616	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215003,65	432864,82	2,87	2,87	24,85	21,98	Relatief	6	13,51
--	54617	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	214999,76	433076,53	5,60	5,60	5,60	0,00	Relatief	25	47,63
--	54618	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215057,55	432798,72	3,48	3,48	22,25	18,77	Relatief	9	12,08
--	54619	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215001,33	432796,08	7,41	7,41	28,59	21,18	Relatief	19	30,84
--	54620	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215009,69	432797,05	7,45	7,45	27,59	20,14	Relatief	16	30,29
--	54621	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215040,86	432805,36	7,59	7,59	27,09	19,50	Relatief	22	30,27
--	54622	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215031,94	432782,48	7,65	7,65	26,55	18,90	Relatief	23	29,67
--	54623	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215024,36	433129,67	6,19	6,19	30,66	24,47	Relatief	29	54,33
--	54624	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215061,44	432839,62	2,26	2,26	21,61	19,35	Relatief	10	11,76
--	54625	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215016,05	432817,12	7,60	7,60	28,65	21,05	Relatief	20	30,55
--	54626	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215027,89	432832,69	7,47	7,47	28,39	20,92	Relatief	22	29,98
--	54627	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215011,65	432830,75	2,37	2,37	23,28	20,91	Relatief	4	12,91
--	54628	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215002,68	432871,68	2,78	2,78	24,72	21,94	Relatief	17	21,48
--	54629	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215041,82	432863,54	7,48	7,48	27,97	20,49	Relatief	19	29,74
--	54630	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215061,16	432851,15	7,64	7,64	27,55	19,91	Relatief	20	29,97
--	54631	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215032,14	432964,71	7,85	7,85	29,24	21,39	Relatief	22	31,76
--	54632	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215024,75	433091,83	2,43	2,43	26,04	23,61	Relatief	25	56,59

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
--	36,36	0,05	6,18									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	52,53	0,07	6,23									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	2,53	0,05	2,10									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	54,95	0,05	6,19									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	24,37	0,03	4,46									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	53,53	0,02	6,15									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	22,30	0,05	5,85									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	56,09	0,05	6,63									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	11,41	0,06	3,43									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	97,49	0,02	9,96									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	9,04	0,02	3,16									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	58,68	0,04	6,66									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	56,36	0,03	6,12									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	56,35	0,06	6,43									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	54,29	0,07	6,57									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	142,19	0,04	10,33									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	8,59	0,10	2,91									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	57,26	0,02	6,65									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	55,18	0,11	6,36									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	10,28	2,86	3,61									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	21,90	0,03	6,28									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	54,46	0,03	6,41									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	55,48	0,04	6,39									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	61,48	0,05	6,68									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	148,46	0,03	14,21									0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	54633	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215043,05	433004,25	6,45	6,45	27,88	21,43	Relatief	23	36,96
--	54634	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215050,67	433128,07	6,38	6,38	29,30	22,92	Relatief	24	56,79
--	54635	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215048,73	432925,70	2,33	2,33	23,75	21,42	Relatief	12	13,54
--	54636	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215045,29	432884,58	7,83	7,83	29,27	21,44	Relatief	24	29,90
--	54637	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215041,66	432954,92	2,64	2,64	23,95	21,31	Relatief	13	22,91
--	54638	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215034,79	432956,67	7,73	7,73	29,07	21,34	Relatief	21	30,24
--	54639	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215045,01	432900,41	7,35	7,35	28,78	21,43	Relatief	17	29,64
--	54640	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215016,16	432910,16	7,79	7,79	29,58	21,79	Relatief	28	31,54
--	54641	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215045,01	433084,89	5,99	5,99	29,59	23,60	Relatief	24	48,86
--	54642	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215020,98	433059,92	7,13	7,13	31,33	24,20	Relatief	40	61,58
--	54643	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215001,37	433034,73	3,14	3,14	27,43	24,29	Relatief	13	26,53
--	54644	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215038,48	432969,81	8,52	8,52	29,83	21,31	Relatief	25	30,68
--	54645	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215024,72	432924,28	2,61	2,61	24,28	21,67	Relatief	12	20,71
--	54646	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215050,90	432815,11	8,82	8,82	28,23	19,41	Relatief	8	6,57
--	54647	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215054,07	432820,23	2,48	2,48	21,90	19,42	Relatief	11	18,06
--	54648	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215028,24	432940,11	7,84	7,84	29,32	21,48	Relatief	28	30,11
--	54649	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215025,21	432870,47	2,39	2,39	24,13	21,74	Relatief	4	13,35
--	54650	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215006,71	432822,82	2,40	2,40	23,38	20,98	Relatief	10	13,15
--	54651	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215043,20	432917,04	0,00	0,00	21,37	21,37	Relatief	6	18,61
--	54652	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215007,58	432900,37	0,00	0,00	21,89	21,89	Relatief	8	43,80
--	54653	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	214999,90	433044,10	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	5	26,15
--	54654	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215000,78	432811,15	0,00	0,00	21,14	21,14	Relatief	6	16,75
--	54655	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215057,34	432789,76	0,00	0,00	18,73	18,73	Relatief	6	18,45
--	54656	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215048,47	432789,16	0,00	0,00	18,81	18,81	Relatief	4	11,90
--	54657	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215045,43	432817,99	0,00	0,00	19,48	19,48	Relatief	5	19,40

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
--	76,25	0,03	6,61									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	171,71	0,02	12,42									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	11,19	0,03	3,76									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	54,63	0,03	6,35									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	23,41	0,06	5,30									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	56,22	0,06	6,50									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	53,98	0,08	6,10									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	56,98	0,04	6,58									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	142,30	0,03	9,50									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	206,03	0,02	5,86									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	42,62	0,03	7,36									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	52,67	0,05	6,17									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	20,50	0,09	4,57									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	0,94	0,09	2,30									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	17,98	0,09	6,02									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	55,65	0,03	6,61									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	10,96	2,92	3,76									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	10,39	0,07	3,03									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	18,50	2,79	3,63									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	75,74	2,71	8,35									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	42,56	0,70	7,04									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	16,36	0,49	4,60									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	17,24	0,16	6,61									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	8,79	2,74	3,21									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	20,71	0,35	6,58									0	0	0	0 dB	0,80	0,80

[illegible]

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	54658	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	214995,63	433198,21	7,04	7,04	7,04	0,00	Relatief	28	61,51
--	54659	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215193,77	433352,14	5,78	5,78	23,37	17,59	Relatief	36	65,40
--	54660	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215074,03	433164,29	4,41	4,41	27,23	22,82	Relatief	60	99,11
--	54661	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215023,48	433222,64	5,15	5,15	26,94	21,79	Relatief	43	65,13
--	54662	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215035,98	433166,46	6,51	6,51	29,95	23,44	Relatief	34	49,71
--	54663	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215027,47	433200,65	0,00	0,00	22,63	22,63	Relatief	4	27,13
--	54664	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215245,36	433486,41	5,15	5,15	23,03	17,88	Relatief	19	50,31
--	54665	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215445,70	433424,94	5,07	5,07	21,26	16,19	Relatief	54	74,12
--	54666	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215536,24	433414,91	5,75	5,75	21,38	15,63	Relatief	22	44,18
--	54667	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215245,75	433470,55	0,00	0,00	17,14	17,14	Relatief	4	15,39
--	54668	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215607,66	432693,85	2,70	2,70	18,55	15,85	Relatief	22	30,43
--	54669	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215660,56	432727,00	4,51	4,51	20,30	15,79	Relatief	26	48,78
--	54670	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215577,69	432660,52	3,07	3,07	18,95	15,88	Relatief	16	16,55
--	54671	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215594,12	432712,52	2,63	2,63	18,50	15,87	Relatief	13	13,21
--	54672	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215753,17	432695,32	6,09	6,09	21,77	15,68	Relatief	16	44,47
--	54673	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215759,92	432670,05	2,88	2,88	18,55	15,67	Relatief	15	31,15
--	54674	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215601,19	432707,89	2,71	2,71	18,57	15,86	Relatief	19	27,36
--	54675	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215816,87	432671,12	2,64	2,64	18,24	15,60	Relatief	12	20,60
--	54676	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215727,61	432708,61	4,72	4,72	20,43	15,71	Relatief	27	50,66
--	54677	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215737,12	432718,88	4,64	4,64	20,34	15,70	Relatief	27	47,98
--	54678	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215584,64	432651,97	5,74	5,74	21,61	15,87	Relatief	16	29,82
--	54679	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215582,75	432710,45	2,64	2,64	18,52	15,88	Relatief	14	17,01
--	54680	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215679,86	432691,35	4,78	4,78	20,54	15,76	Relatief	28	50,02
--	54681	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215658,03	432704,78	3,32	3,32	19,11	15,79	Relatief	17	22,70
--	54682	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215592,29	432710,20	2,84	2,84	18,71	15,87	Relatief	19	29,06

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
--	178,02	0,03	8,91									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	177,71	0,03	9,59									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	202,39	0,02	10,58									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	164,23	0,02	7,85									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	121,87	0,07	9,19									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	45,84	6,38	7,18									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	138,25	0,07	11,64									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	222,72	0,02	7,57									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	121,18	0,06	10,84									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	14,81	3,83	3,87									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	38,31	0,06	5,02									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	106,66	0,09	9,25									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	15,30	0,09	4,73									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	10,58	0,06	2,75									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	119,81	0,04	13,03									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	49,42	0,04	11,02									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	29,78	0,06	4,92									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	22,60	0,07	7,00									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	109,10	0,02	10,75									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	105,71	0,03	8,10									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	51,73	0,11	5,55									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	16,50	0,07	5,18									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	129,97	0,03	10,29									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	28,34	0,03	6,93									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	31,88	0,03	5,28									0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	54683	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215819,03	432663,26	4,22	4,22	19,82	15,60	Relatief	15	52,37
--	54684	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215642,25	432691,76	2,68	2,68	18,49	15,81	Relatief	22	30,67
--	54685	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215642,39	432691,97	6,56	6,56	22,37	15,81	Relatief	21	32,33
--	54686	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215600,72	432687,60	6,63	6,63	22,48	15,85	Relatief	19	29,76
--	54687	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215598,15	432667,81	6,66	6,66	22,51	15,85	Relatief	14	28,53
--	54688	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215637,08	432677,79	6,50	6,50	22,31	15,81	Relatief	27	41,12
--	54689	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215632,37	432673,29	2,56	2,56	18,38	15,82	Relatief	13	16,04
--	54690	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215733,84	432677,17	5,23	5,23	20,93	15,70	Relatief	19	42,44
--	54691	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215796,26	432713,03	4,06	4,06	19,69	15,63	Relatief	14	32,63
--	54692	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215704,26	432687,65	4,90	4,90	20,63	15,73	Relatief	32	51,34
--	54693	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215706,18	432648,48	5,09	5,09	20,82	15,73	Relatief	52	53,25
--	54694	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215582,22	432700,00	8,40	8,40	24,28	15,88	Relatief	11	23,69
--	54695	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215574,44	432698,61	2,98	2,98	18,87	15,89	Relatief	28	46,60
--	54696	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215586,74	432652,42	5,91	5,91	21,77	15,86	Relatief	37	30,33
--	54697	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215768,61	432706,31	4,63	4,63	20,29	15,66	Relatief	65	95,35
--	54698	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215768,42	432705,65	0,39	0,39	16,05	15,66	Relatief	3	0,91
--	54699	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215599,53	432681,44	2,66	2,66	18,51	15,85	Relatief	13	24,31
--	54700	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215570,82	432693,13	2,55	2,55	18,44	15,89	Relatief	29	41,38
--	54701	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215598,29	432667,71	6,49	6,49	22,34	15,85	Relatief	30	31,00
--	54702	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215591,15	432678,62	2,75	2,75	18,61	15,86	Relatief	24	33,33
--	54703	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215704,38	432711,33	0,00	0,00	15,74	15,74	Relatief	4	15,53
--	54704	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215888,69	432676,06	0,00	0,00	15,52	15,52	Relatief	4	20,04
--	54705	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215610,26	432692,13	0,00	0,00	15,84	15,84	Relatief	4	18,97
--	54706	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215670,10	432652,65	0,00	0,00	15,77	15,77	Relatief	15	80,02
--	54707	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215668,88	432716,09	0,00	0,00	15,78	15,78	Relatief	4	18,99

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
--	149,24	0,10	17,84									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	41,75	0,03	10,40									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	65,33	0,04	4,95									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	50,48	0,03	8,68									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	47,75	0,11	8,59									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	63,10	0,04	5,40									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4,16	0,03	3,19									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	105,60	0,04	6,34									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	64,76	0,07	8,76									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	149,00	0,04	13,10									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	131,41	0,05	7,74									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	27,67	0,08	8,63									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	81,08	0,05	8,03									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	52,33	0,05	3,50									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	252,80	0,02	9,93									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	0,03	0,19	0,38									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	31,58	0,05	7,72									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	47,69	0,05	7,03									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	51,55	0,10	5,99									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	41,29	0,07	7,51									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	14,84	3,41	4,36									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	24,98	4,65	5,37									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	21,99	4,02	5,46									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	206,91	0,16	12,22									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	21,64	3,80	5,70									0	0	0	0 dB	0,80	0,80

[illegible]

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	54708	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215704,86	432698,22	0,00	0,00	15,74	15,74	Relatief	14	63,92
--	54709	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215736,23	432659,54	0,00	0,00	15,69	15,69	Relatief	12	42,83
--	54710	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215432,47	432869,41	2,28	2,28	18,36	16,08	Relatief	5	10,60
--	54711	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215395,56	432901,57	0,00	0,00	16,00	16,00	Relatief	4	10,87
--	54712	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215452,07	432914,49	7,03	7,03	23,09	16,06	Relatief	17	29,89
--	54713	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215418,76	432912,47	2,33	2,33	18,43	16,10	Relatief	10	11,05
--	54714	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215378,98	432860,66	7,07	7,07	23,21	16,14	Relatief	13	29,84
--	54715	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215442,41	432873,05	7,18	7,18	23,25	16,07	Relatief	18	30,32
--	54716	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215416,63	432921,54	7,18	7,18	23,18	16,00	Relatief	13	30,00
--	54717	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215426,80	432907,29	0,00	0,00	16,09	16,09	Relatief	4	10,59
--	54718	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215425,88	432869,78	0,00	0,00	16,09	16,09	Relatief	4	10,67
--	54719	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215030,10	432655,72	6,73	6,73	24,86	18,13	Relatief	18	32,69
--	54720	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215504,34	433228,20	0,00	0,00	16,92	16,92	Relatief	4	18,20
--	54721	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215576,96	433320,00	0,00	0,00	16,35	16,35	Relatief	4	53,32
--	54722	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215573,33	433376,13	2,96	2,96	18,85	15,89	Relatief	13	55,31
--	54723	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215474,06	433090,62	8,35	8,35	25,34	16,99	Relatief	13	30,72
--	54724	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215623,81	433040,63	5,87	5,87	21,75	15,88	Relatief	54	97,53
--	54725	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215707,39	433179,55	3,39	3,39	19,20	15,81	Relatief	17	49,52
--	54726	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215443,55	433023,72	7,17	7,17	23,47	16,30	Relatief	23	34,60
--	54727	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215395,80	433157,75	2,52	2,52	19,52	17,00	Relatief	16	22,37
--	54728	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215584,55	433366,26	2,82	2,82	19,10	16,28	Relatief	15	27,06
--	54729	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215421,67	433006,10	7,16	7,16	23,47	16,31	Relatief	14	29,21
--	54730	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215866,61	433425,01	3,76	3,76	18,96	15,20	Relatief	42	56,60
--	54731	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215467,31	433246,03	3,17	3,17	19,41	16,24	Relatief	14	18,20
--	54732	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215700,43	433142,23	4,00	4,00	19,81	15,81	Relatief	21	60,56

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
--	157,00	0,16	8,96									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	80,68	0,23	7,76									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	6,66	0,84	3,28									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	6,92	2,04	3,41									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	46,81	0,03	5,30									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	7,14	0,08	3,40									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	51,11	0,10	5,11									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	47,60	0,08	5,23									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	48,44	0,07	5,30									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	6,51	1,94	3,35									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	6,73	2,05	3,29									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	55,32	0,06	6,72									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	20,40	4,00	5,10									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	120,98	5,73	20,98									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	133,85	0,09	21,29									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	55,06	0,03	5,70									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	301,05	0,03	9,27									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	148,89	0,08	13,12									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	51,39	0,04	5,77									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	30,88	0,10	5,76									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	44,55	0,08	7,67									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	51,32	0,07	5,72									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	151,27	0,02	9,75									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	20,43	0,06	3,97									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	212,25	0,03	16,86									0	0	0	0 dB	0,80	0,80

[illegible]

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	54733	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215579,62	433269,42	3,10	3,10	19,86	16,76	Relatief	35	38,67
--	54734	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215371,26	433243,86	5,45	5,45	22,17	16,72	Relatief	35	45,81
--	54735	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215423,03	433315,27	5,46	5,46	22,54	17,08	Relatief	39	48,12
--	54736	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215388,47	433147,72	2,87	2,87	19,90	17,03	Relatief	22	35,08
--	54737	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215399,84	433132,74	2,73	2,73	19,91	17,18	Relatief	15	21,94
--	54738	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215404,58	433003,96	2,53	2,53	19,67	17,14	Relatief	10	9,95
--	54739	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215584,07	433246,52	2,62	2,62	19,57	16,95	Relatief	6	7,58
--	54740	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215446,13	433130,35	0,00	0,00	17,25	17,25	Relatief	5	34,36
--	54741	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215456,58	433149,92	0,00	0,00	17,15	17,15	Relatief	4	10,10
--	54742	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215474,73	433076,74	0,00	0,00	16,97	16,97	Relatief	4	10,13
--	54743	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	216063,07	433243,39	0,00	0,00	14,75	14,75	Relatief	4	19,98
--	54744	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215473,80	433246,23	0,00	0,00	16,38	16,38	Relatief	4	18,10
--	54745	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215473,35	433152,47	0,00	0,00	17,23	17,23	Relatief	4	10,10
--	54746	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215463,97	433072,85	0,00	0,00	17,01	17,01	Relatief	4	10,13
--	54747	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215475,64	433017,52	0,00	0,00	16,18	16,18	Relatief	9	49,79
--	54748	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215600,58	433085,68	0,00	0,00	15,92	15,92	Relatief	4	20,64
--	54749	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215591,39	433151,44	0,00	0,00	16,12	16,12	Relatief	4	23,02
--	54750	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215775,98	432803,94	0,31	0,31	15,98	15,67	Relatief	3	0,25
--	54751	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215477,62	432752,67	6,15	6,15	22,16	16,01	Relatief	25	29,21
--	54752	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215482,88	432725,56	6,01	6,01	22,01	16,00	Relatief	23	29,25
--	54753	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215521,88	432756,42	2,73	2,73	18,69	15,96	Relatief	17	21,92
--	54754	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215533,82	432708,74	2,90	2,90	18,84	15,94	Relatief	9	26,58
--	54755	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215570,98	432679,26	2,67	2,67	18,56	15,89	Relatief	21	24,48
--	54756	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215746,99	432750,86	2,76	2,76	18,45	15,69	Relatief	21	36,29
--	54757	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215737,26	432735,78	2,96	2,96	18,66	15,70	Relatief	30	34,55

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
--	55,61	0,02	6,25									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	112,13	0,05	4,92									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	128,80	0,03	7,73									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	43,09	0,02	8,79									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	19,22	0,07	6,24									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	6,07	0,04	2,70									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	0,85	0,08	3,48									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	65,14	2,40	11,53									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	6,15	2,05	3,00									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	6,18	2,04	3,02									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	24,67	4,46	5,53									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	20,45	4,34	4,71									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	6,15	2,05	3,00									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	6,18	2,04	3,02									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	119,96	1,40	12,55									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	26,15	4,47	5,85									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	24,90	2,89	8,62									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	0,01	0,04	0,11									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	48,26	0,02	6,45									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	48,29	0,03	5,82									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	24,51	0,04	4,09									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	31,89	0,04	10,18									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	26,13	0,08	3,43									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	48,20	0,08	5,05									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	49,88	0,02	5,54									0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	54758	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215511,80	432668,57	2,64	2,64	18,59	15,95	Relatief	11	18,60
--	54759	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215614,97	432699,12	3,01	3,01	18,85	15,84	Relatief	23	28,75
--	54760	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215527,26	432797,86	3,10	3,10	19,06	15,96	Relatief	11	17,63
--	54761	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215512,16	432799,97	2,98	2,98	18,95	15,97	Relatief	22	20,26
--	54762	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215435,48	432717,76	7,04	7,04	23,09	16,05	Relatief	18	32,65
--	54763	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215429,10	432689,96	2,52	2,52	18,57	16,05	Relatief	11	7,04
--	54764	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215581,52	432677,67	1,96	1,96	17,83	15,87	Relatief	12	18,06
--	54765	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215858,16	432705,40	5,38	5,38	20,94	15,56	Relatief	25	69,41
--	54766	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215412,76	432779,91	2,32	2,32	18,41	16,09	Relatief	12	11,31
--	54767	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215526,00	432720,41	2,62	2,62	18,57	15,95	Relatief	21	35,10
--	54768	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215350,27	432702,48	2,53	2,53	18,68	16,15	Relatief	10	5,83
--	54769	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215472,82	432801,66	6,69	6,69	22,71	16,02	Relatief	14	30,24
--	54770	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215504,03	432809,93	2,74	2,74	18,73	15,99	Relatief	7	23,14
--	54771	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215513,57	432725,43	6,23	6,23	22,19	15,96	Relatief	24	31,87
--	54772	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215816,33	432743,33	5,05	5,05	20,66	15,61	Relatief	58	60,56
--	54773	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215569,31	432758,73	2,63	2,63	18,53	15,90	Relatief	21	28,93
--	54774	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215358,47	432777,94	2,59	2,59	18,74	16,15	Relatief	6	6,00
--	54775	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215362,68	432792,74	7,23	7,23	23,38	16,15	Relatief	20	31,96
--	54776	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215483,57	432648,50	3,64	3,64	19,62	15,98	Relatief	18	23,62
--	54777	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215628,83	432666,45	4,67	4,67	20,49	15,82	Relatief	29	54,38
--	54778	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215433,68	432784,09	7,09	7,09	23,15	16,06	Relatief	14	29,82
--	54779	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215449,81	432681,88	2,50	2,50	18,53	16,03	Relatief	13	14,95
--	54780	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215620,91	432708,24	5,88	5,88	21,71	15,83	Relatief	21	29,90
--	54781	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215417,83	432794,48	7,09	7,09	23,17	16,08	Relatief	14	29,28
--	54782	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215479,38	432763,75	6,01	6,01	22,02	16,01	Relatief	24	29,94

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
--	20,78	0,05	4,47									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	32,40	0,02	5,45									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	18,62	0,06	4,87									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	19,87	0,03	4,98									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	52,98	0,11	4,94									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	3,03	0,07	1,40									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	14,89	0,05	6,58									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	291,30	0,07	16,75									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	7,74	0,05	2,69									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	48,70	0,03	7,91									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	1,98	0,04	1,68									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	52,41	0,06	6,23									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	30,13	0,10	7,61									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	56,95	0,07	5,00									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	169,70	0,02	7,74									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	40,55	0,03	5,86									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	2,18	0,14	1,60									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	48,97	0,04	4,99									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	30,33	0,06	5,43									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	101,38	0,08	6,97									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	50,94	0,02	5,01									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	12,96	0,18	4,13									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	50,76	0,03	4,56									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	48,41	0,03	5,00									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	49,52	0,05	6,39									0	0	0	0 dB	0,80	0,80

[illegible]

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	54783	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215435,42	432793,26	7,07	7,07	23,13	16,06	Relatief	14	29,42
--	54784	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215484,89	432660,18	2,84	2,84	18,82	15,98	Relatief	16	12,17
--	54785	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215531,17	432762,84	2,55	2,55	18,50	15,95	Relatief	17	35,18
--	54786	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215433,58	432842,14	7,13	7,13	23,20	16,07	Relatief	14	30,97
--	54787	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215414,56	432821,78	2,25	2,25	18,34	16,09	Relatief	11	10,62
--	54788	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215417,32	432817,62	7,12	7,12	23,21	16,09	Relatief	21	31,78
--	54789	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215346,21	432821,96	2,65	2,65	18,82	16,17	Relatief	11	11,96
--	54790	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215343,14	432822,30	2,71	2,71	18,88	16,17	Relatief	6	5,82
--	54791	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215412,40	432743,53	0,00	0,00	16,08	16,08	Relatief	4	11,25
--	54792	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215608,27	432740,87	0,00	0,00	15,85	15,85	Relatief	9	41,53
--	54793	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215413,05	432812,65	0,00	0,00	16,09	16,09	Relatief	8	38,25
--	54794	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215501,47	432799,21	0,00	0,00	15,99	15,99	Relatief	6	35,37
--	54795	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215360,08	432704,09	0,00	0,00	16,14	16,14	Relatief	5	19,35
--	54796	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215357,29	432788,62	0,00	0,00	16,15	16,15	Relatief	5	11,89
--	54797	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215460,66	432820,29	0,00	0,00	16,04	16,04	Relatief	4	18,45
--	54798	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215518,66	432811,01	0,00	0,00	15,97	15,97	Relatief	4	19,58
--	54799	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215136,16	432674,34	10,31	10,31	26,79	16,48	Relatief	10	5,81
--	54800	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215192,08	432803,14	0,00	0,00	17,72	17,72	Relatief	4	13,25
--	54801	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215198,94	432719,18	2,39	2,39	18,52	16,13	Relatief	12	13,33
--	54802	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215246,47	432647,63	5,67	5,67	21,93	16,26	Relatief	23	36,77
--	54803	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215120,28	432753,37	2,37	2,37	20,27	17,90	Relatief	4	13,11
--	54804	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215136,68	432797,09	2,27	2,27	20,41	18,14	Relatief	12	13,61
--	54805	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215267,23	432710,41	7,14	7,14	23,38	16,24	Relatief	15	29,92
--	54806	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215271,54	432735,25	7,16	7,16	23,40	16,24	Relatief	18	31,55
--	54807	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215272,32	432762,36	2,61	2,61	18,86	16,25	Relatief	13	5,84

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
--	49,04	0,05	5,00									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	3,72	0,02	2,77									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	48,04	0,05	7,51									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	50,18	0,04	5,28									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	6,61	0,13	3,16									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	46,12	0,03	5,20									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	8,95	0,04	3,01									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	1,97	0,06	1,78									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	7,90	2,70	2,92									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	80,85	2,48	9,24									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	55,68	0,84	10,42									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	65,41	0,36	12,28									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	19,97	0,98	6,70									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	8,81	1,22	3,09									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	20,65	3,82	5,41									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	21,06	3,19	6,60									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	1,97	0,06	1,24									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	10,76	2,80	3,78									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	10,76	0,06	3,67									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	61,33	0,03	9,04									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	10,62	2,89	3,63									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	11,36	0,07	3,70									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	50,82	0,03	5,07									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	47,79	0,06	4,89									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	1,98	0,03	1,73									0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	54808	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215181,04	432724,38	2,26	2,26	18,70	16,44	Relatief	11	13,45
--	54809	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215190,05	432722,57	2,31	2,31	18,65	16,34	Relatief	12	18,55
--	54810	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215262,72	432805,94	2,51	2,51	18,88	16,37	Relatief	13	12,04
--	54811	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215229,34	432738,14	2,75	2,75	18,87	16,12	Relatief	12	17,00
--	54812	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215260,13	432808,95	2,58	2,58	18,96	16,38	Relatief	6	5,50
--	54813	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215273,02	432772,82	2,56	2,56	18,78	16,22	Relatief	10	6,24
--	54814	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215190,03	432791,97	2,27	2,27	19,98	17,71	Relatief	11	13,53
--	54815	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215128,38	432741,48	7,75	7,75	25,63	17,88	Relatief	22	29,78
--	54816	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215242,10	432719,14	7,11	7,11	23,38	16,27	Relatief	18	32,04
--	54817	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215282,57	432797,64	2,72	2,72	18,76	16,04	Relatief	11	19,05
--	54818	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215248,53	432782,75	7,12	7,12	23,44	16,32	Relatief	18	30,81
--	54819	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215272,35	432762,77	2,57	2,57	18,82	16,25	Relatief	11	5,93
--	54820	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215150,33	432806,57	2,34	2,34	20,32	17,98	Relatief	10	13,52
--	54821	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215136,88	432783,98	2,92	2,92	20,65	17,73	Relatief	11	20,23
--	54822	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215190,55	432725,34	2,26	2,26	18,65	16,39	Relatief	12	26,17
--	54823	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215165,52	432737,18	2,24	2,24	18,59	16,35	Relatief	4	12,32
--	54824	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215168,09	432748,34	2,54	2,54	18,97	16,43	Relatief	11	19,00
--	54825	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215253,07	432763,69	2,49	2,49	18,58	16,09	Relatief	12	12,44
--	54826	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215118,76	432817,23	2,95	2,95	21,37	18,42	Relatief	9	12,81
--	54827	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215130,81	432825,15	7,63	7,63	25,88	18,25	Relatief	23	29,62
--	54828	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215119,46	432809,20	0,00	0,00	18,32	18,32	Relatief	4	12,77
--	54829	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215161,55	432721,11	0,00	0,00	16,39	16,39	Relatief	4	12,97
--	54830	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215037,18	432760,87	0,00	0,00	18,77	18,77	Relatief	4	12,88
--	54831	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215034,25	432769,30	3,52	3,52	22,37	18,85	Relatief	4	12,11
--	54832	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215087,39	432746,75	2,73	2,73	20,98	18,25	Relatief	10	10,53

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
--	11,03	0,04	3,79									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	18,16	0,08	5,63									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	9,07	0,05	2,96									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	15,00	0,04	5,79									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	1,81	0,10	1,56									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	2,19	0,11	1,49									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	11,20	0,02	3,78									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	54,59	0,04	5,94									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	51,23	0,06	5,01									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	19,65	0,04	6,46									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	50,02	0,03	4,86									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	2,09	0,05	1,56									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	11,11	0,09	2,81									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	22,73	0,04	6,67									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	29,09	0,08	9,99									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	9,45	2,89	3,27									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	20,82	0,06	5,71									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	9,67	0,03	3,01									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	9,92	0,07	3,75									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	54,02	0,02	6,21									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	10,02	2,78	3,61									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	10,40	2,89	3,60									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	10,18	2,69	3,64									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	9,06	2,69	3,35									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	6,92	0,02	2,54									0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	54833	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215092,60	432756,47	2,30	2,30	20,71	18,41	Relatief	12	13,30
--	54834	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215058,22	432810,10	2,47	2,47	21,23	18,76	Relatief	11	18,43
--	54835	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215014,49	432804,77	2,32	2,32	22,78	20,46	Relatief	4	12,45
--	54836	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215100,45	432751,70	2,33	2,33	20,28	17,95	Relatief	12	13,05
--	54837	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215077,20	432807,09	2,51	2,51	21,13	18,62	Relatief	11	18,01
--	54838	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215076,11	432764,83	2,37	2,37	20,84	18,47	Relatief	11	13,39
--	54839	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215049,87	432905,00	7,74	7,74	29,10	21,36	Relatief	23	30,38
--	54840	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215006,08	432893,77	7,67	7,67	29,58	21,91	Relatief	41	38,63
--	54841	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215054,64	432917,46	7,80	7,80	28,98	21,18	Relatief	20	29,93
--	54842	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215029,05	432876,58	2,39	2,39	24,07	21,68	Relatief	14	13,49
--	54843	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215042,62	432960,92	2,69	2,69	23,93	21,24	Relatief	32	37,46
--	54844	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215068,58	432924,41	7,76	7,76	28,82	21,06	Relatief	17	29,81
--	54845	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215113,19	432925,74	5,09	5,09	24,88	19,79	Relatief	13	12,70
--	54846	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215113,72	432931,82	4,50	4,50	24,00	19,50	Relatief	15	12,55
--	54847	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215037,82	432908,42	2,33	2,33	23,77	21,44	Relatief	8	12,85
--	54848	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215108,94	432937,23	7,69	7,69	27,49	19,80	Relatief	25	29,67
--	54849	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215015,59	432837,05	0,26	0,26	21,12	20,86	Relatief	4	13,43
--	54850	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215115,30	432935,16	4,48	4,48	23,96	19,48	Relatief	11	12,26
--	54851	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215076,11	432821,60	2,47	2,47	21,16	18,69	Relatief	12	18,44
--	54852	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215020,87	432821,68	7,40	7,40	28,40	21,00	Relatief	19	30,02
--	54853	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215028,67	432939,94	2,61	2,61	24,10	21,49	Relatief	21	24,68
--	54854	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215055,24	432955,28	2,52	2,52	23,83	21,31	Relatief	9	19,67
--	54855	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215093,55	432921,86	7,68	7,68	27,71	20,03	Relatief	20	29,51
--	54856	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215118,07	432926,48	0,00	0,00	19,80	19,80	Relatief	4	13,60
--	54857	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215050,09	432928,13	0,00	0,00	21,41	21,41	Relatief	6	18,72

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
--	10,89	0,04	3,57									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	18,04	0,04	6,30									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	9,46	2,62	3,62									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	10,52	0,04	3,07									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	18,64	0,03	5,76									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	10,93	0,05	3,72									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	57,14	0,02	6,75									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	67,39	0,03	4,43									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	55,19	0,02	6,47									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	11,11	0,06	3,10									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	36,38	0,02	6,09									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	54,69	0,05	6,46									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	9,68	0,11	3,61									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	9,54	0,03	2,44									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	9,90	0,15	3,49									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	54,06	0,02	6,29									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	11,05	2,87	3,86									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	9,31	0,03	3,28									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	18,96	0,05	6,00									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	55,36	0,04	6,35									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	21,84	0,04	4,60									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	21,53	0,06	3,88									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	53,64	0,07	6,20									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	11,38	2,96	3,84									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	18,66	2,74	3,77									0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	54858	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215326,49	433123,44	0,00	0,00	17,57	17,57	Relatief	4	19,32
--	54859	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215043,32	433183,86	6,07	6,07	29,31	23,24	Relatief	20	46,48
--	54860	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215078,57	433218,73	5,69	5,69	27,52	21,83	Relatief	64	81,45
--	54861	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215236,31	433154,90	2,61	2,61	21,52	18,91	Relatief	10	22,94
--	54862	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215279,13	433106,04	2,68	2,68	20,00	17,32	Relatief	16	27,90
--	54863	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215187,05	433043,64	4,35	4,35	23,58	19,23	Relatief	24	46,23
--	54864	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215266,49	433171,94	6,18	6,18	25,01	18,83	Relatief	22	29,97
--	54865	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215301,96	433074,13	6,66	6,66	24,27	17,61	Relatief	17	30,42
--	54866	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215105,10	433031,87	3,51	3,51	23,95	20,44	Relatief	12	23,11
--	54867	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215088,12	433029,12	7,49	7,49	28,19	20,70	Relatief	19	32,47
--	54868	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215304,69	433127,50	6,58	6,58	23,45	16,87	Relatief	18	32,75
--	54869	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215216,74	433015,40	4,41	4,41	23,20	18,79	Relatief	25	45,97
--	54870	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215251,83	433080,57	5,64	5,64	23,42	17,78	Relatief	19	35,99
--	54871	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215015,18	433044,44	4,51	4,51	28,45	23,94	Relatief	27	45,66
--	54872	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215292,36	433015,00	2,31	2,31	20,05	17,74	Relatief	11	11,47
--	54873	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215271,83	433124,19	6,83	6,83	24,76	17,93	Relatief	16	30,01
--	54874	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215254,16	433121,85	3,13	3,13	21,39	18,26	Relatief	10	9,96
--	54875	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215255,19	433117,91	7,28	7,28	25,39	18,11	Relatief	15	25,78
--	54876	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215310,74	433157,64	2,61	2,61	19,98	17,37	Relatief	5	18,98
--	54877	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215131,63	433078,23	2,51	2,51	22,62	20,11	Relatief	16	18,56
--	54878	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215282,26	433179,11	5,91	5,91	24,61	18,70	Relatief	20	31,29
--	54879	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215162,26	433027,85	4,49	4,49	24,04	19,55	Relatief	31	45,56
--	54880	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215283,92	433182,48	2,97	2,97	21,64	18,67	Relatief	23	31,28
--	54881	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215192,32	433104,50	2,58	2,58	22,18	19,60	Relatief	23	42,66
--	54882	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215247,74	433080,31	2,58	2,58	20,77	18,19	Relatief	13	25,51

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
--	21,52	3,47	6,18									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	118,73	0,04	10,57									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	205,37	0,02	11,96									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	24,22	0,06	8,23									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	19,49	0,03	5,44									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	89,46	0,04	6,31									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	51,98	0,06	5,62									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	51,72	0,07	6,19									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	25,44	0,08	5,12									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	59,77	0,03	9,89									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	52,89	0,03	5,78									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	89,51	0,05	6,31									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	58,27	0,05	5,73									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	103,63	0,04	8,60									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	8,24	0,05	2,77									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	50,56	0,03	5,98									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	3,88	0,09	3,92									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	40,71	0,04	5,73									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	19,03	2,00	6,62									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	21,44	0,03	4,32									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	55,75	0,05	5,71									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	88,57	0,02	5,83									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	41,61	0,03	5,60									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	41,50	0,07	8,25									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	30,30	0,03	5,92									0	0	0	0 dB	0,80	0,80

[illegible]

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	54883	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215309,97	433122,20	2,54	2,54	20,03	17,49	Relatief	14	21,08
--	54884	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215267,32	433093,59	6,79	6,79	24,25	17,46	Relatief	29	29,81
--	54885	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215322,66	433192,35	0,00	0,00	17,32	17,32	Relatief	4	19,93
--	54886	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215221,16	432662,29	5,63	5,63	21,92	16,29	Relatief	16	34,06
--	54887	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215271,58	432647,61	3,11	3,11	19,34	16,23	Relatief	16	42,54
--	54888	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215182,31	432773,63	0,00	0,00	17,01	17,01	Relatief	4	13,07
--	54889	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215123,67	432721,79	8,00	8,00	25,89	17,89	Relatief	21	29,72
--	54890	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215167,11	432709,44	7,60	7,60	24,05	16,45	Relatief	24	29,92
--	54891	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215068,21	432775,32	8,12	8,12	27,22	19,10	Relatief	20	29,90
--	54892	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215053,27	432719,30	4,46	4,46	23,04	18,58	Relatief	35	141,54
--	54893	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215024,42	432744,61	4,55	4,55	23,33	18,78	Relatief	36	131,78
--	54894	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215077,63	432710,03	3,51	3,51	21,52	18,01	Relatief	14	80,27
--	54895	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215079,36	432761,01	2,40	2,40	20,88	18,48	Relatief	4	12,35
--	54896	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215172,10	432775,47	7,47	7,47	25,23	17,76	Relatief	18	30,32
--	54897	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215184,47	432719,16	2,27	2,27	18,66	16,39	Relatief	12	13,43
--	54898	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215089,60	432778,85	2,83	2,83	21,25	18,42	Relatief	7	7,40
--	54899	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215046,60	432770,42	2,36	2,36	21,09	18,73	Relatief	4	13,11
--	54900	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215128,71	432769,91	0,00	0,00	17,81	17,81	Relatief	4	13,30
--	54901	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215345,12	432874,70	2,99	2,99	19,12	16,13	Relatief	12	19,00
--	54902	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215251,42	432889,33	2,43	2,43	20,02	17,59	Relatief	9	7,12
--	54903	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215302,62	432879,88	2,25	2,25	18,60	16,35	Relatief	13	10,40
--	54904	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215178,74	432879,88	2,62	2,62	20,98	18,36	Relatief	11	18,40
--	54905	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215222,34	432888,22	7,62	7,62	25,70	18,08	Relatief	18	29,41
--	54906	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215217,34	432926,66	3,27	3,27	21,70	18,43	Relatief	9	16,02
--	54907	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215275,05	432921,16	2,44	2,44	19,88	17,44	Relatief	11	11,51

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
--	22,44	0,04	6,40									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	50,58	0,02	4,91									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	24,36	4,31	5,66									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	56,48	0,04	8,95									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	79,77	0,03	10,19									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	10,54	2,89	3,67									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	54,33	0,02	6,17									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	55,21	0,04	6,47									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	55,09	0,03	6,28									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	906,68	0,05	37,38									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	472,68	0,03	27,85									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	274,68	0,09	19,63									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	9,48	2,85	3,33									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	56,65	0,03	6,44									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	10,92	0,10	3,58									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	2,59	0,06	2,82									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	10,57	2,84	3,70									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	10,83	2,83	3,80									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	20,80	0,04	5,99									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	3,12	0,03	1,84									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	6,72	0,04	2,17									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	19,20	0,05	5,85									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	53,26	0,10	6,24									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	13,70	0,10	5,51									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	8,01	0,02	2,36									0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	54908	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215151,16	432866,17	2,29	2,29	20,59	18,30	Relatief	12	13,31
--	54909	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215222,61	432919,26	7,37	7,37	25,33	17,96	Relatief	22	30,14
--	54910	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215330,90	432944,52	2,50	2,50	19,86	17,36	Relatief	12	10,93
--	54911	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215291,22	432925,98	5,59	5,59	23,07	17,48	Relatief	18	33,79
--	54912	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215191,41	432884,46	2,56	2,56	20,61	18,05	Relatief	11	18,28
--	54913	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215211,00	432841,84	7,62	7,62	25,31	17,69	Relatief	21	29,73
--	54914	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215193,41	432853,43	7,38	7,38	25,34	17,96	Relatief	18	29,71
--	54915	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215165,21	432847,59	7,55	7,55	25,74	18,19	Relatief	20	29,70
--	54916	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215285,54	432870,97	7,09	7,09	23,47	16,38	Relatief	16	29,18
--	54917	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215333,09	432938,02	0,00	0,00	17,34	17,34	Relatief	4	11,14
--	54918	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215351,31	432880,42	0,00	0,00	16,12	16,12	Relatief	4	11,52
--	54919	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215148,42	432910,81	0,00	0,00	18,64	18,64	Relatief	4	13,02
--	54920	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215594,37	432702,92	2,87	2,87	18,73	15,86	Relatief	12	22,67
--	54921	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215619,79	432644,54	4,53	4,53	20,36	15,83	Relatief	35	52,64
--	54922	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215607,41	432718,47	5,83	5,83	21,68	15,85	Relatief	30	30,01
--	54923	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215767,96	432692,13	0,00	0,00	15,66	15,66	Relatief	4	20,42
--	54924	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215734,10	432748,60	0,00	0,00	15,71	15,71	Relatief	4	23,00
--	54925	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	216032,42	432640,13	0,00	0,00	15,35	15,35	Relatief	19	607,42
--	54926	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215627,63	432726,81	0,00	0,00	15,83	15,83	Relatief	11	47,00
--	54927	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215603,49	432744,02	0,00	0,00	15,86	15,86	Relatief	9	41,51
--	54928	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215330,89	432769,81	2,55	2,55	18,73	16,18	Relatief	6	5,93
--	54929	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215186,64	432706,21	7,47	7,47	23,60	16,13	Relatief	21	29,23
--	54930	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215347,23	432747,18	7,15	7,15	23,31	16,16	Relatief	16	29,77
--	54931	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215348,58	432751,87	7,16	7,16	23,32	16,16	Relatief	14	29,27
--	54932	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215330,60	432814,23	7,12	7,12	23,31	16,19	Relatief	16	29,70

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
--	10,87	0,04	3,65									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	52,74	0,07	5,50									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	7,24	0,03	2,90									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	60,19	0,04	5,84									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	18,48	0,04	5,98									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	54,32	0,02	5,97									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	54,21	0,05	6,31									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	54,28	0,06	6,15									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	47,81	0,05	4,83									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	7,58	2,37	3,21									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	8,29	2,80	2,93									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	10,55	3,02	3,47									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	29,42	0,03	7,08									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	101,65	0,11	7,43									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	49,95	0,04	4,45									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	24,63	3,91	6,29									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	32,06	4,75	6,75									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	7335,79	0,25	60,00									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	101,23	2,50	9,21									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	80,66	2,57	9,24									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	2,15	0,18	1,52									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	52,31	0,10	5,98									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	48,65	0,10	5,13									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	47,94	0,05	4,89									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	48,85	0,03	5,04									0	0	0	0 dB	0,80	0,80

[illegible]

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	54933	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215166,51	432776,48	7,61	7,61	25,39	17,78	Relatief	21	29,90
--	54934	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215178,78	432797,59	7,45	7,45	25,21	17,76	Relatief	22	29,89
--	54935	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215194,35	432764,90	2,32	2,32	18,63	16,31	Relatief	18	39,84
--	54936	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215164,96	432748,87	2,56	2,56	18,99	16,43	Relatief	12	18,21
--	54937	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215140,83	432769,90	7,80	7,80	25,66	17,86	Relatief	18	29,82
--	54938	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215268,15	432715,56	7,40	7,40	23,64	16,24	Relatief	17	29,27
--	54939	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215260,52	432733,65	2,52	2,52	18,78	16,26	Relatief	7	5,40
--	54940	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215142,51	432796,07	7,56	7,56	25,49	17,93	Relatief	16	30,12
--	54941	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215249,75	432787,69	2,52	2,52	18,89	16,37	Relatief	6	6,12
--	54942	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215284,56	432799,39	7,19	7,19	23,23	16,04	Relatief	16	29,59
--	54943	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215256,55	432712,35	2,57	2,57	18,83	16,26	Relatief	12	12,29
--	54944	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215252,68	432769,41	7,05	7,05	23,11	16,06	Relatief	18	32,37
--	54945	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215201,33	432796,58	2,93	2,93	20,57	17,64	Relatief	13	11,03
--	54946	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215248,75	432805,84	7,17	7,17	23,53	16,36	Relatief	16	31,67
--	54947	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215274,80	432782,71	2,54	2,54	18,63	16,09	Relatief	11	6,09
--	54948	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215176,41	432814,45	2,37	2,37	20,14	17,77	Relatief	4	12,91
--	54949	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215297,35	432817,67	7,10	7,10	23,15	16,05	Relatief	18	30,13
--	54950	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215188,83	432827,05	7,60	7,60	25,34	17,74	Relatief	23	29,75
--	54951	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215278,56	432812,84	2,64	2,64	18,93	16,29	Relatief	11	19,24
--	54952	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215207,94	432823,57	7,61	7,61	25,29	17,68	Relatief	27	30,08
--	54953	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215252,22	432826,05	7,11	7,11	23,45	16,34	Relatief	15	30,46
--	54954	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215187,86	432821,59	7,62	7,62	25,36	17,74	Relatief	23	29,74
--	54955	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215160,65	432717,34	0,00	0,00	16,42	16,42	Relatief	4	13,49
--	54956	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215512,69	433048,01	0,00	0,00	16,08	16,08	Relatief	4	28,86
--	54957	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215435,07	433038,85	2,61	2,61	19,68	17,07	Relatief	10	18,00

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
--	54,88	0,03	6,38									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	54,81	0,04	6,38									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	58,44	0,09	5,95									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	18,33	0,03	6,05									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	54,57	0,05	6,45									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	48,07	0,07	4,95									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	1,80	0,07	1,42									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	55,92	0,04	6,47									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	2,20	0,15	1,75									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	48,96	0,04	4,94									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	9,44	0,11	2,65									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	53,69	0,05	5,12									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	6,26	0,05	3,41									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	50,56	0,04	4,86									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	1,92	0,02	1,61									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	10,31	2,89	3,57									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	50,74	0,11	4,90									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	54,39	0,03	6,22									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	19,78	0,10	6,51									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	55,79	0,02	6,57									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	52,11	0,07	5,05									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	54,36	0,02	6,38									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	11,12	2,85	3,88									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	48,39	5,30	9,13									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	17,96	0,08	5,30									0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	54958	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215425,89	433095,11	5,63	5,63	23,10	17,47	Relatief	25	51,05
--	54959	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215489,63	433098,95	8,32	8,32	25,26	16,94	Relatief	15	30,72
--	54960	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215484,51	433063,21	8,26	8,26	24,52	16,26	Relatief	12	30,72
--	54961	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215380,01	432973,53	2,57	2,57	19,47	16,90	Relatief	10	9,24
--	54962	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215458,94	432974,95	2,63	2,63	18,55	15,92	Relatief	11	10,32
--	54963	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215402,01	433130,67	7,09	7,09	24,32	17,23	Relatief	16	30,80
--	54964	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215366,10	433154,77	5,48	5,48	22,29	16,81	Relatief	34	43,84
--	54965	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215550,28	433134,41	4,57	4,57	20,82	16,25	Relatief	23	49,24
--	54966	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215433,48	433047,43	2,60	2,60	19,69	17,09	Relatief	10	9,63
--	54967	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215485,14	433093,14	8,37	8,37	25,32	16,95	Relatief	14	30,72
--	54968	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215376,06	433030,52	6,27	6,27	23,66	17,39	Relatief	24	35,09
--	54969	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215370,62	432974,69	7,10	7,10	24,34	17,24	Relatief	24	34,12
--	54970	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215496,90	433063,82	8,34	8,34	24,48	16,14	Relatief	14	31,15
--	54971	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215489,65	433086,05	0,00	0,00	16,91	16,91	Relatief	4	10,13
--	54972	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215478,34	432772,80	2,80	2,80	18,81	16,01	Relatief	20	34,88
--	54973	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215595,85	432720,08	5,76	5,76	21,63	15,87	Relatief	21	35,28
--	54974	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215515,47	432743,32	6,36	6,36	22,32	15,96	Relatief	16	31,60
--	54975	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215513,22	432790,50	6,86	6,86	22,83	15,97	Relatief	15	29,72
--	54976	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215431,86	432750,62	2,47	2,47	18,53	16,06	Relatief	7	12,73
--	54977	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215969,01	432763,17	3,34	3,34	18,78	15,44	Relatief	10	22,48
--	54978	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215477,21	432792,78	7,00	7,00	23,01	16,01	Relatief	22	28,49
--	54979	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215401,19	432787,87	7,34	7,34	23,44	16,10	Relatief	13	29,67
--	54980	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215358,73	432755,33	7,16	7,16	23,31	16,15	Relatief	18	31,81
--	54981	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215411,12	432761,97	7,09	7,09	23,18	16,09	Relatief	13	29,09
--	54982	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215422,64	432777,97	2,33	2,33	18,40	16,07	Relatief	9	11,15

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
--	134,97	0,08	6,63									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	55,07	0,03	5,55									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	55,07	0,03	5,64									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	5,26	0,04	2,65									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	6,48	0,02	3,01									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	54,38	0,06	5,43									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	86,41	0,06	5,80									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	132,22	0,04	12,36									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	5,75	0,03	2,70									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	55,06	0,03	5,56									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	54,95	0,02	7,22									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	52,16	0,04	4,76									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	57,14	0,05	5,78									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	6,18	2,04	3,02									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	42,69	0,03	9,64									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	51,87	0,10	4,68									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	56,85	0,11	5,51									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	49,99	0,07	6,14									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	3,20	0,09	4,70									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	30,82	0,12	6,35									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	47,53	0,02	5,17									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	50,36	0,06	5,13									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	50,36	0,03	5,16									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	47,48	0,06	4,85									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	7,77	0,07	2,75									0	0	0	0 dB	0,80	0,80

[illegible]

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	54983	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215480,08	432725,32	6,04	6,04	22,04	16,00	Relatief	22	29,24
--	54984	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215475,55	432719,52	2,47	2,47	18,47	16,00	Relatief	11	13,09
--	54985	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215787,69	432717,87	2,43	2,43	18,07	15,64	Relatief	19	28,30
--	54986	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215786,62	432765,94	2,68	2,68	18,33	15,65	Relatief	16	20,48
--	54987	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215408,33	432747,04	7,11	7,11	23,20	16,09	Relatief	14	29,78
--	54988	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215506,92	432798,87	6,97	6,97	22,95	15,98	Relatief	20	28,45
--	54989	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215482,52	432758,49	6,00	6,00	22,00	16,00	Relatief	23	29,17
--	54990	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215466,52	432755,23	2,52	2,52	18,54	16,02	Relatief	15	18,23
--	54991	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215411,09	432761,84	7,12	7,12	23,21	16,09	Relatief	13	29,23
--	54992	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215430,80	432745,53	7,10	7,10	23,16	16,06	Relatief	15	32,22
--	54993	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215730,91	432734,06	3,20	3,20	18,91	15,71	Relatief	10	19,11
--	54994	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215413,39	432728,11	7,12	7,12	23,20	16,08	Relatief	13	29,09
--	54995	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215371,59	432769,71	2,38	2,38	18,51	16,13	Relatief	13	20,93
--	54996	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215417,53	432755,56	2,35	2,35	18,43	16,08	Relatief	12	11,33
--	54997	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215434,52	432765,20	7,12	7,12	23,18	16,06	Relatief	16	32,85
--	54998	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215564,48	432724,34	5,77	5,77	21,67	15,90	Relatief	20	32,57
--	54999	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215512,32	432719,46	6,45	6,45	22,41	15,96	Relatief	16	31,67
--	55000	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215475,08	432777,96	7,12	7,12	23,13	16,01	Relatief	21	27,38
--	55001	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215521,70	432731,38	2,57	2,57	18,52	15,95	Relatief	18	31,95
--	55002	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215577,21	432750,72	5,77	5,77	21,66	15,89	Relatief	21	32,25
--	55003	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215742,09	432765,91	5,73	5,73	21,43	15,70	Relatief	17	55,98
--	55004	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215750,13	432799,22	5,10	5,10	20,80	15,70	Relatief	29	55,17
--	55005	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215798,54	432721,89	5,84	5,84	21,47	15,63	Relatief	20	54,64
--	55006	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215792,37	432769,86	3,06	3,06	18,71	15,65	Relatief	18	16,23
--	55007	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215803,42	432765,31	2,86	2,86	18,49	15,63	Relatief	7	6,35

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
--	48,20	0,02	5,84									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	9,06	0,05	4,43									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	48,45	0,06	7,44									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	23,24	0,07	6,12									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	50,79	0,05	5,16									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	47,72	0,05	5,11									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	48,21	0,05	6,39									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	14,13	0,09	4,84									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	48,16	0,06	4,92									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	50,74	0,08	4,78									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	21,02	0,07	6,15									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	48,22	0,08	5,04									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	26,39	0,03	5,81									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	8,01	0,05	2,78									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	54,22	0,09	4,92									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	61,35	0,12	4,26									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	58,49	0,09	5,48									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	43,09	0,04	4,94									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	41,39	0,02	12,05									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	61,28	0,02	4,55									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	183,15	0,03	17,33									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	138,79	0,03	12,86									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	145,55	0,08	12,86									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	17,00	0,09	2,56									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	1,99	0,27	1,93									0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	55008	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215795,72	432758,48	3,18	3,18	18,82	15,64	Relatief	40	44,29
--	55009	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215801,51	432762,09	6,69	6,69	22,32	15,63	Relatief	28	32,32
--	55010	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215346,53	432764,68	2,51	2,51	18,67	16,16	Relatief	12	11,91
--	55011	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215412,60	432723,09	7,18	7,18	23,26	16,08	Relatief	13	29,25
--	55012	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215535,50	432773,60	6,41	6,41	22,35	15,94	Relatief	22	31,62
--	55013	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215471,50	432787,07	3,30	3,30	19,32	16,02	Relatief	13	12,33
--	55014	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215456,14	432716,53	2,38	2,38	18,41	16,03	Relatief	11	11,39
--	55015	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215518,91	432765,08	6,40	6,40	22,36	15,96	Relatief	24	31,71
--	55016	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215359,76	432777,87	2,59	2,59	18,74	16,15	Relatief	9	12,75
--	55017	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215360,52	432765,21	7,13	7,13	23,27	16,14	Relatief	18	29,68
--	55018	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215451,14	432759,69	2,40	2,40	18,44	16,04	Relatief	11	11,10
--	55019	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215362,37	432799,53	2,63	2,63	18,78	16,15	Relatief	10	6,19
--	55020	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215361,87	432789,37	2,58	2,58	18,73	16,15	Relatief	12	5,48
--	55021	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215349,93	432767,10	2,50	2,50	18,66	16,16	Relatief	13	12,02
--	55022	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215443,68	432763,52	7,10	7,10	23,15	16,05	Relatief	14	32,02
--	55023	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215418,85	432762,72	2,35	2,35	18,43	16,08	Relatief	12	11,37
--	55024	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215588,82	432719,61	2,79	2,79	18,66	15,87	Relatief	12	16,04
--	55025	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215530,09	432772,03	6,16	6,16	22,11	15,95	Relatief	24	32,19
--	55026	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215416,22	432748,36	2,39	2,39	18,47	16,08	Relatief	10	20,27
--	55027	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215398,94	432748,76	7,18	7,18	23,28	16,10	Relatief	18	43,70
--	55028	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215441,98	432753,67	7,12	7,12	23,17	16,05	Relatief	16	32,11
--	55029	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215710,33	432722,75	0,00	0,00	15,73	15,73	Relatief	5	15,72
--	55030	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215416,48	432765,95	0,00	0,00	16,08	16,08	Relatief	4	11,32
--	55031	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215463,01	432784,28	0,00	0,00	16,03	16,03	Relatief	4	19,05
--	55032	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215450,46	432762,29	0,00	0,00	16,04	16,04	Relatief	7	16,71

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
--	83,94	0,02	5,97									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	59,21	0,02	5,22									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	8,83	0,04	2,83									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	49,02	0,04	5,11									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	56,77	0,04	5,15									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4,23	0,04	2,75									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	8,07	0,06	2,71									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	56,40	0,06	5,43									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	2,65	0,02	4,97									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	48,34	0,08	4,93									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	7,71	0,04	2,76									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	2,17	0,04	1,60									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	1,79	0,03	1,35									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	9,04	0,05	2,91									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	50,09	0,03	4,83									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	8,04	0,02	2,77									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	14,17	0,04	5,06									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	56,93	0,05	4,94									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	19,34	0,06	7,21									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	48,98	0,06	7,21									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	51,04	0,05	4,80									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	15,38	0,75	4,17									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	8,00	2,72	2,92									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	19,63	2,95	6,51									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	17,34	0,02	4,41									0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	55033	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215621,42	432738,31	0,00	0,00	15,84	15,84	Relatief	11	46,57
--	55034	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215452,86	432738,51	0,00	0,00	16,03	16,03	Relatief	4	11,77
--	55035	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215453,41	432741,39	0,00	0,00	16,03	16,03	Relatief	4	11,08
--	55036	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215517,97	432752,60	0,00	0,00	15,96	15,96	Relatief	4	12,56
--	55037	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215776,19	432719,87	0,00	0,00	15,66	15,66	Relatief	4	22,57
--	55038	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215800,75	432754,68	0,00	0,00	15,63	15,63	Relatief	12	54,40
--	55039	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215363,82	432787,37	7,15	7,15	23,29	16,14	Relatief	18	29,63
--	55040	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215765,85	432792,23	0,53	0,53	16,21	15,68	Relatief	6	0,38
--	55041	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215765,07	432773,10	4,66	4,66	20,34	15,68	Relatief	40	58,22
--	55042	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215527,50	432797,88	6,77	6,77	22,73	15,96	Relatief	13	30,07
--	55043	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215402,96	432797,28	7,05	7,05	23,15	16,10	Relatief	13	29,27
--	55044	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215445,48	432791,48	7,06	7,06	23,11	16,05	Relatief	14	29,42
--	55045	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215375,62	432811,10	7,78	7,78	23,91	16,13	Relatief	29	30,25
--	55046	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215365,06	432807,69	2,47	2,47	18,62	16,15	Relatief	10	11,61
--	55047	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215426,23	432783,26	7,09	7,09	23,16	16,07	Relatief	14	29,68
--	55048	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215450,57	432790,51	7,12	7,12	23,16	16,04	Relatief	13	29,82
--	55049	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215365,08	432807,68	2,50	2,50	18,65	16,15	Relatief	16	12,75
--	55050	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215471,30	432792,30	6,67	6,67	22,69	16,02	Relatief	14	29,98
--	55051	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215363,29	432797,74	2,62	2,62	18,77	16,15	Relatief	10	5,91
--	55052	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215782,29	432793,66	3,61	3,61	19,27	15,66	Relatief	54	82,14
--	55053	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215838,14	432783,88	4,89	4,89	20,48	15,59	Relatief	29	46,67
--	55054	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215821,54	432801,63	4,45	4,45	20,07	15,62	Relatief	26	50,88
--	55055	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215478,56	432807,55	6,93	6,93	22,94	16,01	Relatief	18	28,35
--	55056	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215421,07	432784,20	7,09	7,09	23,17	16,08	Relatief	13	29,28
--	55057	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215527,08	432797,88	3,00	3,00	18,96	15,96	Relatief	11	17,52

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
--	100,82	2,45	9,21									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	8,66	2,92	2,96									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	7,64	2,57	2,95									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	8,69	2,05	4,22									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	28,78	3,89	7,39									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	125,12	0,08	11,00									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	49,25	0,03	4,85									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	0,01	0,02	0,13									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	150,61	0,09	9,34									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	51,65	0,06	6,20									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	48,45	0,05	4,99									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	49,04	0,03	4,93									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	51,30	0,04	3,99									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	2,35	0,06	3,99									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	50,37	0,04	5,10									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	50,95	0,04	5,31									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	2,69	0,02	3,72									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	51,37	0,04	6,29									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	2,13	0,04	1,53									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	215,87	0,02	9,91									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	98,41	0,03	7,92									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	126,59	0,07	7,57									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	46,54	0,03	5,29									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	48,45	0,08	5,05									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	17,85	0,04	5,14									0	0	0	0 dB	0,80	0,80

[illegible]

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	55058	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215522,70	432787,70	6,64	6,64	22,60	15,96	Relatief	13	30,24
--	55059	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215402,40	432779,25	2,34	2,34	18,44	16,10	Relatief	12	11,30
--	55060	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215369,28	432776,03	7,19	7,19	23,33	16,14	Relatief	11	29,40
--	55061	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215797,22	432828,46	5,39	5,39	21,04	15,65	Relatief	33	55,16
--	55062	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215711,71	432824,47	0,00	0,00	15,75	15,75	Relatief	4	16,25
--	55063	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215439,49	432774,12	0,00	0,00	16,05	16,05	Relatief	4	11,16
--	55064	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215409,45	432813,32	0,00	0,00	16,10	16,10	Relatief	4	11,36
--	55065	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215411,20	432822,22	0,00	0,00	16,09	16,09	Relatief	4	10,83
--	55066	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215530,52	432810,21	0,00	0,00	15,95	15,95	Relatief	4	24,46
--	55067	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215432,04	432775,51	0,00	0,00	16,06	16,06	Relatief	4	11,67
--	55068	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215821,68	432817,17	0,00	0,00	15,62	15,62	Relatief	4	26,59
--	55069	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215131,16	433053,02	7,24	7,24	27,40	20,16	Relatief	16	30,41
--	55070	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215316,97	432955,51	2,47	2,47	19,91	17,44	Relatief	12	11,30
--	55071	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215239,95	433146,64	7,17	7,17	26,30	19,13	Relatief	17	36,97
--	55072	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215118,37	433032,37	7,93	7,93	28,35	20,42	Relatief	18	29,95
--	55073	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215057,98	433129,91	6,61	6,61	29,28	22,67	Relatief	20	37,54
--	55074	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215052,85	433125,11	3,40	3,40	26,21	22,81	Relatief	24	58,74
--	55075	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215047,09	433218,03	4,34	4,34	26,39	22,05	Relatief	56	71,87
--	55076	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215270,78	433178,80	2,75	2,75	21,50	18,75	Relatief	26	31,94
--	55077	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215326,21	432985,02	5,48	5,48	23,05	17,57	Relatief	18	34,56
--	55078	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215329,85	433024,69	6,27	6,27	23,84	17,57	Relatief	17	33,71
--	55079	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215344,34	433095,47	7,58	7,58	24,86	17,28	Relatief	19	30,42
--	55080	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215101,08	432992,36	7,79	7,79	28,60	20,81	Relatief	17	35,25
--	55081	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215199,62	433002,45	3,95	3,95	22,93	18,98	Relatief	32	45,61
--	55082	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215174,86	433043,18	4,43	4,43	23,93	19,50	Relatief	26	40,81

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
--	52,39	0,04	6,20									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	7,94	0,03	2,63									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	48,78	0,02	4,97									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	132,04	0,09	10,36									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	16,50	3,96	4,16									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	7,76	2,64	2,93									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	7,39	2,02	3,67									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	6,86	2,03	3,39									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	36,13	4,99	7,24									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	8,50	2,82	3,01									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	38,50	4,26	9,03									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	52,80	0,04	5,72									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	7,72	0,07	3,17									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	52,80	0,03	5,49									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	52,33	0,04	5,70									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	81,38	0,07	9,36									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	80,78	0,03	7,47									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	254,10	0,02	14,04									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	42,61	0,03	6,37									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	62,04	0,03	5,87									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	53,05	0,06	6,64									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	52,20	0,04	6,08									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	49,82	0,07	5,40									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	88,33	0,04	5,84									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	68,11	0,07	5,69									0	0	0	0 dB	0,80	0,80

[illegible]

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	55083	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215234,51	433320,86	6,31	6,31	23,73	17,42	Relatief	31	46,99
--	55084	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215229,25	433330,64	3,02	3,02	20,20	17,18	Relatief	11	19,61
--	55085	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215013,30	433033,16	6,65	6,65	30,82	24,17	Relatief	24	33,48
--	55086	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215262,29	433011,76	4,71	4,71	22,42	17,71	Relatief	23	39,77
--	55087	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215211,72	433084,54	6,88	6,88	25,86	18,98	Relatief	16	29,96
--	55088	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215283,25	432943,98	2,47	2,47	20,20	17,73	Relatief	11	11,51
--	55089	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215288,73	432959,42	5,63	5,63	23,51	17,88	Relatief	19	34,09
--	55090	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215286,96	432994,74	6,14	6,14	24,31	18,17	Relatief	21	34,08
--	55091	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215276,27	432986,18	6,32	6,32	24,50	18,18	Relatief	18	34,32
--	55092	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215118,70	432986,61	2,72	2,72	23,02	20,30	Relatief	17	24,30
--	55093	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215113,06	432988,65	7,95	7,95	28,44	20,49	Relatief	30	31,15
--	55094	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215312,20	433087,37	6,73	6,73	24,25	17,52	Relatief	26	35,60
--	55095	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215045,61	432977,04	3,26	3,26	24,47	21,21	Relatief	14	29,60
--	55096	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215316,95	433081,28	2,70	2,70	20,39	17,69	Relatief	28	27,53
--	55097	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215354,71	433130,37	6,70	6,70	23,89	17,19	Relatief	17	32,58
--	55098	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215291,41	433061,59	2,73	2,73	20,42	17,69	Relatief	27	31,22
--	55099	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215203,61	433113,43	2,60	2,60	22,11	19,51	Relatief	14	23,14
--	55100	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215349,67	433094,52	7,62	7,62	25,03	17,41	Relatief	21	31,04
--	55101	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215235,11	432991,13	2,21	2,21	20,05	17,84	Relatief	11	10,31
--	55102	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215283,15	432961,97	5,59	5,59	23,40	17,81	Relatief	17	33,81
--	55103	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215072,01	433468,83	0,00	0,00	20,64	20,64	Relatief	6	16,54
--	55104	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215138,72	433075,82	0,00	0,00	19,94	19,94	Relatief	13	48,94
--	55105	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215240,35	433109,92	0,00	0,00	18,56	18,56	Relatief	12	55,17
--	55106	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215332,05	432948,25	0,00	0,00	17,36	17,36	Relatief	4	11,12
--	55107	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215438,94	433358,50	0,00	0,00	16,14	16,14	Relatief	14	60,02

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
--	101,12	0,06	11,93									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	22,25	0,07	5,42									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	69,85	0,09	7,69									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	70,23	0,04	5,36									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	51,51	0,04	6,15									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	8,12	0,02	3,25									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	61,92	0,04	5,92									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	54,45	0,04	6,06									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	56,38	0,04	6,52									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	25,15	0,05	7,88									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	54,73	0,05	3,61									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	51,73	0,03	5,11									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	34,38	0,05	7,34									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	29,63	0,03	5,22									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	51,76	0,08	5,63									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	29,28	0,02	4,70									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	24,54	0,03	8,46									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	52,12	0,07	6,07									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	6,59	0,04	2,57									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	60,40	0,04	5,94									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	16,37	0,25	4,98									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	94,87	0,33	12,01									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	95,01	0,07	9,56									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	7,50	2,28	3,28									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	159,06	1,43	14,76									0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	55108	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215399,90	433391,77	4,47	4,47	20,90	16,43	Relatief	18	33,73
--	55109	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215409,63	433397,85	2,92	2,92	19,42	16,50	Relatief	18	24,94
--	55110	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215540,54	433365,75	6,24	6,24	21,53	15,29	Relatief	13	45,63
--	55111	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215427,21	433585,87	4,31	4,31	21,16	16,85	Relatief	67	117,45
--	55112	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215414,61	433369,77	5,51	5,51	21,91	16,40	Relatief	40	48,82
--	55113	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215433,16	433718,84	6,85	6,85	23,98	17,13	Relatief	14	37,80
--	55114	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215456,55	433370,33	4,98	4,98	20,99	16,01	Relatief	43	66,49
--	55115	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215482,06	433569,90	6,20	6,20	22,79	16,59	Relatief	14	42,58
--	55116	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215492,29	433465,39	6,00	6,00	22,19	16,19	Relatief	12	66,14
--	55117	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215208,61	432871,05	2,30	2,30	20,31	18,01	Relatief	8	13,05
--	55118	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	214994,18	432847,45	2,64	2,64	2,64	0,00	Relatief	19	28,50
--	55119	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215196,30	432903,89	7,57	7,57	26,14	18,57	Relatief	17	29,68
--	55120	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215381,14	432843,99	2,33	2,33	18,46	16,13	Relatief	12	10,70
--	55121	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215115,39	432949,95	8,67	8,67	29,04	20,37	Relatief	19	29,73
--	55122	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215401,45	432879,02	7,12	7,12	23,23	16,11	Relatief	14	29,26
--	55123	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215459,88	432906,72	7,22	7,22	23,27	16,05	Relatief	14	30,81
--	55124	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215004,31	432874,13	6,13	6,13	28,05	21,92	Relatief	3	2,20
--	55125	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215167,55	432860,38	7,31	7,31	25,44	18,13	Relatief	15	29,72
--	55126	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215189,69	432854,19	7,61	7,61	25,76	18,15	Relatief	20	30,20
--	55127	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215063,43	432958,13	3,05	3,05	24,29	21,24	Relatief	12	17,22
--	55128	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215243,61	432851,51	2,49	2,49	20,07	17,58	Relatief	13	7,52
--	55129	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215299,62	432863,87	7,13	7,13	23,36	16,23	Relatief	15	32,32
--	55130	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215305,44	432893,38	7,12	7,12	23,51	16,39	Relatief	13	29,10
--	55131	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215228,20	432900,53	7,63	7,63	25,69	18,06	Relatief	17	29,69
--	55132	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215441,77	432863,39	7,11	7,11	23,18	16,07	Relatief	12	29,52

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
--	67,19	0,03	5,71									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	31,72	0,06	5,60									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	123,70	0,13	12,80									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	335,56	0,03	10,68									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	113,21	0,02	7,71									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	87,21	0,07	10,68									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	146,72	0,11	6,26									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	108,06	0,08	12,78									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	196,86	0,27	14,48									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	10,48	0,08	3,69									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	32,97	0,03	7,37									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	54,14	0,04	6,21									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	7,07	0,10	2,38									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	54,30	0,05	5,95									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	48,26	0,03	4,84									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	48,37	0,07	5,26									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	0,02	0,03	1,09									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	54,35	0,04	6,37									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	54,91	0,05	6,22									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	12,64	0,03	6,39									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	3,22	0,12	1,68									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	51,36	0,08	4,91									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	47,77	0,06	4,90									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	54,56	0,06	6,62									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	46,02	0,07	5,25									0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	55133	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215733,21	432859,10	4,93	4,93	20,66	15,73	Relatief	36	56,55
--	55134	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215311,22	432887,12	2,31	2,31	18,65	16,34	Relatief	11	11,22
--	55135	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215314,02	432854,53	2,39	2,39	18,71	16,32	Relatief	10	10,82
--	55136	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215316,23	432866,79	2,37	2,37	18,70	16,33	Relatief	12	11,03
--	55137	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215021,29	432864,11	2,37	2,37	24,18	21,81	Relatief	4	13,29
--	55138	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215145,82	432910,13	2,49	2,49	21,29	18,80	Relatief	12	18,83
--	55139	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215179,69	432898,23	2,24	2,24	20,38	18,14	Relatief	4	12,58
--	55140	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215113,71	432888,09	2,49	2,49	21,47	18,98	Relatief	12	17,82
--	55141	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215196,33	432894,06	2,35	2,35	20,41	18,06	Relatief	10	13,96
--	55142	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215323,46	432890,57	2,35	2,35	18,56	16,21	Relatief	15	18,15
--	55143	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215001,91	432869,06	7,16	7,16	29,11	21,95	Relatief	23	39,78
--	55144	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215253,71	432875,15	7,23	7,23	24,80	17,57	Relatief	15	33,07
--	55145	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215275,08	432927,53	2,45	2,45	20,02	17,57	Relatief	13	12,28
--	55146	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215078,03	432873,26	7,63	7,63	27,99	20,36	Relatief	18	30,00
--	55147	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215034,04	432879,13	2,40	2,40	24,01	21,61	Relatief	12	12,71
--	55148	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215270,72	432885,02	2,29	2,29	19,80	17,51	Relatief	11	10,74
--	55149	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215127,86	432850,49	7,48	7,48	25,87	18,39	Relatief	22	29,74
--	55150	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215193,70	432865,69	2,64	2,64	20,80	18,16	Relatief	12	18,24
--	55151	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215264,39	432989,84	6,34	6,34	24,21	17,87	Relatief	21	34,58
--	55152	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215347,49	432944,66	5,57	5,57	22,86	17,29	Relatief	13	33,88
--	55153	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215109,65	432995,02	7,99	7,99	28,71	20,72	Relatief	22	35,83
--	55154	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215174,53	432874,60	2,62	2,62	20,92	18,30	Relatief	11	18,00
--	55155	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215332,11	432871,37	7,11	7,11	23,41	16,30	Relatief	13	28,99
--	55156	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215240,73	432991,47	2,61	2,61	20,43	17,82	Relatief	11	8,01
--	55157	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215201,02	432859,10	2,28	2,28	20,15	17,87	Relatief	12	11,98

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
--	151,91	0,03	10,62									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	7,85	0,08	2,53									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	7,30	0,04	2,75									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	7,55	0,06	2,52									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	10,87	2,92	3,74									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	20,19	0,05	5,78									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	9,82	2,86	3,43									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	17,66	0,06	5,68									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	11,90	0,05	3,96									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	15,84	0,06	3,74									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	59,75	0,06	6,66									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	54,10	0,03	5,14									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	9,37	0,02	2,99									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	55,54	0,03	6,43									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	9,97	0,04	3,46									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	7,21	0,06	2,53									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	54,33	0,04	6,22									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	18,39	0,04	5,89									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	51,66	0,05	6,63									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	60,43	0,05	5,91									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	54,10	0,05	3,80									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	18,01	0,06	5,88									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	47,55	0,03	5,02									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	3,64	0,02	2,46									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	8,90	0,05	3,20									0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	55158	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215120,73	432908,11	7,56	7,56	26,48	18,92	Relatief	19	30,17
--	55159	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215290,59	432870,52	2,35	2,35	18,72	16,37	Relatief	10	7,41
--	55160	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215427,78	432887,68	0,00	0,00	16,09	16,09	Relatief	4	11,20
--	55161	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215609,41	432973,45	0,00	0,00	15,89	15,89	Relatief	9	55,24
--	55162	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215422,47	432852,23	0,00	0,00	16,09	16,09	Relatief	4	10,75
--	55163	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215153,61	432878,32	0,00	0,00	18,32	18,32	Relatief	6	18,39
--	55164	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215147,23	432844,20	0,00	0,00	18,22	18,22	Relatief	4	13,16
--	55165	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215272,61	432944,93	0,00	0,00	17,93	17,93	Relatief	5	13,47
--	55166	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215760,26	432748,70	6,74	6,74	22,42	15,68	Relatief	19	29,61
--	55167	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215712,54	432725,70	0,00	0,00	15,73	15,73	Relatief	4	14,36
--	55168	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215474,31	432746,98	2,59	2,59	18,60	16,01	Relatief	10	13,15
--	55169	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215481,18	432741,91	6,19	6,19	22,19	16,00	Relatief	25	29,47
--	55170	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215419,98	432724,41	2,38	2,38	18,45	16,07	Relatief	12	11,41
--	55171	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215417,97	432729,67	2,33	2,33	18,40	16,07	Relatief	12	11,48
--	55172	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215573,64	432734,42	5,81	5,81	21,70	15,89	Relatief	26	30,04
--	55173	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215563,31	432734,64	3,01	3,01	18,91	15,90	Relatief	21	30,23
--	55174	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215346,29	432747,35	2,54	2,54	18,70	16,16	Relatief	6	5,98
--	55175	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215743,20	432745,16	2,41	2,41	18,11	15,70	Relatief	12	13,54
--	55176	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215562,32	432726,53	2,57	2,57	18,47	15,90	Relatief	15	25,47
--	55177	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215415,95	432733,04	2,18	2,18	18,26	16,08	Relatief	17	17,47
--	55178	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215510,75	432742,94	6,10	6,10	22,07	15,97	Relatief	14	31,58
--	55179	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215521,87	432738,33	0,00	0,00	15,95	15,95	Relatief	4	11,17
--	55180	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215861,65	433736,26	4,97	4,97	20,96	15,99	Relatief	14	46,50
--	55181	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215622,76	433075,53	0,00	0,00	15,89	15,89	Relatief	6	22,29
--	55182	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215665,42	433166,86	0,00	0,00	15,85	15,85	Relatief	4	26,23

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
--	56,17	0,05	6,54									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	2,36	0,05	2,13									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	7,45	2,17	3,43									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	136,47	1,92	11,30									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	6,75	2,00	3,37									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	19,18	0,04	6,00									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	10,67	2,89	3,69									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	10,51	0,24	4,40									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	50,99	0,07	7,07									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	12,85	3,42	3,76									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	9,20	0,03	4,52									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	49,56	0,06	6,41									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	8,06	0,02	2,68									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	8,22	0,09	2,60									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	50,94	0,06	4,19									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	36,42	0,03	6,88									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	2,06	0,10	1,81									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	11,03	0,05	3,96									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	29,03	0,12	7,88									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	16,02	0,05	2,96									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	57,16	0,05	5,54									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	7,75	2,59	3,00									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	117,72	0,04	15,78									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	29,55	0,45	5,84									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	36,49	3,90	9,13									0	0	0	0 dB	0,80	0,80

[illegible]

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	55183	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215372,22	432981,00	7,03	7,03	24,28	17,25	Relatief	22	29,97
--	55184	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215380,97	432985,09	2,55	2,55	19,76	17,21	Relatief	10	9,30
--	55185	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215379,83	432996,54	2,50	2,50	19,74	17,24	Relatief	11	9,62
--	55186	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215456,19	432971,13	7,09	7,09	23,02	15,93	Relatief	17	29,39
--	55187	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215415,83	433005,54	7,13	7,13	23,48	16,35	Relatief	15	28,82
--	55188	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215354,69	433047,69	2,05	2,05	19,55	17,50	Relatief	47	49,81
--	55189	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215376,97	433004,17	7,02	7,02	24,28	17,26	Relatief	20	31,36
--	55190	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215435,29	433056,93	2,53	2,53	19,63	17,10	Relatief	12	9,89
--	55191	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215379,40	432969,95	7,06	7,06	23,46	16,40	Relatief	22	30,23
--	55192	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215383,11	432966,72	2,53	2,53	18,86	16,33	Relatief	11	9,47
--	55193	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215335,13	432941,39	2,49	2,49	19,82	17,33	Relatief	11	11,05
--	55194	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215446,96	433015,92	2,69	2,69	18,86	16,17	Relatief	10	9,66
--	55195	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215442,93	433011,98	7,19	7,19	23,36	16,17	Relatief	21	34,20
--	55196	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215406,54	432965,24	7,14	7,14	23,39	16,25	Relatief	16	29,32
--	55197	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215424,98	433040,74	7,16	7,16	24,28	17,12	Relatief	18	31,32
--	55198	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215317,17	432953,19	2,49	2,49	19,91	17,42	Relatief	4	10,76
--	55199	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215393,24	433005,34	2,51	2,51	19,71	17,20	Relatief	10	10,56
--	55200	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215460,72	432979,31	2,61	2,61	18,54	15,93	Relatief	21	14,72
--	55201	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215450,66	432976,31	7,12	7,12	23,13	16,01	Relatief	18	29,06
--	55202	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215318,22	432927,69	5,59	5,59	22,98	17,39	Relatief	16	34,08
--	55203	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215332,72	432961,67	2,54	2,54	19,93	17,39	Relatief	10	10,70
--	55204	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215331,17	432958,34	2,53	2,53	19,91	17,38	Relatief	10	10,75
--	55205	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215397,84	433046,22	7,06	7,06	24,26	17,20	Relatief	16	28,86
--	55206	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215351,71	432960,49	5,68	5,68	22,98	17,30	Relatief	14	33,82
--	55207	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215392,21	433032,97	2,53	2,53	19,80	17,27	Relatief	12	21,83

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
--	50,57	0,03	4,39									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	5,36	0,03	2,40									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	5,76	0,08	2,59									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	51,33	0,04	5,83									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	49,58	0,05	5,43									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	62,38	0,02	9,81									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	51,07	0,03	5,74									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	5,98	0,02	2,54									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	51,17	0,04	5,34									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	5,44	0,04	2,77									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	7,48	0,08	3,18									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	5,51	0,06	3,04									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	49,03	0,06	5,20									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	51,47	0,04	5,65									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	50,91	0,08	5,74									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	7,09	2,29	3,08									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	6,91	0,02	2,93									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	10,77	0,05	2,85									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	49,85	0,05	5,56									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	61,89	0,06	5,43									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	6,95	0,03	3,11									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	6,96	0,03	3,15									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	49,52	0,03	4,92									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	60,11	0,06	5,92									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	18,07	0,11	5,08									0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	55208	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215392,09	433034,10	7,06	7,06	24,30	17,24	Relatief	17	31,30
--	55209	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215454,91	432986,16	2,60	2,60	18,65	16,05	Relatief	10	10,21
--	55210	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215425,86	432964,05	2,66	2,66	18,86	16,20	Relatief	12	20,36
--	55211	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215341,27	432949,17	5,63	5,63	22,95	17,32	Relatief	14	33,88
--	55212	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215432,16	432959,84	7,30	7,30	23,34	16,04	Relatief	19	29,30
--	55213	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215446,37	433027,34	2,66	2,66	18,96	16,30	Relatief	10	10,23
--	55214	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215349,60	432965,54	5,74	5,74	23,05	17,31	Relatief	19	34,16
--	55215	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215334,83	432990,81	5,57	5,57	23,09	17,52	Relatief	14	33,90
--	55216	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215317,64	432975,33	5,60	5,60	23,18	17,58	Relatief	23	33,82
--	55217	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215323,64	432938,66	5,65	5,65	23,03	17,38	Relatief	14	33,79
--	55218	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215380,01	432973,53	7,09	7,09	23,99	16,90	Relatief	17	29,81
--	55219	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215413,23	432983,31	7,19	7,19	23,38	16,19	Relatief	21	29,06
--	55220	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215404,79	432980,33	2,65	2,65	18,94	16,29	Relatief	10	10,47
--	55221	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215407,03	433001,45	2,54	2,54	19,53	16,99	Relatief	10	9,89
--	55222	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215399,44	433058,02	7,10	7,10	24,48	17,38	Relatief	26	31,53
--	55223	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215389,68	433057,03	2,56	2,56	20,14	17,58	Relatief	11	18,00
--	55224	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215333,06	433018,88	6,23	6,23	23,85	17,62	Relatief	18	34,10
--	55225	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215330,01	432930,94	2,46	2,46	19,80	17,34	Relatief	11	11,04
--	55226	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215328,95	432941,11	2,49	2,49	19,85	17,36	Relatief	12	10,98
--	55227	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215324,10	433010,53	6,31	6,31	23,96	17,65	Relatief	21	34,12
--	55228	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215348,30	432977,17	2,51	2,51	19,86	17,35	Relatief	12	11,12
--	55229	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215345,75	432934,05	5,47	5,47	21,84	16,37	Relatief	17	34,16
--	55230	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215376,27	432957,09	2,50	2,50	18,83	16,33	Relatief	13	18,02
--	55231	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215424,66	433046,56	7,10	7,10	24,23	17,13	Relatief	21	30,00
--	55232	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215406,01	432968,90	2,62	2,62	18,83	16,21	Relatief	10	10,49

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
--	50,96	0,04	5,33									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	6,40	0,07	2,83									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	17,89	0,04	5,75									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	60,43	0,05	5,90									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	51,33	0,03	5,70									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	6,46	0,09	2,97									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	62,13	0,03	5,94									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	60,49	0,03	5,86									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	60,31	0,08	5,81									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	60,14	0,02	5,93									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	50,11	0,02	5,45									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	50,01	0,03	5,58									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	6,71	0,11	2,90									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	6,02	0,03	2,79									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	51,57	0,03	5,52									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	17,96	0,02	5,90									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	54,64	0,07	6,53									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	7,44	0,02	3,13									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	7,33	0,03	3,05									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	54,68	0,03	6,58									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	7,53	0,04	3,00									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	62,10	0,03	5,91									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	18,56	0,10	5,90									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	51,39	0,08	5,25									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	6,69	0,06	2,99									0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	55233	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215420,15	432994,60	2,54	2,54	18,80	16,26	Relatief	12	17,91
--	55234	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215450,18	433006,93	7,34	7,34	23,55	16,21	Relatief	15	29,03
--	55235	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215448,65	432998,00	2,77	2,77	18,99	16,22	Relatief	11	21,70
--	55236	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215428,99	433067,78	2,62	2,62	19,79	17,17	Relatief	10	9,69
--	55237	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215364,73	433029,53	6,19	6,19	23,84	17,65	Relatief	22	35,31
--	55238	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215346,50	433029,79	6,36	6,36	23,94	17,58	Relatief	18	34,10
--	55239	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215340,36	433017,81	6,33	6,33	24,00	17,67	Relatief	20	33,72
--	55240	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215423,33	433057,92	7,16	7,16	24,32	17,16	Relatief	21	29,74
--	55241	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215432,91	433058,86	2,60	2,60	19,72	17,12	Relatief	13	10,13
--	55242	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215371,08	433003,56	2,49	2,49	19,78	17,29	Relatief	12	17,88
--	55243	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215454,92	432994,04	2,77	2,77	18,95	16,18	Relatief	14	18,45
--	55244	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215453,75	432993,93	7,28	7,28	23,47	16,19	Relatief	17	31,04
--	55245	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215380,75	432987,25	2,69	2,69	19,91	17,22	Relatief	14	9,83
--	55246	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215423,83	433052,33	7,07	7,07	24,22	17,15	Relatief	19	29,48
--	55247	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215340,53	432980,61	5,58	5,58	22,97	17,39	Relatief	14	33,88
--	55248	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215404,08	433008,70	7,12	7,12	24,27	17,15	Relatief	18	29,73
--	55249	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215393,24	433005,34	7,07	7,07	24,27	17,20	Relatief	17	30,11
--	55250	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215379,49	432975,59	2,64	2,64	19,84	17,20	Relatief	10	9,55
--	55251	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215331,41	432937,47	2,49	2,49	19,83	17,34	Relatief	11	10,98
--	55252	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215402,71	432970,75	2,67	2,67	18,85	16,18	Relatief	8	10,20
--	55253	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215402,81	432972,83	7,24	7,24	23,44	16,20	Relatief	20	34,35
--	55254	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215349,53	432975,28	2,50	2,50	19,83	17,33	Relatief	11	11,03
--	55255	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215307,40	432972,70	5,57	5,57	23,40	17,83	Relatief	20	33,83
--	55256	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215321,77	432948,88	5,80	5,80	23,20	17,40	Relatief	16	34,75
--	55257	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215322,89	432948,99	2,68	2,68	20,07	17,39	Relatief	10	15,15

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
--	17,98	0,03	5,82									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	50,70	0,03	5,71									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	18,68	0,06	5,66									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	5,79	0,05	2,30									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	57,70	0,02	6,61									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	54,67	0,05	6,52									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	53,08	0,04	6,51									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	50,22	0,04	5,43									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	6,21	0,09	2,69									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	17,73	0,04	5,77									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	17,98	0,05	5,36									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	50,57	0,05	5,65									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	5,76	0,07	2,58									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	50,19	0,06	5,43									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	60,42	0,04	5,81									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	50,60	0,04	5,01									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	53,76	0,03	5,86									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	5,65	0,04	2,39									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	7,37	0,04	3,02									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	6,20	0,03	2,84									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	49,75	0,02	5,35									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	7,50	0,10	2,90									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	60,35	0,05	5,89									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	63,71	0,07	5,85									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	12,37	0,10	5,02									0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	55258	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215337,68	432968,85	2,51	2,51	19,89	17,38	Relatief	12	10,85
--	55259	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215336,90	433038,62	0,00	0,00	17,73	17,73	Relatief	4	18,42
--	55260	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215316,29	432977,75	0,00	0,00	17,66	17,66	Relatief	7	41,12
--	55261	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215413,47	432999,77	0,00	0,00	16,32	16,32	Relatief	4	17,97
--	55262	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215383,38	433046,94	0,00	0,00	17,55	17,55	Relatief	15	48,79
--	55263	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215326,71	432962,37	0,00	0,00	17,40	17,40	Relatief	4	11,15
--	55264	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215433,75	433034,11	0,00	0,00	17,07	17,07	Relatief	10	39,52
--	55265	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215087,64	432839,39	7,54	7,54	26,15	18,61	Relatief	19	29,92
--	55266	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215203,67	432870,09	2,62	2,62	20,76	18,14	Relatief	11	18,61
--	55267	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215199,50	432864,67	2,63	2,63	20,78	18,15	Relatief	12	18,23
--	55268	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215135,91	432862,16	7,40	7,40	25,76	18,36	Relatief	20	29,73
--	55269	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215147,43	432857,18	3,12	3,12	21,77	18,65	Relatief	10	13,28
--	55270	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215080,17	432888,71	2,49	2,49	22,73	20,24	Relatief	10	19,72
--	55271	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215139,00	432881,50	8,01	8,01	26,40	18,39	Relatief	23	30,15
--	55272	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215133,58	432849,43	7,54	7,54	25,88	18,34	Relatief	24	30,13
--	55273	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215113,71	432894,55	2,48	2,48	21,44	18,96	Relatief	12	18,01
--	55274	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215037,32	432889,62	2,35	2,35	23,90	21,55	Relatief	10	12,39
--	55275	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215138,21	432874,85	7,42	7,42	25,80	18,38	Relatief	19	29,67
--	55276	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215146,32	432866,87	3,09	3,09	21,39	18,30	Relatief	4	13,21
--	55277	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215074,91	432836,85	2,25	2,25	21,33	19,08	Relatief	12	13,35
--	55278	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215145,86	432863,53	3,09	3,09	21,36	18,27	Relatief	12	13,18
--	55279	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215063,82	432841,31	3,85	3,85	23,17	19,32	Relatief	10	13,73
--	55280	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215152,98	432860,28	2,30	2,30	21,07	18,77	Relatief	4	13,25
--	55281	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215048,80	432874,54	7,37	7,37	27,80	20,43	Relatief	20	29,83
--	55282	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215102,50	432869,17	7,60	7,60	26,67	19,07	Relatief	25	29,85

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
--	7,19	0,08	2,93									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	20,71	3,91	5,30									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	80,36	3,50	11,81									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	18,16	3,05	5,91									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	68,98	0,27	11,81									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	7,52	2,27	3,31									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	84,80	0,14	8,80									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	55,40	0,14	6,39									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	19,60	0,03	5,94									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	18,41	0,03	5,90									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	54,33	0,04	6,30									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	10,84	0,08	3,55									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	21,56	0,04	6,50									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	56,09	0,04	6,55									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	56,01	0,05	6,60									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	18,23	0,04	5,86									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	9,56	0,05	3,29									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	54,05	0,04	5,92									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	10,74	2,89	3,74									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	10,84	0,03	3,74									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	10,64	0,11	3,35									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	11,24	0,20	3,07									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	10,74	2,82	3,81									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	54,82	0,03	6,40									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	54,88	0,08	6,46									0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	55283	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215084,49	432890,06	2,36	2,36	22,62	20,26	Relatief	4	12,65
--	55284	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215156,82	432877,74	2,45	2,45	20,71	18,26	Relatief	11	18,02
--	55285	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215168,61	432875,61	2,57	2,57	21,27	18,70	Relatief	12	18,02
--	55286	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215166,71	432882,05	2,47	2,47	20,71	18,24	Relatief	12	18,02
--	55287	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215168,51	432875,63	2,48	2,48	21,18	18,70	Relatief	11	18,02
--	55288	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215204,64	432843,02	7,61	7,61	25,32	17,71	Relatief	21	29,74
--	55289	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215191,77	432872,06	2,68	2,68	20,78	18,10	Relatief	12	18,28
--	55290	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215187,64	432866,76	2,72	2,72	20,83	18,11	Relatief	12	18,31
--	55291	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215099,92	432882,58	2,43	2,43	21,53	19,10	Relatief	12	13,04
--	55292	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215121,83	432883,71	2,48	2,48	21,25	18,77	Relatief	12	18,18
--	55293	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215151,41	432879,29	3,08	3,08	21,34	18,26	Relatief	11	13,31
--	55294	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215068,93	432883,38	7,76	7,76	28,03	20,27	Relatief	20	29,51
--	55295	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215118,27	432890,31	2,52	2,52	21,47	18,95	Relatief	11	17,86
--	55296	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215201,78	432861,32	2,27	2,27	20,19	17,92	Relatief	12	13,79
--	55297	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215191,00	432891,36	2,53	2,53	20,78	18,25	Relatief	12	18,33
--	55298	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215093,50	432836,57	7,96	7,96	26,57	18,61	Relatief	22	29,51
--	55299	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215031,05	432838,37	7,47	7,47	28,30	20,83	Relatief	16	30,70
--	55300	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215188,85	432872,80	2,71	2,71	20,82	18,11	Relatief	12	18,73
--	55301	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215065,47	432846,01	2,74	2,74	22,09	19,35	Relatief	11	14,95
--	55302	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215065,66	432858,12	7,55	7,55	27,73	20,18	Relatief	21	30,71
--	55303	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215073,80	432846,42	9,58	9,58	28,85	19,27	Relatief	24	34,52
--	55304	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215146,22	432849,84	3,12	3,12	21,81	18,69	Relatief	10	13,18
--	55305	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215208,06	432884,20	0,00	0,00	18,10	18,10	Relatief	4	13,37
--	55306	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215104,69	432879,39	0,00	0,00	19,05	19,05	Relatief	4	12,30
--	55307	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215020,49	432844,92	0,00	0,00	20,79	20,79	Relatief	4	13,23

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
--	9,97	2,98	3,34									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	18,06	0,04	5,91									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	18,05	0,04	5,88									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	18,06	0,02	5,89									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	18,06	0,04	5,96									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	54,40	0,08	6,37									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	18,44	0,04	5,74									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	18,50	0,03	6,04									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	10,28	0,08	3,67									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	18,74	0,04	5,62									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	10,83	0,06	3,73									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	52,87	0,02	5,96									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	17,78	0,12	3,18									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	11,39	0,06	4,00									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	18,54	0,05	5,94									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	53,58	0,06	6,38									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	58,21	0,02	6,85									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	19,72	0,08	6,01									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	8,77	0,10	5,80									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	57,06	0,10	6,09									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	57,80	0,04	6,73									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	10,69	0,03	3,75									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	10,93	2,84	3,83									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	9,19	2,54	3,59									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	10,76	2,87	3,76									0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	55308	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215050,68	432846,26	0,00	0,00	20,66	20,66	Relatief	4	19,93
--	55309	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215146,55	432840,47	0,00	0,00	18,20	18,20	Relatief	4	13,41
--	55310	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215369,24	432698,47	2,50	2,50	18,62	16,12	Relatief	10	6,73
--	55311	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215370,03	432683,29	2,55	2,55	18,67	16,12	Relatief	12	12,20
--	55312	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215370,05	432683,30	2,56	2,56	18,68	16,12	Relatief	12	12,04
--	55313	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215349,95	432767,10	2,49	2,49	18,65	16,16	Relatief	12	5,75
--	55314	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215332,01	432783,17	7,15	7,15	23,33	16,18	Relatief	15	29,97
--	55315	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215361,46	432787,73	2,55	2,55	18,70	16,15	Relatief	9	6,03
--	55316	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215330,33	432766,87	2,51	2,51	18,69	16,18	Relatief	13	12,02
--	55317	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215370,66	432693,96	2,48	2,48	18,60	16,12	Relatief	10	19,09
--	55318	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215334,37	432746,18	2,51	2,51	18,68	16,17	Relatief	8	12,26
--	55319	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215336,84	432735,69	2,49	2,49	18,66	16,17	Relatief	12	11,97
--	55320	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215331,60	432779,97	2,53	2,53	18,71	16,18	Relatief	5	6,08
--	55321	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215336,34	432756,15	2,54	2,54	18,71	16,17	Relatief	6	5,64
--	55322	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215337,01	432761,48	7,10	7,10	23,27	16,17	Relatief	12	30,25
--	55323	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215336,98	432761,34	2,52	2,52	18,69	16,17	Relatief	8	12,91
--	55324	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215347,74	432747,22	2,58	2,58	18,74	16,16	Relatief	7	12,58
--	55325	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215326,73	432752,71	7,12	7,12	23,30	16,18	Relatief	14	29,65
--	55326	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215335,19	432750,96	2,52	2,52	18,69	16,17	Relatief	8	11,92
--	55327	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215344,18	432735,63	2,58	2,58	18,74	16,16	Relatief	6	5,99
--	55328	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215345,49	432731,94	7,16	7,16	23,32	16,16	Relatief	14	30,31
--	55329	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215328,67	432765,05	7,15	7,15	23,33	16,18	Relatief	17	30,16
--	55330	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215332,72	432736,32	7,20	7,20	23,37	16,17	Relatief	14	30,15
--	55331	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215365,46	432708,86	2,49	2,49	18,62	16,13	Relatief	11	18,70
--	55332	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215346,83	432750,19	2,58	2,58	18,74	16,16	Relatief	13	12,29

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
--	21,81	3,25	6,72									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	11,04	2,90	3,81									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	2,80	0,02	1,63									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	9,27	0,02	2,86									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	8,95	0,06	3,00									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	1,90	0,02	1,63									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	50,88	0,08	4,98									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	2,17	0,09	1,57									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	9,01	0,03	2,76									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	19,73	0,11	6,49									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	2,17	0,08	4,84									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	8,93	0,07	2,99									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	2,19	0,34	1,87									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	1,79	0,03	1,82									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	52,38	0,05	5,15									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	2,32	0,06	5,15									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	2,81	0,10	4,72									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	49,07	0,04	4,98									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	2,20	0,04	4,48									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	2,06	0,26	1,66									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	51,38	0,06	5,15									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	51,10	0,03	5,13									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	51,56	0,13	4,95									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	17,83	0,03	6,65									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	9,42	0,04	2,86									0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	55333	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215344,45	432737,18	2,54	2,54	18,70	16,16	Relatief	12	12,29
--	55334	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215344,84	432740,44	2,55	2,55	18,71	16,16	Relatief	13	12,07
--	55335	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215340,82	432758,34	2,55	2,55	18,72	16,17	Relatief	12	11,93
--	55336	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215358,36	432778,12	2,63	2,63	18,78	16,15	Relatief	13	12,26
--	55337	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215320,29	432771,77	7,17	7,17	23,36	16,19	Relatief	16	29,39
--	55338	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215353,25	432694,65	2,51	2,51	18,65	16,14	Relatief	12	11,80
--	55339	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215341,29	432695,66	7,11	7,11	23,27	16,16	Relatief	12	29,22
--	55340	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215337,27	432755,99	2,55	2,55	18,72	16,17	Relatief	11	12,52
--	55341	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215354,03	432756,17	7,15	7,15	23,30	16,15	Relatief	18	31,72
--	55342	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215355,67	432684,79	2,56	2,56	18,70	16,14	Relatief	10	5,95
--	55343	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215335,31	432776,60	2,51	2,51	18,69	16,18	Relatief	11	12,19
--	55344	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215326,57	432737,39	7,63	7,63	23,81	16,18	Relatief	21	29,67
--	55345	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215332,99	432737,67	2,53	2,53	18,70	16,17	Relatief	12	5,42
--	55346	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215349,79	432704,12	0,00	0,00	16,15	16,15	Relatief	5	11,92
--	55347	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215324,83	432700,58	0,00	0,00	16,18	16,18	Relatief	4	17,31
--	55348	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215356,74	432785,59	0,00	0,00	16,15	16,15	Relatief	5	12,34
--	55349	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215332,70	432779,76	0,00	0,00	16,18	16,18	Relatief	5	12,55
--	55350	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	216439,99	433100,58	6,60	6,60	21,05	14,45	Relatief	18	164,53
--	55351	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215281,06	433101,34	2,75	2,75	19,94	17,19	Relatief	28	31,87
--	55352	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215299,53	433066,17	2,75	2,75	20,52	17,77	Relatief	22	31,28
--	55353	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215297,02	433137,15	6,53	6,53	24,15	17,62	Relatief	16	30,51
--	55354	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215213,85	433050,81	6,70	6,70	25,60	18,90	Relatief	15	30,20
--	55355	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215306,23	433153,69	6,43	6,43	23,87	17,44	Relatief	14	29,33
--	55356	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215230,37	433083,27	2,64	2,64	21,21	18,57	Relatief	22	45,04
--	55357	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215298,14	433149,99	2,57	2,57	20,09	17,52	Relatief	4	19,17

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
--	9,43	0,04	3,02									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	9,07	0,09	2,83									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	8,84	0,06	2,97									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	9,39	0,08	2,94									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	48,52	0,03	4,99									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	8,66	0,03	2,87									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	48,23	0,08	5,04									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	9,84	0,04	3,05									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	50,30	0,06	5,06									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	1,99	0,07	1,74									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	9,27	0,06	3,08									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	49,15	0,03	4,89									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	1,74	0,03	1,13									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	8,89	1,16	3,03									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	18,21	3,53	5,04									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	9,53	1,21	3,12									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	9,83	1,27	3,14									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	1603,61	0,07	50,17									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	29,64	0,02	6,90									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	36,16	0,04	7,69									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	51,86	0,06	5,70									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	50,97	0,05	5,95									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	51,82	0,02	5,85									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	41,00	0,02	5,64									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	19,76	2,96	6,60									0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	55358	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215255,43	433086,99	2,52	2,52	20,49	17,97	Relatief	4	15,97
--	55359	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215235,74	433142,24	7,16	7,16	26,34	19,18	Relatief	18	36,82
--	55360	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215283,79	433110,06	6,94	6,94	24,17	17,23	Relatief	28	34,89
--	55361	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215280,31	433114,07	6,82	6,82	24,65	17,83	Relatief	18	29,50
--	55362	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215286,19	433269,36	3,80	3,80	21,25	17,45	Relatief	22	33,02
--	55363	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215297,08	433230,92	4,29	4,29	22,30	18,01	Relatief	35	78,35
--	55364	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215267,45	433093,44	6,63	6,63	24,07	17,44	Relatief	20	42,82
--	55365	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215208,91	433129,27	2,60	2,60	21,80	19,20	Relatief	11	23,08
--	55366	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215212,77	433115,85	7,17	7,17	26,64	19,47	Relatief	16	36,90
--	55367	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215291,41	433061,59	2,85	2,85	20,54	17,69	Relatief	22	31,74
--	55368	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215289,95	433071,48	6,69	6,69	24,20	17,51	Relatief	25	29,76
--	55369	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215297,02	433137,15	2,65	2,65	20,27	17,62	Relatief	14	20,87
--	55370	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215238,49	433103,83	6,69	6,69	25,07	18,38	Relatief	19	29,89
--	55371	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215242,51	433099,47	2,69	2,69	21,06	18,37	Relatief	20	25,81
--	55372	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215263,97	433285,88	5,45	5,45	23,38	17,93	Relatief	114	99,50
--	55373	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215300,46	433190,56	5,88	5,88	24,38	18,50	Relatief	21	38,09
--	55374	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215289,00	433192,52	2,54	2,54	21,13	18,59	Relatief	14	22,68
--	55375	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215285,02	433150,73	6,60	6,60	24,29	17,69	Relatief	14	29,37
--	55376	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215272,13	433121,88	2,95	2,95	20,88	17,93	Relatief	18	23,62
--	55377	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215301,72	433161,15	6,50	6,50	23,94	17,44	Relatief	15	29,36
--	55378	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215230,12	433302,65	4,53	4,53	22,32	17,79	Relatief	13	34,85
--	55379	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215307,43	433080,20	2,69	2,69	20,26	17,57	Relatief	14	25,56
--	55380	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215305,52	433078,22	6,58	6,58	24,17	17,59	Relatief	19	30,56
--	55381	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215307,19	433075,01	2,68	2,68	20,35	17,67	Relatief	19	29,97
--	55382	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215298,29	433150,08	2,94	2,94	20,46	17,52	Relatief	28	40,06

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
--	15,26	3,15	4,87									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	51,58	0,03	5,63									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	54,57	0,06	5,28									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	48,78	0,03	5,30									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	60,48	0,04	9,63									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	221,85	0,03	14,99									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	70,73	0,04	6,52									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	25,03	0,05	8,14									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	52,15	0,08	5,58									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	36,97	0,04	7,35									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	50,20	0,02	5,22									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	22,15	0,04	5,48									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	49,66	0,03	6,11									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	23,37	0,06	5,25									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	261,01	0,02	7,66									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	57,24	0,05	5,74									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	20,30	0,06	6,13									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	51,86	0,06	5,76									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	32,16	0,03	4,82									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	51,61	0,05	5,89									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	72,54	0,08	10,28									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	32,28	0,09	8,80									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	50,77	0,08	6,10									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	34,06	0,05	6,90									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	43,61	0,02	7,38									0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	55383	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215260,28	433126,85	3,18	3,18	21,29	18,11	Relatief	9	9,90
--	55384	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215257,22	433124,44	7,32	7,32	25,51	18,19	Relatief	14	25,54
--	55385	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215269,45	433110,38	2,56	2,56	20,59	18,03	Relatief	12	10,82
--	55386	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215314,88	433083,74	6,85	6,85	24,43	17,58	Relatief	20	30,45
--	55387	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215234,56	433091,25	6,69	6,69	25,18	18,49	Relatief	15	30,19
--	55388	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215306,18	433199,83	5,49	5,49	23,91	18,42	Relatief	34	43,16
--	55389	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215239,51	433151,16	2,70	2,70	21,77	19,07	Relatief	14	34,16
--	55390	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215241,81	433058,46	5,66	5,66	23,70	18,04	Relatief	21	36,16
--	55391	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215285,93	433183,91	6,15	6,15	24,80	18,65	Relatief	19	30,17
--	55392	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215282,62	433063,75	6,70	6,70	24,26	17,56	Relatief	24	29,82
--	55393	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215257,41	433074,09	5,83	5,83	23,68	17,85	Relatief	14	29,54
--	55394	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215284,72	433142,67	6,51	6,51	24,22	17,71	Relatief	17	30,39
--	55395	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215288,93	433138,48	2,79	2,79	20,46	17,67	Relatief	20	34,02
--	55396	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215266,68	433171,62	5,22	5,22	24,06	18,84	Relatief	31	47,56
--	55397	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215312,16	433127,25	6,39	6,39	23,77	17,38	Relatief	18	30,29
--	55398	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215263,43	433090,21	2,45	2,45	19,98	17,53	Relatief	36	42,93
--	55399	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215236,92	433051,08	5,11	5,11	23,43	18,32	Relatief	16	36,53
--	55400	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215268,80	433051,81	0,00	0,00	17,71	17,71	Relatief	12	44,83
--	55401	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215271,71	433056,30	0,00	0,00	17,71	17,71	Relatief	9	40,08
--	55402	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215260,10	433038,30	0,00	0,00	17,78	17,78	Relatief	14	47,19
--	55403	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215248,87	433117,11	0,00	0,00	18,37	18,37	Relatief	12	42,70
--	55404	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215263,00	433042,78	0,00	0,00	17,70	17,70	Relatief	11	44,67
--	55405	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215102,98	432902,29	4,66	4,66	24,73	20,07	Relatief	12	12,87
--	55406	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215133,64	432918,56	7,57	7,57	26,42	18,85	Relatief	18	30,53
--	55407	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215124,80	432898,61	7,56	7,56	26,46	18,90	Relatief	20	30,10

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
--	4,15	0,10	3,76									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	40,09	0,04	5,58									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	7,26	0,04	2,48									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	48,19	0,06	4,98									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	50,16	0,02	6,12									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	90,91	0,03	5,53									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	24,49	0,03	5,61									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	59,77	0,04	5,64									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	52,42	0,05	5,55									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	50,90	0,02	5,08									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	53,27	0,10	5,92									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	54,76	0,02	5,81									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	35,71	0,02	6,28									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	105,23	0,04	5,43									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	51,89	0,04	5,79									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	55,14	0,02	4,90									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	74,75	0,05	6,12									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	85,59	0,14	9,63									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	77,37	1,84	9,63									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	90,79	0,18	9,59									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	84,60	0,15	7,37									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	86,95	0,11	9,59									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	10,09	0,05	3,36									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	56,90	0,04	6,69									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	55,92	0,06	3,88									0	0	0	0 dB	0,80	0,80

[illegible]

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	55408	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215053,78	432933,50	2,33	2,33	23,70	21,37	Relatief	11	13,06
--	55409	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215108,27	432890,67	2,49	2,49	21,51	19,02	Relatief	12	17,77
--	55410	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215098,39	432912,29	3,14	3,14	23,08	19,94	Relatief	11	11,46
--	55411	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215098,63	432919,26	7,61	7,61	27,32	19,71	Relatief	30	30,79
--	55412	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215188,86	432894,19	2,32	2,32	20,94	18,62	Relatief	10	12,30
--	55413	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215106,63	432915,30	4,48	4,48	24,41	19,93	Relatief	12	12,79
--	55414	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215168,09	432900,03	2,61	2,61	20,83	18,22	Relatief	12	18,97
--	55415	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215125,13	432933,55	2,28	2,28	21,99	19,71	Relatief	11	13,26
--	55416	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215133,06	432926,01	7,70	7,70	27,19	19,49	Relatief	21	29,95
--	55417	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215180,70	432916,71	7,36	7,36	25,54	18,18	Relatief	18	29,88
--	55418	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215165,02	432901,59	2,59	2,59	20,84	18,25	Relatief	10	17,85
--	55419	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215159,89	432897,33	2,58	2,58	20,85	18,27	Relatief	10	17,99
--	55420	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215157,00	432905,06	2,57	2,57	20,82	18,25	Relatief	12	18,17
--	55421	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215021,46	432915,46	2,89	2,89	24,62	21,73	Relatief	10	10,07
--	55422	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215096,65	432929,87	7,85	7,85	28,36	20,51	Relatief	21	30,31
--	55423	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215087,48	432910,18	7,62	7,62	27,48	19,86	Relatief	22	30,01
--	55424	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215201,85	432935,63	2,71	2,71	20,79	18,08	Relatief	14	14,45
--	55425	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215188,56	432928,17	2,71	2,71	20,86	18,15	Relatief	17	27,01
--	55426	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215113,87	432914,88	2,30	2,30	22,25	19,95	Relatief	12	15,62
--	55427	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215105,66	432892,02	2,49	2,49	21,53	19,04	Relatief	10	18,26
--	55428	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215125,97	432941,17	2,29	2,29	21,85	19,56	Relatief	20	13,51
--	55429	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215156,51	432920,32	7,36	7,36	26,05	18,69	Relatief	18	30,32
--	55430	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215133,30	432925,89	7,56	7,56	27,00	19,44	Relatief	20	29,28
--	55431	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215184,49	432899,21	2,29	2,29	20,49	18,20	Relatief	12	13,71
--	55432	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215154,31	432906,35	2,53	2,53	20,79	18,26	Relatief	10	18,18

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
--	10,46	0,02	3,68									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	17,51	0,07	5,76									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	7,77	0,02	3,26									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	56,50	0,02	6,50									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	9,44	0,10	3,18									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	10,02	0,12	3,37									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	20,63	0,03	6,02									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	10,86	0,05	3,53									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	55,47	0,03	6,24									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	54,96	0,04	6,36									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	17,59	0,02	5,93									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	17,81	0,06	5,98									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	18,17	0,04	5,92									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	5,78	0,04	3,22									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	56,73	0,04	6,80									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	54,02	0,06	6,46									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	12,82	0,02	3,23									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	42,09	0,05	5,29									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	14,08	0,04	4,65									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	19,40	0,05	5,05									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	10,91	0,04	3,57									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	56,43	0,02	6,40									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	52,73	0,07	5,99									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	11,41	0,03	3,50									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	18,20	0,05	6,11									0	0	0	0 dB	0,80	0,80

[illegible]

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	55433	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215151,60	432909,41	0,00	0,00	18,27	18,27	Relatief	4	14,19
--	55434	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215039,65	432911,34	0,00	0,00	21,42	21,42	Relatief	9	21,06
--	55435	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215117,02	433033,72	7,34	7,34	27,69	20,35	Relatief	11	30,21
--	55436	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215099,69	433028,82	8,12	8,12	28,63	20,51	Relatief	16	36,57
--	55437	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215207,47	433019,72	4,25	4,25	22,94	18,69	Relatief	27	45,96
--	55438	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215153,72	433028,82	4,35	4,35	24,21	19,86	Relatief	23	39,66
--	55439	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215203,91	432948,84	6,11	6,11	24,21	18,10	Relatief	30	37,87
--	55440	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215196,00	432946,00	2,63	2,63	20,68	18,05	Relatief	22	30,10
--	55441	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215149,39	433076,04	7,14	7,14	27,04	19,90	Relatief	18	30,24
--	55442	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215155,76	433077,40	2,68	2,68	22,53	19,85	Relatief	26	38,58
--	55443	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215134,85	433057,58	2,58	2,58	22,69	20,11	Relatief	14	22,45
--	55444	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215129,52	433063,79	7,11	7,11	27,26	20,15	Relatief	15	37,00
--	55445	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215190,36	433102,34	2,67	2,67	22,29	19,62	Relatief	15	34,59
--	55446	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215175,56	432965,59	2,53	2,53	21,18	18,65	Relatief	20	24,77
--	55447	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215181,16	432970,11	7,24	7,24	25,69	18,45	Relatief	28	33,73
--	55448	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215182,39	432970,07	2,66	2,66	21,03	18,37	Relatief	10	10,05
--	55449	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215198,01	433059,17	6,98	6,98	25,99	19,01	Relatief	12	29,70
--	55450	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215210,54	433069,87	2,92	2,92	21,77	18,85	Relatief	15	33,70
--	55451	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215069,71	432948,55	2,36	2,36	23,55	21,19	Relatief	12	13,22
--	55452	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215075,46	432943,17	2,33	2,33	23,24	20,91	Relatief	12	13,21
--	55453	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215108,23	433029,34	2,80	2,80	23,24	20,44	Relatief	26	44,61
--	55454	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215155,34	433037,02	2,62	2,62	22,83	20,21	Relatief	4	18,75
--	55455	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215070,66	432958,61	7,48	7,48	28,64	21,16	Relatief	21	30,06
--	55456	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215077,25	432957,19	7,85	7,85	28,95	21,10	Relatief	21	29,79
--	55457	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215089,97	432995,20	3,01	3,01	23,88	20,87	Relatief	12	21,61

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
--	12,28	2,98	4,10									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	25,17	0,03	6,37									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	53,94	0,08	5,74									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	50,89	0,07	5,48									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	87,94	0,02	5,96									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	69,75	0,03	5,66									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	57,25	0,02	5,77									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	37,34	0,05	5,63									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	52,87	0,04	5,57									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	45,48	0,02	8,79									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	19,09	0,02	3,80									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	52,16	0,05	5,64									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	44,47	0,05	8,19									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	23,85	0,03	5,77									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	60,10	0,03	5,05									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	5,24	0,04	3,44									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	50,46	0,06	5,98									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	36,84	0,05	9,52									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	10,69	0,04	3,53									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	10,64	0,04	3,73									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	48,61	0,04	5,74									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	19,54	3,09	6,26									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	55,49	0,04	6,38									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	54,34	0,02	5,94									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	25,59	0,03	5,49									0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	55458	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215089,83	432994,88	7,71	7,71	28,59	20,88	Relatief	21	32,42
--	55459	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215190,93	432948,47	2,62	2,62	20,68	18,06	Relatief	25	29,71
--	55460	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215124,87	433051,61	2,88	2,88	23,08	20,20	Relatief	20	30,25
--	55461	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215153,33	433084,75	2,52	2,52	22,36	19,84	Relatief	16	27,18
--	55462	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215066,82	432966,38	7,63	7,63	28,81	21,18	Relatief	14	30,69
--	55463	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215197,84	433119,96	2,63	2,63	21,97	19,34	Relatief	11	23,24
--	55464	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215053,38	433001,14	3,18	3,18	24,43	21,25	Relatief	18	25,85
--	55465	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215190,76	432956,05	2,77	2,77	21,31	18,54	Relatief	19	18,71
--	55466	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215191,29	432967,18	2,86	2,86	21,24	18,38	Relatief	10	10,03
--	55467	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215121,59	432992,39	2,70	2,70	22,96	20,26	Relatief	6	7,18
--	55468	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215194,22	433005,10	4,10	4,10	22,97	18,87	Relatief	36	45,58
--	55469	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215109,70	432938,73	7,80	7,80	27,67	19,87	Relatief	22	30,24
--	55470	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215072,56	432963,07	7,77	7,77	28,91	21,14	Relatief	19	30,24
--	55471	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215158,95	433041,71	4,47	4,47	24,64	20,17	Relatief	24	39,79
--	55472	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215124,92	433051,48	2,57	2,57	22,77	20,20	Relatief	27	33,48
--	55473	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215107,69	432997,45	3,01	3,01	23,74	20,73	Relatief	12	21,69
--	55474	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215111,01	432997,73	2,69	2,69	23,38	20,69	Relatief	11	7,60
--	55475	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215142,12	433057,78	7,29	7,29	27,39	20,10	Relatief	16	33,02
--	55476	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215144,65	433068,20	2,78	2,78	22,77	19,99	Relatief	12	19,00
--	55477	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215100,14	433022,51	7,15	7,15	27,69	20,54	Relatief	19	30,78
--	55478	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215098,17	433020,98	2,67	2,67	23,23	20,56	Relatief	14	9,95
--	55479	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215094,42	433034,43	2,65	2,65	23,24	20,59	Relatief	28	43,34
--	55480	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215081,01	432940,81	3,38	3,38	24,20	20,82	Relatief	21	32,04
--	55481	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215186,34	433093,64	7,22	7,22	26,96	19,74	Relatief	15	36,73
--	55482	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215176,43	433029,01	0,00	0,00	19,40	19,40	Relatief	4	18,72

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
--	50,02	0,05	5,43									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	36,61	0,02	4,94									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	36,25	0,04	5,72									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	25,09	0,08	7,11									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	57,36	0,03	6,39									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	25,40	0,03	8,14									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	27,49	0,03	3,66									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	18,89	0,02	4,13									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	5,29	0,05	3,55									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	2,43	0,07	2,22									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	88,22	0,03	5,77									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	56,44	0,03	6,49									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	56,29	0,02	6,46									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	69,79	0,03	4,91									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	41,60	0,07	4,79									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	23,78	0,05	7,70									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	2,74	0,12	2,68									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	50,77	0,04	5,60									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	19,69	0,04	6,23									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	55,33	0,02	5,44									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	3,82	0,02	3,09									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	54,62	0,02	9,94									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	42,92	0,08	5,60									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	52,09	0,07	5,75									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	18,69	2,89	6,47									0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	55483	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215119,48	432943,68	0,00	0,00	19,42	19,42	Relatief	4	13,18
--	55484	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215569,38	433029,67	3,73	3,73	19,67	15,94	Relatief	14	30,01
--	55485	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215568,75	433032,63	4,84	4,84	20,79	15,95	Relatief	22	39,02
--	55486	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215504,40	432974,57	5,61	5,61	21,62	16,01	Relatief	36	43,03
--	55487	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215590,71	432969,85	5,85	5,85	21,76	15,91	Relatief	18	39,44
--	55488	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215569,91	432946,26	2,94	2,94	18,87	15,93	Relatief	13	26,07
--	55489	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215522,07	432991,96	3,01	3,01	19,00	15,99	Relatief	14	41,95
--	55490	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215663,15	432947,91	4,99	4,99	20,81	15,82	Relatief	32	57,69
--	55491	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215761,59	432865,54	4,40	4,40	20,10	15,70	Relatief	24	41,80
--	55492	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215538,58	432937,76	3,00	3,00	18,97	15,97	Relatief	24	95,56
--	55493	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215649,80	433059,67	4,27	4,27	20,13	15,86	Relatief	46	69,83
--	55494	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215667,15	433050,00	2,30	2,30	18,13	15,83	Relatief	12	52,49
--	55495	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215778,14	432829,31	6,52	6,52	22,19	15,67	Relatief	25	33,12
--	55496	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215786,12	432840,23	3,32	3,32	18,98	15,66	Relatief	15	23,41
--	55497	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215619,60	433057,49	6,54	6,54	22,43	15,89	Relatief	20	32,75
--	55498	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215622,52	433060,13	2,80	2,80	18,69	15,89	Relatief	10	15,07
--	55499	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215761,10	432835,11	5,66	5,66	21,35	15,69	Relatief	31	55,01
--	55500	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215578,30	432974,75	5,43	5,43	21,36	15,93	Relatief	42	54,54
--	55501	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215534,91	432973,02	3,89	3,89	19,87	15,98	Relatief	20	24,86
--	55502	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215545,14	432992,88	4,03	4,03	20,00	15,97	Relatief	11	27,09
--	55503	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215535,54	432992,62	7,25	7,25	23,23	15,98	Relatief	35	66,66
--	55504	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215680,44	432936,27	3,42	3,42	19,22	15,80	Relatief	14	29,78
--	55505	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215695,05	432828,14	4,43	4,43	20,20	15,77	Relatief	12	68,06
--	55506	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215496,86	433063,91	8,27	8,27	24,41	16,14	Relatief	13	30,71
--	55507	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215477,71	433064,14	8,23	8,23	24,53	16,30	Relatief	13	30,71

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
--	10,56	2,76	3,83									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	53,38	0,02	9,14									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	87,36	0,04	4,98									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	92,16	0,05	5,65									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	92,76	0,03	11,44									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	27,25	0,04	6,42									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	79,66	0,04	10,90									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	133,27	0,03	8,03									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	98,92	0,03	11,00									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	410,65	0,02	18,44									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	216,02	0,03	10,42									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	110,52	0,10	20,59									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	50,58	0,07	3,70									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	29,59	0,08	7,64									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	65,05	0,04	8,99									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	14,15	0,04	3,72									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	156,23	0,05	13,78									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	145,40	0,02	6,36									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	38,31	0,03	6,57									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	41,53	0,03	8,39									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	224,80	0,03	14,85									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	51,22	0,06	9,50									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	273,39	0,05	20,90									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	55,06	0,03	5,59									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	55,07	0,06	5,64									0	0	0	0 dB	0,80	0,80

[illegible]

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	55508	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215476,42	433053,80	8,31	8,31	24,57	16,26	Relatief	13	31,15
--	55509	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215510,42	432986,56	3,29	3,29	19,30	16,01	Relatief	21	35,92
--	55510	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215550,42	433066,73	0,00	0,00	15,86	15,86	Relatief	12	51,38
--	55511	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215659,19	433062,38	0,00	0,00	15,85	15,85	Relatief	4	27,42
--	55512	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215516,90	433030,75	0,00	0,00	15,90	15,90	Relatief	5	10,10
--	55513	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215506,01	433022,48	0,00	0,00	15,89	15,89	Relatief	4	10,10
--	55514	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215523,26	433035,59	0,00	0,00	15,90	15,90	Relatief	4	10,10
--	55515	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215514,43	433029,04	0,00	0,00	15,89	15,89	Relatief	5	10,10
--	55516	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215503,51	433042,32	0,00	0,00	16,12	16,12	Relatief	4	29,06
--	55517	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215499,09	433039,58	0,00	0,00	16,15	16,15	Relatief	4	28,66
--	55518	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215481,58	433028,72	0,00	0,00	16,18	16,18	Relatief	6	45,60
--	55519	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215525,99	433036,83	0,00	0,00	15,90	15,90	Relatief	4	10,10
--	55520	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215507,95	433024,77	0,00	0,00	15,89	15,89	Relatief	4	10,10
--	55521	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215573,83	432941,26	0,00	0,00	15,93	15,93	Relatief	4	42,00
--	55522	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215531,17	433059,84	0,00	0,00	15,97	15,97	Relatief	6	44,10
--	55523	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215508,09	433045,16	0,00	0,00	16,10	16,10	Relatief	4	29,06
--	55524	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215397,81	432908,11	7,14	7,14	23,14	16,00	Relatief	14	29,93
--	55525	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215402,28	432907,49	2,29	2,29	18,29	16,00	Relatief	11	18,35
--	55526	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215402,28	432907,49	7,18	7,18	23,18	16,00	Relatief	12	29,60
--	55527	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215398,73	432856,95	7,22	7,22	23,33	16,11	Relatief	13	29,62
--	55528	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215404,71	432876,01	2,40	2,40	18,51	16,11	Relatief	12	10,36
--	55529	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215342,48	432822,41	2,59	2,59	18,76	16,17	Relatief	11	5,40
--	55530	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215387,52	432906,52	2,35	2,35	18,32	15,97	Relatief	9	10,67
--	55531	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215446,05	432902,49	2,36	2,36	18,43	16,07	Relatief	11	10,56
--	55532	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215405,02	432880,91	2,39	2,39	18,50	16,11	Relatief	11	10,82

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
--	57,14	0,03	5,83									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	33,61	0,03	8,17									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	107,28	0,97	10,50									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	46,78	6,41	7,30									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	6,15	0,25	3,00									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	6,15	2,05	3,00									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	6,15	2,05	3,00									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	6,15	0,25	3,00									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	49,29	5,40	9,13									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	47,47	5,20	9,13									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	99,83	4,50	12,55									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	6,15	2,05	3,00									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	6,15	2,05	3,00									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	106,25	8,50	12,50									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	98,91	3,10	12,70									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	49,31	5,40	9,13									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	47,03	0,06	5,27									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	7,96	0,03	4,33									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	46,41	0,03	5,26									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	50,06	0,09	5,13									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	6,65	0,08	2,44									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	1,63	0,05	1,36									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	6,76	0,10	3,22									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	6,51	0,03	3,28									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	7,27	0,05	2,68									0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	55533	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215431,00	432828,75	7,12	7,12	23,19	16,07	Relatief	16	40,61
--	55534	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215429,00	432824,58	7,16	7,16	23,23	16,07	Relatief	14	29,79
--	55535	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215441,03	432858,97	7,14	7,14	23,21	16,07	Relatief	15	29,43
--	55536	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215352,31	432851,58	7,10	7,10	23,26	16,16	Relatief	14	29,09
--	55537	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215348,93	432846,15	2,36	2,36	18,53	16,17	Relatief	15	13,08
--	55538	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215315,58	432864,22	2,37	2,37	18,70	16,33	Relatief	10	10,88
--	55539	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215405,45	432883,32	0,00	0,00	16,11	16,11	Relatief	4	11,82
--	55540	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215341,10	432810,72	2,50	2,50	18,67	16,17	Relatief	6	5,46
--	55541	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215357,83	432812,09	2,56	2,56	18,71	16,15	Relatief	12	19,43
--	55542	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215362,39	432799,67	2,53	2,53	18,68	16,15	Relatief	10	19,08
--	55543	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215361,80	432796,14	2,52	2,52	18,67	16,15	Relatief	11	19,39
--	55544	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215339,61	432802,58	2,51	2,51	18,68	16,17	Relatief	12	5,73
--	55545	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215328,92	432804,30	7,11	7,11	23,30	16,19	Relatief	19	29,88
--	55546	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215342,69	432801,99	2,51	2,51	18,68	16,17	Relatief	11	12,02
--	55547	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215372,89	432795,91	7,25	7,25	23,39	16,14	Relatief	15	29,55
--	55548	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215315,24	432874,49	2,36	2,36	18,68	16,32	Relatief	12	10,87
--	55549	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215344,70	432894,80	7,13	7,13	23,44	16,31	Relatief	13	29,06
--	55550	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215331,41	432906,84	7,19	7,19	23,52	16,33	Relatief	14	29,16
--	55551	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215326,51	432907,70	7,16	7,16	23,52	16,36	Relatief	14	28,93
--	55552	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215363,06	432854,49	7,06	7,06	23,22	16,16	Relatief	13	29,51
--	55553	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215363,17	432881,22	7,16	7,16	23,15	15,99	Relatief	14	29,44
--	55554	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215459,75	432906,74	2,38	2,38	18,43	16,05	Relatief	17	18,58
--	55555	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215429,46	432852,97	7,15	7,15	23,23	16,08	Relatief	15	29,54
--	55556	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215406,97	432908,09	7,14	7,14	23,23	16,09	Relatief	14	30,01
--	55557	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215414,46	432833,00	2,32	2,32	18,41	16,09	Relatief	4	10,76

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
--	54,28	0,09	5,28									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	47,15	0,04	5,22									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	45,88	0,03	5,25									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	47,67	0,05	4,81									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	9,53	0,03	2,55									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	7,40	0,03	2,59									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	8,73	2,89	3,01									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	1,81	0,03	1,57									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	20,14	0,03	6,59									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	19,30	0,02	6,60									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	20,12	0,02	6,49									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	1,89	0,04	1,26									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	49,27	0,06	4,88									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	9,02	0,02	2,94									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	48,97	0,02	4,99									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	7,36	0,06	2,60									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	47,86	0,03	4,89									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	48,26	0,06	4,86									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	47,19	0,04	4,90									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	49,10	0,05	4,89									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	49,83	0,03	5,03									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	6,38	0,04	3,92									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	46,31	0,02	5,19									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	47,43	0,06	5,20									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	6,78	2,01	3,37									0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	55558	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215325,66	432862,36	7,09	7,09	23,37	16,28	Relatief	14	28,99
--	55559	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215429,94	432880,15	2,38	2,38	18,46	16,08	Relatief	12	11,12
--	55560	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215315,44	432898,90	2,75	2,75	19,11	16,36	Relatief	14	17,21
--	55561	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215407,82	432912,84	7,63	7,63	23,63	16,00	Relatief	22	32,05
--	55562	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215411,28	432906,01	2,30	2,30	18,41	16,11	Relatief	9	18,45
--	55563	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215433,57	432846,42	7,15	7,15	23,22	16,07	Relatief	17	38,73
--	55564	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215335,97	432888,55	2,33	2,33	18,63	16,30	Relatief	11	11,20
--	55565	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215349,87	432893,86	7,20	7,20	23,49	16,29	Relatief	14	29,52
--	55566	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215437,59	432910,84	7,14	7,14	23,22	16,08	Relatief	18	30,25
--	55567	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215356,04	432890,22	2,38	2,38	18,59	16,21	Relatief	10	10,76
--	55568	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215370,53	432895,56	7,20	7,20	23,27	16,07	Relatief	13	29,44
--	55569	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215451,34	432866,11	3,24	3,24	19,30	16,06	Relatief	15	16,62
--	55570	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215434,61	432887,66	7,23	7,23	23,31	16,08	Relatief	14	30,06
--	55571	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215421,01	432830,75	7,09	7,09	23,17	16,08	Relatief	12	29,63
--	55572	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215341,79	432820,92	7,17	7,17	23,34	16,17	Relatief	21	30,32
--	55573	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215444,63	432885,81	7,21	7,21	23,28	16,07	Relatief	15	38,06
--	55574	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215443,81	432881,41	7,16	7,16	23,23	16,07	Relatief	14	29,71
--	55575	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215416,09	432841,56	2,30	2,30	18,39	16,09	Relatief	4	10,60
--	55576	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215401,45	432879,02	7,11	7,11	23,22	16,11	Relatief	13	29,15
--	55577	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215341,51	432812,27	2,51	2,51	18,68	16,17	Relatief	11	12,19
--	55578	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215442,24	432909,98	7,12	7,12	23,19	16,07	Relatief	14	29,69
--	55579	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215333,05	432876,50	7,18	7,18	23,48	16,30	Relatief	14	29,39
--	55580	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215429,97	432880,33	2,28	2,28	18,36	16,08	Relatief	18	18,13
--	55581	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215387,57	432850,93	7,09	7,09	23,22	16,13	Relatief	13	29,27
--	55582	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215424,74	432914,52	7,19	7,19	23,28	16,09	Relatief	16	29,47

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
--	47,55	0,03	4,86									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	7,20	0,04	3,12									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	16,09	0,03	4,93									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	48,72	0,05	5,44									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	6,89	0,11	4,36									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	55,22	0,03	5,22									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	7,84	0,07	2,63									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	49,97	0,03	5,15									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	47,03	0,03	5,28									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	7,24	0,03	2,66									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	49,83	0,06	5,07									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	17,17	0,04	4,23									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	48,55	0,05	5,35									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	46,03	0,04	5,30									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	50,01	0,02	5,14									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	53,39	0,05	5,34									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	46,53	0,04	5,32									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	6,50	1,93	3,38									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	47,73	0,04	4,84									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	9,29	0,06	3,00									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	45,97	0,05	5,25									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	49,44	0,05	5,17									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	7,13	0,02	3,87									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	48,37	0,02	5,00									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	45,88	0,02	5,34									0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	55583	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215340,53	432814,38	2,57	2,57	18,75	16,18	Relatief	5	6,07
--	55584	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215343,28	432887,13	2,41	2,41	18,71	16,30	Relatief	15	13,91
--	55585	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215353,83	432859,78	7,10	7,10	23,13	16,03	Relatief	14	29,20
--	55586	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215354,55	432896,11	2,36	2,36	18,65	16,29	Relatief	11	11,35
--	55587	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215336,40	432905,89	7,14	7,14	23,36	16,22	Relatief	13	29,27
--	55588	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215450,88	432908,33	7,15	7,15	23,21	16,06	Relatief	17	32,11
--	55589	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215450,80	432908,35	2,29	2,29	18,35	16,06	Relatief	13	17,80
--	55590	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215421,97	432835,01	7,11	7,11	23,19	16,08	Relatief	17	31,37
--	55591	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215422,61	432840,34	2,24	2,24	18,32	16,08	Relatief	14	10,57
--	55592	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215389,33	432906,24	2,28	2,28	18,25	15,97	Relatief	9	11,10
--	55593	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215340,98	432890,17	2,43	2,43	18,74	16,31	Relatief	19	11,17
--	55594	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215372,34	432847,85	7,08	7,08	23,22	16,14	Relatief	11	29,81
--	55595	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215402,44	432884,25	7,19	7,19	23,30	16,11	Relatief	12	29,75
--	55596	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215324,84	432898,64	7,22	7,22	23,52	16,30	Relatief	14	29,51
--	55597	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215435,42	432922,96	7,18	7,18	23,26	16,08	Relatief	16	30,00
--	55598	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215453,67	432904,41	2,35	2,35	18,41	16,06	Relatief	11	10,56
--	55599	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215391,55	432844,66	2,34	2,34	18,46	16,12	Relatief	12	10,58
--	55600	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215333,29	432829,22	7,29	7,29	23,48	16,19	Relatief	16	30,41
--	55601	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215356,90	432847,93	2,36	2,36	18,52	16,16	Relatief	16	17,38
--	55602	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215347,43	432852,61	7,11	7,11	23,15	16,04	Relatief	14	29,73
--	55603	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215358,97	432859,81	7,15	7,15	23,28	16,13	Relatief	13	29,11
--	55604	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215310,76	432852,07	0,00	0,00	16,32	16,32	Relatief	4	11,02
--	55605	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215342,98	432844,50	0,00	0,00	16,13	16,13	Relatief	4	11,37
--	55606	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215401,28	432871,03	0,00	0,00	16,11	16,11	Relatief	6	15,83
--	55607	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215365,57	432840,30	0,00	0,00	16,15	16,15	Relatief	4	11,20

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
--	2,14	0,02	1,91									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	11,38	0,06	2,63									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	48,19	0,07	4,97									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	8,04	0,07	2,86									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	48,82	0,03	4,98									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	48,33	0,03	5,29									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	6,59	0,03	3,81									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	46,09	0,03	5,19									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	6,00	0,15	2,25									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	6,78	0,05	3,56									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	7,73	0,04	2,82									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	50,79	0,06	5,19									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	50,70	0,04	5,24									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	49,94	0,05	5,08									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	46,54	0,05	5,30									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	6,40	0,05	3,35									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	6,99	0,02	2,57									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	52,08	0,07	5,06									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	14,55	0,06	3,07									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	50,70	0,06	5,14									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	47,75	0,04	4,93									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	7,59	2,68	2,80									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	8,06	2,72	3,05									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	15,05	1,91	3,18									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	7,84	2,74	2,87									0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	55608	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215435,36	432904,46	0,00	0,00	16,08	16,08	Relatief	4	10,58
--	55609	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215351,90	432883,30	0,00	0,00	16,16	16,16	Relatief	4	11,04
--	55610	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215362,88	432840,79	0,00	0,00	16,15	16,15	Relatief	4	11,11
--	55611	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215388,26	432842,56	0,00	0,00	16,12	16,12	Relatief	4	10,98
--	55612	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215376,68	432669,48	2,57	2,57	18,68	16,11	Relatief	8	12,85
--	55613	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215475,42	432695,03	2,45	2,45	18,45	16,00	Relatief	11	21,30
--	55614	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215481,20	432773,04	7,00	7,00	23,01	16,01	Relatief	15	28,67
--	55615	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215470,06	432744,80	2,64	2,64	18,65	16,01	Relatief	12	12,82
--	55616	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215455,14	432751,26	2,40	2,40	18,43	16,03	Relatief	13	11,74
--	55617	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215415,25	432738,26	7,09	7,09	23,17	16,08	Relatief	14	29,40
--	55618	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215334,37	432772,04	2,51	2,51	18,69	16,18	Relatief	12	12,01
--	55619	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215355,81	432684,48	2,57	2,57	18,71	16,14	Relatief	6	5,79
--	55620	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215328,48	432752,40	7,10	7,10	23,28	16,18	Relatief	16	29,94
--	55621	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215367,71	432706,93	2,45	2,45	18,58	16,13	Relatief	10	6,66
--	55622	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215353,71	432689,51	7,16	7,16	23,30	16,14	Relatief	12	29,30
--	55623	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215114,48	432807,95	2,31	2,31	20,62	18,31	Relatief	11	12,07
--	55624	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215064,25	432814,00	2,47	2,47	21,20	18,73	Relatief	12	19,59
--	55625	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215063,73	432778,13	7,72	7,72	26,37	18,65	Relatief	19	29,69
--	55626	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215079,48	432851,59	7,70	7,70	26,93	19,23	Relatief	21	30,02
--	55627	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215054,12	432820,32	2,47	2,47	21,89	19,42	Relatief	11	18,75
--	55628	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215032,05	432830,13	7,23	7,23	28,10	20,87	Relatief	16	30,05
--	55629	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215037,47	432884,67	2,35	2,35	23,90	21,55	Relatief	12	14,04
--	55630	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215107,61	432822,33	7,32	7,32	25,80	18,48	Relatief	20	30,38
--	55631	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215102,44	432869,06	7,81	7,81	26,88	19,07	Relatief	24	29,85
--	55632	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215070,82	432824,89	0,00	0,00	18,69	18,69	Relatief	4	18,65

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
--	6,55	1,98	3,32									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	7,59	2,54	2,88									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	7,71	2,73	2,83									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	7,52	2,62	2,87									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	2,64	0,16	4,99									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	27,95	0,05	5,82									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	48,01	0,03	5,12									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	8,39	0,06	4,37									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	8,01	0,08	2,74									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	49,66	0,02	5,08									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	9,01	0,04	3,01									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	1,95	0,34	1,49									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	49,62	0,04	5,11									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	2,75	0,04	1,67									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	48,48	0,05	4,90									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	8,99	0,05	3,24									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	21,03	0,09	6,11									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	54,23	0,02	6,22									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	55,76	0,05	6,40									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	18,95	0,07	5,99									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	55,49	0,04	6,36									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	11,91	0,03	3,93									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	56,68	0,06	6,34									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	54,87	0,03	6,48									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	19,62	3,20	6,12									0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	55633	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215042,34	432782,31	0,00	0,00	18,83	18,83	Relatief	4	13,02
--	55634	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215053,20	432813,33	0,00	0,00	19,09	19,09	Relatief	5	18,99
--	55635	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215518,95	432761,62	6,41	6,41	22,37	15,96	Relatief	25	31,47
--	55636	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215563,42	432684,28	6,41	6,41	22,31	15,90	Relatief	24	29,87
--	55637	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215324,12	432742,93	7,10	7,10	23,28	16,18	Relatief	14	29,69
--	55638	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215652,82	432695,85	5,34	5,34	21,14	15,80	Relatief	23	37,45
--	55639	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215276,33	432784,34	7,14	7,14	23,23	16,09	Relatief	19	32,65
--	55640	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215341,35	432695,68	7,10	7,10	23,26	16,16	Relatief	17	31,57
--	55641	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215374,96	432714,95	7,06	7,06	23,18	16,12	Relatief	16	29,78
--	55642	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215367,06	432704,49	2,49	2,49	18,62	16,13	Relatief	6	6,85
--	55643	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215330,54	432767,98	2,54	2,54	18,72	16,18	Relatief	6	5,98
--	55644	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215637,70	432681,90	2,60	2,60	18,41	15,81	Relatief	15	23,03
--	55645	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215655,27	432651,97	2,73	2,73	18,52	15,79	Relatief	28	24,54
--	55646	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215608,10	432762,15	3,51	3,51	19,37	15,86	Relatief	12	12,22
--	55647	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215573,02	432734,83	5,79	5,79	21,68	15,89	Relatief	24	30,12
--	55648	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215576,76	432744,37	2,70	2,70	18,59	15,89	Relatief	21	43,75
--	55649	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215356,14	432740,49	7,15	7,15	23,30	16,15	Relatief	16	29,73
--	55650	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215356,66	432685,15	2,56	2,56	18,70	16,14	Relatief	12	12,25
--	55651	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215486,79	432720,47	6,26	6,26	22,25	15,99	Relatief	27	30,05
--	55652	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215440,15	432743,82	7,24	7,24	23,29	16,05	Relatief	15	32,79
--	55653	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215519,18	432660,30	2,66	2,66	18,60	15,94	Relatief	13	23,30
--	55654	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215488,44	433205,51	5,11	5,11	22,19	17,08	Relatief	15	44,71
--	55655	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215584,94	433175,53	5,52	5,52	21,80	16,28	Relatief	21	49,11
--	55656	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215322,70	433083,94	2,95	2,95	20,37	17,42	Relatief	16	32,96
--	55657	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215422,77	433164,87	5,41	5,41	22,47	17,06	Relatief	28	46,16

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
--	10,34	2,71	3,80									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	19,66	0,69	6,44									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	55,93	0,04	3,61									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	49,80	0,05	6,10									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	49,06	0,02	4,93									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	86,03	0,03	9,10									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	51,31	0,04	4,98									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	49,01	0,05	5,02									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	49,70	0,04	4,95									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	2,83	0,10	1,91									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	2,08	0,03	1,86									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	28,78	0,03	5,40									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	26,00	0,02	3,83									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	9,25	0,05	3,25									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	52,09	0,02	5,38									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	67,11	0,06	11,80									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	48,64	0,04	5,01									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	9,38	0,04	2,93									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	49,09	0,06	6,41									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	53,49	0,03	5,19									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	25,94	0,05	8,46									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	124,09	0,03	12,00									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	142,89	0,05	9,36									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	29,64	0,06	6,00									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	113,54	0,07	5,57									0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	55658	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215525,83	433339,12	6,89	6,89	22,59	15,70	Relatief	14	33,76
--	55659	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215386,43	433180,70	4,96	4,96	21,82	16,86	Relatief	54	55,38
--	55660	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215416,96	433290,65	4,60	4,60	20,67	16,07	Relatief	14	31,82
--	55661	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215328,23	433136,33	2,48	2,48	19,89	17,41	Relatief	16	25,65
--	55662	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215335,30	433136,43	6,39	6,39	23,85	17,46	Relatief	17	31,43
--	55663	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215396,74	433133,96	7,09	7,09	24,29	17,20	Relatief	20	31,77
--	55664	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215582,79	433329,43	3,82	3,82	20,08	16,26	Relatief	12	35,28
--	55665	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215526,46	433209,56	5,75	5,75	22,73	16,98	Relatief	32	53,22
--	55666	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215479,63	433091,87	8,37	8,37	25,35	16,98	Relatief	14	30,72
--	55667	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215349,07	433125,88	6,41	6,41	23,59	17,18	Relatief	18	28,98
--	55668	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215343,45	433138,07	6,65	6,65	24,03	17,38	Relatief	14	29,17
--	55669	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215341,70	433130,37	2,76	2,76	19,77	17,01	Relatief	21	32,45
--	55670	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215324,51	433087,36	6,69	6,69	24,22	17,53	Relatief	12	29,42
--	55671	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215339,15	433091,55	2,94	2,94	20,25	17,31	Relatief	17	29,69
--	55672	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215322,97	433122,54	2,71	2,71	20,31	17,60	Relatief	13	19,27
--	55673	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215321,11	433118,33	6,54	6,54	24,17	17,63	Relatief	16	30,07
--	55674	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215412,31	433175,44	5,41	5,41	22,39	16,98	Relatief	35	49,08
--	55675	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215403,69	433277,54	5,68	5,68	21,94	16,26	Relatief	18	45,55
--	55676	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215574,29	433290,19	4,42	4,42	21,22	16,80	Relatief	52	58,81
--	55677	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215342,70	433182,17	2,81	2,81	19,75	16,94	Relatief	17	26,06
--	55678	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215328,42	433182,23	6,64	6,64	23,69	17,05	Relatief	38	37,26
--	55679	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215342,62	433200,12	6,31	6,31	23,12	16,81	Relatief	14	41,36
--	55680	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215408,22	433113,35	4,64	4,64	22,30	17,66	Relatief	37	50,12
--	55681	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215433,72	433340,28	5,94	5,94	22,88	16,94	Relatief	43	49,38
--	55682	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215326,47	433154,99	6,55	6,55	23,30	16,75	Relatief	18	29,51

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
--	68,54	0,06	10,02									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	127,52	0,02	6,92									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	59,14	0,11	9,67									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	26,06	0,04	6,29									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	52,11	0,03	5,85									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	54,61	0,02	5,18									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	73,86	0,07	10,81									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	153,61	0,04	12,79									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	55,07	0,06	5,53									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	50,74	0,05	5,61									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	51,13	0,05	5,69									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	35,41	0,06	4,88									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	49,64	0,06	6,04									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	36,16	0,10	9,12									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	19,29	0,02	6,57									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	51,89	0,03	5,75									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	125,36	0,02	5,91									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	124,35	0,04	13,52									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	151,03	0,02	6,57									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	30,35	0,03	6,70									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	74,25	0,05	3,65									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	104,21	0,09	8,59									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	129,94	0,02	9,86									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	132,88	0,03	3,99									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	51,39	0,04	5,79									0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	55683	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215320,99	433157,33	2,69	2,69	19,98	17,29	Relatief	17	22,88
--	55684	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215541,05	433183,97	5,22	5,22	22,13	16,91	Relatief	40	65,35
--	55685	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215602,43	433080,58	5,67	5,67	21,58	15,91	Relatief	18	34,56
--	55686	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215384,61	433104,71	2,93	2,93	20,31	17,38	Relatief	12	20,38
--	55687	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215422,96	433135,38	2,65	2,65	20,15	17,50	Relatief	13	15,35
--	55688	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215420,17	433219,23	5,22	5,22	21,73	16,51	Relatief	24	31,57
--	55689	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215427,78	433256,84	2,80	2,80	18,18	15,38	Relatief	14	40,75
--	55690	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215598,57	433117,55	4,00	4,00	19,84	15,84	Relatief	42	61,91
--	55691	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215358,71	433103,84	6,65	6,65	24,01	17,36	Relatief	24	31,46
--	55692	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215374,51	433096,99	2,62	2,62	20,04	17,42	Relatief	18	22,22
--	55693	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215346,12	433114,22	2,54	2,54	19,94	17,40	Relatief	17	17,48
--	55694	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215488,99	433101,56	8,30	8,30	25,25	16,95	Relatief	15	31,15
--	55695	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215326,41	433144,31	3,04	3,04	19,94	16,90	Relatief	16	30,85
--	55696	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215468,54	433089,19	8,37	8,37	25,39	17,02	Relatief	13	30,71
--	55697	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215327,99	433097,06	7,07	7,07	24,55	17,48	Relatief	19	29,45
--	55698	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215333,75	433085,33	3,10	3,10	20,44	17,34	Relatief	22	39,10
--	55699	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215377,33	433106,67	6,64	6,64	23,95	17,31	Relatief	20	30,88
--	55700	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215369,82	433102,85	2,80	2,80	20,12	17,32	Relatief	23	31,57
--	55701	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215349,06	433122,98	3,24	3,24	20,51	17,27	Relatief	12	10,23
--	55702	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215379,98	433142,46	7,03	7,03	24,18	17,15	Relatief	13	30,95
--	55703	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215353,85	433094,90	2,98	2,98	20,36	17,38	Relatief	17	31,73
--	55704	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215364,72	433096,44	7,63	7,63	24,96	17,33	Relatief	15	30,05
--	55705	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215358,21	433091,24	3,06	3,06	20,43	17,37	Relatief	13	24,84
--	55706	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215580,33	433246,57	5,02	5,02	22,04	17,02	Relatief	40	65,61
--	55707	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215423,54	433075,49	2,65	2,65	19,84	17,19	Relatief	21	31,92

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
--	19,78	0,03	6,57									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	174,26	0,04	6,93									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	73,63	0,03	9,28									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	22,72	0,02	6,75									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	13,58	0,02	4,12									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	59,07	0,04	8,83									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	75,90	0,05	15,26									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	167,29	0,07	7,55									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	50,75	0,06	6,01									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	24,85	0,06	7,07									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	17,76	0,03	4,85									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	57,14	0,06	5,85									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	29,69	0,02	6,01									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	55,05	0,03	5,67									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	50,11	0,04	6,08									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	51,16	0,04	11,11									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	53,35	0,07	5,35									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	43,30	0,07	7,34									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	6,07	0,18	1,88									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	54,76	0,03	5,36									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	55,01	0,08	7,53									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	52,20	0,07	6,16									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	31,59	0,09	6,28									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	147,85	0,03	10,95									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	30,97	0,03	5,56									0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	55708	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215428,29	433075,66	7,10	7,10	24,23	17,13	Relatief	16	30,10
--	55709	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215500,15	433251,56	0,00	0,00	16,53	16,53	Relatief	4	21,68
--	55710	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215457,01	433132,26	0,00	0,00	17,37	17,37	Relatief	6	34,36
--	55711	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215462,99	433130,88	0,00	0,00	17,37	17,37	Relatief	4	29,06
--	55712	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215474,05	433132,81	0,00	0,00	17,20	17,20	Relatief	4	29,56
--	55713	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215537,35	433115,71	0,00	0,00	16,23	16,23	Relatief	8	58,14
--	55714	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215452,11	433128,97	0,00	0,00	17,35	17,35	Relatief	4	29,06
--	55715	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215528,37	433108,65	0,00	0,00	16,25	16,25	Relatief	4	10,13
--	55716	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215399,05	433121,30	0,00	0,00	17,32	17,32	Relatief	9	52,33
--	55717	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215483,78	433155,28	0,00	0,00	17,30	17,30	Relatief	4	10,09
--	55718	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215468,10	433078,22	0,00	0,00	17,00	17,00	Relatief	4	10,13
--	55719	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215501,60	433153,32	0,00	0,00	17,01	17,01	Relatief	4	31,16
--	55720	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215409,10	433239,22	0,00	0,00	15,68	15,68	Relatief	4	13,52
--	55721	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215340,66	433185,36	0,00	0,00	16,94	16,94	Relatief	6	15,53
--	55722	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215460,40	433175,92	0,00	0,00	17,21	17,21	Relatief	15	76,78
--	55723	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215428,82	433212,08	0,00	0,00	16,39	16,39	Relatief	19	89,79
--	55724	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215575,66	433144,16	0,00	0,00	16,12	16,12	Relatief	15	43,26
--	55725	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215476,32	433152,92	0,00	0,00	17,28	17,28	Relatief	4	10,16
--	55726	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215459,55	433150,37	0,00	0,00	17,16	17,16	Relatief	4	16,10
--	55727	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215477,56	433077,78	0,00	0,00	16,95	16,95	Relatief	4	10,13
--	55728	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215466,81	433073,89	0,00	0,00	16,99	16,99	Relatief	4	10,13
--	55729	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215462,72	433076,26	0,00	0,00	17,02	17,02	Relatief	4	10,13
--	55730	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215481,71	433083,17	0,00	0,00	16,95	16,95	Relatief	4	10,13
--	55731	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215492,49	433087,08	0,00	0,00	16,81	16,81	Relatief	4	10,13
--	55732	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215509,59	433108,96	0,00	0,00	16,87	16,87	Relatief	4	35,14

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
--	53,46	0,07	5,72									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	29,03	4,84	6,00									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	65,14	2,40	9,13									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	49,31	5,40	9,13									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	51,59	5,65	9,13									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	154,84	3,19	13,23									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	49,30	5,40	9,13									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	6,18	2,05	3,03									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	128,09	2,20	12,50									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	6,14	2,05	3,00									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	6,18	2,04	3,02									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	53,44	5,10	10,48									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	11,29	3,00	3,75									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	13,57	0,53	4,77									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	209,60	0,39	14,51									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	273,32	0,64	12,93									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	90,54	0,02	6,98									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	6,22	2,05	3,03									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	12,30	2,05	6,00									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	6,18	2,04	3,02									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	6,18	2,04	3,02									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	6,18	2,04	3,02									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	6,18	2,04	3,02									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	74,57	7,15	10,40									0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	55733	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215534,89	433092,21	0,00	0,00	16,15	16,15	Relatief	4	10,10
--	55734	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215484,93	433134,72	0,00	0,00	17,03	17,03	Relatief	4	29,06
--	55735	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215518,95	433261,96	0,00	0,00	16,61	16,61	Relatief	12	44,51
--	55736	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215541,69	433100,83	0,00	0,00	16,15	16,15	Relatief	13	50,78
--	55737	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215847,42	433420,03	5,37	5,37	20,48	15,11	Relatief	16	66,99
--	55738	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215632,59	433406,77	2,45	2,45	19,17	16,72	Relatief	18	28,81
--	55739	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	216078,81	433261,38	6,80	6,80	21,34	14,54	Relatief	16	31,02
--	55740	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215922,42	433417,87	5,17	5,17	20,43	15,26	Relatief	12	40,29
--	55741	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215668,42	433192,61	2,31	2,31	18,12	15,81	Relatief	15	17,49
--	55742	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215852,08	433712,30	6,12	6,12	22,49	16,37	Relatief	43	67,90
--	55743	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215631,21	433155,41	3,70	3,70	19,54	15,84	Relatief	14	30,80
--	55744	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215682,48	433198,81	3,11	3,11	18,89	15,78	Relatief	28	67,12
--	55745	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215861,09	433729,77	5,38	5,38	21,53	16,15	Relatief	14	46,53
--	55746	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215651,74	433179,62	4,22	4,22	20,08	15,86	Relatief	49	89,57
--	55747	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	216078,32	433260,41	3,13	3,13	17,68	14,55	Relatief	9	32,09
--	55748	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	216066,17	433250,98	2,88	2,88	17,72	14,84	Relatief	21	46,25
--	55749	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215876,30	433290,38	4,12	4,12	19,75	15,63	Relatief	10	103,31
--	55750	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215634,32	433089,33	5,64	5,64	21,52	15,88	Relatief	14	60,83
--	55751	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215853,73	433349,49	3,01	3,01	18,31	15,30	Relatief	35	79,98
--	55752	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215869,25	433447,04	4,87	4,87	19,86	14,99	Relatief	15	52,68
--	55753	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215647,27	433144,54	0,00	0,00	15,87	15,87	Relatief	15	71,62
--	55754	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215867,06	433410,93	0,00	0,00	15,36	15,36	Relatief	8	101,96
--	55755	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215618,17	433100,07	0,00	0,00	15,90	15,90	Relatief	4	18,67
--	55756	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215576,07	432649,24	2,65	2,65	18,53	15,88	Relatief	21	37,16
--	55757	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215571,07	432642,05	6,00	6,00	21,88	15,88	Relatief	29	30,49

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
--	6,15	2,05	3,00									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	49,31	5,40	9,13									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	103,72	0,40	9,91									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	110,00	1,04	6,63									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	265,17	0,04	20,44									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	48,61	0,03	5,87									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	59,82	0,07	7,95									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	98,12	0,09	8,28									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	18,53	0,07	3,75									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	218,29	0,05	15,75									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	54,26	0,04	9,72									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	224,27	0,03	20,25									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	125,60	0,03	14,52									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	295,48	0,03	15,39									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	53,45	0,25	7,52									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	104,34	0,04	8,00									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	637,54	0,11	31,13									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	224,35	0,04	17,70									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	309,46	0,02	15,04									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	173,36	0,07	12,67									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	198,97	0,19	9,82									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	444,92	2,99	36,16									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	21,77	4,54	4,80									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	46,76	0,08	10,23									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	52,66	0,05	4,21									0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	55758	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215512,04	432674,23	6,35	6,35	22,30	15,95	Relatief	25	31,58
--	55759	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215504,88	432649,91	6,22	6,22	22,18	15,96	Relatief	18	31,54
--	55760	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215519,90	432648,87	3,04	3,04	18,98	15,94	Relatief	27	40,25
--	55761	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215564,70	432670,64	4,42	4,42	20,31	15,89	Relatief	34	59,11
--	55762	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215518,41	432707,73	6,44	6,44	22,39	15,95	Relatief	23	31,60
--	55763	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215523,09	432678,05	6,35	6,35	22,29	15,94	Relatief	20	31,58
--	55764	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215522,89	432673,25	2,89	2,89	18,83	15,94	Relatief	20	49,29
--	55765	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215574,22	432683,83	6,37	6,37	22,25	15,88	Relatief	21	30,01
--	55766	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215519,49	432670,94	2,63	2,63	18,58	15,95	Relatief	5	8,77
--	55767	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215522,78	432673,27	6,17	6,17	22,11	15,94	Relatief	17	31,36
--	55768	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215513,15	432655,07	6,42	6,42	22,37	15,95	Relatief	30	32,44
--	55769	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215238,40	432706,35	7,09	7,09	23,37	16,28	Relatief	17	32,05
--	55770	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215253,80	432786,82	2,51	2,51	18,80	16,29	Relatief	12	12,08
--	55771	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215249,26	432777,53	2,50	2,50	18,70	16,20	Relatief	12	11,68
--	55772	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215251,59	432774,34	2,52	2,52	18,65	16,13	Relatief	13	12,22
--	55773	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215241,55	432760,91	7,07	7,07	23,15	16,08	Relatief	18	31,84
--	55774	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215243,55	432710,59	2,51	2,51	18,78	16,27	Relatief	13	12,16
--	55775	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215284,03	432794,32	7,20	7,20	23,27	16,07	Relatief	19	29,78
--	55776	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215284,55	432775,89	7,13	7,13	23,36	16,23	Relatief	15	30,92
--	55777	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215257,91	432712,46	2,54	2,54	18,80	16,26	Relatief	8	12,44
--	55778	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215257,82	432712,12	7,27	7,27	23,53	16,26	Relatief	19	29,40
--	55779	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215267,75	432760,43	2,63	2,63	18,88	16,25	Relatief	11	12,29
--	55780	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215239,73	432711,25	7,07	7,07	23,35	16,28	Relatief	19	31,94
--	55781	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215286,79	432812,94	2,57	2,57	18,72	16,15	Relatief	10	5,78
--	55782	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215248,75	432775,61	2,57	2,57	18,76	16,19	Relatief	6	6,27

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
--	57,68	0,07	4,43									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	56,97	0,08	5,35									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	57,87	0,02	5,63									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	167,21	0,03	10,61									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	56,83	0,08	4,87									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	57,42	0,05	5,06									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	82,71	0,06	14,03									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	54,43	0,02	7,03									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4,80	0,04	2,28									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	54,45	0,04	5,13									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	57,89	0,03	4,23									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	51,03	0,07	4,89									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	9,15	0,03	3,02									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	8,51	0,05	2,78									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	9,33	0,05	2,90									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	51,28	0,04	4,94									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	9,26	0,07	2,67									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	49,17	0,06	4,76									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	48,77	0,09	4,95									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	2,36	0,27	4,52									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	47,31	0,03	4,89									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	9,43	0,08	2,86									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	51,36	0,06	5,00									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	2,06	0,05	1,53									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	2,27	0,24	1,75									0	0	0	0 dB	0,80	0,80

[illegible]

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	55783	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215250,22	432792,80	2,53	2,53	18,91	16,38	Relatief	8	12,88
--	55784	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215254,15	432789,78	2,48	2,48	18,82	16,34	Relatief	11	11,71
--	55785	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215249,08	432749,25	7,16	7,16	23,39	16,23	Relatief	16	32,06
--	55786	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215275,95	432782,55	2,54	2,54	18,63	16,09	Relatief	8	5,80
--	55787	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215237,89	432701,31	7,06	7,06	23,34	16,28	Relatief	17	32,60
--	55788	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215257,64	432712,15	2,53	2,53	18,79	16,26	Relatief	6	6,25
--	55789	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215258,09	432720,37	2,54	2,54	18,80	16,26	Relatief	10	6,18
--	55790	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215281,84	432760,96	7,20	7,20	23,44	16,24	Relatief	20	32,17
--	55791	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215248,71	432782,77	7,10	7,10	23,42	16,32	Relatief	16	29,91
--	55792	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215283,50	432803,01	2,63	2,63	18,68	16,05	Relatief	10	18,77
--	55793	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215283,84	432804,66	2,55	2,55	18,62	16,07	Relatief	12	5,79
--	55794	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215263,17	432808,43	2,54	2,54	18,91	16,37	Relatief	11	11,49
--	55795	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215261,82	432801,23	2,55	2,55	18,92	16,37	Relatief	11	11,85
--	55796	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215256,28	432763,72	2,47	2,47	18,57	16,10	Relatief	10	12,06
--	55797	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215254,34	432753,57	2,54	2,54	18,79	16,25	Relatief	13	12,19
--	55798	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215253,84	432750,83	2,61	2,61	18,87	16,26	Relatief	13	12,17
--	55799	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215252,72	432743,94	2,67	2,67	18,94	16,27	Relatief	12	12,25
--	55800	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215245,24	432720,56	2,50	2,50	18,77	16,27	Relatief	12	12,44
--	55801	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215243,90	432713,43	2,51	2,51	18,78	16,27	Relatief	13	11,52
--	55802	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215241,85	432700,62	2,50	2,50	18,77	16,27	Relatief	11	11,69
--	55803	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215216,47	432699,88	2,42	2,42	18,72	16,30	Relatief	16	23,12
--	55804	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215260,20	432732,20	2,58	2,58	18,84	16,26	Relatief	12	12,02
--	55805	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215258,95	432742,54	2,58	2,58	18,84	16,26	Relatief	12	12,11
--	55806	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215271,25	432763,00	2,63	2,63	18,88	16,25	Relatief	11	12,29
--	55807	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215269,41	432770,55	2,59	2,59	18,79	16,20	Relatief	12	12,14

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
--	2,50	0,08	5,04									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	8,56	0,10	2,73									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	51,82	0,13	4,90									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	2,02	0,13	1,67									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	53,92	0,07	4,96									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	2,23	0,37	1,66									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	2,24	0,12	1,52									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	51,82	0,06	4,98									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	49,83	0,05	4,96									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	18,76	0,10	6,52									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	2,05	0,04	1,14									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	8,25	0,02	2,91									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	8,74	0,09	2,71									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	9,08	0,04	3,04									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	9,27	0,03	2,89									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	9,28	0,08	2,92									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	9,36	0,06	2,98									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	9,67	0,10	2,71									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	8,26	0,08	2,63									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	8,56	0,07	2,84									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	32,81	0,02	4,85									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	8,98	0,07	2,93									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	9,17	0,07	2,76									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	9,39	0,03	2,89									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	9,15	0,06	2,87									0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	55808	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215271,20	432780,66	2,60	2,60	18,69	16,09	Relatief	12	12,02
--	55809	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215232,73	432728,08	7,08	7,08	23,37	16,29	Relatief	18	32,57
--	55810	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215259,61	432814,16	7,17	7,17	23,52	16,35	Relatief	16	29,50
--	55811	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215250,43	432754,15	7,13	7,13	23,28	16,15	Relatief	18	31,88
--	55812	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215256,16	432794,00	7,13	7,13	23,49	16,36	Relatief	17	32,12
--	55813	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215245,98	432723,32	2,50	2,50	18,77	16,27	Relatief	12	11,86
--	55814	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215261,22	432730,77	2,52	2,52	18,77	16,25	Relatief	14	6,18
--	55815	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215266,18	432731,11	7,13	7,13	23,38	16,25	Relatief	18	30,42
--	55816	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215273,79	432774,51	2,55	2,55	18,75	16,20	Relatief	9	5,89
--	55817	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215248,08	432777,74	7,23	7,23	23,45	16,22	Relatief	15	30,39
--	55818	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215272,54	432740,17	7,11	7,11	23,35	16,24	Relatief	20	29,99
--	55819	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215263,41	432743,47	2,50	2,50	18,75	16,25	Relatief	12	5,62
--	55820	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215270,79	432776,33	2,60	2,60	18,69	16,09	Relatief	13	12,46
--	55821	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215282,59	432789,17	7,19	7,19	23,27	16,08	Relatief	15	32,85
--	55822	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215275,29	432785,43	2,58	2,58	18,66	16,08	Relatief	12	12,44
--	55823	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215275,32	432777,53	7,18	7,18	23,35	16,17	Relatief	17	32,03
--	55824	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215296,47	432812,70	7,19	7,19	23,22	16,03	Relatief	20	32,05
--	55825	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215260,01	432722,24	2,51	2,51	18,76	16,25	Relatief	7	13,15
--	55826	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215259,97	432721,98	7,17	7,17	23,42	16,25	Relatief	12	28,67
--	55827	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215257,15	432732,75	2,59	2,59	18,85	16,26	Relatief	12	12,03
--	55828	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215241,31	432697,57	2,51	2,51	18,78	16,27	Relatief	13	12,03
--	55829	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215260,52	432817,31	7,15	7,15	23,50	16,35	Relatief	15	29,74
--	55830	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215261,98	432818,87	2,55	2,55	18,90	16,35	Relatief	6	5,66
--	55831	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215287,17	432815,62	2,53	2,53	18,70	16,17	Relatief	14	6,06
--	55832	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215261,98	432818,87	2,51	2,51	18,86	16,35	Relatief	12	11,80

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
--	8,97	0,06	2,94									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	53,55	0,06	5,25									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	48,54	0,04	4,87									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	51,68	0,05	5,00									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	52,89	0,04	5,09									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	8,78	0,12	2,65									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	1,96	0,06	1,02									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	47,84	0,05	4,92									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	2,12	0,05	1,68									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	51,74	0,05	5,22									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	50,63	0,03	5,26									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	1,87	0,02	1,18									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	9,66	0,02	2,93									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	54,17	0,06	5,06									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	9,67	0,05	3,03									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	48,97	0,02	4,85									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	49,42	0,04	5,02									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	3,17	0,12	4,82									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	47,02	0,08	4,82									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	9,07	0,02	2,99									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	9,02	0,05	2,69									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	48,85	0,11	5,07									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	1,86	0,38	1,42									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	2,25	0,06	1,11									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	8,69	0,03	2,87									0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	55833	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215264,42	432815,40	2,54	2,54	18,91	16,37	Relatief	13	12,03
--	55834	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215277,23	432805,83	0,00	0,00	16,18	16,18	Relatief	5	19,40
--	55835	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215228,52	432769,02	0,00	0,00	16,40	16,40	Relatief	4	20,45
--	55836	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215274,94	432793,07	0,00	0,00	16,05	16,05	Relatief	5	19,00
--	55837	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215235,65	432741,39	0,00	0,00	16,12	16,12	Relatief	9	37,15
--	55838	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215002,04	432664,95	2,74	2,74	21,37	18,63	Relatief	28	38,94
--	55839	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215003,23	432667,82	6,89	6,89	25,59	18,70	Relatief	31	35,66
--	55840	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215005,12	432675,93	2,81	2,81	21,53	18,72	Relatief	13	7,95
--	55841	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215046,60	432770,42	2,56	2,56	21,29	18,73	Relatief	8	13,02
--	55842	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215016,57	432648,20	2,79	2,79	20,95	18,16	Relatief	12	19,04
--	55843	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215029,99	432655,93	6,41	6,41	24,55	18,14	Relatief	16	28,17
--	55844	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215171,08	432801,95	7,83	7,83	25,61	17,78	Relatief	22	30,24
--	55845	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215177,27	432759,55	2,50	2,50	18,93	16,43	Relatief	10	18,32
--	55846	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215165,40	432761,52	2,50	2,50	20,27	17,77	Relatief	12	18,32
--	55847	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215179,78	432733,78	7,70	7,70	24,11	16,41	Relatief	21	29,80
--	55848	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215194,95	432731,09	7,54	7,54	23,95	16,41	Relatief	31	32,31
--	55849	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215187,93	432775,17	2,28	2,28	18,72	16,44	Relatief	12	13,53
--	55850	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215200,61	432819,34	7,62	7,62	25,32	17,70	Relatief	21	29,74
--	55851	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215190,36	432862,42	2,39	2,39	20,56	18,17	Relatief	11	12,56
--	55852	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215183,38	432810,80	2,34	2,34	20,10	17,76	Relatief	10	13,74
--	55853	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215187,34	432785,89	2,32	2,32	20,04	17,72	Relatief	12	13,28
--	55854	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215193,03	432702,63	7,60	7,60	23,74	16,14	Relatief	22	29,81
--	55855	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215175,86	432781,37	7,52	7,52	25,27	17,75	Relatief	18	29,93
--	55856	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215205,40	432809,31	2,38	2,38	20,05	17,67	Relatief	12	12,91
--	55857	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215205,34	432795,79	7,82	7,82	24,63	16,81	Relatief	22	30,02

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
--	9,07	0,02	2,77									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	19,98	1,34	6,77									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	26,06	4,84	5,38									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	18,83	1,18	6,70									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	65,76	0,22	10,99									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	46,80	0,07	5,95									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	70,35	0,04	4,13									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	2,40	0,04	1,77									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	10,40	0,18	3,68									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	21,47	0,06	5,57									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	49,61	0,03	6,72									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	56,28	0,04	6,37									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	18,47	0,08	4,35									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	18,51	0,02	5,99									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	54,76	0,08	6,20									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	58,98	0,06	6,48									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	10,94	0,09	3,35									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	54,33	0,04	6,22									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	9,61	0,11	3,51									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	11,52	0,04	2,90									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	10,77	0,06	3,60									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	54,74	0,05	6,21									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	54,97	0,05	6,43									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	10,28	0,05	3,39									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	55,54	0,03	6,36									0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	55858	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215163,83	432729,98	2,25	2,25	18,52	16,27	Relatief	11	14,13
--	55859	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215158,45	432708,64	2,28	2,28	18,73	16,45	Relatief	12	13,99
--	55860	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215162,43	432762,03	2,49	2,49	20,27	17,78	Relatief	12	18,77
--	55861	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215205,02	432769,30	7,61	7,61	23,88	16,27	Relatief	20	30,24
--	55862	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215178,01	432763,62	2,50	2,50	18,93	16,43	Relatief	11	18,88
--	55863	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215163,53	432768,07	2,50	2,50	20,28	17,78	Relatief	12	18,31
--	55864	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215180,87	432722,42	2,27	2,27	18,71	16,44	Relatief	12	12,89
--	55865	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215160,55	432743,89	2,57	2,57	19,00	16,43	Relatief	12	18,26
--	55866	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215187,62	432802,77	2,33	2,33	20,06	17,73	Relatief	12	13,18
--	55867	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215191,18	432782,20	2,27	2,27	19,21	16,94	Relatief	10	12,53
--	55868	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215193,11	432792,56	2,26	2,26	19,96	17,70	Relatief	12	13,07
--	55869	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215229,80	432776,24	2,38	2,38	18,78	16,40	Relatief	17	20,02
--	55870	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215167,74	432721,91	2,25	2,25	18,67	16,42	Relatief	12	12,83
--	55871	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215209,24	432808,41	2,42	2,42	20,08	17,66	Relatief	11	13,65
--	55872	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215184,23	432769,43	2,37	2,37	18,79	16,42	Relatief	9	13,42
--	55873	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215161,98	432749,88	2,57	2,57	19,05	16,48	Relatief	12	18,25
--	55874	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215186,69	432740,81	7,57	7,57	23,98	16,41	Relatief	23	29,64
--	55875	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215180,45	432712,02	2,81	2,81	19,14	16,33	Relatief	9	10,05
--	55876	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215173,72	432709,17	7,32	7,32	23,74	16,42	Relatief	23	31,09
--	55877	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215192,20	432808,96	2,30	2,30	20,02	17,72	Relatief	12	12,98
--	55878	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215173,68	432725,48	2,25	2,25	18,68	16,43	Relatief	4	12,81
--	55879	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215199,81	432770,23	7,43	7,43	23,74	16,31	Relatief	20	29,83
--	55880	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215193,66	432727,08	2,68	2,68	19,04	16,36	Relatief	15	12,70
--	55881	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215191,99	433029,99	4,36	4,36	23,58	19,22	Relatief	32	50,16
--	55882	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215192,96	432953,84	5,98	5,98	24,22	18,24	Relatief	25	28,15

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
--	12,09	0,06	3,94									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	11,78	0,08	3,50									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	19,90	0,03	6,07									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	56,44	0,02	6,38									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	20,19	0,11	5,11									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	18,49	0,03	5,93									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	10,11	0,09	3,27									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	18,37	0,09	5,70									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	10,62	0,05	3,49									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	9,64	0,05	3,15									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	10,55	0,07	3,49									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	25,03	0,02	4,41									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	10,11	0,07	3,25									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	11,42	0,03	3,86									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	11,03	0,02	3,54									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	18,28	0,03	6,13									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	54,06	0,02	6,34									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	6,26	0,02	2,46									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	57,58	0,03	6,25									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	10,38	0,05	3,23									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	10,14	2,85	3,56									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	54,71	0,08	6,36									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	10,61	0,08	2,97									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	97,10	0,02	5,63									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	47,44	0,04	5,68									0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	55883	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215206,97	432818,17	7,44	7,44	25,12	17,68	Relatief	20	29,74
--	55884	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215220,13	433051,69	6,90	6,90	25,40	18,50	Relatief	15	30,10
--	55885	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215188,91	432959,09	7,40	7,40	25,83	18,43	Relatief	24	32,23
--	55886	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215221,90	433080,60	2,94	2,94	21,62	18,68	Relatief	25	33,34
--	55887	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215221,21	432888,42	7,53	7,53	25,61	18,08	Relatief	17	29,29
--	55888	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215217,85	432889,02	2,81	2,81	20,90	18,09	Relatief	10	13,31
--	55889	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215169,97	432873,35	7,52	7,52	26,09	18,57	Relatief	16	30,09
--	55890	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215181,00	432819,98	7,62	7,62	25,36	17,74	Relatief	22	30,08
--	55891	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215187,61	433015,16	4,00	4,00	22,61	18,61	Relatief	40	45,36
--	55892	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215174,52	433047,89	4,52	4,52	24,03	19,51	Relatief	30	39,61
--	55893	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215192,28	433334,97	3,30	3,30	20,70	17,40	Relatief	22	57,96
--	55894	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215196,98	432905,39	7,56	7,56	26,12	18,56	Relatief	20	30,08
--	55895	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215211,09	432841,70	7,67	7,67	25,36	17,69	Relatief	18	30,07
--	55896	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215216,67	432882,57	7,67	7,67	25,77	18,10	Relatief	16	29,46
--	55897	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215170,59	432919,93	7,72	7,72	25,90	18,18	Relatief	25	30,32
--	55898	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215189,33	433108,02	7,08	7,08	26,53	19,45	Relatief	13	30,04
--	55899	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215171,03	433006,99	3,92	3,92	23,47	19,55	Relatief	39	49,58
--	55900	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215173,86	433099,52	2,60	2,60	22,21	19,61	Relatief	15	23,31
--	55901	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215160,24	432905,63	0,00	0,00	18,30	18,30	Relatief	4	12,98
--	55902	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215210,42	432897,12	0,00	0,00	18,03	18,03	Relatief	4	13,22
--	55903	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215207,38	432880,55	0,00	0,00	18,12	18,12	Relatief	4	13,13
--	55904	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215190,62	433071,93	0,00	0,00	19,81	19,81	Relatief	10	48,13
--	55905	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215209,78	432893,45	0,00	0,00	18,04	18,04	Relatief	4	13,17
--	55906	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215061,66	432804,92	3,46	3,46	22,22	18,76	Relatief	4	14,08
--	55907	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215113,30	432734,98	2,33	2,33	20,25	17,92	Relatief	12	18,72

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
--	54,37	0,03	6,25									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	50,10	0,03	6,03									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	59,59	0,06	4,92									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	37,52	0,02	5,74									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	52,83	0,02	6,25									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	1,39	0,05	6,20									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	55,91	0,03	6,68									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	55,78	0,07	6,49									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	86,94	0,03	5,77									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	69,64	0,03	5,81									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	126,90	0,04	13,94									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	55,81	0,12	5,41									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	55,75	0,04	6,44									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	53,50	0,06	6,12									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	56,68	0,02	6,27									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	52,85	0,07	5,69									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	92,97	0,02	4,90									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	25,63	0,06	6,43									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	10,43	2,90	3,59									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	10,73	2,85	3,77									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	10,61	2,87	3,71									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	99,18	0,04	9,60									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	10,64	2,83	3,77									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	12,00	2,81	4,16									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	18,61	0,05	6,38									0	0	0	0 dB	0,80	0,80

[illegible]

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	55908	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215097,35	432773,42	7,38	7,38	25,81	18,43	Relatief	20	30,03
--	55909	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215054,17	432765,69	7,98	7,98	26,85	18,87	Relatief	22	29,97
--	55910	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215067,25	432783,58	7,40	7,40	25,96	18,56	Relatief	18	29,97
--	55911	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215149,74	432737,57	7,59	7,59	24,09	16,50	Relatief	28	30,65
--	55912	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215130,45	432823,27	7,45	7,45	25,71	18,26	Relatief	19	30,05
--	55913	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215120,69	432828,03	3,14	3,14	22,04	18,90	Relatief	12	18,57
--	55914	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215157,69	432744,61	2,58	2,58	19,03	16,45	Relatief	12	18,28
--	55915	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215079,77	432805,48	2,51	2,51	21,11	18,60	Relatief	10	17,78
--	55916	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215122,23	432730,15	7,43	7,43	25,33	17,90	Relatief	19	29,65
--	55917	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215128,32	432741,51	7,44	7,44	25,32	17,88	Relatief	21	29,60
--	55918	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215145,07	432718,39	7,62	7,62	24,01	16,39	Relatief	21	30,00
--	55919	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215153,46	432729,91	7,56	7,56	23,99	16,43	Relatief	19	30,37
--	55920	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215085,84	432737,88	7,39	7,39	25,41	18,02	Relatief	24	30,15
--	55921	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215112,46	432760,42	7,46	7,46	25,27	17,81	Relatief	22	30,27
--	55922	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215099,05	432762,80	7,34	7,34	25,72	18,38	Relatief	18	30,37
--	55923	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215096,05	432748,92	2,39	2,39	20,41	18,02	Relatief	4	13,40
--	55924	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215042,36	432796,80	7,39	7,39	26,23	18,84	Relatief	18	29,56
--	55925	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215144,43	432789,15	7,36	7,36	25,07	17,71	Relatief	19	29,90
--	55926	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215085,14	432802,25	2,51	2,51	21,01	18,50	Relatief	11	19,09
--	55927	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215092,63	432750,73	2,39	2,39	20,57	18,18	Relatief	4	18,56
--	55928	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215006,74	432792,30	8,11	8,11	28,06	19,95	Relatief	16	30,38
--	55929	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215051,87	432781,34	2,28	2,28	21,01	18,73	Relatief	4	12,60
--	55930	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215054,61	432793,96	3,50	3,50	22,27	18,77	Relatief	11	13,66
--	55931	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215078,71	432792,04	8,39	8,39	27,06	18,67	Relatief	23	29,98
--	55932	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215110,24	432729,20	2,27	2,27	20,20	17,93	Relatief	4	12,65

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
--	55,10	0,05	6,09									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	55,33	0,04	6,32									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	55,39	0,05	6,39									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	54,59	0,02	6,44									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	55,15	0,04	6,66									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	19,60	0,04	5,86									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	18,39	0,04	5,83									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	17,61	0,03	5,85									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	54,04	0,07	6,03									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	53,81	0,04	6,35									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	55,25	0,02	6,07									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	56,82	0,09	6,70									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	55,09	0,05	6,12									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	56,13	0,08	6,31									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	56,57	0,03	6,29									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	10,96	2,83	3,87									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	53,39	0,03	6,05									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	54,88	0,05	6,30									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	21,16	0,04	5,88									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	18,32	2,85	6,44									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	56,77	0,05	6,59									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	9,76	2,71	3,57									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	11,22	0,04	3,95									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	55,44	0,03	6,42									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	9,85	2,75	3,57									0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	55933	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215134,35	432784,11	2,36	2,36	20,18	17,82	Relatief	12	13,41
--	55934	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215130,14	432747,96	7,55	7,55	25,43	17,88	Relatief	19	30,26
--	55935	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215147,21	432807,12	2,31	2,31	20,40	18,09	Relatief	10	12,77
--	55936	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215150,39	432710,55	7,56	7,56	23,94	16,38	Relatief	22	29,72
--	55937	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215108,87	432745,26	3,78	3,78	21,71	17,93	Relatief	8	13,49
--	55938	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215020,26	432774,53	7,51	7,51	26,47	18,96	Relatief	18	29,35
--	55939	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215156,30	432751,30	2,57	2,57	20,28	17,71	Relatief	12	18,24
--	55940	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215116,52	432744,95	2,37	2,37	20,29	17,92	Relatief	7	21,89
--	55941	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215127,53	432789,77	4,78	4,78	23,02	18,24	Relatief	10	17,69
--	55942	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215121,85	432806,03	3,34	3,34	21,68	18,34	Relatief	12	17,90
--	55943	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215127,37	432805,01	3,36	3,36	21,67	18,31	Relatief	12	17,84
--	55944	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215091,49	432776,53	7,33	7,33	25,77	18,44	Relatief	16	30,54
--	55945	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215134,41	432784,43	2,34	2,34	20,17	17,83	Relatief	12	18,78
--	55946	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215070,46	432750,90	7,81	7,81	26,32	18,51	Relatief	23	30,14
--	55947	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215115,77	432800,71	2,39	2,39	20,75	18,36	Relatief	13	20,00
--	55948	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215090,43	432760,35	2,33	2,33	20,80	18,47	Relatief	8	13,25
--	55949	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215117,70	432756,03	9,03	9,03	26,92	17,89	Relatief	17	30,63
--	55950	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215148,11	432731,20	7,57	7,57	24,01	16,44	Relatief	24	30,17
--	55951	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215044,44	432810,96	7,62	7,62	27,11	19,49	Relatief	22	30,41
--	55952	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215121,73	432806,05	3,32	3,32	21,66	18,34	Relatief	12	18,56
--	55953	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215087,86	432769,70	7,89	7,89	26,34	18,45	Relatief	26	32,82
--	55954	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215151,95	432746,04	2,55	2,55	20,11	17,56	Relatief	12	18,57
--	55955	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215089,90	432745,56	2,74	2,74	20,87	18,13	Relatief	10	14,33
--	55956	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215088,43	432742,78	7,29	7,29	25,38	18,09	Relatief	24	30,82
--	55957	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215105,39	432747,13	2,30	2,30	20,15	17,85	Relatief	4	12,55

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
--	11,04	0,03	3,65									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	56,57	0,03	6,53									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	10,04	0,05	3,49									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	54,07	0,11	3,79									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	10,88	0,04	3,77									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	52,96	0,04	6,05									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	18,23	0,07	5,97									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	18,37	1,85	4,16									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	18,68	0,05	5,30									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	17,32	0,11	5,61									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	17,14	0,06	5,94									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	57,32	0,05	6,15									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	18,92	0,04	6,27									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	54,84	0,03	6,37									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	22,14	0,05	6,57									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	10,79	0,32	3,71									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	57,71	0,05	6,55									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	56,03	0,03	6,41									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	56,92	0,07	6,17									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	19,29	0,10	5,98									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	57,38	0,05	5,99									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	19,18	0,06	6,04									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	11,95	0,05	4,16									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	56,43	0,05	6,17									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	9,74	2,80	3,49									0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	55958	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215147,40	432775,46	7,57	7,57	25,42	17,85	Relatief	18	30,60
--	55959	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215148,75	432710,94	7,84	7,84	24,18	16,34	Relatief	22	30,74
--	55960	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215084,41	432823,43	2,47	2,47	21,10	18,63	Relatief	12	18,21
--	55961	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215143,56	432822,64	7,71	7,71	25,97	18,26	Relatief	23	29,60
--	55962	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215108,63	432830,20	2,46	2,46	20,92	18,46	Relatief	12	18,24
--	55963	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215111,02	432826,51	2,46	2,46	20,89	18,43	Relatief	11	18,19
--	55964	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215111,88	432823,44	2,46	2,46	21,12	18,66	Relatief	13	18,17
--	55965	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215061,73	432815,43	2,46	2,46	21,20	18,74	Relatief	10	18,59
--	55966	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215155,60	432815,09	7,65	7,65	25,70	18,05	Relatief	20	30,60
--	55967	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215154,61	432811,96	2,98	2,98	20,96	17,98	Relatief	13	18,85
--	55968	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215106,36	432815,84	7,55	7,55	26,36	18,81	Relatief	22	30,03
--	55969	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215081,84	432825,13	2,46	2,46	21,13	18,67	Relatief	12	18,20
--	55970	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215060,85	432795,36	0,00	0,00	18,73	18,73	Relatief	8	15,11
--	55971	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215113,12	432801,20	0,00	0,00	18,35	18,35	Relatief	5	19,15
--	55972	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215098,49	432825,76	0,00	0,00	18,50	18,50	Relatief	4	18,67
--	55973	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215083,70	432816,66	0,00	0,00	18,61	18,61	Relatief	4	18,83
--	55974	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215130,55	432807,20	0,00	0,00	18,32	18,32	Relatief	4	12,44
--	55975	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215110,88	432736,29	0,00	0,00	17,93	17,93	Relatief	10	21,14
--	55976	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215484,58	432670,99	6,59	6,59	22,58	15,99	Relatief	20	31,03
--	55977	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215429,85	432693,57	7,14	7,14	23,19	16,05	Relatief	15	31,27
--	55978	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215427,97	432683,14	7,13	7,13	23,18	16,05	Relatief	16	32,79
--	55979	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215438,39	432686,61	7,13	7,13	23,17	16,04	Relatief	15	30,24
--	55980	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215488,86	432691,64	6,75	6,75	22,73	15,98	Relatief	14	29,89
--	55981	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215461,30	432666,51	2,28	2,28	18,29	16,01	Relatief	10	15,35
--	55982	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215474,26	432676,81	2,48	2,48	18,48	16,00	Relatief	18	29,90

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
--	57,69	0,05	6,26									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	58,39	0,10	6,52									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	18,23	0,03	5,95									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	53,92	0,04	6,28									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	18,38	0,06	5,94									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	18,33	0,12	5,80									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	18,27	0,06	5,70									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	18,70	0,06	6,14									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	57,66	0,09	6,66									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	20,24	0,05	5,20									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	55,20	0,05	6,23									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	18,20	0,05	6,02									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	12,73	0,13	3,92									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	18,39	2,66	6,88									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	19,58	3,18	6,16									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	20,08	3,25	6,15									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	9,59	2,82	3,40									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	24,70	0,20	3,79									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	55,79	0,05	6,08									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	46,89	0,03	4,85									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	53,04	0,04	4,80									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	52,42	0,04	5,03									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	50,85	0,02	6,09									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	14,69	0,12	4,07									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	34,70	0,02	4,82									0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	55983	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215380,34	432700,69	7,12	7,12	23,23	16,11	Relatief	16	30,04
--	55984	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215450,26	432684,34	2,48	2,48	18,51	16,03	Relatief	12	15,51
--	55985	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215371,53	432683,83	7,11	7,11	23,23	16,12	Relatief	17	32,88
--	55986	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215355,85	432695,59	2,49	2,49	18,63	16,14	Relatief	12	11,63
--	55987	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215351,61	432707,93	2,51	2,51	18,66	16,15	Relatief	12	11,94
--	55988	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215473,65	432655,89	2,60	2,60	18,60	16,00	Relatief	19	33,61
--	55989	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215373,23	432679,07	7,15	7,15	23,27	16,12	Relatief	16	29,79
--	55990	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215476,09	432671,78	3,30	3,30	19,30	16,00	Relatief	15	11,57
--	55991	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215480,27	432718,08	2,71	2,71	18,71	16,00	Relatief	13	13,09
--	55992	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215436,39	432702,24	7,11	7,11	23,16	16,05	Relatief	17	34,90
--	55993	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215419,17	432719,71	2,40	2,40	18,47	16,07	Relatief	11	11,12
--	55994	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215488,67	432697,19	6,91	6,91	22,90	15,99	Relatief	18	30,10
--	55995	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215379,29	432675,88	7,16	7,16	23,27	16,11	Relatief	10	29,47
--	55996	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215451,47	432694,16	2,40	2,40	18,43	16,03	Relatief	14	21,43
--	55997	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215432,90	432703,26	2,44	2,44	18,49	16,05	Relatief	7	12,32
--	55998	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215352,13	432694,00	2,56	2,56	18,70	16,14	Relatief	10	12,70
--	55999	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215435,05	432712,74	7,09	7,09	23,14	16,05	Relatief	16	32,16
--	56000	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215370,59	432672,75	0,00	0,00	16,12	16,12	Relatief	5	12,53
--	56001	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215453,08	432704,21	0,00	0,00	16,03	16,03	Relatief	4	10,98
--	56002	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215460,71	432666,95	0,00	0,00	16,01	16,01	Relatief	5	18,74
--	56003	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215215,22	432645,30	5,69	5,69	21,98	16,29	Relatief	11	34,68
--	56004	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215139,43	432640,39	6,81	6,81	23,11	16,30	Relatief	136	440,58
--	56005	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215267,03	432660,01	3,07	3,07	19,31	16,24	Relatief	29	53,62
--	56006	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215221,39	432651,50	5,83	5,83	22,12	16,29	Relatief	17	37,26
--	56007	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215226,82	432659,38	0,00	0,00	16,28	16,28	Relatief	13	46,39

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
--	50,88	0,02	5,15									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	13,88	0,06	4,75									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	52,53	0,03	5,07									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	8,45	0,05	2,77									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	8,91	0,04	2,84									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	37,88	0,03	6,93									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	49,22	0,03	5,02									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	3,61	0,08	2,48									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	9,00	0,02	4,34									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	52,39	0,04	4,82									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	7,69	0,03	2,78									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	51,81	0,03	4,76									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	49,07	0,03	4,99									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	25,34	0,06	5,19									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	3,18	0,06	4,58									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	2,57	0,07	4,76									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	51,02	0,02	4,90									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	9,81	1,15	3,18									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	7,54	2,71	2,78									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	21,84	0,62	5,08									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	74,87	0,04	9,26									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	2045,39	0,01	21,53									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	103,64	0,04	10,31									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	80,20	0,03	8,77									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	74,63	0,01	5,99									0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	56008	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215226,30	432648,35	0,00	0,00	16,28	16,28	Relatief	5	15,25
--	56009	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215281,74	432878,57	2,24	2,24	19,70	17,46	Relatief	19	26,00
--	56010	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215252,83	432896,31	7,07	7,07	24,58	17,51	Relatief	17	31,67
--	56011	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215244,00	432987,60	6,51	6,51	24,42	17,91	Relatief	18	33,56
--	56012	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215220,76	432931,66	7,17	7,17	25,49	18,32	Relatief	17	29,55
--	56013	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215293,79	432860,23	2,46	2,46	18,68	16,22	Relatief	7	13,59
--	56014	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215290,55	432869,99	7,15	7,15	23,52	16,37	Relatief	12	28,70
--	56015	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215218,55	432994,69	3,91	3,91	22,08	18,17	Relatief	35	48,95
--	56016	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215260,36	432858,57	7,17	7,17	24,69	17,52	Relatief	12	29,03
--	56017	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215263,49	432848,59	2,49	2,49	18,88	16,39	Relatief	9	13,61
--	56018	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215221,97	432940,34	2,63	2,63	20,61	17,98	Relatief	23	29,54
--	56019	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215222,64	432953,42	7,01	7,01	24,97	17,96	Relatief	21	33,16
--	56020	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215310,86	433003,14	6,29	6,29	23,94	17,65	Relatief	21	33,73
--	56021	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215305,31	432893,17	7,08	7,08	23,47	16,39	Relatief	13	29,11
--	56022	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215272,54	432869,53	2,35	2,35	19,84	17,49	Relatief	12	15,26
--	56023	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215264,09	432923,06	2,64	2,64	20,36	17,72	Relatief	10	24,36
--	56024	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215250,52	432945,58	6,78	6,78	24,62	17,84	Relatief	27	34,63
--	56025	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215262,07	432946,72	2,82	2,82	20,69	17,87	Relatief	6	7,04
--	56026	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215266,71	432949,65	2,58	2,58	20,43	17,85	Relatief	12	14,90
--	56027	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215292,20	432879,34	2,26	2,26	18,65	16,39	Relatief	12	15,64
--	56028	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215289,79	432936,12	5,67	5,67	23,08	17,41	Relatief	31	33,83
--	56029	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215262,51	432937,74	6,40	6,40	24,36	17,96	Relatief	22	33,68
--	56030	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215223,31	432981,26	4,37	4,37	22,26	17,89	Relatief	25	39,62
--	56031	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215214,53	432950,75	6,88	6,88	24,91	18,03	Relatief	20	29,20
--	56032	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215212,24	432945,20	2,53	2,53	20,56	18,03	Relatief	23	29,35

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
--	13,68	0,36	4,74									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	26,51	0,03	5,41									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	50,45	0,05	5,00									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	52,54	0,08	6,46									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	51,60	0,05	5,54									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	3,99	0,13	4,92									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	46,82	0,05	4,92									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	90,95	0,03	5,71									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	47,57	0,08	4,84									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4,38	0,08	4,84									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	40,29	0,04	4,40									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	45,05	0,07	5,26									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	53,12	0,04	6,70									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	47,77	0,07	4,87									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	13,27	0,04	4,93									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	28,68	0,12	8,87									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	54,18	0,03	7,14									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	2,64	0,17	2,27									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	12,89	0,05	4,23									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	13,89	0,06	4,97									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	60,45	0,03	5,28									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	53,01	0,04	6,63									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	80,89	0,02	5,93									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	49,56	0,07	5,45									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	32,54	0,03	5,58									0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	56033	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215251,34	433012,93	4,53	4,53	22,44	17,91	Relatief	30	39,30
--	56034	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215254,58	432855,01	7,14	7,14	24,68	17,54	Relatief	18	30,48
--	56035	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215253,40	432848,72	2,51	2,51	20,03	17,52	Relatief	9	6,36
--	56036	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215241,81	432852,14	7,09	7,09	24,68	17,59	Relatief	21	31,54
--	56037	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215284,18	432863,76	7,11	7,11	23,49	16,38	Relatief	15	32,37
--	56038	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215229,03	432933,83	2,66	2,66	21,09	18,43	Relatief	11	21,87
--	56039	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215247,85	432874,19	2,28	2,28	19,87	17,59	Relatief	12	16,10
--	56040	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215289,90	432936,13	5,67	5,67	23,08	17,41	Relatief	22	34,05
--	56041	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215272,71	432961,98	5,57	5,57	23,37	17,80	Relatief	21	34,07
--	56042	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215257,34	432952,08	6,42	6,42	24,24	17,82	Relatief	21	34,03
--	56043	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215265,18	432846,69	2,49	2,49	18,88	16,39	Relatief	10	6,96
--	56044	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215268,68	432847,30	7,14	7,14	23,52	16,38	Relatief	17	32,53
--	56045	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215272,00	432877,11	2,42	2,42	19,92	17,50	Relatief	12	10,70
--	56046	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215304,36	432888,27	7,17	7,17	23,54	16,37	Relatief	13	29,51
--	56047	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215290,54	432925,91	5,50	5,50	22,98	17,48	Relatief	20	34,09
--	56048	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215276,41	432986,19	5,97	5,97	24,16	18,19	Relatief	24	33,75
--	56049	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215214,27	432859,12	2,28	2,28	19,84	17,56	Relatief	12	14,00
--	56050	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215216,01	432920,98	2,73	2,73	21,23	18,50	Relatief	36	40,35
--	56051	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215253,38	432848,60	2,52	2,52	20,03	17,51	Relatief	9	6,19
--	56052	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215300,45	432868,28	7,13	7,13	23,35	16,22	Relatief	15	32,67
--	56053	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215249,73	432992,75	2,41	2,41	20,29	17,88	Relatief	9	10,72
--	56054	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215250,48	432981,05	6,52	6,52	24,36	17,84	Relatief	21	35,16
--	56055	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215254,83	432870,15	2,30	2,30	19,85	17,55	Relatief	15	16,27
--	56056	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215310,76	432884,61	2,32	2,32	18,63	16,31	Relatief	10	10,59
--	56057	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215276,79	432945,56	2,43	2,43	20,35	17,92	Relatief	13	11,20

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
--	67,98	0,03	5,71									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	50,69	0,05	4,73									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	2,33	0,08	1,93									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	51,00	0,06	5,16									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	51,55	0,08	4,80									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	26,28	0,11	6,94									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	14,56	0,07	5,09									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	61,83	0,03	5,77									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	61,87	0,03	5,71									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	54,30	0,05	6,51									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	2,88	0,06	1,85									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	51,56	0,03	5,08									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	7,16	0,04	2,32									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	49,69	0,04	4,96									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	61,93	0,03	5,87									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	53,20	0,02	5,96									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	11,71	0,06	4,06									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	48,54	0,02	5,19									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	2,23	0,04	1,87									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	52,81	0,06	4,95									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	6,99	0,09	3,15									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	55,50	0,07	6,57									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	14,75	0,02	4,96									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	7,00	0,04	2,63									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	7,76	0,03	3,00									0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	56058	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215222,40	432868,60	7,72	7,72	25,26	17,54	Relatief	18	30,19
--	56059	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215256,99	433016,58	4,47	4,47	22,19	17,72	Relatief	22	39,37
--	56060	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215266,45	432999,25	2,10	2,10	19,88	17,78	Relatief	12	9,78
--	56061	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215292,13	432879,05	2,25	2,25	18,64	16,39	Relatief	11	15,48
--	56062	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215248,51	432851,30	2,51	2,51	20,07	17,56	Relatief	8	13,73
--	56063	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215304,02	432999,44	6,23	6,23	23,89	17,66	Relatief	17	33,75
--	56064	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215225,44	433014,83	4,24	4,24	22,26	18,02	Relatief	38	46,34
--	56065	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215237,95	432990,89	6,43	6,43	24,26	17,83	Relatief	18	34,17
--	56066	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215259,48	432931,59	6,42	6,42	24,39	17,97	Relatief	17	34,07
--	56067	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215288,48	432859,34	2,46	2,46	18,73	16,27	Relatief	9	13,61
--	56068	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215248,33	432881,68	0,00	0,00	17,59	17,59	Relatief	6	32,43
--	56069	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215302,78	432970,21	0,00	0,00	17,84	17,84	Relatief	6	39,87
--	56070	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215284,85	432947,54	0,00	0,00	17,80	17,80	Relatief	5	11,89
--	56071	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215271,20	432887,52	0,00	0,00	17,51	17,51	Relatief	5	16,78
--	56072	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215294,78	433016,49	0,00	0,00	17,72	17,72	Relatief	5	11,66
--	56073	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215394,94	432679,93	2,36	2,36	18,45	16,09	Relatief	18	21,24
--	56074	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215358,38	432688,84	2,54	2,54	18,68	16,14	Relatief	11	11,88
--	56075	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215374,51	432674,16	2,53	2,53	18,64	16,11	Relatief	6	5,61
--	56076	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215382,14	432682,28	7,14	7,14	23,25	16,11	Relatief	15	29,76
--	56077	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215371,90	432681,93	2,54	2,54	18,66	16,12	Relatief	6	6,26
--	56078	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215373,58	432673,82	2,57	2,57	18,69	16,12	Relatief	12	12,04
--	56079	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215357,38	432679,78	7,15	7,15	23,28	16,13	Relatief	15	30,20
--	56080	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215003,54	432854,33	2,52	2,52	24,60	22,08	Relatief	19	21,45
--	56081	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215103,90	432749,90	2,31	2,31	20,10	17,79	Relatief	4	13,42
--	56082	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215038,14	432775,55	3,48	3,48	22,32	18,84	Relatief	4	13,59

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
--	56,22	0,04	6,60									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	68,10	0,06	5,72									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	5,97	0,02	2,21									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	13,66	0,06	4,95									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4,35	0,18	4,86									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	53,10	0,03	6,63									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	89,49	0,02	5,62									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	53,36	0,02	6,60									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	54,94	0,04	6,69									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4,41	0,06	4,83									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	51,41	1,64	11,18									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	77,10	2,90	11,79									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	8,70	0,21	3,35									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	15,55	0,36	5,64									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	8,44	0,30	3,16									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	26,92	0,05	6,09									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	8,83	0,06	2,80									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	1,86	0,13	1,59									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	49,08	0,05	5,10									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	2,31	0,07	1,86									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	9,01	0,04	2,97									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	51,73	0,03	5,10									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	20,69	0,03	7,32									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	11,01	2,83	3,89									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	11,15	2,74	4,03									0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	56083	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215070,91	432676,32	3,98	3,98	22,00	18,02	Relatief	31	114,63
--	56084	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215055,35	432757,27	7,93	7,93	26,88	18,95	Relatief	29	30,48
--	56085	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215080,20	432740,84	7,45	7,45	25,77	18,32	Relatief	21	30,84
--	56086	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215105,25	432732,31	9,03	9,03	26,98	17,95	Relatief	20	30,73
--	56087	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215037,46	432799,88	7,52	7,52	26,88	19,36	Relatief	23	29,95
--	56088	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215035,51	432788,31	7,60	7,60	26,48	18,88	Relatief	18	30,22
--	56089	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215069,69	432804,83	2,49	2,49	21,18	18,69	Relatief	11	20,23
--	56090	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215105,44	432802,76	7,61	7,61	26,00	18,39	Relatief	25	30,43
--	56091	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215076,50	432800,66	2,52	2,52	21,13	18,61	Relatief	12	17,90
--	56092	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215066,88	432812,28	2,47	2,47	21,21	18,74	Relatief	10	19,24
--	56093	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215098,65	432803,98	7,62	7,62	26,64	19,02	Relatief	22	30,40
--	56094	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215088,28	432756,28	2,39	2,39	20,87	18,48	Relatief	4	19,30
--	56095	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215094,19	432739,77	7,57	7,57	25,38	17,81	Relatief	19	30,07
--	56096	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	214998,82	432883,32	7,48	7,48	7,48	0,00	Relatief	27	31,35
--	56097	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215008,82	432889,81	2,61	2,61	24,49	21,88	Relatief	22	34,75
--	56098	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215017,09	432889,78	2,55	2,55	24,29	21,74	Relatief	9	11,36
--	56099	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215004,85	432896,80	2,91	2,91	24,83	21,92	Relatief	14	15,03
--	56100	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215018,50	432841,72	2,35	2,35	23,16	20,81	Relatief	4	13,17
--	56101	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215003,53	432875,29	8,03	8,03	29,96	21,93	Relatief	18	29,23
--	56102	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215068,54	432924,43	7,68	7,68	28,74	21,06	Relatief	19	30,06
--	56103	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215038,33	432858,02	7,79	7,79	28,33	20,54	Relatief	23	30,07
--	56104	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215084,38	432823,37	2,49	2,49	21,12	18,63	Relatief	12	18,33
--	56105	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215102,28	432828,90	2,46	2,46	20,95	18,49	Relatief	16	18,27
--	56106	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215083,75	432869,54	9,86	9,86	29,10	19,24	Relatief	27	30,37
--	56107	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215096,89	432872,58	7,63	7,63	26,71	19,08	Relatief	28	30,43

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
--	500,11	0,05	18,48									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	56,23	0,03	6,50									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	58,70	0,03	6,46									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	58,23	0,04	6,37									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	55,05	0,06	6,29									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	56,58	0,05	6,63									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	23,15	0,03	6,66									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	56,89	0,06	6,49									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	17,84	0,02	5,72									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	19,80	0,06	6,29									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	56,79	0,05	6,22									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	19,39	2,85	6,81									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	55,40	0,06	6,37									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	59,45	0,02	6,56									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	46,02	0,03	5,71									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	7,98	0,13	3,08									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	6,46	0,04	4,43									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	10,65	2,86	3,78									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	53,03	0,04	6,59									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	55,74	0,02	6,45									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	55,83	0,03	6,41									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	18,57	0,05	5,79									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	18,43	0,06	3,01									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	57,09	0,03	6,70									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	55,05	0,03	6,59									0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	56108	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215024,45	432909,06	2,63	2,63	24,33	21,70	Relatief	14	24,63
--	56109	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215006,71	432822,82	2,42	2,42	23,40	20,98	Relatief	4	13,27
--	56110	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215009,20	432869,25	2,54	2,54	24,45	21,91	Relatief	14	21,62
--	56111	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215025,19	432934,15	7,80	7,80	29,36	21,56	Relatief	25	38,73
--	56112	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215017,50	432816,23	7,31	7,31	28,34	21,03	Relatief	16	29,79
--	56113	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215078,40	432831,49	2,41	2,41	21,07	18,66	Relatief	4	12,77
--	56114	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215041,95	432863,61	7,45	7,45	27,94	20,49	Relatief	17	29,61
--	56115	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215052,27	432880,16	7,46	7,46	28,06	20,60	Relatief	23	29,92
--	56116	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215089,21	432883,69	4,24	4,24	24,41	20,17	Relatief	12	13,96
--	56117	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215014,49	432804,77	0,00	0,00	20,46	20,46	Relatief	5	12,86
--	56118	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215081,45	432829,55	0,00	0,00	18,64	18,64	Relatief	6	19,96
--	56119	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215047,51	432766,31	0,00	0,00	18,67	18,67	Relatief	7	36,10
--	56120	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215053,82	432784,33	0,00	0,00	18,73	18,73	Relatief	7	18,21
--	56121	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215517,16	432667,10	2,51	2,51	18,46	15,95	Relatief	11	11,59
--	56122	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215479,32	432728,92	2,48	2,48	18,48	16,00	Relatief	11	12,68
--	56123	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215473,65	432772,41	3,38	3,38	19,39	16,01	Relatief	9	12,47
--	56124	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215569,92	432675,58	2,60	2,60	18,49	15,89	Relatief	11	18,78
--	56125	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215610,76	432716,25	5,74	5,74	21,59	15,85	Relatief	25	30,99
--	56126	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215724,41	432652,85	2,79	2,79	18,50	15,71	Relatief	16	32,38
--	56127	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215799,69	432676,44	6,53	6,53	22,15	15,62	Relatief	32	121,72
--	56128	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215742,73	432725,98	6,68	6,68	22,38	15,70	Relatief	18	32,22
--	56129	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215993,98	432676,48	5,32	5,32	20,72	15,40	Relatief	40	111,79
--	56130	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215406,17	432767,77	7,12	7,12	23,21	16,09	Relatief	15	29,84
--	56131	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215405,40	432757,78	7,14	7,14	23,23	16,09	Relatief	11	28,99
--	56132	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215485,25	432665,55	2,88	2,88	18,86	15,98	Relatief	12	12,12

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
--	35,40	0,03	7,40									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	10,79	2,85	3,79									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	21,62	0,04	7,29									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	56,94	0,02	6,74									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	54,39	0,09	6,41									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	10,03	2,78	3,61									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	53,90	0,04	6,15									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	55,19	0,05	6,09									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	11,91	0,04	4,02									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	9,94	0,12	3,80									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	21,94	0,14	6,72									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	64,32	2,97	8,40									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	16,31	0,30	3,99									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	8,24	0,11	3,00									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	8,27	0,02	4,48									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4,47	0,03	5,12									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	16,67	0,08	6,35									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	53,60	0,06	4,92									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	62,30	0,04	7,42									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	628,81	0,05	32,68									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	63,07	0,02	8,51									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	374,34	0,02	22,86									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	51,11	0,04	5,25									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	47,56	0,04	4,87									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	3,92	0,06	4,96									0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	56133	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215810,23	432817,42	5,38	5,38	21,01	15,63	Relatief	29	56,43
--	56134	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215612,00	432705,03	5,97	5,97	21,81	15,84	Relatief	30	29,83
--	56135	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215577,66	432709,00	6,88	6,88	22,76	15,88	Relatief	26	28,40
--	56136	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215576,07	432649,24	2,62	2,62	18,50	15,88	Relatief	23	46,46
--	56137	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215484,84	432731,15	6,06	6,06	22,06	16,00	Relatief	25	29,51
--	56138	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215479,07	432732,76	2,47	2,47	18,47	16,00	Relatief	11	13,32
--	56139	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215440,52	432686,04	2,70	2,70	18,74	16,04	Relatief	10	14,21
--	56140	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215439,24	432691,57	2,81	2,81	18,85	16,04	Relatief	8	17,49
--	56141	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215411,31	432787,00	7,09	7,09	23,18	16,09	Relatief	14	29,28
--	56142	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215836,80	432657,53	3,68	3,68	19,26	15,58	Relatief	20	42,25
--	56143	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215523,06	432702,44	6,39	6,39	22,34	15,95	Relatief	20	31,61
--	56144	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215404,31	432729,77	7,12	7,12	23,21	16,09	Relatief	14	29,00
--	56145	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215371,97	432695,64	2,52	2,52	18,64	16,12	Relatief	5	6,83
--	56146	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215518,40	432665,50	2,59	2,59	18,54	15,95	Relatief	12	11,98
--	56147	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215399,89	432782,33	2,35	2,35	18,45	16,10	Relatief	12	11,19
--	56148	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215419,47	432775,70	2,32	2,32	18,40	16,08	Relatief	10	11,32
--	56149	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215879,24	432690,72	5,46	5,46	20,99	15,53	Relatief	12	38,64
--	56150	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215453,18	432703,98	2,47	2,47	18,50	16,03	Relatief	12	15,90
--	56151	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215445,04	432773,78	2,35	2,35	18,40	16,05	Relatief	9	11,29
--	56152	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215369,77	432702,20	7,07	7,07	23,19	16,12	Relatief	15	29,88
--	56153	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215375,84	432699,06	7,13	7,13	23,25	16,12	Relatief	15	29,46
--	56154	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215368,82	432699,62	2,47	2,47	18,59	16,12	Relatief	10	18,98
--	56155	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215370,93	432683,91	2,52	2,52	18,64	16,12	Relatief	10	5,82
--	56156	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215475,08	432777,96	3,34	3,34	19,35	16,01	Relatief	15	14,91
--	56157	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215365,06	432807,57	7,12	7,12	23,27	16,15	Relatief	14	29,45

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
--	185,72	0,05	8,66									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	48,63	0,02	5,06									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	47,59	0,05	4,31									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	46,24	0,04	9,74									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	49,90	0,05	5,26									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	9,56	0,05	4,51									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	10,91	0,05	4,68									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	17,79	0,17	5,19									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	48,45	0,05	5,01									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	95,12	0,06	8,44									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	56,67	0,03	4,95									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	47,76	0,03	4,88									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	2,88	0,22	1,89									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	8,23	0,03	3,54									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	7,74	0,04	2,58									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	8,00	0,07	2,72									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	89,82	0,06	11,31									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	14,08	0,07	5,02									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	7,97	0,04	2,84									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	49,52	0,05	5,07									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	48,65	0,06	4,89									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	19,17	0,02	6,58									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	2,00	0,03	1,61									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	8,74	0,05	2,57									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	48,85	0,05	5,02									0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	56158	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215478,70	432701,71	6,82	6,82	22,82	16,00	Relatief	24	32,64
--	56159	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215473,15	432709,17	2,87	2,87	18,88	16,01	Relatief	18	35,09
--	56160	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215431,84	432750,44	7,12	7,12	23,18	16,06	Relatief	14	29,06
--	56161	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215541,63	432768,32	2,74	2,74	18,68	15,94	Relatief	13	21,92
--	56162	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215483,74	432659,93	6,73	6,73	22,72	15,99	Relatief	19	29,99
--	56163	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215620,66	432698,36	2,74	2,74	18,57	15,83	Relatief	5	9,65
--	56164	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215417,06	432752,85	2,36	2,36	18,44	16,08	Relatief	11	11,29
--	56165	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215478,87	432686,76	6,81	6,81	22,81	16,00	Relatief	13	29,97
--	56166	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215351,49	432766,83	7,13	7,13	23,29	16,16	Relatief	20	31,51
--	56167	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215481,63	432676,05	7,08	7,08	23,07	15,99	Relatief	20	28,46
--	56168	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215468,45	432811,78	2,66	2,66	18,69	16,03	Relatief	24	42,32
--	56169	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215522,33	432713,64	2,81	2,81	18,76	15,95	Relatief	15	24,84
--	56170	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215585,49	432660,31	2,75	2,75	18,62	15,87	Relatief	22	22,92
--	56171	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215599,77	432681,81	6,52	6,52	22,37	15,85	Relatief	20	29,38
--	56172	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215473,47	432757,89	2,51	2,51	18,52	16,01	Relatief	11	13,16
--	56173	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215756,41	432697,63	2,48	2,48	18,16	15,68	Relatief	22	45,39
--	56174	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215356,11	432781,58	2,63	2,63	18,78	16,15	Relatief	13	11,96
--	56175	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215506,22	432806,54	2,69	2,69	18,67	15,98	Relatief	12	22,20
--	56176	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215518,74	432767,25	2,77	2,77	18,73	15,96	Relatief	22	28,20
--	56177	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215432,84	432702,91	7,07	7,07	23,12	16,05	Relatief	12	29,26
--	56178	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215521,19	432743,79	2,98	2,98	18,94	15,96	Relatief	14	21,04
--	56179	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215456,50	432753,40	2,54	2,54	18,57	16,03	Relatief	17	17,01
--	56180	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215512,34	432678,89	6,21	6,21	22,17	15,96	Relatief	16	30,95
--	56181	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215371,99	432790,96	7,19	7,19	23,33	16,14	Relatief	16	29,95
--	56182	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215474,56	432660,50	6,63	6,63	22,63	16,00	Relatief	19	30,68

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
--	54,27	0,04	4,70									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	40,05	0,12	7,45									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	47,17	0,06	4,88									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	23,71	0,03	6,48									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	47,09	0,06	5,89									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	5,81	0,29	2,46									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	7,97	0,06	2,92									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	51,20	0,09	6,13									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	50,53	0,05	5,26									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	43,90	0,05	4,70									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	53,64	0,06	6,65									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	29,35	0,08	7,96									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	29,27	0,02	7,08									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	48,87	0,05	8,52									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	9,29	0,02	4,44									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	78,79	0,02	10,44									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	8,90	0,04	2,90									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	26,85	0,02	7,55									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	34,71	0,03	5,87									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	48,30	0,09	4,85									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	19,68	0,08	5,00									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	16,16	0,04	2,86									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	54,50	0,05	5,12									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	49,14	0,08	4,98									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	53,50	0,03	6,16									0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	56183	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215592,24	432728,48	5,79	5,79	21,66	15,87	Relatief	23	29,35
--	56184	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215469,28	432788,11	2,53	2,53	18,55	16,02	Relatief	12	19,72
--	56185	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215363,90	432859,14	2,92	2,92	19,08	16,16	Relatief	10	18,42
--	56186	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215390,28	432870,68	7,11	7,11	23,24	16,13	Relatief	14	29,66
--	56187	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215358,39	432841,84	2,36	2,36	18,52	16,16	Relatief	11	10,97
--	56188	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215368,84	432890,50	7,15	7,15	23,16	16,01	Relatief	13	29,04
--	56189	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215442,32	432872,53	7,43	7,43	23,50	16,07	Relatief	29	30,45
--	56190	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215430,94	432923,80	7,17	7,17	23,26	16,09	Relatief	13	29,32
--	56191	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215427,41	432815,73	7,13	7,13	23,20	16,07	Relatief	13	29,64
--	56192	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215418,77	432912,47	2,27	2,27	18,37	16,10	Relatief	16	17,47
--	56193	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215390,77	432919,81	7,14	7,14	23,23	16,09	Relatief	19	36,63
--	56194	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215428,16	432862,33	2,24	2,24	18,32	16,08	Relatief	19	17,53
--	56195	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215369,05	432858,17	2,96	2,96	19,11	16,15	Relatief	9	18,91
--	56196	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215386,11	432920,70	7,13	7,13	23,32	16,19	Relatief	14	30,43
--	56197	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215431,83	432865,27	7,20	7,20	23,28	16,08	Relatief	17	31,45
--	56198	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215427,91	432910,50	2,27	2,27	18,36	16,09	Relatief	16	16,85
--	56199	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215389,05	432858,77	7,11	7,11	23,24	16,13	Relatief	14	29,37
--	56200	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215406,10	432899,65	2,36	2,36	18,47	16,11	Relatief	12	10,56
--	56201	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215429,61	432775,96	0,00	0,00	16,07	16,07	Relatief	4	10,61
--	56202	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215442,53	432696,12	0,00	0,00	16,04	16,04	Relatief	6	25,51
--	56203	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215424,17	432861,04	0,00	0,00	16,09	16,09	Relatief	4	11,08
--	56204	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215378,26	432844,37	0,00	0,00	16,14	16,14	Relatief	4	11,28
--	56205	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215435,97	432907,71	0,00	0,00	16,08	16,08	Relatief	8	38,56
--	56206	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215746,96	432810,27	0,00	0,00	15,70	15,70	Relatief	8	21,61
--	56207	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215747,15	432865,80	0,00	0,00	15,71	15,71	Relatief	8	25,52

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
--	50,15	0,04	5,00									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	21,81	0,03	6,16									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	19,93	0,06	4,89									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	50,18	0,04	5,16									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	7,52	0,03	2,66									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	47,94	0,10	4,88									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	47,88	0,02	5,27									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	44,99	0,03	5,27									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	46,40	0,04	5,23									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	6,69	0,03	3,63									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	47,01	0,04	5,11									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	6,89	0,03	3,48									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	22,05	0,10	5,10									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	49,83	0,05	5,34									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	45,17	0,06	5,30									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	6,79	0,03	4,00									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	48,82	0,05	4,90									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	6,05	0,02	3,01									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	7,01	2,48	2,82									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	28,24	0,27	9,74									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	7,14	2,04	3,50									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	7,94	2,75	2,90									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	53,61	1,02	10,45									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	18,85	0,48	5,28									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	36,62	0,30	6,08									0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	56208	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215861,40	432740,87	0,00	0,00	15,56	15,56	Relatief	4	16,61
--	56209	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215451,84	432709,58	0,00	0,00	16,03	16,03	Relatief	4	15,96
--	56210	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215406,74	432778,06	0,00	0,00	16,09	16,09	Relatief	4	11,52
--	56211	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215432,34	432708,13	0,00	0,00	16,05	16,05	Relatief	9	38,10
--	56212	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215475,42	432694,48	0,00	0,00	16,00	16,00	Relatief	7	12,64
--	56213	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215560,47	432944,30	6,02	6,02	21,96	15,94	Relatief	22	41,11
--	56214	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215690,25	433166,07	4,95	4,95	20,78	15,83	Relatief	15	62,89
--	56215	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215466,15	433219,73	4,82	4,82	21,47	16,65	Relatief	44	73,13
--	56216	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215417,46	433146,64	2,53	2,53	19,69	17,16	Relatief	20	22,64
--	56217	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215223,03	433143,66	2,60	2,60	21,62	19,02	Relatief	13	24,71
--	56218	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215518,77	433177,49	5,08	5,08	22,17	17,09	Relatief	37	53,84
--	56219	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215392,22	433043,49	2,51	2,51	19,75	17,24	Relatief	7	10,31
--	56220	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215329,67	432956,10	2,52	2,52	19,90	17,38	Relatief	12	11,12
--	56221	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215073,50	433156,20	4,05	4,05	26,66	22,61	Relatief	26	74,94
--	56222	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215117,32	433042,11	3,29	3,29	23,61	20,32	Relatief	23	38,46
--	56223	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215895,83	433391,19	5,16	5,16	21,00	15,84	Relatief	59	153,72
--	56224	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215346,16	433126,23	2,92	2,92	19,99	17,07	Relatief	23	38,33
--	56225	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215446,46	432981,60	7,10	7,10	23,24	16,14	Relatief	21	29,47
--	56226	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215449,98	433306,40	3,80	3,80	18,96	15,16	Relatief	16	32,78
--	56227	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215533,78	433385,59	4,25	4,25	19,89	15,64	Relatief	15	62,50
--	56228	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215426,43	432959,34	7,28	7,28	23,40	16,12	Relatief	15	28,99
--	56229	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215437,46	432965,32	2,72	2,72	18,76	16,04	Relatief	18	20,54
--	56230	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215506,71	433374,27	3,18	3,18	18,49	15,31	Relatief	14	50,79
--	56231	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215589,78	433129,90	4,58	4,58	20,63	16,05	Relatief	45	63,01
--	56232	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215364,78	433191,70	4,66	4,66	20,81	16,15	Relatief	32	54,20

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
--	16,07	3,02	5,25									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	14,90	2,93	5,00									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	8,29	2,83	2,95									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	65,50	0,06	11,07									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	9,36	0,13	4,04									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	95,76	0,04	10,99									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	221,84	0,09	20,38									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	174,77	0,02	6,72									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	30,69	0,04	4,71									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	26,24	0,02	8,22									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	136,37	0,03	11,00									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	6,44	0,16	3,05									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	7,52	0,03	3,17									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	203,36	0,05	14,87									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	48,70	0,03	6,49									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	781,74	0,04	17,13									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	47,79	0,05	6,63									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	51,01	0,03	5,70									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	58,87	0,03	10,87									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	215,08	0,09	20,80									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	50,13	0,05	5,84									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	18,21	0,03	5,83									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	125,64	0,03	18,53									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	135,72	0,02	6,21									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	142,27	0,03	8,23									0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	56233	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215343,16	432971,92	2,51	2,51	19,87	17,36	Relatief	12	11,00
--	56234	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215368,70	432991,63	7,03	7,03	24,30	17,27	Relatief	22	34,75
--	56235	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215404,02	432988,18	2,74	2,74	19,06	16,32	Relatief	10	17,71
--	56236	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215404,02	432987,95	7,31	7,31	23,63	16,32	Relatief	18	31,08
--	56237	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215409,88	433007,87	7,09	7,09	24,22	17,13	Relatief	20	29,49
--	56238	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215091,21	433024,68	3,08	3,08	23,72	20,64	Relatief	16	28,58
--	56239	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215374,87	433042,20	2,15	2,15	19,78	17,63	Relatief	9	12,96
--	56240	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215376,91	433030,59	6,24	6,24	23,60	17,36	Relatief	19	35,20
--	56241	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215370,39	433030,12	6,30	6,30	23,76	17,46	Relatief	20	33,76
--	56242	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215399,66	433128,82	3,13	3,13	20,36	17,23	Relatief	16	34,55
--	56243	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215376,05	433161,76	2,50	2,50	19,31	16,81	Relatief	13	23,74
--	56244	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215376,19	433156,81	6,88	6,88	23,71	16,83	Relatief	17	32,05
--	56245	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215318,94	433007,71	6,26	6,26	23,91	17,65	Relatief	19	33,71
--	56246	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215306,88	433006,00	6,29	6,29	24,00	17,71	Relatief	18	33,74
--	56247	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215306,64	433130,05	2,76	2,76	19,60	16,84	Relatief	10	19,91
--	56248	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215410,95	433210,22	7,08	7,08	23,70	16,62	Relatief	31	40,88
--	56249	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215379,73	433177,67	4,61	4,61	21,58	16,97	Relatief	25	51,93
--	56250	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215470,70	433706,92	4,98	4,98	20,00	15,02	Relatief	15	74,68
--	56251	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215574,28	433236,00	6,06	6,06	23,03	16,97	Relatief	21	32,89
--	56252	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215884,15	433339,15	5,83	5,83	21,56	15,73	Relatief	69	142,39
--	56253	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215099,13	432988,32	2,95	2,95	23,78	20,83	Relatief	12	30,81
--	56254	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215168,52	433080,07	7,08	7,08	26,96	19,88	Relatief	17	38,02
--	56255	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215211,49	433003,49	4,15	4,15	22,66	18,51	Relatief	35	46,60
--	56256	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215245,28	433013,02	4,44	4,44	22,52	18,08	Relatief	21	39,67
--	56257	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215201,34	433111,54	7,16	7,16	26,69	19,53	Relatief	16	36,89

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
--	7,37	0,06	3,00									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	51,13	0,03	4,31									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	17,57	0,07	5,81									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	50,67	0,03	5,84									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	50,30	0,03	5,40									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	24,15	0,05	8,32									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	10,36	0,13	3,64									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	56,28	0,04	7,28									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	53,19	0,03	6,69									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	33,97	0,03	6,50									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	19,73	0,05	4,78									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	56,22	0,05	5,52									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	53,05	0,03	5,40									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	53,18	0,02	6,63									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	21,55	0,03	3,66									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	99,41	0,04	7,47									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	130,79	0,06	11,92									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	313,74	0,05	24,39									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	61,73	0,06	5,33									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	621,07	0,02	13,86									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	27,17	0,06	7,40									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	52,02	0,08	5,54									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	91,50	0,02	6,08									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	70,10	0,07	5,69									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	51,43	0,08	5,63									0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	56258	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215013,37	433033,30	3,54	3,54	27,71	24,17	Relatief	18	28,45
--	56259	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215225,05	433055,45	2,82	2,82	21,12	18,30	Relatief	19	29,76
--	56260	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215250,38	433280,35	5,23	5,23	23,33	18,10	Relatief	28	76,85
--	56261	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215456,02	432934,29	2,89	2,89	18,95	16,06	Relatief	12	16,36
--	56262	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215432,54	432931,65	2,05	2,05	18,13	16,08	Relatief	11	17,45
--	56263	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215447,93	433340,21	4,19	4,19	21,04	16,85	Relatief	22	29,54
--	56264	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215427,94	433136,58	3,56	3,56	21,11	17,55	Relatief	21	29,22
--	56265	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215384,50	433147,21	2,52	2,52	19,65	17,13	Relatief	12	19,04
--	56266	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215267,58	433112,21	2,52	2,52	20,58	18,06	Relatief	11	10,09
--	56267	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215447,22	433569,32	3,80	3,80	20,53	16,73	Relatief	14	21,42
--	56268	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215060,06	432949,65	2,49	2,49	23,77	21,28	Relatief	11	13,01
--	56269	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215331,76	432951,33	2,59	2,59	19,96	17,37	Relatief	12	10,69
--	56270	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215349,53	432985,74	5,63	5,63	22,98	17,35	Relatief	14	34,18
--	56271	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215514,64	433219,33	5,47	5,47	22,67	17,20	Relatief	27	53,37
--	56272	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215371,63	432963,38	6,93	6,93	23,55	16,62	Relatief	17	30,61
--	56273	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215576,13	433340,03	6,32	6,32	22,58	16,26	Relatief	21	35,46
--	56274	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215575,22	433351,46	6,09	6,09	22,11	16,02	Relatief	15	47,10
--	56275	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215450,68	433006,97	2,68	2,68	18,88	16,20	Relatief	11	9,98
--	56276	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215449,94	433010,00	7,15	7,15	23,37	16,22	Relatief	27	34,75
--	56277	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215381,34	433109,42	6,85	6,85	24,18	17,33	Relatief	16	35,20
--	56278	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215260,88	432995,72	6,25	6,25	24,07	17,82	Relatief	17	34,08
--	56279	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215401,13	432946,55	5,71	5,71	21,95	16,24	Relatief	42	71,56
--	56280	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215134,67	432932,73	7,54	7,54	27,26	19,72	Relatief	15	29,81
--	56281	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215164,11	433019,97	3,94	3,94	23,53	19,59	Relatief	33	49,62
--	56282	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215527,52	433310,75	5,78	5,78	21,40	15,62	Relatief	36	60,55

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
--	47,39	0,06	6,16									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	25,72	0,06	4,96									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	331,78	0,04	22,70									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	16,66	0,15	3,97									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	19,00	0,03	4,53									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	25,39	0,02	5,66									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	45,86	0,03	7,42									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	19,64	0,08	6,26									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	6,29	0,04	2,22									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	25,83	0,07	6,75									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	10,43	0,05	2,73									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	6,96	0,05	2,80									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	62,16	0,02	5,89									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	145,84	0,04	10,47									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	49,89	0,07	5,78									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	65,08	0,03	7,62									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	134,12	0,07	13,83									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	6,08	0,04	2,63									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	51,29	0,02	5,51									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	48,66	0,10	5,23									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	55,08	0,03	6,32									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	158,07	0,03	11,85									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	54,96	0,09	6,48									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	92,56	0,03	4,89									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	127,05	0,04	7,59									0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	56283	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215421,44	433063,45	7,12	7,12	24,30	17,18	Relatief	20	34,73
--	56284	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215252,85	433157,47	7,30	7,30	26,30	19,00	Relatief	13	29,66
--	56285	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215253,72	433161,09	2,72	2,72	21,68	18,96	Relatief	13	34,86
--	56286	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215397,30	433247,10	4,36	4,36	20,38	16,02	Relatief	26	39,11
--	56287	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215590,81	433230,18	3,14	3,14	19,92	16,78	Relatief	32	46,79
--	56288	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215012,47	433102,55	5,98	5,98	30,95	24,97	Relatief	22	45,80
--	56289	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215590,41	432970,90	3,01	3,01	18,92	15,91	Relatief	14	40,72
--	56290	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215574,74	433262,52	6,49	6,49	23,28	16,79	Relatief	21	30,69
--	56291	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215351,85	433169,27	4,93	4,93	21,59	16,66	Relatief	27	50,91
--	56292	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215575,14	433371,34	3,99	3,99	20,18	16,19	Relatief	23	39,56
--	56293	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215462,25	433090,93	8,49	8,49	25,55	17,06	Relatief	14	31,14
--	56294	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215372,68	433042,09	2,34	2,34	19,97	17,63	Relatief	19	12,72
--	56295	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215326,54	433144,23	6,71	6,71	23,64	16,93	Relatief	14	29,91
--	56296	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215213,18	433062,22	2,60	2,60	21,43	18,83	Relatief	19	24,31
--	56297	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215164,79	433093,34	7,14	7,14	26,82	19,68	Relatief	17	37,06
--	56298	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215164,76	433093,37	2,60	2,60	22,28	19,68	Relatief	13	22,99
--	56299	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215360,89	433036,95	2,62	2,62	20,26	17,64	Relatief	8	12,36
--	56300	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215388,52	433134,49	6,90	6,90	24,10	17,20	Relatief	16	31,97
--	56301	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215299,05	432996,69	6,24	6,24	23,95	17,71	Relatief	22	34,16
--	56302	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215246,63	433066,44	5,63	5,63	23,30	17,67	Relatief	21	36,15
--	56303	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215275,33	433174,05	2,63	2,63	21,40	18,77	Relatief	13	23,63
--	56304	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215225,97	433127,01	7,14	7,14	26,47	19,33	Relatief	18	38,66
--	56305	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215211,16	433131,19	2,55	2,55	21,72	19,17	Relatief	13	24,62
--	56306	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215393,25	433005,26	2,57	2,57	19,77	17,20	Relatief	10	9,37
--	56307	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215398,64	433006,25	7,02	7,02	24,19	17,17	Relatief	20	29,22

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
--	51,44	0,05	5,69									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	51,59	0,07	5,83									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	25,63	0,07	6,49									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	86,09	0,02	10,04									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	106,02	0,02	10,85									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	121,09	0,04	9,13									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	67,85	0,03	10,24									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	57,52	0,05	7,77									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	94,22	0,02	9,58									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	82,55	0,04	10,68									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	57,14	0,03	5,87									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	9,76	0,03	3,22									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	51,78	0,03	6,01									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	31,09	0,03	6,63									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	52,73	0,02	5,45									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	24,42	0,04	6,52									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	7,98	0,18	2,97									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	58,00	0,06	5,91									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	54,80	0,04	6,56									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	59,77	0,03	5,78									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	20,15	0,03	6,16									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	53,57	0,06	5,47									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	23,67	0,03	8,41									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	5,28	0,03	2,86									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	48,43	0,03	5,07									0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	56308	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215481,50	433056,39	8,22	8,22	24,46	16,24	Relatief	14	30,72
--	56309	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215243,69	433068,33	5,61	5,61	23,32	17,71	Relatief	19	36,14
--	56310	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215238,97	433098,62	2,68	2,68	21,09	18,41	Relatief	12	18,83
--	56311	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215345,94	432939,35	5,55	5,55	22,52	16,97	Relatief	13	33,92
--	56312	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215371,78	432986,26	7,22	7,22	24,47	17,25	Relatief	23	29,58
--	56313	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215243,39	433150,98	7,26	7,26	26,34	19,08	Relatief	15	29,42
--	56314	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215518,03	432984,80	5,98	5,98	21,98	16,00	Relatief	29	42,55
--	56315	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215130,82	433044,37	7,06	7,06	27,34	20,28	Relatief	19	30,26
--	56316	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215522,91	433264,41	3,81	3,81	20,41	16,60	Relatief	23	29,41
--	56317	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215208,43	433112,19	7,14	7,14	26,66	19,52	Relatief	17	37,27
--	56318	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215215,76	433087,95	7,10	7,10	26,02	18,92	Relatief	28	29,80
--	56319	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215188,16	433100,45	7,12	7,12	26,76	19,64	Relatief	16	30,23
--	56320	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215238,82	432983,04	6,29	6,29	24,22	17,93	Relatief	19	35,09
--	56321	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215084,85	432958,74	7,76	7,76	28,54	20,78	Relatief	27	31,77
--	56322	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215488,36	433081,69	0,00	0,00	16,60	16,60	Relatief	4	10,13
--	56323	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215486,73	433155,80	0,00	0,00	17,29	17,29	Relatief	4	10,10
--	56324	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215478,87	433082,13	0,00	0,00	16,95	16,95	Relatief	4	10,13
--	56325	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215194,58	433023,51	0,00	0,00	18,60	18,60	Relatief	12	50,38
--	56326	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215536,03	433089,43	0,00	0,00	16,14	16,14	Relatief	4	16,10
--	56327	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215494,20	433036,55	0,00	0,00	16,16	16,16	Relatief	5	34,56
--	56328	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215479,61	433133,79	0,00	0,00	17,13	17,13	Relatief	4	29,06
--	56329	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215065,89	433172,37	0,00	0,00	22,91	22,91	Relatief	10	55,77
--	56330	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215520,35	433283,75	0,00	0,00	16,33	16,33	Relatief	14	59,13
--	56331	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215269,88	433213,28	0,00	0,00	18,16	18,16	Relatief	4	26,84
--	56332	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215376,31	433231,77	0,00	0,00	16,30	16,30	Relatief	9	53,29

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
--	55,06	0,04	5,59									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	59,92	0,03	5,77									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	19,24	0,10	6,05									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	60,65	0,03	5,99									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	50,15	0,02	5,34									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	51,31	0,02	5,74									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	83,08	0,06	7,47									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	53,44	0,03	5,50									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	48,81	0,03	5,26									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	52,73	0,03	5,70									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	51,51	0,02	5,22									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	53,47	0,05	5,59									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	55,81	0,04	6,61									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	62,03	0,04	6,54									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	6,18	2,04	3,02									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	6,15	2,05	3,00									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	6,18	2,04	3,02									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	109,83	0,75	10,76									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	12,30	2,05	6,00									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	66,31	2,40	11,53									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	49,31	5,40	9,13									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	116,35	2,30	10,05									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	147,39	0,36	8,42									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	45,01	6,54	6,88									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	172,88	0,28	14,36									0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	56333	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215643,37	433426,05	9,00	9,00	25,77	16,77	Relatief	10	42,11
--	56334	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215485,52	433080,65	0,00	0,00	16,91	16,91	Relatief	4	10,13
--	56335	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215470,94	433079,26	0,00	0,00	16,99	16,99	Relatief	4	10,13
--	56336	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215519,89	433083,03	0,00	0,00	16,16	16,16	Relatief	4	35,00
--	56337	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215526,16	433114,20	0,00	0,00	16,29	16,29	Relatief	4	16,07
--	56338	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215536,68	433062,78	0,00	0,00	15,94	15,94	Relatief	6	46,10
--	56339	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215517,19	433050,80	0,00	0,00	16,04	16,04	Relatief	5	32,16
--	56340	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215448,74	433150,10	0,00	0,00	17,26	17,26	Relatief	4	8,10
--	56341	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215223,13	433091,86	0,00	0,00	18,78	18,78	Relatief	10	48,25
--	56342	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215512,23	433102,31	0,00	0,00	16,31	16,31	Relatief	6	35,06
--	56343	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215434,90	433022,61	0,00	0,00	16,33	16,33	Relatief	11	44,79
--	56344	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215339,44	433120,48	0,00	0,00	17,09	17,09	Relatief	6	20,05
--	56345	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215489,84	433138,02	0,00	0,00	17,01	17,01	Relatief	5	34,36
--	56346	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215476,60	433402,90	0,00	0,00	15,56	15,56	Relatief	4	9,78
--	56347	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215486,90	433224,86	0,00	0,00	16,78	16,78	Relatief	4	28,73
--	56348	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215651,80	432970,56	0,00	0,00	15,84	15,84	Relatief	12	56,17
--	56349	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215651,13	433193,29	0,00	0,00	16,01	16,01	Relatief	4	17,91
--	56350	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215217,74	433136,80	0,00	0,00	19,11	19,11	Relatief	12	42,70
--	56351	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215250,87	432942,24	0,00	0,00	17,86	17,86	Relatief	9	43,56
--	56352	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215446,77	433149,76	0,00	0,00	17,36	17,36	Relatief	4	8,10
--	56353	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215518,87	433243,70	0,00	0,00	16,86	16,86	Relatief	9	56,51
--	56354	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215517,23	433089,72	0,00	0,00	16,18	16,18	Relatief	5	35,20
--	56355	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215184,73	432786,36	2,32	2,32	20,05	17,73	Relatief	10	12,85
--	56356	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215249,74	432787,70	7,11	7,11	23,48	16,37	Relatief	14	30,51
--	56357	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215216,42	432642,24	2,63	2,63	18,92	16,29	Relatief	14	17,94

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
--	99,20	1,13	11,67									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	6,18	2,04	3,02									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	6,18	2,04	3,02									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	73,84	7,10	10,40									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	12,27	2,05	6,00									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	105,21	4,10	12,70									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	59,39	1,20	10,33									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4,10	2,00	2,05									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	94,11	1,08	14,46									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	74,15	2,20	10,40									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	62,81	0,14	11,92									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	21,60	1,33	5,58									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	65,14	2,40	11,53									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	5,98	2,44	2,45									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	51,44	6,79	7,58									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	133,73	0,65	8,21									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	19,98	4,22	4,73									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	93,99	0,11	9,01									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	66,82	0,07	11,16									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	4,10	2,00	2,05									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	145,82	3,10	11,44									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	74,88	3,80	10,40									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	10,18	0,03	3,47									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	50,87	0,02	5,04									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	3,34	0,02	4,69									0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	56358	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215126,78	432727,69	7,63	7,63	25,51	17,88	Relatief	22	30,00
--	56359	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215179,26	432736,53	7,63	7,63	24,04	16,41	Relatief	22	29,67
--	56360	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215331,61	432779,90	2,54	2,54	18,72	16,18	Relatief	6	5,52
--	56361	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215322,07	432776,59	7,57	7,57	23,76	16,19	Relatief	26	29,55
--	56362	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215149,54	432788,26	7,60	7,60	25,42	17,82	Relatief	20	29,72
--	56363	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215246,40	432760,02	7,13	7,13	23,20	16,07	Relatief	18	31,91
--	56364	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215208,49	432788,77	7,57	7,57	23,98	16,41	Relatief	20	30,20
--	56365	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215113,42	432747,92	3,78	3,78	21,70	17,92	Relatief	12	13,24
--	56366	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215247,78	432800,88	7,23	7,23	23,60	16,37	Relatief	16	31,64
--	56367	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215130,02	432798,50	3,45	3,45	21,80	18,35	Relatief	11	19,63
--	56368	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215171,38	432760,75	2,49	2,49	19,20	16,71	Relatief	11	18,32
--	56369	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215294,74	432802,87	7,26	7,26	23,33	16,07	Relatief	18	29,60
--	56370	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215265,09	432652,07	3,09	3,09	19,33	16,24	Relatief	17	42,79
--	56371	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215196,10	432808,50	2,34	2,34	20,05	17,71	Relatief	10	13,68
--	56372	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215333,71	432736,15	2,55	2,55	18,72	16,17	Relatief	6	5,88
--	56373	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215363,64	432771,70	7,20	7,20	23,34	16,14	Relatief	18	30,08
--	56374	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215283,50	432803,01	2,56	2,56	18,61	16,05	Relatief	11	6,35
--	56375	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215345,73	432744,36	2,57	2,57	18,73	16,16	Relatief	13	12,36
--	56376	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215347,56	432754,40	2,59	2,59	18,75	16,16	Relatief	11	11,96
--	56377	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215249,55	432743,69	2,69	2,69	18,96	16,27	Relatief	11	12,17
--	56378	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215253,84	432712,84	2,56	2,56	18,82	16,26	Relatief	13	12,04
--	56379	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215258,28	432722,29	2,54	2,54	18,80	16,26	Relatief	11	12,47
--	56380	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215343,90	432808,89	2,50	2,50	18,67	16,17	Relatief	11	11,97
--	56381	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215339,04	432799,50	2,53	2,53	18,70	16,17	Relatief	12	12,17
--	56382	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215338,99	432747,78	2,54	2,54	18,71	16,17	Relatief	13	11,83

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
--	55,50	0,05	6,35									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	54,19	0,06	6,33									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	1,84	0,07	1,56									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	48,64	0,03	4,57									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	54,13	0,10	6,30									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	51,43	0,04	4,96									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	56,30	0,03	6,40									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	10,71	0,02	3,77									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	50,25	0,03	4,98									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	22,69	0,06	5,90									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	18,51	0,03	5,86									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	49,14	0,03	4,91									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	81,08	0,04	10,22									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	11,43	0,24	3,94									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	1,99	0,13	1,76									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	51,36	0,03	5,08									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	2,42	0,04	1,58									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	9,51	0,04	2,95									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	8,89	0,09	2,96									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	9,25	0,06	2,98									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	9,06	0,10	2,70									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	9,72	0,06	2,81									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	8,95	0,04	3,02									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	9,25	0,03	2,99									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	8,71	0,03	2,93									0	0	0	0 dB	0,80	0,80

[illegible]

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	56383	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215338,55	432745,25	2,54	2,54	18,71	16,17	Relatief	12	12,15
--	56384	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215335,99	432732,58	2,49	2,49	18,66	16,17	Relatief	12	12,54
--	56385	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215178,15	432794,11	7,53	7,53	25,28	17,75	Relatief	23	29,88
--	56386	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215282,48	432796,48	2,60	2,60	18,65	16,05	Relatief	13	6,35
--	56387	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215282,86	432765,93	7,16	7,16	23,39	16,23	Relatief	16	31,68
--	56388	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215350,25	432698,92	2,50	2,50	18,65	16,15	Relatief	6	12,75
--	56389	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215258,43	432722,26	2,53	2,53	18,79	16,26	Relatief	12	11,88
--	56390	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215239,84	432714,07	7,07	7,07	23,35	16,28	Relatief	18	32,05
--	56391	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215356,78	432806,33	2,55	2,55	18,71	16,16	Relatief	12	19,53
--	56392	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215120,93	432748,66	2,35	2,35	20,26	17,91	Relatief	4	13,30
--	56393	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215344,78	432739,04	2,56	2,56	18,72	16,16	Relatief	6	5,42
--	56394	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215348,73	432760,19	2,59	2,59	18,75	16,16	Relatief	13	12,36
--	56395	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215350,69	432768,82	2,51	2,51	18,67	16,16	Relatief	10	6,04
--	56396	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215186,88	432799,05	2,33	2,33	20,06	17,73	Relatief	11	13,04
--	56397	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215262,47	432744,87	2,57	2,57	18,82	16,25	Relatief	12	12,10
--	56398	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215241,99	432655,97	5,59	5,59	21,85	16,26	Relatief	18	35,12
--	56399	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215249,01	432777,58	2,52	2,52	18,72	16,20	Relatief	10	4,84
--	56400	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215339,56	432802,30	2,59	2,59	18,76	16,17	Relatief	6	5,52
--	56401	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215333,59	432803,47	7,18	7,18	23,36	16,18	Relatief	16	30,25
--	56402	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215171,43	432760,41	2,49	2,49	19,13	16,64	Relatief	12	18,33
--	56403	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215272,32	432762,66	7,18	7,18	23,43	16,25	Relatief	18	29,63
--	56404	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215261,30	432798,47	2,51	2,51	18,86	16,35	Relatief	12	12,19
--	56405	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215208,55	432788,76	7,56	7,56	23,97	16,41	Relatief	21	29,72
--	56406	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215137,30	432800,61	2,25	2,25	20,51	18,26	Relatief	12	13,06
--	56407	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215261,99	432742,09	2,53	2,53	18,79	16,26	Relatief	6	5,93

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
--	9,22	0,05	2,95									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	9,80	0,10	2,80									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	54,79	0,06	6,24									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	2,56	0,06	1,13									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	49,01	0,09	4,87									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	2,65	0,13	5,04									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	8,81	0,02	3,07									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	50,81	0,07	4,95									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	20,44	0,06	6,51									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	10,83	2,80	3,81									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	1,77	0,22	1,38									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	9,56	0,03	2,89									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	2,14	0,04	1,67									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	10,46	0,02	3,58									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	9,15	0,04	2,92									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	59,61	0,03	8,82									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	1,18	0,03	1,71									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	1,83	0,10	1,56									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	51,74	0,05	5,09									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	18,53	0,04	5,92									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	49,22	0,05	4,83									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	9,28	0,04	2,85									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	53,63	0,05	6,16									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	10,56	0,03	3,44									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	2,09	0,21	1,60									0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	56408	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215262,72	432736,85	7,16	7,16	23,41	16,25	Relatief	16	29,16
--	56409	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215346,55	432681,48	7,14	7,14	23,29	16,15	Relatief	16	31,55
--	56410	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215200,98	432776,64	7,66	7,66	24,06	16,40	Relatief	21	29,85
--	56411	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215190,57	432906,89	7,48	7,48	25,61	18,13	Relatief	20	29,68
--	56412	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215151,73	432853,04	2,31	2,31	20,80	18,49	Relatief	11	12,96
--	56413	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215251,72	432891,43	2,44	2,44	20,02	17,58	Relatief	8	7,17
--	56414	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215273,09	432931,26	2,51	2,51	20,20	17,69	Relatief	12	11,30
--	56415	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215312,50	432932,39	5,66	5,66	23,08	17,42	Relatief	13	33,81
--	56416	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215318,17	432876,78	2,37	2,37	18,69	16,32	Relatief	11	11,25
--	56417	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215272,51	432937,30	2,51	2,51	20,43	17,92	Relatief	11	11,35
--	56418	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215130,20	432863,21	7,36	7,36	25,76	18,40	Relatief	17	29,74
--	56419	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215261,04	432889,45	7,11	7,11	24,67	17,56	Relatief	17	29,27
--	56420	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215302,12	432877,19	2,26	2,26	18,60	16,34	Relatief	12	15,52
--	56421	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215162,32	432914,55	7,59	7,59	25,81	18,22	Relatief	20	29,91
--	56422	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215220,04	432875,47	7,63	7,63	25,43	17,80	Relatief	20	29,20
--	56423	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215137,16	432823,77	7,54	7,54	25,82	18,28	Relatief	22	29,60
--	56424	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215327,54	432846,67	7,25	7,25	23,26	16,01	Relatief	13	29,39
--	56425	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215331,11	432866,45	7,06	7,06	23,32	16,26	Relatief	13	28,99
--	56426	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215164,05	432841,20	7,60	7,60	25,81	18,21	Relatief	18	30,10
--	56427	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215306,34	432898,06	7,11	7,11	23,89	16,78	Relatief	14	29,51
--	56428	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215107,57	432876,92	2,52	2,52	21,55	19,03	Relatief	6	19,90
--	56429	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215110,79	432917,23	4,49	4,49	24,42	19,93	Relatief	12	12,76
--	56430	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215113,82	432908,52	2,26	2,26	22,19	19,93	Relatief	19	13,56
--	56431	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215121,93	432907,65	7,79	7,79	26,72	18,93	Relatief	27	29,89
--	56432	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215141,32	432838,93	3,14	3,14	21,40	18,26	Relatief	4	13,49

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
--	47,51	0,03	4,98									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	49,01	0,08	5,04									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	54,83	0,02	6,27									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	54,14	0,04	6,32									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	10,59	0,05	3,05									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	3,26	0,21	1,56									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	7,87	0,03	3,00									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	60,32	0,04	5,88									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	7,89	0,08	2,68									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	7,91	0,10	2,94									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	54,33	0,06	6,23									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	48,11	0,03	4,88									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	13,74	0,08	4,93									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	54,98	0,02	6,46									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	52,39	0,02	6,08									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	53,93	0,04	6,15									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	49,44	0,09	4,90									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	47,54	0,02	4,89									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	55,98	0,06	6,47									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	49,69	0,03	5,07									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	21,44	0,17	6,77									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	10,00	0,04	3,43									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	11,06	0,05	2,87									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	54,99	0,03	6,16									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	11,14	2,89	3,85									0	0	0	0 dB	0,80	0,80

[illegible]

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	56433	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215162,57	432917,96	7,59	7,59	25,81	18,22	Relatief	26	29,92
--	56434	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215185,89	432893,65	2,50	2,50	21,12	18,62	Relatief	12	18,19
--	56435	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215197,11	432888,41	2,57	2,57	20,61	18,04	Relatief	12	19,34
--	56436	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215258,64	432849,38	7,11	7,11	23,84	16,73	Relatief	15	30,40
--	56437	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215267,20	432867,91	2,32	2,32	19,83	17,51	Relatief	11	10,81
--	56438	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215151,70	432900,83	2,55	2,55	20,83	18,28	Relatief	11	18,17
--	56439	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215320,05	432858,30	7,08	7,08	23,38	16,30	Relatief	14	28,99
--	56440	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215168,72	432866,77	7,49	7,49	25,66	18,17	Relatief	18	29,71
--	56441	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215205,68	432870,88	2,29	2,29	20,42	18,13	Relatief	12	13,15
--	56442	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215260,21	432871,94	2,30	2,30	19,84	17,54	Relatief	12	11,14
--	56443	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215340,82	432817,53	7,16	7,16	23,34	16,18	Relatief	15	29,77
--	56444	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215314,63	432894,22	2,26	2,26	18,62	16,36	Relatief	12	10,72
--	56445	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215161,52	432848,26	7,60	7,60	25,79	18,19	Relatief	19	29,71
--	56446	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215262,31	432820,58	2,53	2,53	18,89	16,36	Relatief	5	5,50
--	56447	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215249,57	432855,96	7,12	7,12	24,68	17,56	Relatief	12	29,20
--	56448	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215358,58	432882,07	7,16	7,16	23,21	16,05	Relatief	13	29,04
--	56449	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215162,68	432876,68	2,46	2,46	20,79	18,33	Relatief	11	18,00
--	56450	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215116,49	432822,79	2,45	2,45	21,38	18,93	Relatief	12	18,20
--	56451	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215149,09	432902,28	2,51	2,51	20,80	18,29	Relatief	12	18,24
--	56452	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215213,73	432856,66	2,31	2,31	19,91	17,60	Relatief	12	11,79
--	56453	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215116,38	432886,51	2,50	2,50	21,46	18,96	Relatief	12	17,96
--	56454	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215282,10	432879,43	2,24	2,24	19,70	17,46	Relatief	18	18,53
--	56455	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215275,38	432872,67	7,18	7,18	24,66	17,48	Relatief	16	32,77
--	56456	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215109,15	432898,59	2,49	2,49	21,80	19,31	Relatief	12	21,56
--	56457	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215345,65	432818,83	2,51	2,51	18,68	16,17	Relatief	12	12,18

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
--	54,99	0,02	6,31									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	18,05	0,04	6,12									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	21,72	0,03	5,96									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	49,99	0,04	4,82									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	7,31	0,09	2,52									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	18,19	0,07	5,96									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	47,54	0,04	4,97									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	54,31	0,02	6,45									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	10,61	0,03	3,54									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	7,75	0,02	2,56									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	49,24	0,04	5,05									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	7,11	0,03	2,57									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	54,30	0,03	6,22									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	1,76	0,34	1,75									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	48,19	0,04	4,86									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	47,95	0,04	4,92									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	18,06	0,07	5,86									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	18,41	0,06	5,88									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	18,39	0,04	5,85									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	8,62	0,04	3,06									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	18,06	0,04	5,87									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	17,91	0,04	4,79									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	53,69	0,10	4,98									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	24,88	0,03	7,35									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	9,28	0,03	2,97									0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	56458	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215252,30	432870,56	2,28	2,28	19,85	17,57	Relatief	14	16,16
--	56459	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215197,69	432923,92	0,00	0,00	18,11	18,11	Relatief	4	17,97
--	56460	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215158,44	432708,63	0,00	0,00	16,45	16,45	Relatief	4	12,55
--	56461	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215335,00	432704,35	0,00	0,00	16,16	16,16	Relatief	10	38,16
--	56462	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215267,59	432878,37	0,00	0,00	17,52	17,52	Relatief	9	19,92
--	56463	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215328,05	432889,71	0,00	0,00	16,27	16,27	Relatief	4	16,33
--	56464	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215116,29	432923,03	0,00	0,00	19,85	19,85	Relatief	4	13,78
--	56465	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215163,48	432904,16	0,00	0,00	18,27	18,27	Relatief	4	13,82
--	56466	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215278,93	432815,80	0,00	0,00	16,33	16,33	Relatief	5	19,48
--	56467	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215133,89	432806,57	0,00	0,00	18,34	18,34	Relatief	4	13,54
--	56468	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215557,04	433389,61	5,97	5,97	21,46	15,49	Relatief	37	65,84
--	56469	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215429,37	433388,47	5,26	5,26	21,79	16,53	Relatief	24	39,09
--	56470	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215515,20	433567,20	4,60	4,60	21,27	16,67	Relatief	14	40,95
--	56471	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215535,65	433423,66	5,89	5,89	21,51	15,62	Relatief	28	37,98
--	56472	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215498,66	433485,47	3,17	3,17	19,67	16,50	Relatief	14	18,05
--	56473	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215464,02	433722,00	4,75	4,75	19,93	15,18	Relatief	36	71,28
--	56474	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215507,20	433368,56	5,95	5,95	21,27	15,32	Relatief	14	48,24
--	56475	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215520,66	433368,49	3,07	3,07	18,46	15,39	Relatief	22	65,33
--	56476	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215526,54	433419,14	3,68	3,68	19,26	15,58	Relatief	77	137,20
--	56477	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215438,96	433706,23	3,27	3,27	20,30	17,03	Relatief	13	20,52
--	56478	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215576,58	433411,30	3,63	3,63	19,57	15,94	Relatief	21	45,83
--	56479	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215488,36	433457,12	2,75	2,75	18,80	16,05	Relatief	15	31,63
--	56480	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215468,02	433442,13	0,00	0,00	16,06	16,06	Relatief	8	44,99
--	56481	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215428,61	433422,06	0,00	0,00	16,34	16,34	Relatief	20	89,61
--	56482	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215409,87	433386,60	0,00	0,00	16,58	16,58	Relatief	8	40,91

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
--	14,53	0,03	4,89									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	20,17	4,42	4,57									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	9,78	2,88	3,40									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	68,37	0,09	10,88									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	19,12	0,44	2,78									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	15,41	2,91	5,26									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	11,69	3,01	3,88									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	11,69	2,94	3,96									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	19,95	1,22	6,82									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	11,14	2,82	3,95									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	207,88	0,06	11,35									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	83,95	0,03	7,62									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	87,43	0,04	14,25									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	89,55	0,03	8,45									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	18,57	0,10	3,04									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	220,05	0,04	12,35									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	125,47	0,11	15,89									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	131,14	0,05	19,34									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	574,59	0,02	10,77									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	25,56	0,08	5,82									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	102,68	0,10	12,28									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	56,99	0,05	10,02									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	82,78	2,62	10,89									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	231,74	0,11	12,50									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	71,91	1,05	9,31									0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	56553	0	13:35, 24 mei 2024	Won_001	Woning 1	Rechthoek	215628,13	433429,07	6,00	6,00	22,31	16,31	Relatief	4	31,68
--	56554	0	13:35, 24 mei 2024	Won_002	Woning 2	Rechthoek	215614,89	433434,63	6,00	6,00	22,28	16,28	Relatief	4	31,68
--	56555	0	13:35, 24 mei 2024	Won_003	Woning 3	Rechthoek	215605,18	433435,74	6,00	6,00	22,56	16,56	Relatief	4	31,68
--	56556	0	13:35, 24 mei 2024	Won_004	Woning 4	Rechthoek	215593,99	433438,64	6,00	6,00	22,42	16,42	Relatief	4	31,68
--	56557	0	13:35, 24 mei 2024	Won_005	Woning 5	Rechthoek	215585,27	433440,00	6,00	6,00	22,65	16,65	Relatief	4	31,68
--	56558	0	13:35, 24 mei 2024	Won_006	Woning 6	Rechthoek	215563,73	433442,89	6,00	6,00	22,33	16,33	Relatief	4	31,68
--	56559	0	13:35, 24 mei 2024	Won_008	Woning 8	Rechthoek	215556,78	433432,37	6,00	6,00	22,14	16,14	Relatief	4	31,68
--	56560	0	13:35, 24 mei 2024	Won_009	Woning 9	Rechthoek	215555,39	433426,08	6,00	6,00	21,95	15,95	Relatief	4	31,68
--	56561	0	13:35, 24 mei 2024	Won_007	Woning 7	Rechthoek	215559,54	433437,98	6,00	6,00	22,34	16,34	Relatief	4	31,68
--	56588	0	13:35, 24 mei 2024	Won_002	Woning 2	Rechthoek	215620,39	433431,07	6,00	6,00	22,31	16,31	Relatief	4	26,07
--	56589	0	13:35, 24 mei 2024	Won_004	Woning 4	Rechthoek	215599,37	433434,84	6,00	6,00	22,63	16,63	Relatief	4	25,99
--	56590	0	13:35, 24 mei 2024	Won_005	Woning 5	Rechthoek	215584,76	433438,01	6,00	6,00	22,64	16,64	Relatief	4	25,70

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
--	59,93	6,25	9,59									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	59,93	6,25	9,59									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	59,93	6,25	9,59									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	59,93	6,25	9,59									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	59,93	6,25	9,59									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	59,93	6,25	9,59									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	59,93	6,25	9,59									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	59,93	6,25	9,59									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	32,45	3,35	9,69									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	32,00	3,30	9,70									0	0	0	0 dB	0,80	0,80
--	31,11	3,23	9,62									0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID
--	54086	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215000,00	433225,44	7	41,69	38,03	2,12	9,96	
--	54087	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215000,00	433248,66	22	158,83	135,68	0,74	24,01	
--	54088	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215000,00	433252,80	11	134,69	794,09	0,15	35,67	
--	54089	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215063,09	433244,57	4	17,80	14,25	2,14	7,00	
--	54090	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215022,60	433233,39	10	66,20	64,87	1,22	14,06	
--	54091	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215115,02	433223,34	13	70,86	115,51	0,20	33,08	
--	54092	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215110,75	433234,07	13	84,31	142,76	1,05	21,04	
--	54093	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215147,05	433325,95	20	126,02	165,99	0,26	30,86	
--	54094	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215116,11	433210,36	18	54,04	19,45	0,40	6,09	
--	54095	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215095,92	433164,04	29	152,84	173,08	0,35	13,31	
--	54096	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215104,57	433234,50	6	169,88	379,52	3,31	54,36	
--	54097	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215081,02	433181,36	5	64,14	64,06	2,10	29,94	
--	54098	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215096,81	433158,38	9	197,04	258,53	2,64	43,63	
--	54099	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215149,77	433333,33	5	14,36	6,15	0,42	6,27	
--	54100	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215149,77	433333,33	9	89,11	40,74	0,31	36,77	
--	54101	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215168,10	433378,68	5	35,07	15,94	0,31	16,55	
--	54102	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215195,82	433377,43	10	83,59	34,77	0,71	22,53	
--	54103	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215182,44	433416,43	7	38,84	19,06	0,33	18,26	
--	54104	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215221,69	433495,60	13	57,20	28,04	0,35	12,05	
--	54105	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215241,01	433522,29	8	40,83	19,66	0,33	19,23	
--	54106	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215205,57	433468,15	19	156,11	75,38	0,27	42,80	
--	54107	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215000,00	433292,60	36	398,97	9089,37	0,93	142,85	
--	54108	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215000,00	433235,72	8	80,89	214,89	2,59	19,17	
--	54109	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215243,18	433490,04	6	50,76	139,92	1,50	16,43	
--	54110	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215532,81	432534,10	24	161,72	675,28	1,15	29,60	

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				0,00
--				0,00
--				1,00

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID
--	54111	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215452,47	432461,64	6	19,96	20,77	0,27	6,57	
--	54112	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215448,43	432555,33	56	360,26	3558,04	0,50	71,00	
--	54113	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215386,70	432553,04	4	29,05	30,34	2,28	12,00	
--	54114	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215622,28	432577,69	18	370,63	462,09	0,43	89,48	
--	54115	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215449,11	432569,04	77	877,62	2357,98	0,36	142,50	
--	54116	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215502,00	432625,25	6	20,84	15,53	0,75	9,12	
--	54117	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215538,74	432631,21	18	266,04	926,08	0,26	54,16	
--	54118	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215451,25	432672,86	9	72,55	215,94	2,52	14,73	
--	54119	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215365,01	432640,15	4	17,00	17,57	3,72	5,18	
--	54120	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215327,65	432652,30	14	110,34	368,54	1,73	29,66	
--	54121	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215334,61	432616,99	6	27,58	23,46	0,50	11,24	
--	54122	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215339,53	432524,95	11	99,42	182,59	0,32	22,68	
--	54123	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215290,76	432653,17	7	39,04	36,50	1,89	9,80	
--	54124	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215232,96	432513,13	24	334,29	766,31	0,88	64,67	
--	54125	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215283,73	432539,86	16	146,10	364,02	0,29	28,30	
--	54126	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215303,67	432658,66	12	55,21	103,06	0,11	10,28	
--	54127	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215209,95	432674,96	11	23,96	23,83	0,64	4,33	
--	54128	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215530,07	432539,14	42	261,56	1628,91	0,87	68,40	
--	54129	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	216126,23	432546,37	5	16,87	14,90	0,20	4,92	
--	54130	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	216441,32	432528,84	13	60,71	56,20	0,72	19,37	
--	54131	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	216354,09	432612,81	23	144,09	181,79	0,64	22,17	
--	54132	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215535,83	432553,08	17	18,93	28,11	0,87	1,55	
--	54133	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215544,65	432585,71	17	91,31	98,24	0,46	37,04	
--	54134	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	216469,42	432524,69	20	137,57	241,25	0,68	34,70	
--	54135	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	216420,38	432590,51	23	155,77	311,75	0,68	40,38	

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID
--	54136	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	216426,35	432574,91	10	173,54	71,90	0,43	82,15	
--	54137	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	216498,34	432670,75	22	215,68	315,29	0,52	39,77	
--	54138	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	216666,67	432555,10	14	379,22	531,40	0,95	95,69	
--	54139	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215080,27	433471,88	9	31,98	63,12	0,25	7,96	
--	54140	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	216530,75	433333,33	196	3561,39	58089,55	0,13	240,28	
--	54141	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	216542,63	433333,33	81	694,73	5234,70	0,21	77,25	
--	54142	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	216573,24	433333,33	119	907,49	5155,90	0,11	53,56	
--	54143	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215566,60	433166,04	51	365,73	1728,27	0,25	43,66	
--	54144	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215550,49	433236,90	5	39,40	33,57	1,81	18,33	
--	54145	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215554,94	433333,33	4	18,09	6,75	0,73	8,26	
--	54146	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215977,10	433333,33	954	14932,89	402272,08	0,06	392,73	
--	54147	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	216666,67	432935,40	7	128,00	334,03	0,86	58,88	
--	54148	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	216666,67	432932,60	140	2263,86	42275,08	0,24	182,11	
--	54149	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	216515,65	433168,36	6	40,14	14,06	0,49	19,77	
--	54150	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	216515,20	433174,02	6	39,04	13,39	0,48	19,24	
--	54151	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	216628,43	433184,28	6	41,32	16,90	0,52	20,33	
--	54152	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	216625,25	433178,31	6	40,95	14,99	0,45	20,20	
--	54153	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215975,89	432766,88	20	315,49	4002,17	0,70	60,51	
--	54154	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215921,78	432736,73	7	68,32	78,25	1,11	30,71	
--	54155	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215956,82	432729,79	5	77,89	93,95	0,99	37,25	
--	54156	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	216014,93	432714,67	5	68,44	83,90	2,85	32,49	
--	54157	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	216195,15	432679,17	12	141,50	192,25	0,58	25,41	
--	54158	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	216279,71	432664,13	39	110,49	400,39	0,25	15,10	
--	54159	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215997,81	432608,19	11	174,81	474,01	2,84	50,61	
--	54160	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	216031,18	432714,01	6	278,99	358,86	2,89	137,83	

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID
--	54161	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215917,34	432620,13	12	132,59	995,76	0,23	39,03	
--	54162	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215850,22	432589,86	4	53,73	74,95	3,11	23,89	
--	54163	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215816,14	432557,39	4	24,46	23,80	4,20	11,01	
--	54164	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215806,70	432561,16	4	18,45	18,07	3,31	6,80	
--	54165	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215793,67	432682,03	19	188,62	275,78	0,52	29,90	
--	54166	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215866,06	432722,05	66	565,03	1322,59	0,07	68,75	
--	54167	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215917,17	432737,56	8	27,88	28,64	1,08	11,89	
--	54168	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215857,75	432720,39	19	65,27	58,67	0,19	19,55	
--	54169	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215816,28	432703,81	11	85,81	152,57	0,22	23,43	
--	54170	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215701,25	432845,52	7	42,44	29,31	1,25	11,47	
--	54171	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215733,75	432814,78	14	63,72	17,02	1,14	8,62	
--	54172	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215733,76	432815,02	18	76,58	47,77	0,26	26,47	
--	54173	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215694,18	432854,33	7	31,96	24,36	0,21	12,35	
--	54174	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215665,65	432876,54	7	46,63	64,63	0,33	17,93	
--	54175	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215719,06	432833,98	205	2607,41	10934,15	0,16	117,37	
--	54176	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215644,02	432720,80	5	21,09	20,21	0,48	8,42	
--	54177	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215679,20	432639,68	5	36,19	17,26	1,03	16,93	
--	54178	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215632,82	432712,68	4	29,22	24,77	1,91	12,71	
--	54179	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215680,08	432596,32	8	79,73	78,12	0,87	23,32	
--	54180	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215701,82	432608,19	6	52,05	54,29	2,36	23,51	
--	54181	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215711,84	432614,73	5	28,11	34,29	2,56	11,10	
--	54182	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215757,47	432654,89	9	44,37	40,64	0,31	17,28	
--	54183	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215729,31	432632,42	5	26,48	33,29	0,18	9,93	
--	54184	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215713,25	432619,75	6	45,43	69,57	3,31	14,30	
--	54185	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215783,09	432551,47	5	19,84	19,09	0,73	8,27	

[illegible]

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID
--	54186	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	216461,04	432508,13	9	85,43	104,18	1,00	36,21	
--	54187	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	216444,27	432538,82	16	145,35	180,99	0,60	28,34	
--	54188	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	216286,25	432633,35	33	73,46	428,00	1,30	2,64	
--	54189	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	216300,42	432653,72	28	69,23	265,28	0,46	8,14	
--	54190	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	216543,80	432925,34	476	4816,34	52354,60	0,03	215,65	
--	54191	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	216314,96	432634,38	22	101,20	136,86	0,58	31,33	
--	54192	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	216480,47	432500,43	5	85,61	80,41	1,91	40,41	
--	54193	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215536,14	432607,68	9	60,08	36,97	0,36	28,09	
--	54194	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215453,08	433042,36	32	144,76	250,01	0,70	24,61	
--	54195	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215501,15	433009,14	10	42,58	24,56	0,43	19,50	
--	54196	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215471,86	432999,61	22	65,21	61,93	0,44	9,33	
--	54197	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215906,60	432836,11	26	539,09	599,97	0,70	118,42	
--	54198	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	216038,25	433093,59	11	207,23	92,86	0,29	102,44	
--	54199	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215857,00	433038,25	10	291,94	288,63	0,72	143,00	
--	54200	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215951,51	432964,48	8	101,23	25,10	0,34	25,00	
--	54201	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215928,87	432742,09	70	994,66	1398,18	0,42	214,26	
--	54202	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215682,48	432728,58	20	253,58	155,96	0,57	54,24	
--	54203	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215710,74	432774,63	12	99,13	125,81	0,81	32,03	
--	54204	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215863,43	432743,25	4	16,61	16,07	3,02	5,25	
--	54205	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215865,34	432722,67	23	108,04	134,28	0,90	14,03	
--	54206	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	216004,80	432727,04	12	54,64	77,61	1,19	16,70	
--	54207	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	216240,45	432818,41	14	327,87	356,52	0,73	148,31	
--	54208	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	216289,80	432686,34	50	651,89	172,51	0,45	45,62	
--	54209	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	216361,12	433175,24	14	45,26	53,58	0,65	18,25	
--	54210	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	216249,01	432898,11	29	814,55	1008,49	1,10	128,18	

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID
--	54211	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	216098,52	432967,96	6	171,42	42,64	0,35	85,00	
--	54212	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	216093,53	433269,58	15	354,27	172,96	0,37	134,66	
--	54213	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	216251,08	433192,26	25	231,67	84,95	0,27	40,13	
--	54214	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	216247,49	433205,14	16	181,03	45,01	0,24	26,13	
--	54215	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	216252,84	433189,62	6	16,64	13,45	1,30	5,34	
--	54216	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	216320,65	433169,50	7	126,10	128,02	1,75	44,30	
--	54217	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	216529,37	433046,13	12	224,73	257,27	0,56	108,21	
--	54218	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	216444,29	433170,64	25	357,31	344,76	0,33	97,80	
--	54219	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	216534,32	433253,66	10	64,87	28,86	0,21	26,01	
--	54220	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	216545,20	433003,55	26	304,40	75,34	0,15	82,63	
--	54221	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	216586,86	433157,50	85	640,48	196,86	0,13	29,34	
--	54222	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	216541,12	432925,90	10	71,84	62,18	0,76	28,43	
--	54223	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	216537,68	432975,72	20	209,99	163,75	0,58	65,10	
--	54224	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	216311,45	432674,80	56	706,11	210,88	0,59	26,87	
--	54225	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	216547,50	432822,57	16	136,08	169,05	0,37	40,53	
--	54226	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	216550,95	432780,83	13	78,48	97,60	0,40	34,05	
--	54227	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	216571,90	432685,30	9	366,45	145,96	0,35	182,11	
--	54228	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	216596,78	432686,19	10	44,25	34,66	0,50	18,91	
--	54229	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	216318,40	432654,08	26	140,54	42,90	0,53	26,93	
--	54230	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	216539,50	432670,61	30	189,82	73,91	0,30	33,60	
--	54231	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	216559,49	432683,61	38	300,52	423,87	0,48	47,65	
--	54232	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	216173,18	432692,01	21	471,62	539,54	0,85	209,04	
--	54233	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	216034,61	432720,88	13	103,24	152,37	0,78	36,97	
--	54234	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	216086,51	432710,06	14	169,66	246,38	0,95	57,70	
--	54235	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	216207,07	432684,27	16	217,90	190,63	0,67	68,88	

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID
--	54236	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	216287,36	432684,46	23	84,93	21,48	0,45	9,88	
--	54237	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	216666,67	432679,51	9	178,87	176,48	1,05	43,44	
--	54238	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	216666,67	432689,80	7	129,93	114,78	0,55	62,41	
--	54239	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	216666,67	432807,94	10	205,54	232,68	1,03	77,74	
--	54240	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	216666,67	432997,12	30	471,18	508,01	0,28	113,97	
--	54241	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215915,58	433333,33	16	279,86	3534,19	0,31	87,31	
--	54242	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	216584,78	433333,33	41	310,29	113,73	0,63	19,45	
--	54243	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	216573,24	433333,33	60	459,55	150,44	0,15	32,06	
--	54244	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	216542,63	433333,33	4	147,01	55,98	0,63	72,75	
--	54245	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	216522,67	433258,27	4	44,17	12,60	0,52	21,52	
--	54246	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	216530,75	433333,33	6	139,37	40,13	0,52	43,87	
--	54247	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	216356,20	433333,33	8	98,54	91,53	0,53	47,39	
--	54248	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	216417,41	433333,33	7	118,54	105,79	0,41	57,16	
--	54249	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	216107,12	433275,50	21	765,41	295,09	0,17	233,17	
--	54250	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	216143,48	433243,78	8	103,46	42,89	0,37	50,56	
--	54251	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	216092,34	433286,43	11	147,81	204,35	0,66	68,95	
--	54252	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	216113,97	433333,33	11	110,14	58,45	0,36	41,93	
--	54253	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215970,93	433333,33	7	83,19	104,59	2,72	32,80	
--	54254	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	216542,63	433333,33	8	49,69	13,82	0,22	24,07	
--	54255	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	216546,74	433400,16	4	75,35	21,70	0,54	37,15	
--	54256	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	216584,78	433333,33	13	185,42	54,50	0,62	35,46	
--	54257	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	216541,80	433541,24	4	127,71	48,97	0,66	63,11	
--	54258	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	216550,44	433467,91	12	203,26	99,06	0,38	99,80	
--	54259	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	216542,66	433587,35	6	74,28	32,04	0,86	19,18	
--	54260	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	216554,75	433575,35	8	114,42	53,11	0,36	55,87	

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID
--	54261	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	216544,66	433632,70	4	78,04	31,43	0,79	38,24	
--	54262	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	216545,79	433665,64	4	39,43	15,05	0,70	19,04	
--	54263	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	216556,65	433623,67	12	117,60	55,18	0,35	56,90	
--	54264	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	216666,67	433471,63	14	192,46	241,70	0,72	88,45	
--	54265	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	216550,10	433749,56	4	154,07	60,10	0,71	76,30	
--	54266	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	216560,48	433725,33	8	139,53	51,10	0,44	68,60	
--	54267	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	216573,24	433333,33	44	793,65	266,93	0,24	199,64	
--	54268	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	216553,02	433828,01	4	139,74	46,83	0,53	69,22	
--	54269	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	216584,64	433775,42	4	102,38	33,38	0,66	50,55	
--	54270	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	216564,80	433827,39	13	201,49	70,07	0,26	62,80	
--	54271	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	216552,98	433850,62	4	63,09	23,22	0,58	30,81	
--	54272	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	216586,63	433832,53	6	113,75	36,89	0,66	46,50	
--	54273	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	216666,67	433706,78	5	128,54	33,94	0,58	63,55	
--	54274	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	216566,56	433879,40	8	91,92	34,27	0,15	44,98	
--	54275	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	216586,16	433877,93	8	86,19	26,57	0,63	15,29	
--	54276	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	216547,40	433954,54	10	129,48	37,90	0,65	21,87	
--	54277	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	216581,58	433929,79	18	214,62	67,48	0,39	26,17	
--	54278	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	216556,33	434040,31	10	115,85	38,52	0,59	19,70	
--	54279	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	216666,67	433861,79	5	122,96	166,80	1,41	59,10	
--	54280	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215006,88	432685,43	4	24,24	19,60	1,92	10,27	
--	54281	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215022,86	432688,16	5	27,78	43,71	2,35	8,99	
--	54282	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215040,45	432658,76	4	29,99	27,41	2,09	12,92	
--	54283	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215045,02	432655,10	4	27,98	25,53	2,11	11,90	
--	54284	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215078,47	432673,49	11	79,33	171,78	1,31	23,61	
--	54285	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215077,99	432652,48	9	54,69	63,95	1,33	24,51	

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID
--	54286	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215096,06	432671,75	4	48,67	43,55	2,14	22,88	
--	54287	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215079,57	432672,54	6	50,54	47,41	1,62	22,14	
--	54288	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215079,66	432625,18	5	30,39	24,49	0,69	13,60	
--	54289	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215052,45	432622,38	4	32,44	28,31	1,96	14,29	
--	54290	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215050,31	432613,02	9	121,44	424,70	3,22	38,22	
--	54291	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215073,63	432637,95	4	89,88	86,03	1,90	43,27	
--	54292	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215089,54	432568,93	13	100,70	211,90	0,17	23,23	
--	54293	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215128,89	432543,48	4	30,46	27,08	2,00	13,25	
--	54294	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215113,96	432577,44	4	39,14	33,79	1,86	17,69	
--	54295	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215097,46	432605,68	8	34,82	25,67	2,02	7,77	
--	54296	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215077,23	432644,97	7	104,86	170,68	2,57	46,40	
--	54297	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215092,87	432678,17	12	62,81	74,32	1,51	20,87	
--	54298	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215113,85	432699,16	21	135,15	246,86	1,18	20,85	
--	54299	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215112,69	432610,28	12	83,88	211,36	1,07	22,00	
--	54300	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215106,51	432606,98	11	36,34	33,12	1,88	5,47	
--	54301	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215126,57	432621,11	8	19,66	25,43	0,28	4,58	
--	54302	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215123,78	432657,10	11	50,14	60,75	0,38	17,32	
--	54303	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215139,35	432668,37	4	51,38	153,98	9,53	16,16	
--	54304	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215182,99	432673,64	31	311,76	1928,07	0,71	38,30	
--	54305	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215187,55	432500,75	4	21,91	18,38	2,05	8,90	
--	54306	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215138,35	432518,85	6	40,14	42,05	2,23	9,06	
--	54307	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215148,75	432490,98	4	34,53	31,78	2,06	15,25	
--	54308	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215182,95	432466,60	17	105,82	162,99	0,36	29,57	
--	54309	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215124,44	432445,59	4	24,48	24,73	2,84	10,56	
--	54310	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215197,00	432506,45	4	27,66	42,22	3,61	9,31	

[illegible]

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID
--	54311	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215220,02	432527,33	4	19,32	15,05	1,95	7,77	
--	54312	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215218,91	432510,62	5	25,71	19,28	0,27	11,13	
--	54313	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215298,03	432509,95	5	68,99	63,82	0,59	32,87	
--	54314	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215303,51	432515,93	8	48,67	76,55	0,53	21,64	
--	54315	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215356,99	432549,07	14	173,18	1501,58	3,16	30,94	
--	54316	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215408,14	432587,99	30	168,82	710,75	0,30	29,39	
--	54317	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215423,32	432558,69	8	52,17	81,90	1,53	16,89	
--	54318	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215433,98	432624,81	4	16,69	14,64	1,21	5,49	
--	54319	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215422,60	432648,73	9	52,48	79,41	0,94	19,73	
--	54320	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215445,72	432632,23	10	91,36	407,22	0,57	35,15	
--	54321	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215469,42	432708,92	14	184,94	396,18	2,52	29,56	
--	54322	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215449,69	432681,67	17	99,28	152,58	0,16	22,89	
--	54323	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215401,42	432652,73	10	48,20	80,59	0,86	20,33	
--	54324	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215422,60	432648,73	15	120,68	192,03	0,61	22,15	
--	54325	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215413,51	432669,24	51	262,02	1308,65	0,38	27,44	
--	54326	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215326,23	432683,20	27	110,06	255,58	0,50	13,82	
--	54327	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215320,66	432649,60	12	59,42	73,70	0,16	26,55	
--	54328	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215344,40	432596,26	7	80,46	107,07	1,07	30,72	
--	54329	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215293,56	432544,62	18	263,61	1178,09	1,79	56,49	
--	54330	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215340,59	432606,03	7	22,18	25,14	0,28	7,69	
--	54331	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215331,23	432621,11	14	153,43	154,27	1,53	22,77	
--	54332	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215190,03	432606,06	4	22,97	18,87	1,95	9,52	
--	54333	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215185,04	432636,65	11	121,91	273,47	2,20	29,98	
--	54334	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215261,41	432661,70	20	97,35	156,72	0,55	11,47	
--	54335	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215281,07	432695,92	54	288,01	1900,56	0,61	27,51	

[illegible]

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID
--	54336	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215197,74	432679,21	15	62,11	243,18	0,74	19,04	
--	54337	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215288,70	432737,14	35	217,71	578,04	0,18	32,47	
--	54338	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215300,70	432758,29	24	163,23	162,18	0,39	47,99	
--	54339	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215316,75	432811,37	13	40,91	63,17	0,25	15,13	
--	54340	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215313,86	432839,38	5	50,80	70,61	1,59	22,26	
--	54341	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215243,55	432839,79	6	24,10	36,62	1,74	7,01	
--	54342	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215239,46	432871,28	6	40,22	41,18	0,15	17,70	
--	54343	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215246,22	432890,01	9	17,45	16,14	0,29	4,73	
--	54344	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215299,07	432849,20	4	33,60	63,20	4,49	10,41	
--	54345	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215287,34	432834,27	4	46,27	119,63	8,92	16,22	
--	54346	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215320,23	432831,13	13	40,74	61,27	0,50	15,05	
--	54347	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215340,26	432842,27	5	116,21	113,43	1,90	56,07	
--	54348	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215351,98	432826,11	4	16,51	13,90	2,34	5,90	
--	54349	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215360,73	432830,70	7	51,23	97,16	0,93	14,50	
--	54350	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215391,15	432812,71	11	65,02	265,32	1,62	20,69	
--	54351	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215369,74	432732,48	35	261,12	374,78	0,14	28,84	
--	54352	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215296,59	432719,97	16	164,33	1300,11	2,76	39,05	
--	54353	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215308,34	432734,62	14	199,57	392,36	0,86	62,43	
--	54354	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215375,21	432715,04	5	37,72	17,05	0,66	18,00	
--	54355	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215408,99	432680,15	22	174,40	296,28	0,17	30,53	
--	54356	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215419,54	432712,45	7	75,87	277,51	0,62	29,95	
--	54357	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215460,16	432727,78	12	88,11	214,47	0,17	22,84	
--	54358	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215456,36	432696,64	7	23,28	28,70	0,19	6,95	
--	54359	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215501,14	432708,94	6	21,48	25,87	1,35	7,09	
--	54360	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215530,27	432697,69	6	45,46	15,20	0,69	18,39	

[illegible]

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID
--	54361	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215494,22	432764,71	4	19,39	21,04	2,34	6,26	
--	54362	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215465,92	432751,53	13	173,23	264,12	0,48	40,87	
--	54363	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215457,92	432744,08	10	45,88	74,96	0,50	14,70	
--	54364	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215492,75	432774,27	7	21,51	18,37	0,49	9,30	
--	54365	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215504,27	432771,37	13	25,36	36,87	0,89	5,41	
--	54366	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215499,76	432790,96	6	24,19	36,62	1,24	7,40	
--	54367	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215447,20	432890,16	7	53,17	127,46	0,36	14,56	
--	54368	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215452,36	432852,78	8	25,19	13,06	0,33	10,62	
--	54369	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215402,43	432865,39	6	16,39	13,60	0,25	5,79	
--	54370	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215439,58	432810,00	18	164,25	478,62	0,15	33,18	
--	54371	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215398,11	432809,93	6	53,89	41,86	0,29	25,12	
--	54372	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215408,22	432888,38	7	50,99	149,89	0,15	16,49	
--	54373	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215390,90	432891,58	4	54,81	163,66	8,61	18,66	
--	54374	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215361,38	432897,24	5	51,15	146,32	6,68	16,91	
--	54375	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215360,73	432929,98	5	47,64	136,03	1,31	14,38	
--	54376	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215409,02	432951,07	16	168,53	254,59	1,64	32,38	
--	54377	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215386,49	432927,75	6	51,60	51,31	2,01	23,15	
--	54378	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215438,87	432940,85	7	26,52	24,16	0,60	7,34	
--	54379	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215465,48	432923,06	6	72,91	82,42	2,13	23,95	
--	54380	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215554,66	432960,36	22	173,39	626,48	0,39	50,14	
--	54381	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215468,05	432946,74	15	84,22	328,44	0,90	21,51	
--	54382	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215448,40	432953,30	20	109,97	221,92	0,21	13,50	
--	54383	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215428,54	432996,70	7	19,75	25,41	0,35	5,30	
--	54384	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215473,43	433037,66	9	15,44	15,43	0,34	4,55	
--	54385	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215500,25	433051,76	7	14,56	12,29	0,34	4,72	

[illegible]

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID
--	54386	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215485,09	433049,10	7	14,55	12,26	0,30	4,55	
--	54387	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215427,52	433030,36	5	19,62	22,81	1,29	6,64	
--	54388	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215422,76	432981,07	4	27,41	13,72	1,04	12,68	
--	54389	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215383,62	433017,02	8	70,31	105,16	1,50	23,85	
--	54390	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215422,62	433013,42	6	23,18	31,99	1,01	6,98	
--	54391	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215406,95	433030,60	8	50,50	47,50	0,10	23,04	
--	54392	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215355,09	433004,96	5	24,03	35,51	0,61	7,27	
--	54393	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215353,30	433026,73	5	42,75	45,14	1,81	17,81	
--	54394	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215338,86	433004,25	5	20,22	24,85	1,60	6,01	
--	54395	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215346,26	433000,34	5	18,25	19,15	1,19	5,45	
--	54396	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215354,00	432977,63	6	32,90	55,25	0,53	12,58	
--	54397	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215350,41	432917,30	14	135,78	567,24	0,50	27,13	
--	54398	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215299,05	432922,73	4	28,86	43,49	3,41	10,08	
--	54399	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215357,47	432929,74	12	100,70	98,56	0,69	25,38	
--	54400	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215296,95	432975,28	4	23,58	34,03	5,04	6,81	
--	54401	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215291,49	432957,99	8	60,05	94,25	2,01	12,89	
--	54402	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215289,63	432908,27	13	139,42	389,62	1,28	28,12	
--	54403	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215253,67	432901,73	10	72,22	220,36	0,24	22,93	
--	54404	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215248,33	432919,86	18	125,54	484,29	0,35	27,03	
--	54405	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215239,66	432915,82	6	35,44	47,23	2,47	11,52	
--	54406	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215226,31	432973,31	9	69,99	209,40	1,57	29,40	
--	54407	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215258,59	432960,81	8	38,79	61,85	0,95	14,18	
--	54408	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215291,10	432972,55	6	25,71	22,17	1,11	11,75	
--	54409	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215279,19	433007,76	10	66,75	235,81	0,14	23,58	
--	54410	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215252,13	433037,23	4	32,21	43,93	0,91	13,05	

[illegible]

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID
--	54411	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215238,98	433046,13	7	59,75	115,19	1,84	16,73	
--	54412	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215190,49	433050,93	4	26,27	13,59	1,13	12,01	
--	54413	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215186,68	432982,11	4	31,34	43,06	3,55	12,20	
--	54414	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215167,95	432991,30	9	126,52	209,93	1,57	57,84	
--	54415	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215151,22	433039,00	5	34,94	51,12	0,95	14,13	
--	54416	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215140,28	433041,69	4	32,81	57,68	3,37	11,14	
--	54417	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215127,83	433024,71	9	33,77	58,81	1,18	7,94	
--	54418	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215083,61	432980,23	38	449,49	3527,67	0,53	41,28	
--	54419	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215142,73	433022,13	6	23,09	33,36	1,22	6,88	
--	54420	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215152,13	432894,15	4	39,37	63,44	2,27	15,82	
--	54421	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215143,22	432906,61	4	14,10	12,19	3,02	4,05	
--	54422	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215142,72	432838,70	11	49,69	118,22	1,38	8,75	
--	54423	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215182,70	432840,84	4	28,83	39,57	3,68	10,73	
--	54424	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215184,51	432867,43	6	23,34	25,89	1,33	6,06	
--	54425	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215233,99	432913,01	7	45,57	60,79	0,35	19,73	
--	54426	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215230,86	432959,65	7	28,47	36,93	1,60	6,91	
--	54427	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215238,89	432934,75	8	43,64	63,02	1,76	13,98	
--	54428	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215231,48	432867,79	4	31,36	25,83	2,01	14,34	
--	54429	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215210,00	432830,51	4	14,74	13,54	3,47	3,89	
--	54430	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215193,95	432835,78	4	20,04	20,88	2,85	7,09	
--	54431	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215234,60	432802,50	7	83,16	184,81	0,50	36,47	
--	54432	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215228,68	432774,44	19	173,62	274,43	0,14	32,33	
--	54433	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215218,47	432725,48	8	67,56	164,34	0,33	18,19	
--	54434	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215236,84	432696,40	13	83,93	94,00	0,29	23,10	
--	54435	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215196,05	432699,61	4	29,71	29,42	2,57	13,03	

[illegible]

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID
--	54436	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215208,33	432738,20	5	53,92	66,53	1,14	24,22	
--	54437	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215204,30	432758,60	7	28,76	48,30	1,75	9,50	
--	54438	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215158,17	432786,06	5	35,71	66,18	1,79	12,62	
--	54439	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215182,29	432756,09	5	18,33	15,79	1,69	6,86	
--	54440	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215135,58	432719,77	7	44,12	71,93	1,81	17,17	
--	54441	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215142,47	432765,28	7	67,57	223,30	0,20	25,48	
--	54442	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215154,16	432771,83	4	31,55	53,56	4,86	10,88	
--	54443	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215130,92	432792,15	15	80,82	122,70	0,19	16,55	
--	54444	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215159,14	432799,94	4	34,20	61,26	5,06	12,05	
--	54445	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215171,31	432820,11	5	41,38	107,00	2,87	10,44	
--	54446	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215162,26	432812,24	5	35,66	75,67	2,84	10,87	
--	54447	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215148,40	432832,66	4	17,64	17,20	2,78	5,91	
--	54448	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215084,47	432859,61	4	17,42	18,95	4,31	4,42	
--	54449	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215057,35	432869,61	7	74,15	133,92	1,93	27,95	
--	54450	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215045,58	432830,40	4	14,54	12,85	3,03	4,26	
--	54451	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215098,68	432850,31	5	18,15	15,68	2,16	6,68	
--	54452	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215096,61	432795,54	5	24,34	37,28	0,29	6,32	
--	54453	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215098,10	432780,89	4	40,54	66,29	1,83	16,35	
--	54454	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215101,83	432705,54	9	70,05	68,36	0,50	23,51	
--	54455	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215072,92	432727,47	4	62,89	57,88	1,95	29,49	
--	54456	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215088,43	432810,28	5	23,51	21,24	0,16	9,68	
--	54457	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215025,69	432754,35	4	22,06	23,24	2,70	8,20	
--	54458	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215010,68	432723,92	8	65,56	161,86	1,79	21,69	
--	54459	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215000,00	432709,23	6	25,12	29,67	0,30	9,21	
--	54460	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215006,67	432731,52	12	23,11	22,47	0,32	9,36	

[illegible]

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID
--	54461	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215000,00	432768,30	3	20,28	16,93	5,59	8,61	
--	54462	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215014,91	432752,87	6	26,25	27,80	1,75	8,17	
--	54463	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215046,93	432840,32	8	103,45	207,77	2,21	37,38	
--	54464	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215026,47	432799,32	4	16,79	15,75	2,76	5,57	
--	54465	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215010,22	432782,19	8	55,41	71,82	0,19	16,41	
--	54466	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215035,42	432886,84	4	15,81	12,50	2,13	5,72	
--	54467	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215000,00	432947,59	4	25,93	15,42	2,98	11,87	
--	54468	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215050,09	432931,32	4	63,25	137,61	2,65	26,59	
--	54469	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215066,47	432872,14	4	19,77	23,83	4,15	5,83	
--	54470	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215096,25	432889,54	7	52,55	122,69	0,40	20,16	
--	54471	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215112,09	432859,80	10	37,16	58,27	0,81	14,22	
--	54472	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215095,20	432903,90	8	60,51	136,91	2,09	21,36	
--	54473	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215099,40	432957,18	9	156,53	334,81	1,57	38,15	
--	54474	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215079,42	432908,73	4	15,21	13,81	2,97	4,63	
--	54475	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215064,10	432991,41	11	102,82	256,47	1,56	27,53	
--	54476	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215074,97	433005,04	4	35,96	44,88	2,98	15,38	
--	54477	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215123,43	433008,48	4	25,09	27,76	2,82	9,72	
--	54478	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215103,98	433007,14	5	28,01	32,59	0,70	11,00	
--	54479	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215042,23	433015,83	7	61,47	79,72	1,12	29,00	
--	54480	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215034,18	433026,36	5	23,07	18,25	0,62	9,76	
--	54481	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215038,69	432979,69	8	61,34	86,60	0,70	27,56	
--	54482	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215000,00	432999,02	13	111,86	420,88	0,32	47,05	
--	54483	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215000,00	433016,56	15	98,23	531,79	0,33	25,96	
--	54484	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215031,68	433024,13	4	18,90	13,80	1,52	7,68	
--	54485	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215052,66	433070,74	5	48,46	42,26	1,02	22,48	

[illegible]

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID
--	54486	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215058,28	433063,12	8	18,73	16,81	0,28	5,33	
--	54487	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215053,14	433076,14	8	60,84	36,84	0,43	17,55	
--	54488	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215160,74	433103,05	20	269,22	175,09	0,19	43,85	
--	54489	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215276,65	433241,34	91	750,87	21036,24	0,40	51,49	
--	54490	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215177,17	433063,99	9	44,10	39,30	0,18	15,70	
--	54491	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215191,22	433074,68	5	28,41	46,42	2,03	10,06	
--	54492	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215212,73	433099,26	4	19,75	24,38	4,80	5,02	
--	54493	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215246,47	433177,79	92	747,27	1342,76	0,30	30,77	
--	54494	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215375,42	433208,63	7	37,54	38,37	0,58	16,32	
--	54495	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215399,02	433203,44	8	33,17	14,03	0,95	7,66	
--	54496	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215369,32	433208,93	6	50,34	142,54	4,84	16,94	
--	54497	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215349,68	433236,87	19	104,51	48,42	0,72	12,85	
--	54498	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215403,42	433333,33	124	933,05	9077,95	0,35	157,86	
--	54499	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215348,98	433216,55	5	43,82	91,11	1,21	16,56	
--	54500	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215350,51	433218,87	10	55,68	183,73	1,57	18,44	
--	54501	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215353,45	433215,51	4	44,93	93,19	5,26	16,97	
--	54502	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215289,77	433118,80	4	19,35	12,80	0,81	8,10	
--	54503	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215267,02	433134,85	4	18,50	21,26	4,24	5,05	
--	54504	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215263,14	433055,85	4	22,44	12,21	1,20	10,10	
--	54505	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215296,88	433098,75	4	17,65	18,63	3,42	5,33	
--	54506	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215299,22	433111,64	4	25,73	35,79	3,23	8,84	
--	54507	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215379,75	433054,89	55	474,68	4349,68	0,28	24,61	
--	54508	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215332,19	433117,54	8	40,97	59,27	0,38	8,26	
--	54509	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215373,62	433205,91	5	48,81	118,14	0,66	17,21	
--	54510	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215396,87	433195,21	6	25,87	41,06	0,77	7,64	

[illegible]

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID
--	54511	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215405,75	433073,24	4	27,76	34,18	1,80	11,01	
--	54512	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215435,09	433190,51	132	872,86	1914,44	0,15	28,04	
--	54513	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215486,31	432995,24	81	591,80	462,29	0,29	45,13	
--	54514	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215460,23	433107,79	7	15,06	13,54	0,34	4,72	
--	54515	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215424,91	433189,38	5	18,85	18,78	0,14	6,55	
--	54516	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215402,53	433195,34	6	36,77	63,92	0,39	13,69	
--	54517	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215506,19	433333,33	9	268,32	4211,98	1,94	71,86	
--	54518	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215548,78	433333,33	9	100,63	463,84	0,51	25,56	
--	54519	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215543,14	433267,22	6	39,55	14,04	0,17	18,93	
--	54520	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215546,21	433220,09	5	22,62	12,96	0,23	10,06	
--	54521	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215519,84	433198,72	10	63,83	46,86	1,18	14,85	
--	54522	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215479,91	433111,74	7	14,80	12,90	0,34	4,72	
--	54523	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215506,96	433085,93	6	17,93	19,66	0,77	5,70	
--	54524	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215510,88	433072,96	10	25,92	38,97	0,34	9,33	
--	54525	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215573,29	433103,75	7	66,17	36,70	0,77	30,42	
--	54526	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215561,47	433135,34	6	43,29	25,42	1,13	19,06	
--	54527	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215550,07	433261,73	4	22,36	14,85	1,55	9,67	
--	54528	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215576,07	433084,89	17	104,13	36,53	0,33	20,51	
--	54529	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215574,54	433065,62	21	96,83	451,57	0,97	24,42	
--	54530	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215574,53	432959,63	10	80,86	38,74	0,83	18,91	
--	54531	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215627,18	432948,19	4	21,84	12,02	1,22	9,65	
--	54532	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215624,57	432905,38	8	43,50	36,32	1,00	10,35	
--	54533	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215608,28	433038,08	33	162,98	99,32	0,39	36,00	
--	54534	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215633,30	432967,84	12	35,24	33,14	0,20	11,72	
--	54535	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215644,32	432940,07	8	79,64	36,68	0,84	30,65	

[illegible]

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID
--	54536	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215658,57	432882,95	56	284,84	575,73	0,45	39,77	
--	54537	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215591,93	432737,53	4	29,92	27,01	2,08	12,89	
--	54538	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215554,62	432778,41	59	422,49	1800,67	0,26	23,09	
--	54539	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215617,44	432723,06	4	25,29	22,62	2,11	10,57	
--	54540	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215584,49	432624,38	10	80,72	225,64	2,92	15,28	
--	54541	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215618,91	432566,77	10	73,67	116,74	0,73	15,30	
--	54542	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215569,47	432787,39	11	205,40	82,49	0,27	78,30	
--	54543	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215299,46	433042,88	4	40,90	101,04	8,35	12,11	
--	54544	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215492,70	432975,25	4	18,72	20,22	3,38	5,98	
--	54545	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215656,64	432885,51	14	77,56	91,77	0,45	20,00	
--	54546	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215245,56	433333,33	38	431,23	10821,17	0,35	90,30	
--	54547	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215265,80	434069,54	6	57,94	40,84	0,12	27,94	
--	54548	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215252,62	433539,10	9	40,81	17,49	0,40	17,76	
--	54549	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215394,07	434131,64	22	258,81	3134,69	1,28	40,22	
--	54550	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215374,30	434249,52	91	1399,55	41456,25	0,33	56,00	
--	54551	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215305,39	433620,30	10	36,49	16,38	0,37	12,18	
--	54552	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215317,95	433647,68	20	117,10	51,61	0,37	19,68	
--	54553	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215353,48	433830,14	34	303,16	378,33	0,43	26,26	
--	54554	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215365,55	433836,18	6	29,75	48,11	2,29	9,56	
--	54555	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215153,24	433333,33	9	86,08	52,66	0,50	27,76	
--	54556	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215403,42	433333,33	132	1925,89	70822,87	0,17	157,86	
--	54557	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215296,56	433604,43	18	99,75	48,46	0,38	18,28	
--	54558	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215434,16	433372,45	8	52,54	16,64	0,45	21,31	
--	54559	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215450,64	433597,91	4	21,48	23,15	3,35	8,23	
--	54560	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215479,23	433435,34	11	71,30	38,40	1,47	17,64	

[illegible]

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID
--	54561	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215445,32	433385,11	5	42,21	16,59	0,80	20,50	
--	54562	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215506,19	433333,33	15	236,40	2243,47	4,15	48,13	
--	54563	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215514,61	433464,78	16	73,39	58,12	0,17	17,46	
--	54565	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215548,78	433333,33	6	58,41	89,38	0,67	24,97	
--	54566	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	216356,20	433333,33	7	400,83	8370,61	1,22	141,11	
--	54567	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215813,72	433411,74	10	101,43	105,95	0,90	30,44	
--	54568	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215552,73	433376,49	5	41,52	22,29	1,03	19,67	
--	54569	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215551,45	433401,52	6	39,94	23,51	1,02	16,79	
--	54570	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215554,94	433333,33	10	56,13	27,98	0,24	15,17	
--	54571	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215977,10	433333,33	20	423,81	1016,22	1,79	55,35	
--	54572	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215602,10	433333,33	19	680,77	16419,60	1,28	226,18	
--	54573	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	216441,84	434231,93	4	174,96	81,11	0,94	86,64	
--	54574	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	216426,77	434233,98	6	166,72	63,94	0,70	59,24	
--	54575	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	216524,26	434045,61	4	294,66	123,71	0,80	146,49	
--	54576	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	216487,83	434142,93	4	220,71	99,85	0,88	109,45	
--	54577	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	216527,11	434033,46	11	146,33	36,04	0,66	31,04	
--	54578	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	216530,75	433333,33	4	55,13	14,17	0,52	27,04	
--	54579	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	216535,88	433404,82	6	159,66	58,27	0,64	40,02	
--	54580	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	216243,38	433861,07	16	466,97	507,73	0,70	135,90	
--	54581	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	216252,14	433933,45	44	404,40	433,64	0,67	36,05	
--	54582	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	216224,08	433836,37	11	367,79	113,73	0,28	157,51	
--	54583	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	216229,54	433819,83	15	280,14	161,61	0,47	61,77	
--	54584	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	216359,66	433645,72	17	612,05	757,94	0,67	128,48	
--	54585	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	216417,41	433333,33	41	1342,29	1723,57	0,34	141,11	
--	54586	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	216113,97	433333,33	15	709,65	385,80	0,54	185,31	

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID
--	54587	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215248,84	433468,29	4	15,39	14,81	3,83	3,87	
--	54588	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215970,93	433333,33	9	148,06	210,07	3,13	30,15	
--	54589	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215332,41	433744,99	19	187,01	258,28	1,28	19,64	
--	54590	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	216075,76	433641,75	14	195,77	273,19	0,79	93,95	
--	54591	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215991,40	433710,39	15	270,63	419,38	0,87	62,25	
--	54592	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	216033,62	433841,60	20	465,28	113,97	0,18	73,03	
--	54593	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215788,06	433869,53	15	453,30	149,96	0,39	93,31	
--	54594	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215337,06	433845,57	15	159,57	215,55	1,06	28,31	
--	54595	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215482,45	434168,81	25	121,28	69,47	0,49	11,08	
--	54596	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215550,28	434149,01	13	181,70	178,83	0,63	87,31	
--	54597	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215917,61	434047,88	25	503,18	7702,60	0,67	81,18	
--	54598	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	215549,09	433997,26	25	357,00	168,78	0,36	77,02	
--	54599	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	216265,84	433972,43	24	639,21	435,47	0,47	149,30	
--	54600	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	216317,07	434008,00	17	304,13	287,73	0,54	60,85	
--	54601	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	216585,41	433333,33	82	732,33	8698,28	0,70	141,75	
--	54602	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	216666,67	433146,56	6	310,86	937,22	3,56	149,45	
--	54603	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	216666,67	432689,80	7	14,81	12,03	0,67	4,84	
--	54604	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	216666,67	433177,30	11	39,17	49,57	0,24	14,61	
--	54605	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	216666,67	433177,30	6	14,34	11,94	0,91	4,72	
--	54606	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	216666,67	433146,56	5	51,55	26,36	0,90	24,54	
--	54607	0	15:13, 23 mei 2024			Polygoon	216666,67	433191,59	7	9,27	5,74	0,70	2,26	

Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				1,00
--				1,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00

BIJLAGE 03

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: UNIT01
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Erfgrens10	Toetspunt erfgrrens 10	215638,81	433428,64	1,50	17,9	17,9	17,9
Erfgrens1_	Toetspunt erfgrrens 01	215553,69	433420,42	1,50	--	--	--
Erfgrens2_	Toetspunt erfgrrens 02	215555,37	433433,20	1,50	1,3	1,3	1,3
Erfgrens3_	Toetspunt erfgrrens 03	215558,01	433438,70	1,50	8,5	8,5	8,5
Erfgrens4_	Toetspunt erfgrrens 04	215560,74	433444,24	1,50	10,4	10,4	10,4
Erfgrens5_	Toetspunt erfgrrens 05	215582,28	433441,08	1,50	15,1	15,1	15,1
Erfgrens6_	Toetspunt erfgrrens 06	215593,20	433439,92	1,50	28,8	28,8	28,8
Erfgrens7_	Toetspunt erfgrrens 07	215603,49	433437,68	1,50	24,8	24,8	24,8
Erfgrens8_	Toetspunt erfgrrens 08	215613,71	433436,36	1,50	22,1	22,1	22,1
Erfgrens9_	Toetspunt erfgrrens 09	215624,86	433433,89	1,50	20,9	20,9	20,9
TP_001_A	Toetspunt 1	215559,46	433423,81	1,50	--	--	--
TP_001_B	Toetspunt 1	215559,46	433423,81	4,50	--	--	--
TP_002_A	Toetspunt 2	215556,74	433429,01	1,50	--	--	--
TP_002_B	Toetspunt 2	215556,74	433429,01	4,50	--	--	--
TP_003_A	Toetspunt 3	215558,04	433435,19	1,50	4,1	4,1	4,1
TP_003_B	Toetspunt 3	215558,04	433435,19	4,50	-1,2	-1,2	-1,2
TP_004_A	Toetspunt 4	215560,71	433440,78	1,50	6,5	6,5	6,5
TP_004_B	Toetspunt 4	215560,71	433440,78	4,50	5,9	5,9	5,9
TP_005_A	Toetspunt 5	215565,08	433445,92	1,50	1,6	1,6	1,6
TP_005_B	Toetspunt 5	215565,08	433445,92	4,50	1,7	1,7	1,7
TP_006_A	Toetspunt 6	215571,35	433446,33	1,50	45,8	45,8	45,8
TP_006_B	Toetspunt 6	215571,35	433446,33	4,50	43,4	43,4	43,4
TP_007_A	Toetspunt 7	215573,77	433441,07	1,50	18,2	18,2	18,2
TP_007_B	Toetspunt 7	215573,77	433441,07	4,50	18,7	18,7	18,7
TP_008_A	Toetspunt 8	215569,75	433436,34	1,50	11,8	11,8	11,8
TP_008_B	Toetspunt 8	215569,75	433436,34	4,50	11,2	11,2	11,2
TP_009_A	Toetspunt 9	215566,97	433430,73	1,50	10,0	10,0	10,0
TP_009_B	Toetspunt 9	215566,97	433430,73	4,50	--	--	--
TP_010_A	Toetspunt 10	215565,61	433424,58	1,50	--	--	--
TP_010_B	Toetspunt 10	215565,61	433424,58	4,50	--	--	--
TP_011_A	Toetspunt 11	215580,14	433434,07	1,50	6,0	6,0	6,0
TP_011_B	Toetspunt 11	215580,14	433434,07	4,50	1,8	1,8	1,8
TP_012_A	Toetspunt 12	215588,36	433439,38	1,50	32,4	32,4	32,4
TP_012_B	Toetspunt 12	215588,36	433439,38	4,50	32,9	32,9	32,9
TP_013_A	Toetspunt 13	215590,24	433433,62	1,50	7,5	7,5	7,5
TP_013_B	Toetspunt 13	215590,24	433433,62	4,50	7,2	7,2	7,2
TP_014_A	Toetspunt 14	215585,25	433429,93	1,50	2,0	2,0	2,0
TP_014_B	Toetspunt 14	215585,25	433429,93	4,50	--	--	--
TP_015_A	Toetspunt 15	215592,63	433434,33	1,50	8,3	8,3	8,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: UNIT01
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
TP_015_B	Toetspunt 15	215592,63	433434,33	4,50	8,5	8,5	8,5	
TP_016_A	Toetspunt 16	215596,90	433438,08	1,50	28,3	28,3	28,3	
TP_016_B	Toetspunt 16	215596,90	433438,08	4,50	30,0	30,0	30,0	
TP_017_A	Toetspunt 17	215601,30	433428,76	1,50	4,7	4,7	4,7	
TP_017_B	Toetspunt 17	215601,30	433428,76	4,50	--	--	--	
TP_018_A	Toetspunt 18	215594,51	433428,44	1,50	2,2	2,2	2,2	
TP_018_B	Toetspunt 18	215594,51	433428,44	4,50	--	--	--	
TP_019_A	Toetspunt 19	215603,83	433431,22	1,50	8,6	8,6	8,6	
TP_019_B	Toetspunt 19	215603,83	433431,22	4,50	11,6	11,6	11,6	
TP_020_A	Toetspunt 20	215608,28	433435,13	1,50	25,0	25,0	25,0	
TP_020_B	Toetspunt 20	215608,28	433435,13	4,50	27,6	27,6	27,6	
TP_021_A	Toetspunt 21	215610,04	433429,15	1,50	9,0	9,0	9,0	
TP_021_B	Toetspunt 21	215610,04	433429,15	4,50	11,6	11,6	11,6	
TP_022_A	Toetspunt 22	215605,58	433425,53	1,50	-4,1	-4,1	-4,1	
TP_022_B	Toetspunt 22	215605,58	433425,53	4,50	-1,3	-1,3	-1,3	
TP_023_A	Toetspunt 23	215613,47	433429,93	1,50	7,3	7,3	7,3	
TP_023_B	Toetspunt 23	215613,47	433429,93	4,50	10,8	10,8	10,8	
TP_024_A	Toetspunt 24	215617,83	433433,90	1,50	21,9	21,9	21,9	
TP_024_B	Toetspunt 24	215617,83	433433,90	4,50	24,5	24,5	24,5	
TP_025_A	Toetspunt 25	215622,53	433425,07	1,50	5,8	5,8	5,8	
TP_025_B	Toetspunt 25	215622,53	433425,07	4,50	9,6	9,6	9,6	
TP_026_A	Toetspunt 26	215615,41	433424,30	1,50	1,4	1,4	1,4	
TP_026_B	Toetspunt 26	215615,41	433424,30	4,50	-2,4	-2,4	-2,4	
TP_027_A	Toetspunt 27	215626,74	433424,49	1,50	3,7	3,7	3,7	
TP_027_B	Toetspunt 27	215626,74	433424,49	4,50	7,7	7,7	7,7	
TP_028_A	Toetspunt 28	215631,40	433428,31	1,50	16,3	16,3	16,3	
TP_028_B	Toetspunt 28	215631,40	433428,31	4,50	18,0	18,0	18,0	
TP_029_A	Toetspunt 29	215633,08	433422,55	1,50	5,4	5,4	5,4	
TP_029_B	Toetspunt 29	215633,08	433422,55	4,50	7,6	7,6	7,6	
TP_030_A	Toetspunt 30	215628,68	433418,93	1,50	--	--	--	
TP_030_B	Toetspunt 30	215628,68	433418,93	4,50	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: UNIT02
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
Erfgrens10	Toetspunt erfgrrens 10	215638,81	433428,64	1,50	--	--	--	
Erfgrens1_	Toetspunt erfgrrens 01	215553,69	433420,42	1,50	--	--	--	
Erfgrens2_	Toetspunt erfgrrens 02	215555,37	433433,20	1,50	37,5	37,5	37,5	
Erfgrens3_	Toetspunt erfgrrens 03	215558,01	433438,70	1,50	43,6	43,6	43,6	
Erfgrens4_	Toetspunt erfgrrens 04	215560,74	433444,24	1,50	53,1	53,1	53,1	
Erfgrens5_	Toetspunt erfgrrens 05	215582,28	433441,08	1,50	--	--	--	
Erfgrens6_	Toetspunt erfgrrens 06	215593,20	433439,92	1,50	--	--	--	
Erfgrens7_	Toetspunt erfgrrens 07	215603,49	433437,68	1,50	--	--	--	
Erfgrens8_	Toetspunt erfgrrens 08	215613,71	433436,36	1,50	--	--	--	
Erfgrens9_	Toetspunt erfgrrens 09	215624,86	433433,89	1,50	--	--	--	
TP_001_A	Toetspunt 1	215559,46	433423,81	1,50	--	--	--	
TP_001_B	Toetspunt 1	215559,46	433423,81	4,50	--	--	--	
TP_002_A	Toetspunt 2	215556,74	433429,01	1,50	--	--	--	
TP_002_B	Toetspunt 2	215556,74	433429,01	4,50	--	--	--	
TP_003_A	Toetspunt 3	215558,04	433435,19	1,50	40,1	40,1	40,1	
TP_003_B	Toetspunt 3	215558,04	433435,19	4,50	39,4	39,4	39,4	
TP_004_A	Toetspunt 4	215560,71	433440,78	1,50	50,4	50,4	50,4	
TP_004_B	Toetspunt 4	215560,71	433440,78	4,50	45,5	45,5	45,5	
TP_005_A	Toetspunt 5	215565,08	433445,92	1,50	--	--	--	
TP_005_B	Toetspunt 5	215565,08	433445,92	4,50	--	--	--	
TP_006_A	Toetspunt 6	215571,35	433446,33	1,50	--	--	--	
TP_006_B	Toetspunt 6	215571,35	433446,33	4,50	--	--	--	
TP_007_A	Toetspunt 7	215573,77	433441,07	1,50	--	--	--	
TP_007_B	Toetspunt 7	215573,77	433441,07	4,50	--	--	--	
TP_008_A	Toetspunt 8	215569,75	433436,34	1,50	--	--	--	
TP_008_B	Toetspunt 8	215569,75	433436,34	4,50	--	--	--	
TP_009_A	Toetspunt 9	215566,97	433430,73	1,50	--	--	--	
TP_009_B	Toetspunt 9	215566,97	433430,73	4,50	--	--	--	
TP_010_A	Toetspunt 10	215565,61	433424,58	1,50	--	--	--	
TP_010_B	Toetspunt 10	215565,61	433424,58	4,50	--	--	--	
TP_011_A	Toetspunt 11	215580,14	433434,07	1,50	--	--	--	
TP_011_B	Toetspunt 11	215580,14	433434,07	4,50	--	--	--	
TP_012_A	Toetspunt 12	215588,36	433439,38	1,50	--	--	--	
TP_012_B	Toetspunt 12	215588,36	433439,38	4,50	--	--	--	
TP_013_A	Toetspunt 13	215590,24	433433,62	1,50	--	--	--	
TP_013_B	Toetspunt 13	215590,24	433433,62	4,50	--	--	--	
TP_014_A	Toetspunt 14	215585,25	433429,93	1,50	--	--	--	
TP_014_B	Toetspunt 14	215585,25	433429,93	4,50	--	--	--	
TP_015_A	Toetspunt 15	215592,63	433434,33	1,50	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: UNIT02
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
TP_015_B	Toetspunt 15	215592,63	433434,33	4,50	--	--	--	
TP_016_A	Toetspunt 16	215596,90	433438,08	1,50	--	--	--	
TP_016_B	Toetspunt 16	215596,90	433438,08	4,50	--	--	--	
TP_017_A	Toetspunt 17	215601,30	433428,76	1,50	--	--	--	
TP_017_B	Toetspunt 17	215601,30	433428,76	4,50	--	--	--	
TP_018_A	Toetspunt 18	215594,51	433428,44	1,50	--	--	--	
TP_018_B	Toetspunt 18	215594,51	433428,44	4,50	--	--	--	
TP_019_A	Toetspunt 19	215603,83	433431,22	1,50	--	--	--	
TP_019_B	Toetspunt 19	215603,83	433431,22	4,50	--	--	--	
TP_020_A	Toetspunt 20	215608,28	433435,13	1,50	--	--	--	
TP_020_B	Toetspunt 20	215608,28	433435,13	4,50	--	--	--	
TP_021_A	Toetspunt 21	215610,04	433429,15	1,50	--	--	--	
TP_021_B	Toetspunt 21	215610,04	433429,15	4,50	--	--	--	
TP_022_A	Toetspunt 22	215605,58	433425,53	1,50	--	--	--	
TP_022_B	Toetspunt 22	215605,58	433425,53	4,50	--	--	--	
TP_023_A	Toetspunt 23	215613,47	433429,93	1,50	--	--	--	
TP_023_B	Toetspunt 23	215613,47	433429,93	4,50	--	--	--	
TP_024_A	Toetspunt 24	215617,83	433433,90	1,50	--	--	--	
TP_024_B	Toetspunt 24	215617,83	433433,90	4,50	--	--	--	
TP_025_A	Toetspunt 25	215622,53	433425,07	1,50	--	--	--	
TP_025_B	Toetspunt 25	215622,53	433425,07	4,50	--	--	--	
TP_026_A	Toetspunt 26	215615,41	433424,30	1,50	--	--	--	
TP_026_B	Toetspunt 26	215615,41	433424,30	4,50	--	--	--	
TP_027_A	Toetspunt 27	215626,74	433424,49	1,50	--	--	--	
TP_027_B	Toetspunt 27	215626,74	433424,49	4,50	--	--	--	
TP_028_A	Toetspunt 28	215631,40	433428,31	1,50	--	--	--	
TP_028_B	Toetspunt 28	215631,40	433428,31	4,50	--	--	--	
TP_029_A	Toetspunt 29	215633,08	433422,55	1,50	--	--	--	
TP_029_B	Toetspunt 29	215633,08	433422,55	4,50	--	--	--	
TP_030_A	Toetspunt 30	215628,68	433418,93	1,50	--	--	--	
TP_030_B	Toetspunt 30	215628,68	433418,93	4,50	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: UNIT03
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
Erfgrens10	Toetspunt erfgrrens 10	215638,81	433428,64	1,50	--	--	--	
Erfgrens1_	Toetspunt erfgrrens 01	215553,69	433420,42	1,50	12,4	12,4	12,4	
Erfgrens2_	Toetspunt erfgrrens 02	215555,37	433433,20	1,50	44,2	44,2	44,2	
Erfgrens3_	Toetspunt erfgrrens 03	215558,01	433438,70	1,50	52,8	52,8	52,8	
Erfgrens4_	Toetspunt erfgrrens 04	215560,74	433444,24	1,50	41,8	41,8	41,8	
Erfgrens5_	Toetspunt erfgrrens 05	215582,28	433441,08	1,50	--	--	--	
Erfgrens6_	Toetspunt erfgrrens 06	215593,20	433439,92	1,50	--	--	--	
Erfgrens7_	Toetspunt erfgrrens 07	215603,49	433437,68	1,50	--	--	--	
Erfgrens8_	Toetspunt erfgrrens 08	215613,71	433436,36	1,50	--	--	--	
Erfgrens9_	Toetspunt erfgrrens 09	215624,86	433433,89	1,50	--	--	--	
TP_001_A	Toetspunt 1	215559,46	433423,81	1,50	20,3	20,3	20,3	
TP_001_B	Toetspunt 1	215559,46	433423,81	4,50	19,6	19,6	19,6	
TP_002_A	Toetspunt 2	215556,74	433429,01	1,50	--	--	--	
TP_002_B	Toetspunt 2	215556,74	433429,01	4,50	--	--	--	
TP_003_A	Toetspunt 3	215558,04	433435,19	1,50	51,2	51,2	51,2	
TP_003_B	Toetspunt 3	215558,04	433435,19	4,50	45,9	45,9	45,9	
TP_004_A	Toetspunt 4	215560,71	433440,78	1,50	46,9	46,9	46,9	
TP_004_B	Toetspunt 4	215560,71	433440,78	4,50	44,1	44,1	44,1	
TP_005_A	Toetspunt 5	215565,08	433445,92	1,50	--	--	--	
TP_005_B	Toetspunt 5	215565,08	433445,92	4,50	--	--	--	
TP_006_A	Toetspunt 6	215571,35	433446,33	1,50	--	--	--	
TP_006_B	Toetspunt 6	215571,35	433446,33	4,50	--	--	--	
TP_007_A	Toetspunt 7	215573,77	433441,07	1,50	--	--	--	
TP_007_B	Toetspunt 7	215573,77	433441,07	4,50	--	--	--	
TP_008_A	Toetspunt 8	215569,75	433436,34	1,50	--	--	--	
TP_008_B	Toetspunt 8	215569,75	433436,34	4,50	--	--	--	
TP_009_A	Toetspunt 9	215566,97	433430,73	1,50	--	--	--	
TP_009_B	Toetspunt 9	215566,97	433430,73	4,50	--	--	--	
TP_010_A	Toetspunt 10	215565,61	433424,58	1,50	--	--	--	
TP_010_B	Toetspunt 10	215565,61	433424,58	4,50	--	--	--	
TP_011_A	Toetspunt 11	215580,14	433434,07	1,50	--	--	--	
TP_011_B	Toetspunt 11	215580,14	433434,07	4,50	--	--	--	
TP_012_A	Toetspunt 12	215588,36	433439,38	1,50	--	--	--	
TP_012_B	Toetspunt 12	215588,36	433439,38	4,50	--	--	--	
TP_013_A	Toetspunt 13	215590,24	433433,62	1,50	--	--	--	
TP_013_B	Toetspunt 13	215590,24	433433,62	4,50	--	--	--	
TP_014_A	Toetspunt 14	215585,25	433429,93	1,50	--	--	--	
TP_014_B	Toetspunt 14	215585,25	433429,93	4,50	--	--	--	
TP_015_A	Toetspunt 15	215592,63	433434,33	1,50	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: UNIT03
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
TP_015_B	Toetspunt 15	215592,63	433434,33	4,50	--	--	--	
TP_016_A	Toetspunt 16	215596,90	433438,08	1,50	--	--	--	
TP_016_B	Toetspunt 16	215596,90	433438,08	4,50	--	--	--	
TP_017_A	Toetspunt 17	215601,30	433428,76	1,50	--	--	--	
TP_017_B	Toetspunt 17	215601,30	433428,76	4,50	--	--	--	
TP_018_A	Toetspunt 18	215594,51	433428,44	1,50	--	--	--	
TP_018_B	Toetspunt 18	215594,51	433428,44	4,50	--	--	--	
TP_019_A	Toetspunt 19	215603,83	433431,22	1,50	--	--	--	
TP_019_B	Toetspunt 19	215603,83	433431,22	4,50	--	--	--	
TP_020_A	Toetspunt 20	215608,28	433435,13	1,50	--	--	--	
TP_020_B	Toetspunt 20	215608,28	433435,13	4,50	--	--	--	
TP_021_A	Toetspunt 21	215610,04	433429,15	1,50	--	--	--	
TP_021_B	Toetspunt 21	215610,04	433429,15	4,50	--	--	--	
TP_022_A	Toetspunt 22	215605,58	433425,53	1,50	--	--	--	
TP_022_B	Toetspunt 22	215605,58	433425,53	4,50	--	--	--	
TP_023_A	Toetspunt 23	215613,47	433429,93	1,50	--	--	--	
TP_023_B	Toetspunt 23	215613,47	433429,93	4,50	--	--	--	
TP_024_A	Toetspunt 24	215617,83	433433,90	1,50	--	--	--	
TP_024_B	Toetspunt 24	215617,83	433433,90	4,50	--	--	--	
TP_025_A	Toetspunt 25	215622,53	433425,07	1,50	--	--	--	
TP_025_B	Toetspunt 25	215622,53	433425,07	4,50	--	--	--	
TP_026_A	Toetspunt 26	215615,41	433424,30	1,50	--	--	--	
TP_026_B	Toetspunt 26	215615,41	433424,30	4,50	--	--	--	
TP_027_A	Toetspunt 27	215626,74	433424,49	1,50	--	--	--	
TP_027_B	Toetspunt 27	215626,74	433424,49	4,50	--	--	--	
TP_028_A	Toetspunt 28	215631,40	433428,31	1,50	--	--	--	
TP_028_B	Toetspunt 28	215631,40	433428,31	4,50	--	--	--	
TP_029_A	Toetspunt 29	215633,08	433422,55	1,50	--	--	--	
TP_029_B	Toetspunt 29	215633,08	433422,55	4,50	--	--	--	
TP_030_A	Toetspunt 30	215628,68	433418,93	1,50	--	--	--	
TP_030_B	Toetspunt 30	215628,68	433418,93	4,50	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: UNIT04
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
Erfgrens10	Toetspunt erfgrrens 10	215638,81	433428,64	1,50	4,3	4,3	4,3	
Erfgrens1_	Toetspunt erfgrrens 01	215553,69	433420,42	1,50	43,7	43,7	43,7	
Erfgrens2_	Toetspunt erfgrrens 02	215555,37	433433,20	1,50	22,0	22,0	22,0	
Erfgrens3_	Toetspunt erfgrrens 03	215558,01	433438,70	1,50	8,4	8,4	8,4	
Erfgrens4_	Toetspunt erfgrrens 04	215560,74	433444,24	1,50	6,7	6,7	6,7	
Erfgrens5_	Toetspunt erfgrrens 05	215582,28	433441,08	1,50	--	--	--	
Erfgrens6_	Toetspunt erfgrrens 06	215593,20	433439,92	1,50	2,5	2,5	2,5	
Erfgrens7_	Toetspunt erfgrrens 07	215603,49	433437,68	1,50	0,2	0,2	0,2	
Erfgrens8_	Toetspunt erfgrrens 08	215613,71	433436,36	1,50	0,1	0,1	0,1	
Erfgrens9_	Toetspunt erfgrrens 09	215624,86	433433,89	1,50	-1,2	-1,2	-1,2	
TP_001_A	Toetspunt 1	215559,46	433423,81	1,50	46,8	46,8	46,8	
TP_001_B	Toetspunt 1	215559,46	433423,81	4,50	43,8	43,8	43,8	
TP_002_A	Toetspunt 2	215556,74	433429,01	1,50	8,3	8,3	8,3	
TP_002_B	Toetspunt 2	215556,74	433429,01	4,50	8,8	8,8	8,8	
TP_003_A	Toetspunt 3	215558,04	433435,19	1,50	21,0	21,0	21,0	
TP_003_B	Toetspunt 3	215558,04	433435,19	4,50	20,5	20,5	20,5	
TP_004_A	Toetspunt 4	215560,71	433440,78	1,50	2,0	2,0	2,0	
TP_004_B	Toetspunt 4	215560,71	433440,78	4,50	3,3	3,3	3,3	
TP_005_A	Toetspunt 5	215565,08	433445,92	1,50	0,7	0,7	0,7	
TP_005_B	Toetspunt 5	215565,08	433445,92	4,50	1,8	1,8	1,8	
TP_006_A	Toetspunt 6	215571,35	433446,33	1,50	-0,5	-0,5	-0,5	
TP_006_B	Toetspunt 6	215571,35	433446,33	4,50	3,2	3,2	3,2	
TP_007_A	Toetspunt 7	215573,77	433441,07	1,50	11,0	11,0	11,0	
TP_007_B	Toetspunt 7	215573,77	433441,07	4,50	18,8	18,8	18,8	
TP_008_A	Toetspunt 8	215569,75	433436,34	1,50	13,2	13,2	13,2	
TP_008_B	Toetspunt 8	215569,75	433436,34	4,50	19,7	19,7	19,7	
TP_009_A	Toetspunt 9	215566,97	433430,73	1,50	12,7	12,7	12,7	
TP_009_B	Toetspunt 9	215566,97	433430,73	4,50	17,1	17,1	17,1	
TP_010_A	Toetspunt 10	215565,61	433424,58	1,50	15,5	15,5	15,5	
TP_010_B	Toetspunt 10	215565,61	433424,58	4,50	21,5	21,5	21,5	
TP_011_A	Toetspunt 11	215580,14	433434,07	1,50	5,4	5,4	5,4	
TP_011_B	Toetspunt 11	215580,14	433434,07	4,50	8,7	8,7	8,7	
TP_012_A	Toetspunt 12	215588,36	433439,38	1,50	0,9	0,9	0,9	
TP_012_B	Toetspunt 12	215588,36	433439,38	4,50	3,2	3,2	3,2	
TP_013_A	Toetspunt 13	215590,24	433433,62	1,50	1,2	1,2	1,2	
TP_013_B	Toetspunt 13	215590,24	433433,62	4,50	-2,5	-2,5	-2,5	
TP_014_A	Toetspunt 14	215585,25	433429,93	1,50	9,3	9,3	9,3	
TP_014_B	Toetspunt 14	215585,25	433429,93	4,50	13,3	13,3	13,3	
TP_015_A	Toetspunt 15	215592,63	433434,33	1,50	-2,3	-2,3	-2,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: UNIT04
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
TP_015_B	Toetspunt 15	215592,63	433434,33	4,50	1,2	1,2	1,2	
TP_016_A	Toetspunt 16	215596,90	433438,08	1,50	-3,2	-3,2	-3,2	
TP_016_B	Toetspunt 16	215596,90	433438,08	4,50	0,2	0,2	0,2	
TP_017_A	Toetspunt 17	215601,30	433428,76	1,50	--	--	--	
TP_017_B	Toetspunt 17	215601,30	433428,76	4,50	--	--	--	
TP_018_A	Toetspunt 18	215594,51	433428,44	1,50	--	--	--	
TP_018_B	Toetspunt 18	215594,51	433428,44	4,50	--	--	--	
TP_019_A	Toetspunt 19	215603,83	433431,22	1,50	-4,4	-4,4	-4,4	
TP_019_B	Toetspunt 19	215603,83	433431,22	4,50	-0,7	-0,7	-0,7	
TP_020_A	Toetspunt 20	215608,28	433435,13	1,50	-4,9	-4,9	-4,9	
TP_020_B	Toetspunt 20	215608,28	433435,13	4,50	-1,9	-1,9	-1,9	
TP_021_A	Toetspunt 21	215610,04	433429,15	1,50	-6,3	-6,3	-6,3	
TP_021_B	Toetspunt 21	215610,04	433429,15	4,50	-4,9	-4,9	-4,9	
TP_022_A	Toetspunt 22	215605,58	433425,53	1,50	19,7	19,7	19,7	
TP_022_B	Toetspunt 22	215605,58	433425,53	4,50	22,7	22,7	22,7	
TP_023_A	Toetspunt 23	215613,47	433429,93	1,50	-4,5	-4,5	-4,5	
TP_023_B	Toetspunt 23	215613,47	433429,93	4,50	-1,2	-1,2	-1,2	
TP_024_A	Toetspunt 24	215617,83	433433,90	1,50	-7,0	-7,0	-7,0	
TP_024_B	Toetspunt 24	215617,83	433433,90	4,50	-5,9	-5,9	-5,9	
TP_025_A	Toetspunt 25	215622,53	433425,07	1,50	-0,2	-0,2	-0,2	
TP_025_B	Toetspunt 25	215622,53	433425,07	4,50	3,3	3,3	3,3	
TP_026_A	Toetspunt 26	215615,41	433424,30	1,50	18,2	18,2	18,2	
TP_026_B	Toetspunt 26	215615,41	433424,30	4,50	20,5	20,5	20,5	
TP_027_A	Toetspunt 27	215626,74	433424,49	1,50	2,3	2,3	2,3	
TP_027_B	Toetspunt 27	215626,74	433424,49	4,50	6,7	6,7	6,7	
TP_028_A	Toetspunt 28	215631,40	433428,31	1,50	-1,5	-1,5	-1,5	
TP_028_B	Toetspunt 28	215631,40	433428,31	4,50	0,6	0,6	0,6	
TP_029_A	Toetspunt 29	215633,08	433422,55	1,50	-2,0	-2,0	-2,0	
TP_029_B	Toetspunt 29	215633,08	433422,55	4,50	0,7	0,7	0,7	
TP_030_A	Toetspunt 30	215628,68	433418,93	1,50	16,9	16,9	16,9	
TP_030_B	Toetspunt 30	215628,68	433418,93	4,50	18,2	18,2	18,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: UNIT05
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Erfgrens10	Toetspunt erfgrrens 10	215638,81	433428,64	1,50	12,1	12,1	12,1
Erfgrens1_	Toetspunt erfgrrens 01	215553,69	433420,42	1,50	--	--	--
Erfgrens2_	Toetspunt erfgrrens 02	215555,37	433433,20	1,50	--	--	--
Erfgrens3_	Toetspunt erfgrrens 03	215558,01	433438,70	1,50	--	--	--
Erfgrens4_	Toetspunt erfgrrens 04	215560,74	433444,24	1,50	3,2	3,2	3,2
Erfgrens5_	Toetspunt erfgrrens 05	215582,28	433441,08	1,50	32,0	32,0	32,0
Erfgrens6_	Toetspunt erfgrrens 06	215593,20	433439,92	1,50	41,9	41,9	41,9
Erfgrens7_	Toetspunt erfgrrens 07	215603,49	433437,68	1,50	34,1	34,1	34,1
Erfgrens8_	Toetspunt erfgrrens 08	215613,71	433436,36	1,50	28,5	28,5	28,5
Erfgrens9_	Toetspunt erfgrrens 09	215624,86	433433,89	1,50	24,6	24,6	24,6
TP_001_A	Toetspunt 1	215559,46	433423,81	1,50	--	--	--
TP_001_B	Toetspunt 1	215559,46	433423,81	4,50	--	--	--
TP_002_A	Toetspunt 2	215556,74	433429,01	1,50	--	--	--
TP_002_B	Toetspunt 2	215556,74	433429,01	4,50	--	--	--
TP_003_A	Toetspunt 3	215558,04	433435,19	1,50	--	--	--
TP_003_B	Toetspunt 3	215558,04	433435,19	4,50	--	--	--
TP_004_A	Toetspunt 4	215560,71	433440,78	1,50	--	--	--
TP_004_B	Toetspunt 4	215560,71	433440,78	4,50	--	--	--
TP_005_A	Toetspunt 5	215565,08	433445,92	1,50	7,8	7,8	7,8
TP_005_B	Toetspunt 5	215565,08	433445,92	4,50	8,2	8,2	8,2
TP_006_A	Toetspunt 6	215571,35	433446,33	1,50	35,6	35,6	35,6
TP_006_B	Toetspunt 6	215571,35	433446,33	4,50	35,4	35,4	35,4
TP_007_A	Toetspunt 7	215573,77	433441,07	1,50	10,1	10,1	10,1
TP_007_B	Toetspunt 7	215573,77	433441,07	4,50	9,4	9,4	9,4
TP_008_A	Toetspunt 8	215569,75	433436,34	1,50	--	--	--
TP_008_B	Toetspunt 8	215569,75	433436,34	4,50	--	--	--
TP_009_A	Toetspunt 9	215566,97	433430,73	1,50	--	--	--
TP_009_B	Toetspunt 9	215566,97	433430,73	4,50	--	--	--
TP_010_A	Toetspunt 10	215565,61	433424,58	1,50	--	--	--
TP_010_B	Toetspunt 10	215565,61	433424,58	4,50	--	--	--
TP_011_A	Toetspunt 11	215580,14	433434,07	1,50	--	--	--
TP_011_B	Toetspunt 11	215580,14	433434,07	4,50	--	--	--
TP_012_A	Toetspunt 12	215588,36	433439,38	1,50	51,0	51,0	51,0
TP_012_B	Toetspunt 12	215588,36	433439,38	4,50	46,1	46,1	46,1
TP_013_A	Toetspunt 13	215590,24	433433,62	1,50	8,8	8,8	8,8
TP_013_B	Toetspunt 13	215590,24	433433,62	4,50	9,1	9,1	9,1
TP_014_A	Toetspunt 14	215585,25	433429,93	1,50	--	--	--
TP_014_B	Toetspunt 14	215585,25	433429,93	4,50	--	--	--
TP_015_A	Toetspunt 15	215592,63	433434,33	1,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: UNIT05
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
TP_015_B	Toetspunt 15	215592,63	433434,33	4,50	--	--	--	
TP_016_A	Toetspunt 16	215596,90	433438,08	1,50	33,3	33,3	33,3	
TP_016_B	Toetspunt 16	215596,90	433438,08	4,50	32,9	32,9	32,9	
TP_017_A	Toetspunt 17	215601,30	433428,76	1,50	5,6	5,6	5,6	
TP_017_B	Toetspunt 17	215601,30	433428,76	4,50	5,8	5,8	5,8	
TP_018_A	Toetspunt 18	215594,51	433428,44	1,50	--	--	--	
TP_018_B	Toetspunt 18	215594,51	433428,44	4,50	--	--	--	
TP_019_A	Toetspunt 19	215603,83	433431,22	1,50	--	--	--	
TP_019_B	Toetspunt 19	215603,83	433431,22	4,50	--	--	--	
TP_020_A	Toetspunt 20	215608,28	433435,13	1,50	22,7	22,7	22,7	
TP_020_B	Toetspunt 20	215608,28	433435,13	4,50	23,2	23,2	23,2	
TP_021_A	Toetspunt 21	215610,04	433429,15	1,50	--	--	--	
TP_021_B	Toetspunt 21	215610,04	433429,15	4,50	--	--	--	
TP_022_A	Toetspunt 22	215605,58	433425,53	1,50	4,9	4,9	4,9	
TP_022_B	Toetspunt 22	215605,58	433425,53	4,50	7,1	7,1	7,1	
TP_023_A	Toetspunt 23	215613,47	433429,93	1,50	--	--	--	
TP_023_B	Toetspunt 23	215613,47	433429,93	4,50	--	--	--	
TP_024_A	Toetspunt 24	215617,83	433433,90	1,50	14,6	14,6	14,6	
TP_024_B	Toetspunt 24	215617,83	433433,90	4,50	17,9	17,9	17,9	
TP_025_A	Toetspunt 25	215622,53	433425,07	1,50	--	--	--	
TP_025_B	Toetspunt 25	215622,53	433425,07	4,50	-0,6	-0,6	-0,6	
TP_026_A	Toetspunt 26	215615,41	433424,30	1,50	--	--	--	
TP_026_B	Toetspunt 26	215615,41	433424,30	4,50	--	--	--	
TP_027_A	Toetspunt 27	215626,74	433424,49	1,50	--	--	--	
TP_027_B	Toetspunt 27	215626,74	433424,49	4,50	--	--	--	
TP_028_A	Toetspunt 28	215631,40	433428,31	1,50	10,5	10,5	10,5	
TP_028_B	Toetspunt 28	215631,40	433428,31	4,50	13,7	13,7	13,7	
TP_029_A	Toetspunt 29	215633,08	433422,55	1,50	3,0	3,0	3,0	
TP_029_B	Toetspunt 29	215633,08	433422,55	4,50	5,8	5,8	5,8	
TP_030_A	Toetspunt 30	215628,68	433418,93	1,50	--	--	--	
TP_030_B	Toetspunt 30	215628,68	433418,93	4,50	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: UNIT06
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Erfgrens10	Toetspunt erfgrrens 10	215638,81	433428,64	1,50	19,1	19,1	19,1
Erfgrens1_	Toetspunt erfgrrens 01	215553,69	433420,42	1,50	--	--	--
Erfgrens2_	Toetspunt erfgrrens 02	215555,37	433433,20	1,50	--	--	--
Erfgrens3_	Toetspunt erfgrrens 03	215558,01	433438,70	1,50	--	--	--
Erfgrens4_	Toetspunt erfgrrens 04	215560,74	433444,24	1,50	--	--	--
Erfgrens5_	Toetspunt erfgrrens 05	215582,28	433441,08	1,50	15,1	15,1	15,1
Erfgrens6_	Toetspunt erfgrrens 06	215593,20	433439,92	1,50	42,4	42,4	42,4
Erfgrens7_	Toetspunt erfgrrens 07	215603,49	433437,68	1,50	46,7	46,7	46,7
Erfgrens8_	Toetspunt erfgrrens 08	215613,71	433436,36	1,50	35,8	35,8	35,8
Erfgrens9_	Toetspunt erfgrrens 09	215624,86	433433,89	1,50	30,0	30,0	30,0
TP_001_A	Toetspunt 1	215559,46	433423,81	1,50	--	--	--
TP_001_B	Toetspunt 1	215559,46	433423,81	4,50	--	--	--
TP_002_A	Toetspunt 2	215556,74	433429,01	1,50	--	--	--
TP_002_B	Toetspunt 2	215556,74	433429,01	4,50	--	--	--
TP_003_A	Toetspunt 3	215558,04	433435,19	1,50	--	--	--
TP_003_B	Toetspunt 3	215558,04	433435,19	4,50	--	--	--
TP_004_A	Toetspunt 4	215560,71	433440,78	1,50	--	--	--
TP_004_B	Toetspunt 4	215560,71	433440,78	4,50	--	--	--
TP_005_A	Toetspunt 5	215565,08	433445,92	1,50	-0,1	-0,1	-0,1
TP_005_B	Toetspunt 5	215565,08	433445,92	4,50	1,9	1,9	1,9
TP_006_A	Toetspunt 6	215571,35	433446,33	1,50	28,5	28,5	28,5
TP_006_B	Toetspunt 6	215571,35	433446,33	4,50	30,0	30,0	30,0
TP_007_A	Toetspunt 7	215573,77	433441,07	1,50	--	--	--
TP_007_B	Toetspunt 7	215573,77	433441,07	4,50	--	--	--
TP_008_A	Toetspunt 8	215569,75	433436,34	1,50	--	--	--
TP_008_B	Toetspunt 8	215569,75	433436,34	4,50	--	--	--
TP_009_A	Toetspunt 9	215566,97	433430,73	1,50	0,2	0,2	0,2
TP_009_B	Toetspunt 9	215566,97	433430,73	4,50	1,8	1,8	1,8
TP_010_A	Toetspunt 10	215565,61	433424,58	1,50	--	--	--
TP_010_B	Toetspunt 10	215565,61	433424,58	4,50	--	--	--
TP_011_A	Toetspunt 11	215580,14	433434,07	1,50	--	--	--
TP_011_B	Toetspunt 11	215580,14	433434,07	4,50	--	--	--
TP_012_A	Toetspunt 12	215588,36	433439,38	1,50	12,7	12,7	12,7
TP_012_B	Toetspunt 12	215588,36	433439,38	4,50	13,4	13,4	13,4
TP_013_A	Toetspunt 13	215590,24	433433,62	1,50	--	--	--
TP_013_B	Toetspunt 13	215590,24	433433,62	4,50	--	--	--
TP_014_A	Toetspunt 14	215585,25	433429,93	1,50	-9,4	-9,4	-9,4
TP_014_B	Toetspunt 14	215585,25	433429,93	4,50	-7,6	-7,6	-7,6
TP_015_A	Toetspunt 15	215592,63	433434,33	1,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: UNIT06
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
TP_015_B	Toetspunt 15	215592,63	433434,33	4,50	--	--	--	
TP_016_A	Toetspunt 16	215596,90	433438,08	1,50	27,1	27,1	27,1	
TP_016_B	Toetspunt 16	215596,90	433438,08	4,50	27,1	27,1	27,1	
TP_017_A	Toetspunt 17	215601,30	433428,76	1,50	--	--	--	
TP_017_B	Toetspunt 17	215601,30	433428,76	4,50	--	--	--	
TP_018_A	Toetspunt 18	215594,51	433428,44	1,50	-5,5	-5,5	-5,5	
TP_018_B	Toetspunt 18	215594,51	433428,44	4,50	-4,3	-4,3	-4,3	
TP_019_A	Toetspunt 19	215603,83	433431,22	1,50	--	--	--	
TP_019_B	Toetspunt 19	215603,83	433431,22	4,50	--	--	--	
TP_020_A	Toetspunt 20	215608,28	433435,13	1,50	40,3	40,3	40,3	
TP_020_B	Toetspunt 20	215608,28	433435,13	4,50	39,7	39,7	39,7	
TP_021_A	Toetspunt 21	215610,04	433429,15	1,50	--	--	--	
TP_021_B	Toetspunt 21	215610,04	433429,15	4,50	--	--	--	
TP_022_A	Toetspunt 22	215605,58	433425,53	1,50	--	--	--	
TP_022_B	Toetspunt 22	215605,58	433425,53	4,50	--	--	--	
TP_023_A	Toetspunt 23	215613,47	433429,93	1,50	--	--	--	
TP_023_B	Toetspunt 23	215613,47	433429,93	4,50	--	--	--	
TP_024_A	Toetspunt 24	215617,83	433433,90	1,50	27,7	27,7	27,7	
TP_024_B	Toetspunt 24	215617,83	433433,90	4,50	27,7	27,7	27,7	
TP_025_A	Toetspunt 25	215622,53	433425,07	1,50	--	--	--	
TP_025_B	Toetspunt 25	215622,53	433425,07	4,50	--	--	--	
TP_026_A	Toetspunt 26	215615,41	433424,30	1,50	--	--	--	
TP_026_B	Toetspunt 26	215615,41	433424,30	4,50	--	--	--	
TP_027_A	Toetspunt 27	215626,74	433424,49	1,50	--	--	--	
TP_027_B	Toetspunt 27	215626,74	433424,49	4,50	--	--	--	
TP_028_A	Toetspunt 28	215631,40	433428,31	1,50	17,2	17,2	17,2	
TP_028_B	Toetspunt 28	215631,40	433428,31	4,50	19,6	19,6	19,6	
TP_029_A	Toetspunt 29	215633,08	433422,55	1,50	--	--	--	
TP_029_B	Toetspunt 29	215633,08	433422,55	4,50	--	--	--	
TP_030_A	Toetspunt 30	215628,68	433418,93	1,50	--	--	--	
TP_030_B	Toetspunt 30	215628,68	433418,93	4,50	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: UNIT07
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Erfgrens10	Toetspunt erfgrrens 10	215638,81	433428,64	1,50	19,2	19,2	19,2
Erfgrens1_	Toetspunt erfgrrens 01	215553,69	433420,42	1,50	--	--	--
Erfgrens2_	Toetspunt erfgrrens 02	215555,37	433433,20	1,50	--	--	--
Erfgrens3_	Toetspunt erfgrrens 03	215558,01	433438,70	1,50	--	--	--
Erfgrens4_	Toetspunt erfgrrens 04	215560,74	433444,24	1,50	--	--	--
Erfgrens5_	Toetspunt erfgrrens 05	215582,28	433441,08	1,50	15,2	15,2	15,2
Erfgrens6_	Toetspunt erfgrrens 06	215593,20	433439,92	1,50	37,0	37,0	37,0
Erfgrens7_	Toetspunt erfgrrens 07	215603,49	433437,68	1,50	48,7	48,7	48,7
Erfgrens8_	Toetspunt erfgrrens 08	215613,71	433436,36	1,50	41,0	41,0	41,0
Erfgrens9_	Toetspunt erfgrrens 09	215624,86	433433,89	1,50	33,3	33,3	33,3
TP_001_A	Toetspunt 1	215559,46	433423,81	1,50	--	--	--
TP_001_B	Toetspunt 1	215559,46	433423,81	4,50	--	--	--
TP_002_A	Toetspunt 2	215556,74	433429,01	1,50	--	--	--
TP_002_B	Toetspunt 2	215556,74	433429,01	4,50	--	--	--
TP_003_A	Toetspunt 3	215558,04	433435,19	1,50	--	--	--
TP_003_B	Toetspunt 3	215558,04	433435,19	4,50	--	--	--
TP_004_A	Toetspunt 4	215560,71	433440,78	1,50	--	--	--
TP_004_B	Toetspunt 4	215560,71	433440,78	4,50	--	--	--
TP_005_A	Toetspunt 5	215565,08	433445,92	1,50	-2,1	-2,1	-2,1
TP_005_B	Toetspunt 5	215565,08	433445,92	4,50	1,8	1,8	1,8
TP_006_A	Toetspunt 6	215571,35	433446,33	1,50	26,6	26,6	26,6
TP_006_B	Toetspunt 6	215571,35	433446,33	4,50	28,8	28,8	28,8
TP_007_A	Toetspunt 7	215573,77	433441,07	1,50	--	--	--
TP_007_B	Toetspunt 7	215573,77	433441,07	4,50	--	--	--
TP_008_A	Toetspunt 8	215569,75	433436,34	1,50	--	--	--
TP_008_B	Toetspunt 8	215569,75	433436,34	4,50	--	--	--
TP_009_A	Toetspunt 9	215566,97	433430,73	1,50	-1,2	-1,2	-1,2
TP_009_B	Toetspunt 9	215566,97	433430,73	4,50	0,9	0,9	0,9
TP_010_A	Toetspunt 10	215565,61	433424,58	1,50	--	--	--
TP_010_B	Toetspunt 10	215565,61	433424,58	4,50	--	--	--
TP_011_A	Toetspunt 11	215580,14	433434,07	1,50	--	--	--
TP_011_B	Toetspunt 11	215580,14	433434,07	4,50	--	--	--
TP_012_A	Toetspunt 12	215588,36	433439,38	1,50	--	--	--
TP_012_B	Toetspunt 12	215588,36	433439,38	4,50	--	--	--
TP_013_A	Toetspunt 13	215590,24	433433,62	1,50	--	--	--
TP_013_B	Toetspunt 13	215590,24	433433,62	4,50	--	--	--
TP_014_A	Toetspunt 14	215585,25	433429,93	1,50	-10,5	-10,5	-10,5
TP_014_B	Toetspunt 14	215585,25	433429,93	4,50	-8,3	-8,3	-8,3
TP_015_A	Toetspunt 15	215592,63	433434,33	1,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: UNIT07
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
TP_015_B	Toetspunt 15	215592,63	433434,33	4,50	--	--	--
TP_016_A	Toetspunt 16	215596,90	433438,08	1,50	29,1	29,1	29,1
TP_016_B	Toetspunt 16	215596,90	433438,08	4,50	29,0	29,0	29,0
TP_017_A	Toetspunt 17	215601,30	433428,76	1,50	--	--	--
TP_017_B	Toetspunt 17	215601,30	433428,76	4,50	--	--	--
TP_018_A	Toetspunt 18	215594,51	433428,44	1,50	-6,2	-6,2	-6,2
TP_018_B	Toetspunt 18	215594,51	433428,44	4,50	-4,9	-4,9	-4,9
TP_019_A	Toetspunt 19	215603,83	433431,22	1,50	--	--	--
TP_019_B	Toetspunt 19	215603,83	433431,22	4,50	--	--	--
TP_020_A	Toetspunt 20	215608,28	433435,13	1,50	50,6	50,6	50,6
TP_020_B	Toetspunt 20	215608,28	433435,13	4,50	46,0	46,0	46,0
TP_021_A	Toetspunt 21	215610,04	433429,15	1,50	--	--	--
TP_021_B	Toetspunt 21	215610,04	433429,15	4,50	--	--	--
TP_022_A	Toetspunt 22	215605,58	433425,53	1,50	--	--	--
TP_022_B	Toetspunt 22	215605,58	433425,53	4,50	--	--	--
TP_023_A	Toetspunt 23	215613,47	433429,93	1,50	--	--	--
TP_023_B	Toetspunt 23	215613,47	433429,93	4,50	--	--	--
TP_024_A	Toetspunt 24	215617,83	433433,90	1,50	25,2	25,2	25,2
TP_024_B	Toetspunt 24	215617,83	433433,90	4,50	27,1	27,1	27,1
TP_025_A	Toetspunt 25	215622,53	433425,07	1,50	--	--	--
TP_025_B	Toetspunt 25	215622,53	433425,07	4,50	--	--	--
TP_026_A	Toetspunt 26	215615,41	433424,30	1,50	--	--	--
TP_026_B	Toetspunt 26	215615,41	433424,30	4,50	--	--	--
TP_027_A	Toetspunt 27	215626,74	433424,49	1,50	--	--	--
TP_027_B	Toetspunt 27	215626,74	433424,49	4,50	--	--	--
TP_028_A	Toetspunt 28	215631,40	433428,31	1,50	17,9	17,9	17,9
TP_028_B	Toetspunt 28	215631,40	433428,31	4,50	19,5	19,5	19,5
TP_029_A	Toetspunt 29	215633,08	433422,55	1,50	--	--	--
TP_029_B	Toetspunt 29	215633,08	433422,55	4,50	--	--	--
TP_030_A	Toetspunt 30	215628,68	433418,93	1,50	--	--	--
TP_030_B	Toetspunt 30	215628,68	433418,93	4,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: UNIT08
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Erfgrens10	Toetspunt erfgrens 10	215638,81	433428,64	1,50	34,4	34,4	34,4
Erfgrens1_	Toetspunt erfgrens 01	215553,69	433420,42	1,50	--	--	--
Erfgrens2_	Toetspunt erfgrens 02	215555,37	433433,20	1,50	-5,8	-5,8	-5,8
Erfgrens3_	Toetspunt erfgrens 03	215558,01	433438,70	1,50	--	--	--
Erfgrens4_	Toetspunt erfgrens 04	215560,74	433444,24	1,50	--	--	--
Erfgrens5_	Toetspunt erfgrens 05	215582,28	433441,08	1,50	--	--	--
Erfgrens6_	Toetspunt erfgrens 06	215593,20	433439,92	1,50	18,4	18,4	18,4
Erfgrens7_	Toetspunt erfgrens 07	215603,49	433437,68	1,50	20,7	20,7	20,7
Erfgrens8_	Toetspunt erfgrens 08	215613,71	433436,36	1,50	41,8	41,8	41,8
Erfgrens9_	Toetspunt erfgrens 09	215624,86	433433,89	1,50	45,5	45,5	45,5
TP_001_A	Toetspunt 1	215559,46	433423,81	1,50	--	--	--
TP_001_B	Toetspunt 1	215559,46	433423,81	4,50	--	--	--
TP_002_A	Toetspunt 2	215556,74	433429,01	1,50	-6,0	-6,0	-6,0
TP_002_B	Toetspunt 2	215556,74	433429,01	4,50	-5,1	-5,1	-5,1
TP_003_A	Toetspunt 3	215558,04	433435,19	1,50	-5,9	-5,9	-5,9
TP_003_B	Toetspunt 3	215558,04	433435,19	4,50	-4,9	-4,9	-4,9
TP_004_A	Toetspunt 4	215560,71	433440,78	1,50	--	--	--
TP_004_B	Toetspunt 4	215560,71	433440,78	4,50	--	--	--
TP_005_A	Toetspunt 5	215565,08	433445,92	1,50	-3,7	-3,7	-3,7
TP_005_B	Toetspunt 5	215565,08	433445,92	4,50	-1,1	-1,1	-1,1
TP_006_A	Toetspunt 6	215571,35	433446,33	1,50	14,9	14,9	14,9
TP_006_B	Toetspunt 6	215571,35	433446,33	4,50	16,6	16,6	16,6
TP_007_A	Toetspunt 7	215573,77	433441,07	1,50	--	--	--
TP_007_B	Toetspunt 7	215573,77	433441,07	4,50	--	--	--
TP_008_A	Toetspunt 8	215569,75	433436,34	1,50	-0,2	-0,2	-0,2
TP_008_B	Toetspunt 8	215569,75	433436,34	4,50	4,1	4,1	4,1
TP_009_A	Toetspunt 9	215566,97	433430,73	1,50	1,4	1,4	1,4
TP_009_B	Toetspunt 9	215566,97	433430,73	4,50	4,7	4,7	4,7
TP_010_A	Toetspunt 10	215565,61	433424,58	1,50	--	--	--
TP_010_B	Toetspunt 10	215565,61	433424,58	4,50	--	--	--
TP_011_A	Toetspunt 11	215580,14	433434,07	1,50	-3,4	-3,4	-3,4
TP_011_B	Toetspunt 11	215580,14	433434,07	4,50	-1,8	-1,8	-1,8
TP_012_A	Toetspunt 12	215588,36	433439,38	1,50	--	--	--
TP_012_B	Toetspunt 12	215588,36	433439,38	4,50	--	--	--
TP_013_A	Toetspunt 13	215590,24	433433,62	1,50	-0,5	-0,5	-0,5
TP_013_B	Toetspunt 13	215590,24	433433,62	4,50	2,7	2,7	2,7
TP_014_A	Toetspunt 14	215585,25	433429,93	1,50	-2,5	-2,5	-2,5
TP_014_B	Toetspunt 14	215585,25	433429,93	4,50	-0,9	-0,9	-0,9
TP_015_A	Toetspunt 15	215592,63	433434,33	1,50	-1,1	-1,1	-1,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: UNIT08
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
TP_015_B	Toetspunt 15	215592,63	433434,33	4,50	-0,1	-0,1	-0,1	
TP_016_A	Toetspunt 16	215596,90	433438,08	1,50	--	--	--	
TP_016_B	Toetspunt 16	215596,90	433438,08	4,50	--	--	--	
TP_017_A	Toetspunt 17	215601,30	433428,76	1,50	2,6	2,6	2,6	
TP_017_B	Toetspunt 17	215601,30	433428,76	4,50	4,3	4,3	4,3	
TP_018_A	Toetspunt 18	215594,51	433428,44	1,50	-0,6	-0,6	-0,6	
TP_018_B	Toetspunt 18	215594,51	433428,44	4,50	0,7	0,7	0,7	
TP_019_A	Toetspunt 19	215603,83	433431,22	1,50	1,4	1,4	1,4	
TP_019_B	Toetspunt 19	215603,83	433431,22	4,50	1,5	1,5	1,5	
TP_020_A	Toetspunt 20	215608,28	433435,13	1,50	--	--	--	
TP_020_B	Toetspunt 20	215608,28	433435,13	4,50	--	--	--	
TP_021_A	Toetspunt 21	215610,04	433429,15	1,50	4,3	4,3	4,3	
TP_021_B	Toetspunt 21	215610,04	433429,15	4,50	8,0	8,0	8,0	
TP_022_A	Toetspunt 22	215605,58	433425,53	1,50	7,9	7,9	7,9	
TP_022_B	Toetspunt 22	215605,58	433425,53	4,50	7,9	7,9	7,9	
TP_023_A	Toetspunt 23	215613,47	433429,93	1,50	3,6	3,6	3,6	
TP_023_B	Toetspunt 23	215613,47	433429,93	4,50	5,0	5,0	5,0	
TP_024_A	Toetspunt 24	215617,83	433433,90	1,50	--	--	--	
TP_024_B	Toetspunt 24	215617,83	433433,90	4,50	--	--	--	
TP_025_A	Toetspunt 25	215622,53	433425,07	1,50	2,7	2,7	2,7	
TP_025_B	Toetspunt 25	215622,53	433425,07	4,50	5,8	5,8	5,8	
TP_026_A	Toetspunt 26	215615,41	433424,30	1,50	--	--	--	
TP_026_B	Toetspunt 26	215615,41	433424,30	4,50	--	--	--	
TP_027_A	Toetspunt 27	215626,74	433424,49	1,50	1,2	1,2	1,2	
TP_027_B	Toetspunt 27	215626,74	433424,49	4,50	--	--	--	
TP_028_A	Toetspunt 28	215631,40	433428,31	1,50	26,3	26,3	26,3	
TP_028_B	Toetspunt 28	215631,40	433428,31	4,50	26,2	26,2	26,2	
TP_029_A	Toetspunt 29	215633,08	433422,55	1,50	--	--	--	
TP_029_B	Toetspunt 29	215633,08	433422,55	4,50	--	--	--	
TP_030_A	Toetspunt 30	215628,68	433418,93	1,50	--	--	--	
TP_030_B	Toetspunt 30	215628,68	433418,93	4,50	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: UNIT09
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Erfgrens10	Toetspunt erfrens 10	215638,81	433428,64	1,50	44,8	44,8	44,8
Erfgrens1_	Toetspunt erfrens 01	215553,69	433420,42	1,50	--	--	--
Erfgrens2_	Toetspunt erfrens 02	215555,37	433433,20	1,50	--	--	--
Erfgrens3_	Toetspunt erfrens 03	215558,01	433438,70	1,50	--	--	--
Erfgrens4_	Toetspunt erfrens 04	215560,74	433444,24	1,50	-3,1	-3,1	-3,1
Erfgrens5_	Toetspunt erfrens 05	215582,28	433441,08	1,50	10,9	10,9	10,9
Erfgrens6_	Toetspunt erfrens 06	215593,20	433439,92	1,50	16,8	16,8	16,8
Erfgrens7_	Toetspunt erfrens 07	215603,49	433437,68	1,50	20,3	20,3	20,3
Erfgrens8_	Toetspunt erfrens 08	215613,71	433436,36	1,50	32,5	32,5	32,5
Erfgrens9_	Toetspunt erfrens 09	215624,86	433433,89	1,50	38,7	38,7	38,7
TP_001_A	Toetspunt 1	215559,46	433423,81	1,50	--	--	--
TP_001_B	Toetspunt 1	215559,46	433423,81	4,50	--	--	--
TP_002_A	Toetspunt 2	215556,74	433429,01	1,50	--	--	--
TP_002_B	Toetspunt 2	215556,74	433429,01	4,50	--	--	--
TP_003_A	Toetspunt 3	215558,04	433435,19	1,50	--	--	--
TP_003_B	Toetspunt 3	215558,04	433435,19	4,50	--	--	--
TP_004_A	Toetspunt 4	215560,71	433440,78	1,50	-5,0	-5,0	-5,0
TP_004_B	Toetspunt 4	215560,71	433440,78	4,50	-4,1	-4,1	-4,1
TP_005_A	Toetspunt 5	215565,08	433445,92	1,50	-1,8	-1,8	-1,8
TP_005_B	Toetspunt 5	215565,08	433445,92	4,50	0,3	0,3	0,3
TP_006_A	Toetspunt 6	215571,35	433446,33	1,50	16,8	16,8	16,8
TP_006_B	Toetspunt 6	215571,35	433446,33	4,50	18,4	18,4	18,4
TP_007_A	Toetspunt 7	215573,77	433441,07	1,50	2,8	2,8	2,8
TP_007_B	Toetspunt 7	215573,77	433441,07	4,50	5,9	5,9	5,9
TP_008_A	Toetspunt 8	215569,75	433436,34	1,50	--	--	--
TP_008_B	Toetspunt 8	215569,75	433436,34	4,50	--	--	--
TP_009_A	Toetspunt 9	215566,97	433430,73	1,50	--	--	--
TP_009_B	Toetspunt 9	215566,97	433430,73	4,50	--	--	--
TP_010_A	Toetspunt 10	215565,61	433424,58	1,50	--	--	--
TP_010_B	Toetspunt 10	215565,61	433424,58	4,50	--	--	--
TP_011_A	Toetspunt 11	215580,14	433434,07	1,50	--	--	--
TP_011_B	Toetspunt 11	215580,14	433434,07	4,50	--	--	--
TP_012_A	Toetspunt 12	215588,36	433439,38	1,50	10,1	10,1	10,1
TP_012_B	Toetspunt 12	215588,36	433439,38	4,50	13,8	13,8	13,8
TP_013_A	Toetspunt 13	215590,24	433433,62	1,50	--	--	--
TP_013_B	Toetspunt 13	215590,24	433433,62	4,50	--	--	--
TP_014_A	Toetspunt 14	215585,25	433429,93	1,50	--	--	--
TP_014_B	Toetspunt 14	215585,25	433429,93	4,50	--	--	--
TP_015_A	Toetspunt 15	215592,63	433434,33	1,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: UNIT09
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
TP_015_B	Toetspunt 15	215592,63	433434,33	4,50	--	--	--	
TP_016_A	Toetspunt 16	215596,90	433438,08	1,50	16,3	16,3	16,3	
TP_016_B	Toetspunt 16	215596,90	433438,08	4,50	19,0	19,0	19,0	
TP_017_A	Toetspunt 17	215601,30	433428,76	1,50	--	--	--	
TP_017_B	Toetspunt 17	215601,30	433428,76	4,50	--	--	--	
TP_018_A	Toetspunt 18	215594,51	433428,44	1,50	--	--	--	
TP_018_B	Toetspunt 18	215594,51	433428,44	4,50	--	--	--	
TP_019_A	Toetspunt 19	215603,83	433431,22	1,50	--	--	--	
TP_019_B	Toetspunt 19	215603,83	433431,22	4,50	--	--	--	
TP_020_A	Toetspunt 20	215608,28	433435,13	1,50	18,1	18,1	18,1	
TP_020_B	Toetspunt 20	215608,28	433435,13	4,50	20,1	20,1	20,1	
TP_021_A	Toetspunt 21	215610,04	433429,15	1,50	--	--	--	
TP_021_B	Toetspunt 21	215610,04	433429,15	4,50	--	--	--	
TP_022_A	Toetspunt 22	215605,58	433425,53	1,50	--	--	--	
TP_022_B	Toetspunt 22	215605,58	433425,53	4,50	--	--	--	
TP_023_A	Toetspunt 23	215613,47	433429,93	1,50	--	--	--	
TP_023_B	Toetspunt 23	215613,47	433429,93	4,50	--	--	--	
TP_024_A	Toetspunt 24	215617,83	433433,90	1,50	29,7	29,7	29,7	
TP_024_B	Toetspunt 24	215617,83	433433,90	4,50	29,7	29,7	29,7	
TP_025_A	Toetspunt 25	215622,53	433425,07	1,50	--	--	--	
TP_025_B	Toetspunt 25	215622,53	433425,07	4,50	--	--	--	
TP_026_A	Toetspunt 26	215615,41	433424,30	1,50	--	--	--	
TP_026_B	Toetspunt 26	215615,41	433424,30	4,50	--	--	--	
TP_027_A	Toetspunt 27	215626,74	433424,49	1,50	--	--	--	
TP_027_B	Toetspunt 27	215626,74	433424,49	4,50	--	--	--	
TP_028_A	Toetspunt 28	215631,40	433428,31	1,50	51,2	51,2	51,2	
TP_028_B	Toetspunt 28	215631,40	433428,31	4,50	46,0	46,0	46,0	
TP_029_A	Toetspunt 29	215633,08	433422,55	1,50	--	--	--	
TP_029_B	Toetspunt 29	215633,08	433422,55	4,50	--	--	--	
TP_030_A	Toetspunt 30	215628,68	433418,93	1,50	--	--	--	
TP_030_B	Toetspunt 30	215628,68	433418,93	4,50	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

BIJLAGE 04

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
Erfgrens4_	Toetspunt erfgr 04	215560,74	433444,24	1,50	53,4	53,4	53,4	
Erfgrens3_	Toetspunt erfgr 03	215558,01	433438,70	1,50	53,3	53,3	53,3	
TP_004_A	Toetspunt 4	215560,71	433440,78	1,50	52,0	52,0	52,0	
TP_003_A	Toetspunt 3	215558,04	433435,19	1,50	51,6	51,6	51,6	
TP_028_A	Toetspunt 28	215631,40	433428,31	1,50	51,2	51,2	51,2	
TP_012_A	Toetspunt 12	215588,36	433439,38	1,50	51,1	51,1	51,1	
TP_020_A	Toetspunt 20	215608,28	433435,13	1,50	51,0	51,0	51,0	
Erfgrens7_	Toetspunt erfgr 07	215603,49	433437,68	1,50	50,9	50,9	50,9	
TP_004_B	Toetspunt 4	215560,71	433440,78	4,50	47,9	47,9	47,9	
TP_020_B	Toetspunt 20	215608,28	433435,13	4,50	46,9	46,9	46,9	
TP_001_A	Toetspunt 1	215559,46	433423,81	1,50	46,8	46,8	46,8	
TP_003_B	Toetspunt 3	215558,04	433435,19	4,50	46,8	46,8	46,8	
Erfgrens9_	Toetspunt erfgr 09	215624,86	433433,89	1,50	46,6	46,6	46,6	
TP_006_A	Toetspunt 6	215571,35	433446,33	1,50	46,4	46,4	46,4	
TP_012_B	Toetspunt 12	215588,36	433439,38	4,50	46,3	46,3	46,3	
TP_028_B	Toetspunt 28	215631,40	433428,31	4,50	46,1	46,1	46,1	
Erfgrens6_	Toetspunt erfgr 06	215593,20	433439,92	1,50	45,9	45,9	45,9	
Erfgrens8_	Toetspunt erfgr 08	215613,71	433436,36	1,50	45,3	45,3	45,3	
Erfgrens10	Toetspunt erfgr 10	215638,81	433428,64	1,50	45,2	45,2	45,2	
Erfgrens2_	Toetspunt erfgr 02	215555,37	433433,20	1,50	45,1	45,1	45,1	
TP_006_B	Toetspunt 6	215571,35	433446,33	4,50	44,4	44,4	44,4	
TP_001_B	Toetspunt 1	215559,46	433423,81	4,50	43,9	43,9	43,9	
Erfgrens1_	Toetspunt erfgr 01	215553,69	433420,42	1,50	43,7	43,7	43,7	
TP_016_B	Toetspunt 16	215596,90	433438,08	4,50	36,4	36,4	36,4	
TP_016_A	Toetspunt 16	215596,90	433438,08	1,50	36,2	36,2	36,2	
TP_024_B	Toetspunt 24	215617,83	433433,90	4,50	33,8	33,8	33,8	
TP_024_A	Toetspunt 24	215617,83	433433,90	1,50	33,1	33,1	33,1	
Erfgrens5_	Toetspunt erfgr 05	215582,28	433441,08	1,50	32,3	32,3	32,3	
TP_022_B	Toetspunt 22	215605,58	433425,53	4,50	22,9	22,9	22,9	
TP_007_B	Toetspunt 7	215573,77	433441,07	4,50	22,1	22,1	22,1	
TP_010_B	Toetspunt 10	215565,61	433424,58	4,50	21,5	21,5	21,5	
TP_026_B	Toetspunt 26	215615,41	433424,30	4,50	20,5	20,5	20,5	
TP_008_B	Toetspunt 8	215569,75	433436,34	4,50	20,3	20,3	20,3	
TP_022_A	Toetspunt 22	215605,58	433425,53	1,50	20,1	20,1	20,1	
TP_007_A	Toetspunt 7	215573,77	433441,07	1,50	19,6	19,6	19,6	
TP_026_A	Toetspunt 26	215615,41	433424,30	1,50	18,3	18,3	18,3	
TP_030_B	Toetspunt 30	215628,68	433418,93	4,50	18,2	18,2	18,2	
TP_009_B	Toetspunt 9	215566,97	433430,73	4,50	17,5	17,5	17,5	
TP_030_A	Toetspunt 30	215628,68	433418,93	1,50	16,9	16,9	16,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model buitenunits warmtepompen v2.0
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
TP_008_A	Toetspunt 8	215569,75	433436,34	1,50	15,7	15,7	15,7
TP_010_A	Toetspunt 10	215565,61	433424,58	1,50	15,5	15,5	15,5
TP_009_A	Toetspunt 9	215566,97	433430,73	1,50	15,0	15,0	15,0
TP_014_B	Toetspunt 14	215585,25	433429,93	4,50	13,6	13,6	13,6
TP_021_B	Toetspunt 21	215610,04	433429,15	4,50	13,3	13,3	13,3
TP_019_B	Toetspunt 19	215603,83	433431,22	4,50	12,2	12,2	12,2
TP_023_B	Toetspunt 23	215613,47	433429,93	4,50	12,0	12,0	12,0
TP_025_B	Toetspunt 25	215622,53	433425,07	4,50	12,0	12,0	12,0
TP_013_B	Toetspunt 13	215590,24	433433,62	4,50	12,0	12,0	12,0
TP_013_A	Toetspunt 13	215590,24	433433,62	1,50	11,9	11,9	11,9
TP_005_B	Toetspunt 5	215565,08	433445,92	4,50	11,6	11,6	11,6
TP_005_A	Toetspunt 5	215565,08	433445,92	1,50	10,5	10,5	10,5
TP_021_A	Toetspunt 21	215610,04	433429,15	1,50	10,4	10,4	10,4
TP_014_A	Toetspunt 14	215585,25	433429,93	1,50	10,3	10,3	10,3
TP_029_B	Toetspunt 29	215633,08	433422,55	4,50	10,3	10,3	10,3
TP_027_B	Toetspunt 27	215626,74	433424,49	4,50	10,2	10,2	10,2
TP_011_B	Toetspunt 11	215580,14	433434,07	4,50	9,9	9,9	9,9
TP_015_B	Toetspunt 15	215592,63	433434,33	4,50	9,7	9,7	9,7
TP_019_A	Toetspunt 19	215603,83	433431,22	1,50	9,5	9,5	9,5
TP_017_A	Toetspunt 17	215601,30	433428,76	1,50	9,3	9,3	9,3
TP_015_A	Toetspunt 15	215592,63	433434,33	1,50	9,1	9,1	9,1
TP_023_A	Toetspunt 23	215613,47	433429,93	1,50	9,0	9,0	9,0
TP_011_A	Toetspunt 11	215580,14	433434,07	1,50	9,0	9,0	9,0
TP_002_B	Toetspunt 2	215556,74	433429,01	4,50	9,0	9,0	9,0
TP_002_A	Toetspunt 2	215556,74	433429,01	1,50	8,4	8,4	8,4
TP_025_A	Toetspunt 25	215622,53	433425,07	1,50	8,2	8,2	8,2
TP_017_B	Toetspunt 17	215601,30	433428,76	4,50	8,1	8,1	8,1
TP_029_A	Toetspunt 29	215633,08	433422,55	1,50	7,9	7,9	7,9
TP_027_A	Toetspunt 27	215626,74	433424,49	1,50	7,3	7,3	7,3
TP_018_A	Toetspunt 18	215594,51	433428,44	1,50	4,9	4,9	4,9
TP_018_B	Toetspunt 18	215594,51	433428,44	4,50	2,7	2,7	2,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen